



WILL CHAIN
WILL ON BLOCKCHAIN

MR. THITIPONG BOONTHONAKORN
MR. NARONGYOT SOONTHARARAK
MR. SUBTAWEE NGANRUNGRUANG

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER ENGINEERING)
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
2022

Will Chain
Will On Blockchain

MR. THITIPONG BOONTHANAKORN

MR. NARONGYOT SOONTHARARAK

MR. SUBTAWEE NGANRUNGRUANG

A Project Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements for
the Degree of Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
2022

Project Committee

.....
(Asst.Prof. Marong Phadoongsidhi, Ph.D.)

Project Advisor

.....
(Mrs. Piyanit Wepulanon , Ph.D.)

Committee Member

.....
(Asst.Prof. Thumrongrat Amornraksa , Ph.D.)

Committee Member

.....
(Asst.Prof. Surapont Toommark)

Committee Member

| | |
|-----------------|---|
| Project Title | Will Chain Will On Blockchain |
| Credits | 3 |
| Member(s) | MR. THITIPONG BOONTHONAKORN MR. NARONGYOT SOONTHARARAK MR. SUBTAWEE NGANRUNGRUANG |
| Project Advisor | Asst.Prof. Marong Phadoongsidhi, Ph.D. |
| Program | Bachelor of Engineering |
| Field of Study | Computer Engineering |
| Department | Computer Engineering |
| Faculty | Engineering |
| Academic Year | 2022 |

Abstract

Will Chain is a platform developed with the aim of studying how Blockchain networks work and managing wills in real-world assets. and digital assets. Will Chain will include features for managing and keeping current wills. that can meet both real-life assets and digital assets There will be a feature that will support the addition of a will, namely a feature for delivering assets to beneficiary. If the conditions are the same as in the will Makes wills more secure It is also convenient to make wills and will have even greater coverage.

Keywords: Asset / Blockchain / Cryptocurrency / Digital Asset / Non-Fungible Token (NFT) / Smart Contract / Will

| | |
|------------------|---|
| หัวข้อปริญญาบัตร | Will Chain |
| | Will on Blockchain |
| หน่วยกิต | 3 |
| ผู้เขียน | นายธิติพงศ์ บุณนาการ นายณรงค์ยศ สุนทรารักษ์ นายทรัพย์ทวี งานรุ่งเรือง |
| อาจารย์ที่ปรึกษา | ผศ.ดร.มารอง ผลุงสิทธิ์ |
| หลักสูตร | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต |
| สาขาวิชา | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| ภาควิชา | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| คณะ | วิศวกรรมศาสตร์ |
| ปีการศึกษา | 2565 |

บทคัดย่อ

Will Chain เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของเครือข่าย Blockchain และจัดการเกี่ยวกับพินัยกรรมในด้านของสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยที่ Will Chain นั้นจะมีไฟเจอร์ในการจัดการและเก็บรักษาพินัยกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสินทรัพย์ในชีวิตจริงและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะมีไฟเจอร์ที่จะรองรับการทำพินัยกรรมเพิ่มเติมคือไฟเจอร์สำหรับการส่งมอบสินทรัพย์ให้กับทายาท ถ้ามีเงื่อนไขตรงกับในพินัยกรรม ทำให้การทำพินัยกรรมนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งสะดวกในการทำพินัยกรรม และจะมีความครอบคลุมที่มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: Asset / Blockchain / Cryptocurrency / Digital Asset / Non-Fungible Token (NFT) / Smart Contract / Will

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาโครงการ Will Chain ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารอง ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้ให้ความกรุณา สละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์อย่างยิ่ง และความช่วยเหลือตลอดการทำโครงการนั้น สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้จัดทำโครงการจึงขอรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ คุณวราณัฐ สุทธิการณ์ ซึ่งได้ให้ความกรุณาสละเวลาให้คำแนะนำทำการออกแบบ Smart Contract และความช่วยเหลือตลอดการทำโครงการนี้

ขอขอบพระคุณ พ.ศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค , ดร.ปิยนิตย์ เวปุลานนท์ และ ศศ.ดร.ธำรงรัตน์ ออมรรักษा ที่ได้สละเวลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบโครงการในครั้งนี้

ท้ายที่สุดนี้ โครงการนี้อาจจะไม่สำเร็จเลยกหากไม่มีเพื่อนในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ให้ ความช่วยเหลือ การสนับสนุน รวมทั้งคolleyเป็นกำลังใจสำคัญเสมอมา

ทีมผู้จัดทำหวังว่าโครงการ Will Chain นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำพินัยกรรมในปัจจุบัน และสามารถครอบคลุมไปถึงพินัยกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับในขณะนี้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|-------|
| ABSTRACT | ii |
| บทคัดย่อ | iii |
| กิตติกรรมประกาศ | iv |
| สารบัญ | v |
| สารบัญตาราง | viii |
| สารบัญรูปภาพ | ix |
| สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ | xi |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1.1 ที่มาและความสำคัญ | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ | 1 |
| 1.3 ขอบเขตของโครงงาน | 1 |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 1 |
| 1.5 เนื้อหาทางวิชากรรมที่เป็นต้นฉบับ | 1 |
| 1.6 การแยกย่อยงาน และร่างแผนดำเนินการจากอาจารย์ที่ปรึกษา | 2 |
| 1.7 ตารางการดำเนินงาน | 3 |
| 1.8 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1 | 4 |
| 1.9 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2 | 4 |
| บทที่ 2 ทฤษฎีความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง | 5 |
| 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง | 5 |
| 2.1.1 Blockchain [1] | 5 |
| 2.1.2 ERC-20 [2] | 5 |
| 2.1.3 ERC-721 [3] | 5 |
| 2.1.4 Assets Tokenization [4] | 5 |
| 2.1.5 Ethereum Chain and ETH[5] | 5 |
| 2.1.6 Soulbound Token (SBTs)[?] | 6 |
| 2.1.7 Software Engineering [6, 7] | 6 |
| 2.1.8 Smart Contract [8] | 6 |
| 2.1.9 Non-Fungible Token (NFT) [9] | 7 |
| 2.1.10 Asset (สินทรัพย์) [10] | 7 |
| 2.1.11 Digital Asset (สินทรัพย์ดิจิทัล) [11] | 7 |
| 2.1.12 พิเนียกรอม [12] | 7 |
| 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 8 |
| 2.2.1 CryptoWill [13] | 8 |
| 2.3 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ | 8 |
| 2.3.1 Ethereum Chain [5] | 8 |
| 2.3.2 GitHub [14] | 8 |
| 2.3.3 MetaMask [15] | 9 |
| 2.3.4 Next.js [16] | 9 |
| 2.3.5 Wagmi [17] | 9 |
| 2.3.6 Tailwindcss [18] | 9 |
| 2.3.7 Figma [19] | 9 |
| 2.3.8 DaisyUI [20] | 9 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3.9 Solidity [21] | 9 |
| 2.3.10 TypeScript [22] | 9 |
| 2.3.11 Web3.js [23] | 9 |
| 2.3.12 Hardhat [24] | 10 |
| 2.3.13 Pinata [25] | 10 |
| 2.3.14 IPFS [26] | 10 |
| บทที่ 3 การออกแบบและวิธีการดำเนินงาน | 11 |
| 3.1 ระบบการทำงาน | 11 |
| 3.1.1 ภาพรวมของระบบ | 11 |
| 3.1.2 User Journey | 11 |
| 3.2 Cryptocurrency Wallet | 12 |
| 3.3 Diagram Unified Modelling Language (UML) | 12 |
| 3.3.1 แผนภาพ Use Case Diagram | 12 |
| 3.3.2 Use Case Narrative | 13 |
| 3.3.3 Smart Contract | 18 |
| 3.3.4 System Architecture Diagram | 19 |
| 3.3.5 Sequence Diagram | 20 |
| 3.4 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) | 31 |
| 3.4.1 หน้าแรก | 31 |
| 3.4.2 หน้าโปรไฟล์ | 31 |
| 3.4.3 หน้าໂປຣີເລືນຍັນກາງຮ່າງທະບຽນ | 32 |
| 3.4.4 หน้าໂປຣີລົງທະບຽນສໍາເລັດ | 32 |
| 3.4.5 หน้าພິບຕົວອານຸມາດ | 32 |
| 3.4.6 หน້າຍາຄືເຕີກການທຳພິບຕົວອານຸມາດ | 33 |
| 3.4.7 หน້າ Approve ພິບຕົວອານຸມາດ | 33 |
| 3.4.8 หน້າບັນທຶກພິບຕົວອານຸມາດ | 34 |
| 3.4.9 หน້າຈັດການສິນທັບພົມກາຍໃນພິບຕົວອານຸມາດ | 34 |
| 3.4.10 หน້າເພີ່ມສິນທັບພົມຈິງ | 35 |
| 3.4.11 หน້າພິບຕົວອານຸມາດທີ່ໄດ້ຮັບ | 36 |
| 3.4.12 หน້າຍືນຍັນຮັບພິບຕົວອານຸມາດ | 36 |
| 3.4.13 หน້າຮັບພິບຕົວອານຸມາດສົ່ງ | 36 |
| 3.5 ออกแบบการทดสอบ | 37 |
| บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน | 38 |
| 4.1 Site map | 38 |
| 4.2 Token ที่ใช้ใน Will-Chain | 38 |
| 4.3 Test Plan | 38 |
| 4.4 Web Application Will Chain | 40 |
| 4.4.1 Home Page | 40 |
| 4.4.2 Select Login Provider Wallet | 40 |
| 4.4.3 Login By Metamask Wallet | 40 |
| 4.4.4 Home Page Logged in | 41 |
| 4.4.5 Profile Page | 41 |
| 4.4.6 Your Will Page | 42 |
| 4.4.7 Create Will Page | 42 |
| 4.4.8 Manage Will Page | 42 |
| 4.4.9 Add Real Assets | 43 |
| 4.4.10 Manage Will Page After Add Real Assets | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 4.4.11 Manage Will Page After Add Digital Assets | 44 |
| 4.4.12 Beneficiary Claim Will Page | 44 |
| 4.4.13 Beneficiary Confirm Claim Will Page | 45 |
| 4.4.14 Beneficiary Claim Will Page (succeed) | 45 |
| 4.5 Software Testing | 46 |
| 4.5.1 Test Case | 46 |
| 4.5.2 Test Smart Contract | 46 |
| 4.6 การ Deploy Smart Contract ไปที่ Ethereum Chain | 47 |
| บทที่ 5 สรุปผล | 50 |
| 5.1 สรุปปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไข | 50 |
| 5.1.1 Design System | 50 |
| 5.1.2 Process Management | 50 |
| 5.1.3 Blockchain | 50 |
| 5.1.4 Smart Contract | 50 |
| 5.1.5 Frontend | 50 |
| 5.2 สถานะการดำเนินงาน | 51 |
| 5.3 สรุปผลการดำเนินงาน | 51 |
| 5.3.1 Will | 51 |
| 5.3.2 Will Token | 51 |
| 5.3.3 Claim Assets | 51 |
| 5.3.4 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต | 51 |
| หนังสืออ้างอิง | 52 |
| APPENDIX | 53 |
| A ผลแบบสอบถามจากการสำรวจ และศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน | 54 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---|------|
| 1.1 ตารางการดำเนินงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 | 3 |
| 1.2 ตารางการดำเนินงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 | 3 |
| 3.1 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Connect MetaMask Wallet | 13 |
| 3.2 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Create Will | 13 |
| 3.3 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case View Will | 13 |
| 3.4 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Upload Will | 14 |
| 3.5 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Delete Will | 14 |
| 3.6 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case View Beneficiary | 14 |
| 3.7 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Set Beneficiary | 15 |
| 3.8 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case View Asset | 15 |
| 3.9 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Add Asset | 15 |
| 3.10 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Check User Status | 16 |
| 3.11 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Active Will | 16 |
| 3.12 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Claim Will | 17 |
| 3.13 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Display Claim Asset | 17 |
| 3.14 ตารางแสดงรายละเอียดของ Connect MetaMask Sequence Diagram | 20 |
| 3.15 ตารางแสดงรายละเอียดของ Create Will Sequence Diagram | 21 |
| 3.16 ตารางแสดงรายละเอียดของ View Will Sequence Diagram | 22 |
| 3.17 ตารางแสดงรายละเอียดของ Upload Pdf Will Sequence Diagram | 22 |
| 3.18 ตารางแสดงรายละเอียดของ Delete Will Sequence Diagram | 23 |
| 3.19 ตารางแสดงรายละเอียดของ View Beneficiary Sequence Diagram | 25 |
| 3.20 ตารางแสดงรายละเอียดของ Set Beneficiary Sequence Diagram | 25 |
| 3.21 ตารางแสดงรายละเอียดของ View Assets Sequence Diagram | 26 |
| 3.22 ตารางแสดงรายละเอียดของ Deposit Digital Assets Sequence Diagram | 27 |
| 3.23 ตารางแสดงรายละเอียดของ Deposit Real Assets Sequence Diagram | 27 |
| 3.24 ตารางแสดงรายละเอียดของ Active Will Sequence Diagram | 28 |
| 3.25 ตารางแสดงรายละเอียดของ Claim Assets Sequence Diagram | 29 |

สารบัญ

| รูปที่ | หน้า |
|---|------|
| 2.1 ความแตกต่างระหว่าง Waterfall Method กับ Agile Method | 6 |
| 2.2 ภาพแสดงหลักการทำงานของโปรเจค CryptoWill | 8 |
| 3.1 ภาพรวมแสดงการทำงานของระบบ | 11 |
| 3.2 แสดง User Journey | 11 |
| 3.3 แสดงการทำงานของระบบทั้งหมด Use Case Diagram | 12 |
| 3.4 แสดงการ interaction ของ Smart Contract ของระบบ Will Chain | 18 |
| 3.5 แสดงภาพออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ Will Chain | 19 |
| 3.6 แสดง Connect MetaMask Sequence Diagram | 20 |
| 3.7 แสดง Create Will Sequence Diagram | 21 |
| 3.8 แสดง View Will Sequence Diagram | 22 |
| 3.9 แสดง Upload Will Sequence Diagram | 23 |
| 3.10 แสดง Delete Will Sequence Diagram | 24 |
| 3.11 แสดง View Beneficiary Sequence Diagram | 25 |
| 3.12 แสดง Set Beneficiary Sequence Diagram | 26 |
| 3.13 แสดง View Assets Sequence Diagram | 26 |
| 3.14 แสดง Deposit Digital Assets Sequence Diagram | 27 |
| 3.15 แสดง Deposit Real Assets Sequence Diagram | 28 |
| 3.16 แสดง Active Will Sequence Diagram | 29 |
| 3.17 แสดง Claim Assets Sequence Diagram | 30 |
| 3.18 หน้าแรก | 31 |
| 3.19 หน้าໂປຣັບ | 31 |
| 3.20 หน้าໂປຣັບສໍາຫຼັບການຍືນຍັນການລົງທະບຽນເລີບຕະຫຼາດ | 32 |
| 3.21 หน้าໂປຣັບ ຍືນຍັນການລົງທະບຽນສໍາເລັງ | 32 |
| 3.22 หน้าພິນຍັກຮມຂອງຄຸນ | 33 |
| 3.23 หน້າຍາດເລີກການທຳພິນຍັກຮມຂອງຄຸນ | 33 |
| 3.24 หน້າ Approve ພິນຍັກຮມຂອງຄຸນ | 34 |
| 3.25 หน້າບັນທຶກພິນຍັກຮມ | 34 |
| 3.26 หน້າຈັດການສິນທັບຢູ່ການໃນພິນຍັກຮມຂອງຄຸນ | 35 |
| 3.27 หน້າເພີ່ມສິນທັບຢູ່ຈິງ | 35 |
| 3.28 ພິນຍັກຮມທີ່ໄດ້ຮັບ | 36 |
| 3.29 หน້າຍືນຍັນຮັບພິນຍັກຮມ | 36 |
| 3.30 หน້າຮັບພິນຍັກຮມເສື່ອງສິ້ນ | 37 |
| 4.1 Home Page | 40 |
| 4.2 Select Login Provider Wallet | 40 |
| 4.3 Login By MetaMask Wallet | 41 |
| 4.4 Home Page Logged in | 41 |
| 4.5 Profile Page | 41 |
| 4.6 My Will Page | 42 |
| 4.7 Create Will Page | 42 |
| 4.8 Manage Will Page | 43 |
| 4.9 Add Real Asset page | 43 |
| 4.10 Manage Will Page after Add Real Assets | 44 |
| 4.11 Manage Will Page After Add Digital Assets | 44 |
| 4.12 Beneficiary Claim Will Page | 45 |
| 4.13 Beneficiary Confirm Claim Will Modal | 45 |

| | | |
|------|---|----|
| 4.14 | Beneficiary Claim Will Page (succeed) | 45 |
| 4.15 | ผล Test Coverage ของ Smart Contract | 47 |
| 4.16 | แสดงผล code หลัง verified contract | 48 |
| 4.17 | แสดงฟังก์ชันสำหรับที่แสดงผล หลัง verified contract | 49 |
| 4.18 | แสดงฟังก์ชันที่มีการเขียนลงระบบ Ethereum chain หลัง verified contract | 49 |
| A.1 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 1 | 54 |
| A.2 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 2 | 55 |
| A.3 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 3 | 55 |
| A.4 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 4 | 56 |
| A.5 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 5 | 56 |
| A.6 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 6 | 57 |
| A.7 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 7 | 57 |
| A.8 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 8 | 58 |
| A.9 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 9 | 58 |
| A.10 | ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 10 | 59 |

สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ

| | | |
|----------------|---|---|
| Asset | = | ทรัพย์สินที่เรามีอยู่ทั้งหมด เงินที่อยู่ในบัญชีทั้งหมดอยู่ในกระเบ้าทั้งหมดรวมทั้งหนี้สินที่เรามีอยู่ทั้งหมด |
| Blockchain | = | ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ |
| Cryptocurrency | = | สกุลเงินເเข้ารหัส เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล |
| Digital Asset | = | สิ่งที่มีมูลค่าและสามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ไม่สามารถแตะต้องได้ทางกายภาพ |
| Non-Fungible | = | สิ่งของที่มีความแตกต่างเฉพาะตัวไม่สามารถทดแทนกันได้หรือซื้อเป็นหน่วยย่อยได้ |
| Token(NFT) | = | |
| Smart Contract | = | กระบวนการทางดิจิทัล ที่กำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติเวลาล่วงหน้า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางพนักงานที่เก็บคำสั่งเสียสุดท้ายในการทำกิจการต่าง ๆ |
| Will | = | |
| Mint NFT | = | กระบวนการเปลี่ยนไฟล์งานดิจิทัลให้กลายเป็นคอลเลกชันงานศิลป์โดย หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดเก็บไว้บนบล็อกเชน |
| Crypto Wallet | = | เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีหน้าที่จัดเก็บคีย์ส่วนตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยในการรับ-โอนเงินดิจิทัลอีกด้วย |
| Tokenization | = | กระบวนการสร้างตัวแทนของทรัพย์สินต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล (digital representation) โดยสร้างໂທເຄນเพื่อเป็นตัวแทนของสิทธิหรือทรัพย์สินต่าง ๆ โดยที่ดิน อัญมณี งานศิลปะ ทรัพย์สินทางปัญญา |

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเงิน สินทรัพย์ เป็นต้น แต่ว่าจะมีในด้านของพินัยกรรมที่นับว่าเป็นเอกสารที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในปัจจุบัน โดยยังที่จะต้องทำการเก็บรักษาไว้ที่ตัวเองหรือไม่ก็เป็นภารกิจที่นานาของตอนงานทำให้บางครั้งพินัยกรรมนั้น ๆ อาจเกิดการเสียหายหรือสูญหายได้ หรือแม้กระทั่งอาจเกิดโอกาสเปลี่ยนแปลงจากบุคคลที่สามได้ ทำให้การ保管พินัยกรรมในแต่ละครั้งมีความยุ่งยากและไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะทำพินัยกรรม รวมถึงพินัยกรรมในส่วนนี้ยังครอบคลุมในด้านของการสืบทอดสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างเช่น Cryptocurrency ได้ เนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีที่รองรับในปัจจุบัน

จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างแพลตฟอร์มสำหรับจัดการพินัยกรรมทั้งสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง และสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบ Blockchain ที่สามารถนำพินัยกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เข้ามายังระบบ Blockchain เพื่อเก็บรักษาพินัยกรรมนั้น และสามารถทำการสืบทอดสินทรัพย์ไปยังผู้รับพินัยกรรมได้ รวมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาเทคโนโลยี Blockchain
- เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับจัดการพินัยกรรมทั้งสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง และสินทรัพย์ดิจิทัล
- เพื่อให้พินัยกรรมในปัจจุบันสามารถครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล
- เพื่อเก็บรักษาพินัยกรรมให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
- เพื่อยกเวนความสะดวกในการเก็บพินัยกรรม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- พัฒนาแพลตฟอร์มพินัยกรรมที่สามารถใช้งานได้บน Ethereum chain (Test-network) เท่านั้น
- พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจัดการพินัยกรรมทั้งสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง และสินทรัพย์ดิจิทัล
- ใช้ภาษา Solidity ในการพัฒนา Smart Contract

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

Will Chain เป็นการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการทำพินัยกรรมโดยจะสามารถถ่ายทอดมรดกที่เป็นสินทรัพย์ที่ระบบรองรับจากผู้ที่ทำการเขียนพินัยกรรม ไปทางรัฐสินทรัพย์ได้ด้วยรูปแบบของ NFT

1.5 เนื้อหาทางวิศวกรรมที่เป็นต้นฉบับ

โครงการนี้พัฒนาขึ้นมาจากการใช้ความรู้ในด้าน Blockchain Technology (Ethereum chain โดยใช้เครื่องมือพัฒนา Smart Contract ด้วยภาษา Solidity ในการพัฒนา) และใช้ความรู้เรื่อง NFT เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลพินัยกรรมของตัวเรา每个人的 รวมถึงการทำ Decentralize Application ที่ใช้ Next Typescript Framework ในการพัฒนาส่วนติดต่อ กับผู้ใช้รวมไปถึงความรู้ด้าน วิศวกรรมซอฟแวร์ และ ด้านพินัยกรรม เพื่อที่จะสามารถทำการถ่ายทอดพินัยกรรมได้ภายใน Decentralize Application

1.6 การแยกย่อยงาน และร่างแผนคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1. ศึกษาค้นคว้าที่มาและความสำคัญของปัญหา
2. เสนอหัวข้อโครงการให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ทำการสำรวจหรือศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ศึกษาเรื่องพินัยกรรม
 - ศึกษาเรื่องกฎหมาย
 - ศึกษาเรื่องสินทรัพย์
4. นำเสนอโครงการและข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
5. จัดทำข้อเสนอโครงการ
6. นำเสนอข้อเสนอโครงการ
7. จัดทำรายงาน
 - รายงานบทที่ 1 จากข้อมูลข้อเสนอโครงการ
 - รายงานบทที่ 2 จากข้อมูลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานบทที่ 3 รายงานการออกแบบการทำงานของระบบเบื้องต้น
8. วิเคราะห์และออกแบบ
 - ออกแบบการทำงาน Algorithms ของ Smart Contract ที่ใช้งานในระบบ
 - ออกแบบรูปแบบพินัยกรรมที่จะใช้ในระบบ
 - ออกแบบส่วนของผู้ใช้งาน (UX/UI)
9. ศึกษาและพัฒนา Blockchain และ Smart Contract
 - ศึกษาการทำงานของ Blockchain ด้วย Ethereum chain
 - ศึกษาและพัฒนาส่วนของ Smart Contract ที่ใช้ในการควบคุมระบบด้วยภาษา Solidity
 - ศึกษาและพัฒนา NFT ในระบบ
10. ศึกษาและพัฒนา Web application
 - ศึกษาและพัฒนาส่วนของผู้ใช้งานด้วย Next.js Typescript และ User Interface Framework อื่น ๆ
 - ศึกษาเกี่ยวกับ API ของหน่วยงานรัฐ
11. นำเสนอผลงาน 3 บท
12. ศึกษาและพัฒนา Blockchain และ Smart Contract (ต่อจากภาคการศึกษาที่ 1)
13. ทดสอบการทำงานของ Ethereum chain
14. ปรับปรุงและแก้ไข Ethereum chain
15. ศึกษาและพัฒนา Web application (ต่อจากภาคการศึกษาที่ 1)
16. ทดสอบการทำงานของ Web application
17. ปรับปรุงและแก้ไข Web application
18. จัดทำรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์
19. นำเสนอโครงการ

1.8 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1

1. รูปเล่มรายงานโครงการ 3 บท
2. ออกแบบการทำงานของ Smart contact
 - แบบจำลองโครงสร้างของ Smart Contract
 - แบบจำลองการทำงานของ Smart Contract
3. ออกแบบโครงสร้างของ Application
 - แผนผังภาพรวมของระบบ
 - แผนผังการทำงานของ Application
 - แบบจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

1.9 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2

1. พัฒนา Blockchain
2. พัฒนา Web application (Will Chain)
3. เชื่อมต่อส่วนผู้ใช้งาน และ Smart Contract
4. ผลการทดสอบการใช้งาน
5. ทดสอบการใช้งาน
6. รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2 ทฤษฎีความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Blockchain [1]

Blockchain คือเทคโนโลยีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ หรือที่เรียกว่า Distributed Ledger Technology (DLT) ซึ่งเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ใช้หลักการ Cryptography ร่วมกับกลไก Consensus โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบ Blockchain นั้นจะสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก ช่วยเพิ่มความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง

Blockchain สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาจากข้อกำหนดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายคือ Blockchain แบบเปิดสาธารณะ (Public Blockchain) Blockchain แบบปิด (Private Blockchain) และ Blockchain แบบเฉพาะกลุ่ม (Consortium Blockchain)

2.1.1.1 Public Blockchain คือ Blockchain วงเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานไม่ว่า จะเป็นการอ่าน หรือการทำธุกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดย ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต หรือรู้จักกันในอิฐข้อ คือ Permissionless Blockchain

2.1.1.2 Private Blockchain คือ Blockchain วงปิดที่เข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ อนุญาตนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานภายในองค์กร ดังนั้นข้อมูลการทำธุกรรมต่าง ๆ จะถูกจำกัดอยู่เฉพาะภายในเครือข่าย

2.1.1.3 Consortium Blockchain คือ Blockchain ที่ เปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่ม เท่านั้น โดยเป็นการสมมติฐานแนวคิดระหว่าง Public Blockchain และ Private Blockchain ซึ่งส่วนมากเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่มีลักษณะธุรกิจ เหมือนกัน และต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วมาร่วมตัวกันตั้ง Blockchain ขึ้นมา หันนี้เนื่องจาก ธุกรรมและข้อมูลที่จัดเก็บ เป็นข้อมูลที่ เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตัวภายนอกองค์กร ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั่วหมดได้ แต่ต้องมีการเข้าร่วม Blockchain เฉพาะกลุ่ม จำเป็นต้องได้รับ การอนุญาตจากตัวแทนเสียงก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ ยกตัวอย่าง เช่น เครือข่ายระหว่างธนาคาร ที่ใช้ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุกรรม หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายในกลุ่ม

2.1.2 ERC-20 [2]

ERC-20 เป็น Protocol มาตรฐานสำหรับการสร้างโทเคนบน Ethereum blockchain โดยมีชื่อเต็มคือ Ethereum Request for Comments ซึ่งมาตรฐาน ERC-20 ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2015 และในปัจจุบันมีโทเคนจำนวนมากที่รองรับ ERC-20

2.1.3 ERC-721 [3]

ERC-721 คือมาตรฐานที่ทำให้ข้อมูลที่เป็นตัวตัวหนึ่งที่ไม่มีความเฉพาะตัว (Non-Fungible) โดยส่วนมากจะถูกนำไปใช้ กับของสะสมต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ต้องการให้มีความหายากและไม่เหมือนใคร ไม่สามารถทำซ้ำได้ เพราะว่ามันมีโค้ดที่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นเจ้าของอย่างเดียว ในทางกลับกัน ERC-20 นั้นเป็นมาตรฐานที่จะทำให้ทุก ๆ โทเคนที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้มาตรฐานดังกล่าวมีความเหมือนกัน

2.1.4 Assets Tokenization [4]

Asset tokenization คือการเปลี่ยนสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หรือโทเคน โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้เราสามารถแบ่งสินทรัพย์อย่าง ทอง อสังหาริมทรัพย์ หรืองานศิลปะให้เป็นโทเคนดิจิทัลได้

2.1.5 Ethereum Chain and ETH[5]

Ethereum คือแพลตฟอร์มบน Blockchain Network ที่ทำงานด้วย Smart Contract มีลักษณะแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบ Decentralized Platform แบบ Open Source ทำให้นักพัฒนาสามารถเข้ามาพัฒนา แก้ไข หรือตัดแปลงได้ทุกคน พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับนำไปใช้งานบน Blockchain โดยมี Smart Contract ดำเนินการและระบบจะทำงานตามเงื่อนไขโปรแกรมที่กำหนดมา ทำให้ผู้ใช้งาน Blockchain ของ Ethereum ทำธุกรรมได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอื่น นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ Smart Contract และศักยภาพประมวลผลยอมของแพลตฟอร์มที่สูงกว่า Bitcoin และเหรียญ Ether หรือเหรียญ ETH คือ สกุลเงินดิจิทัลอย่างหนึ่ง ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบน Blockchain Ethereum มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการทำงานในระบบเศรษฐกิจ Ethereum


2.1.6 Soulbound Token (SBTs)[?]

คือ token การระบุตัวตนดิจิทัลที่แสดงถึงคุณลักษณะ และความสำเร็จที่ประกอบขึ้นเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลภายในระบบ blockchain ได้โดย soulbound token จะไม่สามารถโอนได้ไปหาผู้อื่นได้

2.1.7 Software Engineering [6, 7]

2.1.7.1 Software Development Methodology

- Agile Software Development เป็นกระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านการทำเอกสารลง แต่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารของทีมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น และเจ็บปวดน้อยที่เดียวไปผู้ใช้กลุ่มตัวอย่าง (Target group) ทดสอบใช้งานจริง จากนั้นจึงรวมรวมผลทดสอบมาประเมินคุณภาพร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าและบริการนั้นๆ ให้ดีขึ้นทีละนิด ด้วยแนวทางนี้จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่าง Waterfall Method กับ Agile Method

- Scrum (สครัม) คือการนำแนวคิดในการทำงานแบบ Agile (อเจล) มาปฏิบัติตามขั้นตอนของสครัม เพื่อระบุปัญหาที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile มีขั้นตอนการการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถปรับปรุงและวัดผลการปรับปรุงที่เกิดขึ้นได้

- Kanban ที่มาเริ่มต้นมาจากกระบวนการทำงานของ Toyota ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้สามารถผลิตรถออกมากได้ไวกว่าคู่แข่งทั่วโลกจนครองตลาดไปได้มาก สำหรับวงการ Software ได้แก่ David J. Anderson จับนำมาปรับปรุงให้เข้ากับ Software Development เพื่อการพัฒนา Software ได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยเช่นกัน และสุดท้ายถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของ Lean Software Development รวมไปถึงถูกจัดให้เป็น Agile อีกแบบหนึ่งนอกจาก Scrum อีกด้วย Kanban มีกฎอยู่แค่ 3 ข้อ

– Visualize the workflow – แสดง flow การทำงานของระบบให้ออกมาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน สามารถออกแบบได้ว่าขณะนี้งานไปติดขัดที่จุดไหน อย่างไรให้ชัดเจน

– Limit Work In Progress (WIP) – จุดหลักของ Kanban เเลຍคือการ limit งานต่อหนึ่งหน่วยอยู่ เช่นงานสำหรับ Development ห้ามมีอีกเกิน 2 งานเพื่อป้องกันไม่ให้งาน Overload หากเกินไป และจะทำให้สูญเสียเวลาไปมากกว่าที่ควรจะเป็น

– Measure the lead time – วัดผลการทำงานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ตรงนี้จะเรียกว่า Cycle time หรือค่าเฉลี่ยที่ Card 1 อันจะอยู่บนบอร์ดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอน production จริง

2.1.8 Smart Contract [8]

Smart Contract หมายถึง กระบวนการทางดิจิทัล ที่กำหนดขั้นตอนการทำงานทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติได้ร่วงหน้า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง อย่างเช่น ธนาคาร ซึ่การสร้าง Smart Contract ที่เป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ โดยคุ้สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงกันก่อนหน้านี้ ถึงขั้นตอน กลไก ในการทำรายการธุรกรรมตั้งก่อน ซึ่การพัฒนานี้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจแบบตั้งเดิมของธนาคาร

2.1.9 Non-Fungible Token (NFT) [9]

NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Token เป็นชื่อเรียกของ Cryptocurrency ประเภทหนึ่ง เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกได้ ต้องให้มีการก่ออบบีไป แต่ต้นฉบับของจริงจะมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนใหญ่ NFT ก็เป็นทรัพย์สินดิจิทัล เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ชิ้นนั้น

2.1.10 Asset (สินทรัพย์) [10]

Asset หมายถึง ทรัพยากรที่มีและอยู่ในการควบคุมของกิจการ สินทรัพย์นี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ซึ่งสามารถมีราคาคุณค่าเป็นเงินได้ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล ของ เหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น ในอนาคต

2.1.11 Digital Asset (สินทรัพย์ดิจิทัล) [11]

คือ "สิ่งที่มีค่าและสามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ไม่สามารถแตะต้องได้ทางกายภาพ" สิ่งเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นในระบบดิจิทัล และเก็บไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ แล็ปท็อป หรือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น

2.1.12 พินัยกรรม [12]

พินัยกรรม หมายถึง การแสดงเจตนากำหนดการผู้ดูแลเมื่อถึงแก่ความตาย หรือถ้าเป็นภาษาพูดก็ได้แก่คำสั่ง เสียของผู้ตาย โดยในการทำพินัยกรรม กฎหมายกำหนดครูปแบบไว้ 5 แบบด้วยกัน ดังนี้

2.1.12.1 พินัยกรรมแบบธรรมด้า ผู้ทำด้วยการทำเป็นหนังสือ คือการพิมพ์ข้อความพินัยกรรมลงในกระดาษ มากน้อยหรือจำนวน กี่แผ่นก็ต้องแล้วแต่เนื้อหาหรือจำนวนทรัพย์สิน ลงวัน เดือน ปี ที่ทำให้ชัดเจน และผู้ทำด้วยลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน และพยานต้องลงลายมือชื่อไว้รับรองการทำพินัยกรรมในขณะทำด้วย

2.1.12.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ทำพินัยกรรมจะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ แต่ผู้ทำนั้นต้องเขียนพินัยกรรม นั้นด้วยลายมือตัวเอง ลงวัน เดือน ปีที่ทำ และที่สำคัญต้องลงลายมือชื่อผู้ทำด้วย กรณีนี้จะมีพยานมารับรู้การทำพินัยกรรมด้วยหรือไม่ก็ได้

2.1.12.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เป็นแบบพินัยกรรมที่ต้องอาศัยกระบวนการโดยเฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่รักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งความประสงค์โดยให้ถ้อยคำข้อความของตนแก่เจ้าพนักงานที่เขตหรืออำเภอพยานอย่างน้อย 2 คน เจ้าพนักงานจะอ่านข้อความให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ทำพินัยกรรมพร้อมพยานทั้งสองต้องลงลายมือชื่อไว้ ต่อจากนั้น เจ้าพนักงานจะลงลายมือชื่อไว้ วัน เดือน ปี ที่ทำ พร้อมประทับตราตำแหน่ง

2.1.12.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมแล้วปิดผนึก และนำไปที่ทำการอำเภอหรือเขต ผู้ทำพินัยกรรม ต้องลงลายมือชื่อและพยานอีกอย่างน้อย 2 คน และให้ถ้อยคำต่อบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน เจ้าหน้าที่จะบันทึกถ้อยคำลง วัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรมแสดงไว้บนช่องและประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญโดยผู้ทำพินัยกรรม พยานและเจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อไว้ หน้าของตรงที่ปิดผนึก

2.1.12.5 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา กรณีมีพุทธิกรรมพิเศษที่บุคคลไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การตกอยู่ในภัยนตรายใกล้ความตาย หรืออยู่ในระหว่าง生死降临 หรือเกิดมีโรคระบาด เราสามารถทำพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาได้ โดยผู้ทำพินัยกรรมต้องแสดงเจตนาทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน พยานต้องรับฟังข้อความนั้นแล้วไปแจ้งต่อทางราชการ โดยรือที่สุด ทั้งยังต้องแจ้งวัน เดือน ปี สถานที่ทำพินัยกรรมและพุทธิกรรมพิเศษนั้นด้วย เจ้าพนักงานต้องจดข้อความที่พยานแจ้งไว้ และพยาน 2 คนนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้

ข้อจำกัดและข้อควรระวังในการทำพินัยกรรม

1. พินัยกรรมเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กำหนดเท่านั้น
2. ต้องเขียน วัน เดือน ปี ลงลายมือชื่อทั้งผู้ทำพินัยกรรมและผู้ที่เป็นพยาน
3. ผู้ที่เป็นพยานจะต้องไม่เป็นผู้ญาติหรือผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ไม่เป็นพี่น้อง ไม่เป็นสามีภรรยา ไม่เป็นบิดามารดา ไม่เป็นลูกหลาน ไม่เป็นญาติในชั้นสาย/matrilineal และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองบรรดาคนนั้นด้วย


4. ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5. พินัยกรรมควรจะตั้งผู้จัดการมรดกโดยสามารถระบุผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกที่เจ้ามรดกไว้ใจลงในพินัยกรรมไปได้เลย
6. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ก็สามารถกำหนดในพินัยกรรมได้
7. ทรัพย์สินที่ระบุในพินัยกรรมต้องเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น ทั้งต้องแยกสินส่วนตัวออกจากสินสมรสด้วย
8. เงินประจำกันชีวิต เงินบำนาญที่ตกทอด เงินมีบำนาญตกทอด เงินมาปนกิจสงเคราะห์ตกทอด ไม่อาจเป็นมรดกที่ระบุลงในพินัยกรรมได้ เพราะไม่ใช่ทรัพย์ที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนตาย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้เป็นการสรุปเนื้อหาโดยรวมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงาน Will Chain Web application ที่มีการใช้งานในส่วนของ Digital Asset คือ CryptoWill

2.2.1 CryptoWill [13]

โปรเจคนี้ได้อธิบายวิธีการทำงานของระบบ CryptoWill ด้วยการให้ user ทำการเลือกหรือยกเว้นการดำเนินการที่ต้องการส่งให้ทายาทและหลังจากนั้นตัวระบบจะทำการให้กำหนดเวลาของการ contract นี้จะส่งต่อเมื่อไหร่ อายุ เช่น ถ้าตั้ง 2 ปี ผู้ใช้งานจะต้องมาก่อนเวลาที่จะเกิด contract นี้ โดยรูปแบบของการทำจะมีวิธีการดำเนินการดังรูป



รูปที่ 2.2 ภาพแสดงหลักการทำงานของโปรเจค CryptoWill

โดยเจ้าของพินัยกรรมจะทำพินัยกรรมและจะเก็บสินทรัพย์ไว้ใน blockchain และหลังจากนั้นจะส่งต่อให้ทายาทไปเมื่อถึงเวลาของพินัยกรรม

2.3 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้

2.3.1 Ethereum Chain [5]

Ethereum คือแพลตฟอร์มบน Blockchain Network ที่ทำงานด้วย Smart Contract มีลักษณะแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบ Decentralized Platform แบบ Open Source ทำให้นักพัฒนามีความสามารถเข้ามาพัฒนา แก้ไข หรือดัดแปลงโค้ดได้ทุกคน พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับนำไปใช้งานบน Blockchain โดยมี Smart Contract ดำเนินการและระบบจะทำงานตามเงื่อนไขโปรแกรมที่กำหนดมา ทำให้ผู้ใช้งาน Blockchain ของ Ethereum ทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอื่น

2.3.2 GitHub [14]

Git คือ Version Control ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ source code คือ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนา แก้ไข Source Code ไฟล์ต่าง ๆ ในขั้นตอนการพัฒนา ที่สามารถตรวจสอบได้ทุกด้านอักษร ทุกบรรทัด ทุกไฟล์ ที่มีการแก้ไข และยังมีคุณลักษณะที่สนับสนุนการทำงานแบบ Agile อีกด้วย จึงทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3.3 MetaMask [15]

MetaMask หรือ MetaMask Wallet กระเป่าเงินสินทรัพย์ดิจิทัล เป็น Wallet สำหรับเก็บ Cryptocurrency บนระบบบล็อกเชน Ethereum ทุกชนิด ในกลุ่ม ERC-20 ซึ่ง Metamask พัฒนาโดยบริษัท ConsenSys โดยมีผู้ก่อตั้งคือ Joseph Lubin เมื่อปี 2016 (Joseph Lubin ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum และ เคยยังเคยเป็น Speaker ในงาน Techsauce Global Summit)

2.3.4 Next.js [16]

Next.js คือ JavaScript webapps framework ถูกสร้างขึ้น on top จาก library ตั้ง ๆ อย่าง React, Webpack, และ Babel และมีจุดเด่นที่ server-side rendering ที่สามารถ render หน้าเว็บบน server แทนที่จะ render บน browser ได้ จึงทำให้มูลที่ส่งให้ client นั้นถูก render เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ฟังค์ชัน client สามารถนำไปแสดงผลได้ทันที

2.3.5 Wagmi [17]

Wagmi คือ library ที่จัดเก็บ React hook ที่ต้องใช้ในการพัฒนา Ethereum อย่างเช่น การเชื่อมต่อกระเป๋าดิจิทัล แสดงจำนวนเงิน และ การทำปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Contract ได้

2.3.6 Tailwindcss [18]

Tailwindcss คือ CSS Utility Framework ที่ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง UI ที่สำคัญได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว และยังสามารถปรับแต่งในรายละเอียดปลีกย่อยได้ง่าย เนื่องจากมาพร้อมกับ Class สำเร็จรูปสุดของประสบการณ์ที่ใช้งานได้ทันทีในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน UI หลักของเฟรมเวิร์ก

2.3.7 Figma [19]

Figma คือ เครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ หรือ แอปฯ ต่างๆ ที่เกิดมาเพื่อช่วยนักออกแบบ UX/UI อย่างเร่า โดยสามารถใช้งานได้ผ่านทาง web browser ทำให้สะดวกในการใช้งาน โดยตัวเครื่องมือออกแบบมาให้เหมาะสมกับคนที่จำเป็นจะต้องทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทีม! เพราะสามารถแก้ไขงานร่วมกันได้แบบ real-time อีกด้วยทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาได้หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย

2.3.8 DaisyUI [20]

DaisyUI คือไลบรารีคอมโพเนนต์ CSS ที่ปรับแต่งได้ในแอปพลิเคชันส่วนหน้า DaisyUI ใช้คลาสสิกที่สุด CSS และ Tailwind โดยตรงโดยมุ่งเน้นที่การปรับแต่งและสร้างรีมั่นสำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ช่วยให้นักพัฒนา พัฒนาได้ง่ายขึ้น

2.3.9 Solidity [21]

Solidity คือภาษาสำหรับการสร้าง Smart Contract เป็นภาษาที่ได้รับอิทธิพลมาจาก C++, Python และ JavaScript ที่สำคัญ เลยก็คือเป็นภาษาชนิดที่ statically typed และเป็นภาษาแบบ Object Oriented (OO) เพราะว่ามีคุณสมบัติของการสืบทอดและการทำ struct เป็นต้น

2.3.10 TypeScript [22]

TypeScript เป็นภาษาโปรแกรมที่รวมความสามารถที่ ES2015 เองมีอยู่ สิ่งที่เพิ่มเข้ามามากคือสนับสนุน Type System รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น Enum และความสามารถที่เพิ่มขึ้นของการโปรแกรมเชิงวัตถุ TypeScript นั้นเป็น transpiler เมื่อนำ Babel นำหมายความว่าตัวแปลงภาษาของ TypeScript จะแปลงโค้ดที่เราเขียนให้เป็น JavaScript อีกทีนึง จึงมันใจได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป

2.3.11 Web3.js [23]

Web3.js เป็น JavaScript API ที่ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้งานสามารถติดต่อและเรียกใช้ฟังก์ชันจากผู้ของ Ethereum ได้ โดย Web3.js สามารถส่ง API ไปติดต่อกับฝั่ง Smart Contract ให้สร้าง Transaction สำหรับเรียกใช้ Methods หรือ Get ค่าตัวแปรต่างๆ บน Smart Contract ที่อยู่บน Ethereum Blockchain ได้

2.3.12 Hardhat [24]

Hardhat เป็น Development Environment ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัว Smart Contract ได้โดย Hardhat สามารถทำ Compile, Deploy, Test, Debug ของตัว Smart contract และ สามารถ Test ตัว Smart Contract ได้บน Local Network ตัวเองได้

2.3.13 Pinata [25]

Pinata เป็น Development Environment ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัว Smart Contract ได้โดย Hardhat สามารถทำ Compile, Deploy, Test, Debug ของตัว Smart contract และ สามารถ Test ตัว Smart Contract ได้บน Local Network ตัวเองได้

2.3.14 IPFS [26]

IPFS เป็นเครือข่ายกระจายอำนาจแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถไฟล์และเริบไซด์โดยการไฮสต์ไว้บนโหนดจำนวนมาก ถูกสร้างขึ้นโดย Protocol Labs เป็นบริการที่อาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายที่ไฮสต์เน็ตเว็บ เช่น หน้าเว็บ ไฟล์ และแอปที่มีเรอർ ซึ่งทั้งหมดนี้คุณสามารถดึงขึ้นมาได้โดยการป้อนลิลิก์ Pinatas เป็นบริการไฮสต์ NFT ที่ใช้ IPFS เพื่อสำรองข้อมูลของสะสม crypto สำหรับค้าเช่น Rarible และ Sorare


บทที่ 3 การออกแบบและวิธีการดำเนินงาน

เอกสารรายงานนี้จะกล่าวถึงระบบการทำงานของโครงการ รวมถึงแผนภาพต่าง ๆ ที่ใช้อธิบายการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) โดยรวมของระบบ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

3.1 ระบบการทำงาน

3.1.1 ภาพรวมของระบบ


โดยภาพรวมของ Will Chain (Web application) จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้



รูปที่ 3.1 ภาพรวมแสดงการทำงานของระบบ

- ส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือ Frontend จะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานเห็น และใช้งาน
- Smart Contract จะเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด โดยที่ผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานผ่านทาง Frontend และจะส่งชุดคำสั่งมาเพื่อที่จะส่งให้ Smart Contract นั้นทำงาน และจะส่งข้อมูลไปเก็บใน Blockchain ต่อไป
- Ethereum chain สำหรับเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งาน

3.1.2 User Journey



รูปที่ 3.2 แสดง User Journey


3.2 Cryptocurrency Wallet

ในการออกแบบระบบการทำงานของ Will Chain web application ได้เลือกใช้งาน Cryptocurrency Wallet ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Ethereum chain ได้ เพื่อที่จะทำให้สามารถทดสอบ และใช้งานริบล็อกบน Ethereum chain โดย Cryptocurrency Wallet โดยเลือกใช้เป็น Metamask Wallet

3.3 Diagram Unified Modelling Language (UML)

หลังจากได้เขียนความต้องการ และฟังก์ชันแล้ว จึงทำการออกแบบและเขียนแผนภาพโดยรวมแกรมด่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจระบบการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 แผนภาพ Use Case Diagram



รูปที่ 3.3 แสดงการทำงานของระบบทั้งหมด Use Case Diagram

จากรูปแสดง Use Case แสดงการทำงานของระบบทั้งหมดโดยจะมีผู้ใช้งาน (User) ที่ต้องการฝากพินัยกรรมไว้ในระบบทำการใช้งานระบบผ่าน platform ของ Will Chain Web application โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องเชื่อมต่อกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ meta mask ก่อนหลังจากนั้นจึงจะสามารถ สร้าง, ลบ หรือ upload พินัยกรรมพร้อมทั้งมีระบบจัดการทรัพย์สินที่ผู้ใช้แนบไว้พร้อมกับพินัยกรรม และจะมีระบบที่ทำการตรวจสอบสถานะของผู้ใช้งานเพื่อที่จะทำการส่งผ่านพินัยกรรมไปยังผู้รับผลประโยชน์เมื่อถึงเวลา จากแผนภาพ Use Case Diagram ตามรูปที่ สามารถอธิบายรายละเอียดการทำงานของแต่ละ Use Case ได้ดังต่อไปนี้ โดยจะกล่าวถึงในหัวข้อ Use Case Narrative ถัดไป

3.3.2 Use Case Narrative

3.3.2.1 Use Case Connect Wallet

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Connect MetaMask Wallet

| | | |
|--------------------|--|--|
| Use Case Name: | Connect MetaMask wallet | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | User ต้องทำการสร้างกระเป๋าเงิน MetaMask | |
| Post-Condition: | กระเป๋าเงินเชื่อมต่อกับ Will Chain | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกเมนู Connect Wallet 3.ยืนยันการเชื่อมต่อ MetaMask Wallet | 2.รอผู้ใช้งานเลือก Account และยืนยันการเชื่อมต่อ 4.เชื่อมต่อ MataMask Wallet กับ Platform |
| Exception: | | |

3.3.2.2 Use Case Create Will

ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Create Will

| | | |
|--------------------|--|--|
| Use Case Name: | Create Will | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | User ต้องทำการเชื่อมบัญชีกับ MetaMask Wallet | |
| Post-Condition: | พินัยกรรมถูกบันทึกเข้าระบบ | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกเมนู Create Will 3.ยืนยันการสร้างพินัยกรรม | 2.รอผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดพินัยกรรมให้เสร็จ 4.บันทึกพินัยกรรมเข้าสู่ระบบ |
| Exception: | | |

3.3.2.3 Use Case View Will

ตารางที่ 3.3 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case View Will

| | | |
|--------------------|--|--|
| Use Case Name: | View Will | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | User ต้องมีพินัยกรรมที่ถูกสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว | |
| Post-Condition: | ระบบทำการแสดงพินัยกรรมในระบบให้ User | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกเมนู พินัยกรรมของฉัน 3.เลือกพินัยกรรมที่อยู่ในระบบที่ต้องการดู | 2.ระบบทำการแสดงพินัยกรรมที่ถูกบันทึกในระบบ 4.ทำการแสดงพินัยกรรมที่ User เลือก |
| Exception: | | |

3.3.2.4 Use Case Upload Will

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Upload Will

| | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| Use Case Name: | Upload Will | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | User ต้องทำการเชื่อมบัญชีกับ MetaMask Wallet | |
| Post-Condition: | พินัยกรรมถูกบันทึกเข้าระบบ | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกเมนู Upload Will 2.ยืนยันการ Upload พินัยกรรม | 3.บันทึกพินัยกรรมเข้าสู่ระบบ |
| Exception: | | |

3.3.2.5 Use Case Delete Will

ตารางที่ 3.5 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Delete Will

| | | |
|--------------------|---|--|
| Use Case Name: | Delete Will | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | User ต้องมีพินัยกรรมที่ถูกสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว | |
| Post-Condition: | พินัยกรรมถูกลบออกจากระบบ | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกเมนู Delete Will 3.เลือกพินัยกรรมที่อยู่ในระบบ 4.ลบพินัยกรรมในระบบ 5.ยืนยันการลบพินัยกรรมในระบบ | 2.ระบบทำการแสดงพินัยกรรมที่ถูกบันทึกในระบบ 6.ทำการนำพินัยกรรมออกจากระบบ |
| Exception: | | |

3.3.2.6 Use Case View Beneficiary

ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case View Beneficiary

| | | |
|--------------------|--|--|
| Use Case Name: | View Beneficiary | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | ระบบต้องมีการเพิ่ม beneficiary แล้ว | |
| Post-Condition: | ระบบทำการแสดง beneficiary | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกพินัยกรรมที่ต้องการดู 3.เลือกเมนู View Beneficiary | 2.ระบบทำการแสดงพินัยกรรมที่ถูกบันทึกในระบบ 4.ระบบจะทำการแสดง Beneficiary ของพินัยกรรม |
| Exception: | | |

3.3.2.7 Use Case Set Beneficiary

ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Set Beneficiary

| | | |
|--------------------|--|---|
| Use Case Name: | Set Beneficiary | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | ระบบต้องสร้างพินัยกรรมก่อน | |
| Post-Condition: | ผู้รับพินัยกรรมถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกพินัยกรรมที่ต้องการเพิ่ม beneficiary 3.เลือกเมนู Set Beneficiary | 2.ระบบทำการแสดงพินัยกรรมที่ถูกบันทึกในระบบ 4.ระบบจะทำการบันทึก Beneficiary ของพินัยกรรมเข้าสู่ระบบ |
| Exception: | | |

3.3.2.8 Use Case View Asset

ตารางที่ 3.8 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case View Asset

| | | |
|--------------------|--|--|
| Use Case Name: | View Asset | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | ระบบต้องมีการเพิ่ม Asset แล้ว | |
| Post-Condition: | ระบบทำการแสดง Asset | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกพินัยกรรมที่ต้องการดู 3.เลือกเมนู View Asset | 2.ระบบทำการแสดงพินัยกรรมที่ถูกบันทึกในระบบ 4.ระบบจะทำการแสดง Asset ของพินัยกรรม |
| Exception: | | |

3.3.2.9 Use Case Add Asset

ตารางที่ 3.9 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Add Asset

| | | |
|--------------------|---|---------------------------------|
| Use Case Name: | Add Asset | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | User ต้องทำการ upload พินัยกรรมเข้าสู่ระบบ | |
| Post-Condition: | พินัยกรรมถูกบันทึกเข้าระบบ | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกเมนู Add Asset 2.ทำการ upload สินทรัพย์ | 3.บันทึกสินทรัพย์ไว้ในพินัยกรรม |
| Exception: | | |

3.3.2.10 Use Case Check User Status

ตารางที่ 3.10 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Check User Status

| | | |
|--------------------|---|--------|
| Use Case Name: | Check user status | |
| Actors: | Controller | |
| Pre-Condition: | ระบบต้องทำการเชื่อม API กับเว็บไซต์กรรมการปกครอง | |
| Post-Condition: | ระบบทำการตรวจสอบสถานะของ User | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.Controller ตรวจสอบสถานะของ User 2.ทำการ active will เพื่อดำเนินการส่งไปหา beneficiary 3.ระบบทำการเปลี่ยนสถานะของพินัยกรรม และส่งไปหาผู้รับพินัยกรรม | |
| Exception: | | |

3.3.2.11 Use Case Active Will

ตารางที่ 3.11 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Active Will

| | | |
|--------------------|---|--------|
| Use Case Name: | Active Wil | |
| Actors: | Controller | |
| Pre-Condition: | ระบบต้องเช็คสถานะ User Status เป็น Active | |
| Post-Condition: | ระบบทำให้พินัยกรรมดำเนินการส่งต่อไปหา Beneficiary | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.ทำการดำเนินการส่งพินัยกรรมตามเลขบัตรประชาชนที่กำหนด 2.ทำการส่งพินัยกรรมจากระบบไปหา Beneficiary | |
| Exception: | | |

3.3.2.12 Use Case Claim Will

ตารางที่ 3.12 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Claim Will


| | | |
|--------------------|---|---|
| Use Case Name: | Claim Will | |
| Actors: | User | |
| Pre-Condition: | ระบบทำการแจ้งเตือนว่าผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตแล้ว | |
| Post-Condition: | ผู้รับผลประโยชน์เข้ามารับพินัยกรรมและสินทรัพย์ | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกเมนู Claim Will 3.เลือกพินัยกรรมในระบบที่สามารถรับได้ | 2.ระบบทำการแสดงพินัยกรรมที่ผู้รับผลประโยชน์สามารถรับได้ 4.ทำการส่งพินัยกรรมและสินทรัพย์ให้ผู้รับผลประโยชน์ |
| Exception: | | |

3.3.2.13 Use Case Display Claim Asset

ตารางที่ 3.13 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Display Claim Asset

| | | |
|--------------------|--|--|
| Use Case Name: | Display Claim Asset | |
| Actors: | Beneficiary | |
| Pre-Condition: | ระบบจะต้องมีพินัยกรรมที่ดำเนินการแล้ว | |
| Post-Condition: | แสดงสินทรัพย์จากพินัยกรรมที่สามารถรับได้ | |
| Brief Description: | User | System |
| Flow of Event: | 1.เลือกเมนู Display Will | 2.แสดงสินทรัพย์ที่ผู้รับผลประโยชน์ได้รับ |
| Exception: | | |


3.3.3 Smart Contract



รูปที่ 3.4 แสดงการ interaction ของ Smart Contract ของระบบ Will Chain

จากรูปแสดงการทำงานของตัว Smart Contract ของระบบ จะแบ่งเป็น 2 contract ที่ทำหน้าที่ต่างกันโดย Will factory จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลของทุกพินัยกรรมและรวมถึงการจัดการพินัยกรรมของระบบทั้งหมดโดย Will factory สามารถทำการสร้างพินัยกรรมที่เป็น NFT ที่ใช้ ethereum standards ERC 721 และทำการ mint เก็บไว้ที่ตัวเจ้าของพินัยกรรมและเมื่อเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตที่ได้รับจากระบบจะมีการ setStatusWill ให้เปลี่ยนเป็น active เพื่อที่จะทำการส่งต่อไปหาผู้รับพินัยกรรม ส่วน contract ต่อมาคือ will เป็น contract ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับจัดการมรดกของแต่ละพินัยกรรม โดยสามารถจัดการได้โดยเจ้าของพินัยกรรมว่าภายใต้พินัยกรรมของตัวเอง

3.3.4 System Architecture Diagram



รูปที่ 3.5 แสดงภาพออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ Will Chain

ระบบของ Will Chain มีส่วนติดต่อกับระบบอื่น ๆ แยกตามประเภทดังนี้

Actor ของระบบ

- User เป็นบุคคลที่ต้องการทำพินัยกรรมของ Will Chain

Front-end ของระบบ

- Next.js จะทำหน้าที่แสดงผล UI ของเว็บไซต์ Will Chain ในการทำพินัยกรรมต่าง ๆ
- Web3.js จะทำหน้าที่ interact กับ method ต่าง ๆ ใน smart contract
- MetaMask จะทำหน้าที่เป็นตัว wallet สำหรับเก็บทรัพย์สินของเราและยังทำหน้าที่เป็นตัว login สำหรับใช้งานในระบบ

Blockchain ของระบบ

- Smart contract จะทำหน้าที่ค่อยจัดการ transaction ภายใน Ethereum chain
- Deploy จะทำหน้าที่ deploy smart contract ขึ้นไปที่ ethereum chain
- Ethereum chain จะทำหน้าที่เก็บข้อมูล transaction และการทำพินัยกรรมต่าง ๆ ของระบบ
- Pinata จะทำหน้าที่เป็น gateway ในการใช้งาน storage ของระบบพินัยกรรม

Storage ของระบบ


- IPFS จะทำหน้าที่เป็น storage ของระบบพินัยกรรม

3.3.5 Sequence Diagram

3.3.5.1 Connect MetaMask

ตารางที่ 3.14 ตารางแสดงรายละเอียดของ Connect MetaMask Sequence Diagram

| | |
|----------------|---|
| Sequence Name: | Connect MetaMask |
| Actors: | User |
| Pre-Condition: | User จะต้องทำการ Connect MetaMask เพื่อเป็นการ login ใช้งานระบบ |




รูปที่ 3.6 แสดง Connect MetaMask Sequence Diagram

จากรูป จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ใช้งานทำงาน Connect MetaMask แล้วทาง Web Application จะไปเรียกใช้ MetaMask ที่ทำการติดตั้งไว้ใน Web browser ที่ทำการใช้งานอยู่ว่าทำการขอ Signer Wallet เพื่อทำการเชื่อมต่อ Web Application ซึ่งหลังจากทำการ Signer Walet จาก User และตัว Metamask จะทำการ Connected กับ Web Application

3.3.5.2 Create Will

ตารางที่ 3.15 ตารางแสดงรายละเอียดของ Create Will Sequence Diagram

| | |
|----------------|---|
| Sequence Name: | Create Will |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User จะทำการ Create Will ที่เป็นการเขียนพินัยกรรมผ่านเว็บไซต์ |




รูปที่ 3.7 แสดง Create Will Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้เลือกใช้งาน Create Will จะแสดงหน้าจะแสดงฟอร์มสำหรับการทำพินัยกรรมผ่านระบบ จะทำการ Mint Will Token ไปที่ Metamask หลังจาก Mint NFT เสร็จสิ้นก็ทำการสร้าง Will Contract ที่จะทำหน้าจัดการสินทรัพย์หรือรายละเอียดพินัยกรรมต่างๆ ภายในพินัยกรรม หลังจากนั้นจะทำการแสดงผล Token id และ พินัยกรรม ที่ User มีอยู่

3.3.5.3 View Will

ตารางที่ 3.16 ตารางแสดงรายละเอียดของ View Will Sequence Diagram

| | |
|----------------|---|
| Sequence Name: | View Will |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User ต้องการดูรายละเอียดพินัยกรรมที่เขียน |




รูปที่ 3.8 แสดง View Will Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้ทำการเลือกพินัยกรรมที่ต้องการจะแสดงโดยจะทำการเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อดูรายละเอียดใน Will Contract หลังจากนั้น Frontend จะเรียกใช้ฟังก์ชันแสดงสินทรัพย์ดิจิตอล และ เรียกใช้ฟังก์ชันแสดงสินทรัพย์จริง หลังจากนั้นจะทำการแสดงผลของรายละเอียดพินัยกรรม

3.3.5.4 Upload Will

ตารางที่ 3.17 ตารางแสดงรายละเอียดของ Upload Pdf Will Sequence Diagram

| | |
|----------------|--|
| Sequence Name: | Upload Will |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User จะทำการ Upload ที่เป็นการเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือ |




รูปที่ 3.9 แสดง Upload Will Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้เลือกใช้งาน Upload พินัยกรรมที่เขียนด้วยมือระบบจะแสดงฟอร์มที่ใช้สำหรับการ Upload พินัยกรรมไปที่ Pinata และ Pinata ทำหน้าที่ Upload File ไปที่ IPFS หลังจากนั้น IPFS จะส่ง URI ไปที่ Pinata จะทำการส่งต่อไปที่ Frontend หลังจากนั้น Upload Metadata Will หลังจากนั้น Pinata จะ Upload Metadata Will ไปที่ IPFS หลังจากนั้น IPFS จะส่ง URI ไปที่ Pinata หลังจากนั้น ส่งไป Frontend เพื่อทำการ mint Will Token ออกแบบโดยสิ่ง mint ไปที่ Will Factory Contract เพื่อทำการจัดการ Mint Will Token หลังจากนั้นจะทำการ Mint Will Token ไปที่ Metamask wallet ของ User หลังจากนั้น Frontend จะแสดงผลลัพธ์พินัยกรรมเสร็จสิ้น

3.3.5.5 Delete Will

ตารางที่ 3.18 ตารางแสดงรายละเอียดของ Delete Will Sequence Diagram

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Sequence Name: | Delete Will |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User ต้องการที่จะลบพินัยกรรมที่เขียน |




รูปที่ 3.10 แสดง Delete Will Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้ต้องการทำการลบ พินัยกรรมที่มีอยู่ในระบบ โดยระบบจะทำการ Burn Will Token ของเหรียญที่แทนพินัยกรรมนั้น หลังจากนั้นทำการลบพินัยกรรมที่ทำการเลือดไว้ใน WillFactoryContract หลังจากลบเสร็จสิ้นจะแสดงผลหน้าจอว่าลบพินัยกรรมสำเร็จ

3.3.5.6 View Beneficiary

ตารางที่ 3.19 ตารางแสดงรายละเอียดของ View Beneficiary Sequence Diagram

| | |
|----------------|--|
| Sequence Name: | View Beneficiary |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User ต้องการดูผู้รับพินัยกรรมที่อยู่ระบบ |




รูปที่ 3.11 แสดง View Beneficiary Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้ต้องเลือกพินัยกรรมที่ต้องการดูผู้รับพินัยกรรม และจะแสดงรายละเอียดพินัยกรรมหลังจากนั้นคลิกดูพินัยกรรมและ Frontend จะเรียกฟังก์ชันแสดงผู้รับพินัยกรรมจาก Will Contract หลังจากได้รับข้อมูลจาก Will Contract ตัว Frontend จะทำการแสดงผล Address ของ Beneficiary

3.3.5.7 Set Beneficiary

ตารางที่ 3.20 ตารางแสดงรายละเอียดของ Set Beneficiary Sequence Diagram

| | |
|----------------|---|
| Sequence Name: | Set Beneficiary |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User ต้องการเลือกผู้รับพินัยกรรมที่อยู่ระบบ |




รูปที่ 3.12 แสดง Set Beneficiary Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้ต้องเลือกพินัยกรรมที่ต้องการคูผู้รับพินัยกรรม และจะแสดงรายละเอียดพินัยกรรมหลังจากนั้นคลิกช่อง Beneficiary และใส่เลข Address ของ Beneficiary หลังจากนั้น Frontend จะทำการเรียกฟังก์ชัน setBeneficiary เพื่อทำการเพิ่มผู้รับพินัยกรรมใน will contract และหลังจากเพิ่มพินัยกรรมเสร็จสิ้นก็ทำการแสดงผลว่าเพิ่มผู้รับพินัยกรรมเสร็จสิ้น

3.3.5.8 View Assets

ตารางที่ 3.21 ตารางแสดงรายละเอียดของ View Assets Sequence Diagram

| | |
|----------------|--|
| Sequence Name: | View Assets |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User ต้องการดูสินทรัพย์ที่เชื่อมต่อ Smart Contract |




รูปที่ 3.13 แสดง View Assets Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้ต้องเลือกพินัยกรรมที่ต้องการดูผู้รับพินัยกรรม และจะแสดงรายละเอียดพินัยกรรมหลังจากนั้นคลิกดูสินทรัพย์และ Frontend จะเรียกฟังก์ชันแสดงสินทรัพย์จาก Will Contract หลังจากได้รับข้อมูลจาก Will Contract ตัว Frontend จะทำการแสดงผลสินทรัพย์เสร็จสิ้น

3.3.5.9 Deposit Digital Assets

ตารางที่ 3.22 ตารางแสดงรายละเอียดของ Deposit Digital Assets Sequence Diagram

| | |
|----------------|--|
| Sequence Name: | Deposit Digital Assets |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User ต้องการเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อ Smart Contract |




รูปที่ 3.14 แสดง Deposit Digital Assets Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้ต้องการเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลจะทำการคลิกเพื่อสินทรัพย์ดิจิทัลและทำการเลือกหรือยกเลิกที่ต้องการฝากไว้ในพินัยกรรม และ Frontend จะทำการ Approve จำนวนของตัว Token นั้นที่จะทำการ Deposit เข้า Smart Contract หลังจากนั้น Frontend จะทำการ Deposit Digital Assets ไปที่ Will Contract และทำการเชื่อมต่อเงินคงเหลือใน Metamask ว่าเพียงพอต่อการฝากและหลังจากนั้นจะใช้ฟังก์ชันใน Will Contract Transfer เหรียญที่อยู่ใน Metamask ไปที่ Will Contract และหลังจากนั้น Frontend จะแสดงผลการเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลเสร็จสิ้น

3.3.5.10 Deposit Real Assets

ตารางที่ 3.23 ตารางแสดงรายละเอียดของ Deposit Real Assets Sequence Diagram

| | |
|----------------|---|
| Sequence Name: | Deposit Real Assets |
| Actors: | User |
| Pre-Condition | User ต้องการเพิ่มสินทรัพย์จริงที่เชื่อมต่อ Smart Contract |




รูปที่ 3.15 แสดง Deposit Real Assets Sequence Diagram

จากรูป ผู้ใช้ต้องการเพิ่มสินทรัพย์จริงทำการคลิกเพื่อสินทรัพย์ดิจิทัล Frontend จะทำการอัปโหลด Metadata ของ Assets ไปที่ Pinata และ Pinata ทำหน้าที่ Upload File ไปที่ IPFS หลังจากนั้น IPFS จะส่ง URI ไปที่ Pinata จะทำการส่งต่อไปที่ Frontend หลังจากนั้น Frontend ทำการ mint Real Token อ กมาโดยสิ้นเชิง mint ไปที่ Will Contract เพื่อทำการจัดการ Mint Real Token หลังจากนั้นจะทำการ Mint Real Token ไปที่ Metamask wallet ของ User หลังจากนั้น Frontend จะแสดงผลเพิ่มสินทรัพย์จริงเสร็จสิ้น

3.3.5.11 Active Will

ตารางที่ 3.24 ตารางแสดงรายละเอียดของ Active Will Sequence Diagram

| | |
|----------------|---|
| Sequence Name: | Active Will |
| Actors: | Controller |
| Pre-Condition | ผู้กำหนดพินัยกรรมต้องการเริ่มการสืบทอดพินัยกรรม |




รูปที่ 3.16 แสดง Active Will Sequence Diagram

จากรูป ผู้ควบคุมจะทำการกรอกเลขบัตรประชาชน ไว้และเพื่อนำเลข Wallet Address ที่ทำการ register กับระบบไว้หลังจากนั้นจะกรอกเลขกระเบื้องนำเลข Token id ที่เจ้าของพินัยกรรมถืออยู่มือจะได้รับงหลังจากนั้น จะทำการกรอก token id เพื่อนำเลข Will Factory Contract address ไปทำการกรอกฟังก์ชัน ActiveWill เพื่อทำการให้พินัยกรรมนี้สามารถทำงานได้โดยจะใช้กระเบื้องเจ้าของพินัยกรรมและกระเบื้องของผู้รับพินัยกรรม และทำการส่ง Will Token ไปที่ กระเบื้องของผู้รับพินัยกรรม

3.3.5.12 Claim Assets

ตารางที่ 3.25 ตารางแสดงรายละเอียดของ Claim Assets Sequence Diagram

| | |
|----------------|---|
| Sequence Name: | Claim Asset |
| Actors: | Beneficiary |
| Pre-Condition | ทายาทจะทำการรับสินทรัพย์ที่ได้รับจากการเขียนพินัยกรรม |




รูปที่ 3.17 แสดง Claim Assets Sequence Diagram

จากรูป ทายาทจะรับสินทรัพย์ที่ได้รับจากการเขียนพินัยกรรมโดย Will Contract จะไปเช็คใน Metamask ว่า ลูกมี Will Token ที่สามารถ interact กับ Will Contract นี้ไหม หลังจากนั้นจะให้ผู้รับพินัยกรรมรับสินทรัพย์ที่อยู่ใน Will Contract ได้ไปที่ Metamask Wallet หลังจากนั้น Frontend จะแสดงผลรับสินทรัพย์เสร็จสิ้น

3.4 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยการออกแบบ Will Chain ได้คำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้งาน


3.4.1 หน้าแรก



รูปที่ 3.18 หน้าแรก

จากรูปเป็นหน้าแรกของแพลตฟอร์ม Web application Will Chain ที่ยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ โดยจะประกอบไปด้วยแนวคิดของแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการเข้าถึงคุณมือการใช้งาน และยังสามารถกดที่ปุ่มແแคบเมนูด้านขวาบนเพื่อเชื่อมต่อกับ MetaMask Wallet


3.4.2 หน้าโปรไฟล์



รูปที่ 3.19 หน้าโปรไฟล์

จากรูปเป็นหน้าโปรไฟล์จะต้องทำการเข้าสู่ระบบด้วย Metamask Wallet โดยจะแสดงเลข Public key ทางด้านขวาบน โดยในหน้านี้จะแสดงเลข Public key ของ MetaMask Wallet และมีช่องสำหรับใส่เลขบัตรประชาชน และปุ่ม "ยืนยันบัตรประชาชน" เพื่อทำการยืนยันตัวตนสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ในระบบต่อไป


3.4.3 หน้าโปรไฟล์ยืนยันการลงทะเบียน



รูปที่ 3.20 หน้าโปรไฟล์สำหรับการยืนยันการลงทะเบียนเลขบัตรประชาชน

จากรูปเป็นหน้าโปรไฟล์ที่หลังจากการอกรหัสบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว จะให้มีการยืนยันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง


3.4.4 หน้าโปรไฟล์ลงทะเบียนสำเร็จ



รูปที่ 3.21 หน้าโปรไฟล์ ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

จากรูปเป็นหน้าโปรไฟล์ที่เมื่อทำการกรอกการลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนเสร็จสิ้น โดยจะมีปุ่มสีเขียว "ยืนยันตัวตนเรียบร้อย" เพื่อแสดงว่าทำการลงทะเบียนเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว


3.4.5 หน้าพินัยกรรมของคุณ



รูปที่ 3.22 หน้าพินัยกรรมของคุณ

จากรูปเป็นหน้าพินัยกรรมที่บันทึกของคุณ จากการกดที่เมนู “พินัยกรรมของคุณ” ที่แถบเมนูด้านบน โดยที่ในหน้านี้จะแสดงพินัยกรรมที่มีอยู่ในระบบของผู้ใช้คนนี้ โดยที่ใน 1 พินัยกรรม จะแสดงเลขฉบับที่ของพินัยกรรม สถานะของพินัยกรรม และสามารถกดปุ่ม “ดูพินัยกรรม” เพื่อดูพินัยกรรมที่เป็นไฟล์ฉบับจริงได้ โดยในตารางด้านล่างนี้จะแสดงผู้รับพินัยกรรม ต่อมาคือแสดงสินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในพินัยกรรมฉบับนี้ และแสดงสินทรัพย์ สุดท้ายคือแสดงสินทรัพย์ที่จัดให้กับลูกทั้งหมดในพินัยกรรมนั้น และแสดงชนิดของสินทรัพย์ที่จัดให้โดยที่สามารถกดที่ปุ่ม “ดูข้อมูล” เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถกดปุ่ม “ลบพินัยกรรม” เพื่อลบพินัยกรรมนั้นออกจากระบบได้


3.4.6 หน้ายกเลิกการทำพินัยกรรมของคุณ



รูปที่ 3.23 หน้ายกเลิกการทำพินัยกรรมของคุณ

จากรูปเป็นจะเป็นหน้ายกเลิกการทำพินัยกรรม จากการที่ปุ่ม “ยกเลิกพินัยกรรม” ในหน้าพินัยกรรมของคุณ โดยที่หน้านี้จะแสดงการยืนยันการลบพินัยกรรมฉบับนั้น


3.4.7 หน้า Approve พินัยกรรมของคุณ



รูปที่ 3.24 หน้า Approve พินัยกรรมของคุณ

จากรูปเป็นจะเป็นหน้า Approve พินัยกรรม จากการที่กดเมนู "ทำการ Approve" ในหน้าพินัยกรรมของคุณ โดยที่หน้านี้จะแสดง ยืนยันการ Approve ของพินัยกรรมให้ระบบของ Will Chain ดูแลเรื่องพินัยกรรมให้


3.4.8 หน้าบันทึกพินัยกรรม



รูปที่ 3.25 หน้าบันทึกพินัยกรรม

จากรูปเป็นหน้าบันทึกพินัยกรรม โดยสามารถบันทึกพินัยกรรมได้ที่หน้านี้ โดยจะเข้าหน้านี้หลังจากกดที่ปุ่ม “เพิ่มพินัยกรรม” ในหน้าพินัยกรรมของคุณ โดยที่จะมีฟอร์มให้ใส่ข้อมูลของพินัยกรรม 3 รายการ ได้แก่ ชื่อพินัยกรรม รายละเอียดของพินัยกรรมฉบับนี้ และ อัพโหลดไฟล์พินัยกรรมฉบับจริง


3.4.9 หน้าจัดการสินทรัพย์ภายในพินัยกรรมของคุณ



รูปที่ 3.26 หน้าจัดการสินทรัพย์ภายในพินัยกรรมของคุณ

จากรูปเป็นจะเป็นหน้าจัดการสินทรัพย์ภายในพินัยกรรมของคุณ จากการที่กดเมนู "จัดการพินัยกรรม" ในหน้าพินัยกรรมของคุณ โดยที่หน้านี้จะแสดงรายการจัดการพินัยกรรมโดยจะแสดงเลขที่พินัยกรรม , ชื่อพินัยกรรม, รายละเอียดพินัยกรรม และพินัยกรรมฉบับจริงในรูปแบบไฟล์ โดยหน้านี้จะสามารถเพิ่มเติมข้อมูล อย่างเช่น การใส่เลขกระ เป้า MetaMask Wallet ของผู้รับพินัยกรรมได้ , สามารถเพิ่มสินทรัพย์ที่จะทำการ Tokenize ของสินทรัพย์จริงเป็นในรูปของ NFT และแสดงรายละเอียดทรัพย์สินได้ และสามารถเพิ่มหรือลบสินทรัพย์ ได้


3.4.10 หน้าเพิ่มสินทรัพย์จริง



รูปที่ 3.27 หน้าเพิ่มสินทรัพย์จริง

จากรูปเป็นหน้าเพิ่มสินทรัพย์จริงเข้าสู่พินัยกรรม ที่เมื่อกดที่ปุ่ม "เพิ่มสินทรัพย์จริง" จะเข้าสู่หน้า โดยที่จะแสดงเลขพินัยกรรมที่กำลังจะเพิ่มสินทรัพย์จริง โดยจะมีฟอร์มให้ใส่ข้อมูล 3 รายการ ได้แก่ ชื่อสินทรัพย์จริง , คำอธิบาย และไฟล์สำหรับยืนยันว่าครอบครอง พินัยกรรมนั้นจริง ๆ เช่น โฉนดที่ดิน , บ้าน , เล่มทะเบียนรถ เป็นต้น


3.4.11 หน้าพินัยกรรมที่ได้รับ



รูปที่ 3.28 พินัยกรรมที่ได้รับ

จากรูปเป็นหน้าพินัยกรรมที่ได้รับ ที่หลังจากมีการส่งต่อพินัยกรรมเนื่องมาจาก การเสียชีวิต ในหน้านี้จะแสดงพินัยกรรมที่ได้รับ โดยที่สามารถกดปุ่ม “ดูพินัยกรรม” ที่จะสามารถดูพินัยกรรมที่เป็นฉบับจริงได้ และในตารางจะมีแสดงรายละเอียดของคนที่ได้รับ ผู้รับพินัยกรรม ผู้สร้างพินัยกรรม สินทรัพย์ที่ได้รับ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับ อีกทั้งสามารถกดรับสินทรัพย์ได้จากปุ่ม “รับสินทรัพย์” ด้านขวาบน


3.4.12 หน้ายืนยันรับพินัยกรรม



รูปที่ 3.29 หน้ายืนยันรับพินัยกรรม

จากรูปเป็นหน้ายืนยันการรับพินัยกรรมโดยจะทำการเลือกสินทรัพย์ที่ได้รับในแต่ละสินทรัพย์ที่อยู่ในพินัยกรรม

3.4.13 หน้ารับพินัยกรรมเสร็จสิ้น



รูปที่ 3.30 หน้ารับพินัยกรรมเสร็จสิ้น

จากรูปเป็นหน้ารับพินัยกรรมเสร็จสิ้น โดยจะเป็นหน้าที่รับสินทรัพย์และรับพินัยกรรมเสร็จสิ้น

3.5 ออกรูปแบบการทดสอบ

ทดสอบด้วยการจำลองการใช้งานผ่าน platform โดยมี function ที่จะทดสอบดังนี้

3.5.1 Function connect MetaMask wallet สำหรับการเชื่อมต่อ wallet ของผู้ใช้งานเข้ากับ MetaMask เพื่อเตรียมพร้อมต่อการทดสอบ function ด้าน ๆ

3.5.2 Function เกี่ยวกับการจัดการพินัยกรรมรวมถึงการเพิ่มผู้รับผลประโยชน์และสินทรัพย์

3.5.3 Function เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ที่ผู้ใช้ทำการลงทะเบียนไว้ในระบบ

3.5.4 Function การส่งพินัยกรรมและสินทรัพย์ไปให้ผู้รับมรดก

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 Site map

4.1.1 หน้าหลัก

4.1.2 หน้าໂປຣໄຟລ໌

- ลงทะเบียนหัวยรหัสเลขบัตรประชาชน

4.1.3 หน้าพินัยกรรมที่บันทึกของคุณ

- ทำการ Approve พินัยกรรมของคุณ
- ยกเลิกการทำพินัยกรรม

4.1.4 หน้าบันทึกพินัยกรรม

- อัปโหลดพินัยกรรม

4.1.5 หน้าจัดการพินัยกรรม

- เพิ่มสินทรัพย์
- เพิ่มผู้รับพินัยกรรม

4.1.6 พินัยกรรมที่ได้

- รับสินทรัพย์

4.2 Token ที่ใช้ใน Will-Chain

4.2.1 Will Token

Will Token คือ NFT ที่ทำหน้าที่แทนพินัยกรรมซึ่งทำงานบนระบบ Ethereum โดยใช้มาตรฐาน ERC-721 ซึ่ง Will Token จะเป็นตัวที่ต้องใช้ในการที่เราจะสร้างรับสินทรัพย์ที่มีอยู่ในพินัยกรรมของ Will Contract

4.2.2 ETH

ETH คือ เหรียญดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียม สำหรับทุก Smart Contract ที่ผู้ใช้งานต้องการจะใช้บน Ethereum chain

4.2.3 Any Token Support ERC20

Any Token Support ERC20 คือเหรียญที่ใช้มาตรฐาน ERC-20 ที่ซึ่งใช้เพื่อสำหรับฝากหรือถอนดิจิทัลเข้าสู่ระบบ Will Chain

4.2.4 Real Token

Real Token คือ NFT ที่ทำหน้าที่แทนสินทรัพย์จริงซึ่งทำงานบนระบบ Ethereum โดยใช้มาตรฐาน ERC-721

4.3 Test Plan

4.3.1 Validation Testing

ตรวจสอบว่า Software ตรงตาม Requirement หรือไม่

บันทึกข้อผิดพลาดพร้อมกับการแก้ไข

4.3.2 Verification Testing

ตรวจสอบว่า Software ออกแบบได้ตรงตาม UX/UI ที่ออกแบบไว้หรือไม่

ตรวจสอบว่า Software ออกแบบได้ตรงตาม Architecture หรือไม่

ตรวจสอบว่า Software ออกแบบได้ตรงตาม UML design หรือไม่

4.4 Web Application Will Chain


4.4.1 Home Page



รูปที่ 4.1 Home Page

เป็นหน้าแรกของแพลตฟอร์ม Will Chain โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้ามาจะเห็นปุ่ม Connect wallet ที่ให้ผู้ใช้ สามารถเลือกการเข้าสู่ระบบด้วย Crypto Wallet ที่ต้องการ


4.4.2 Select Login Provider Wallet



รูปที่ 4.2 Select Login Provider Wallet

เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกที่ปุ่ม Connect wallet จะปรากฏหน้าเมนูขึ้นมาให้ผู้ใช้เลือกชนิดของ Crypto Wallet ที่จะทำการเชื่อมเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้ไม่มี Crypto Wallet จะมีปุ่มให้ผู้ใช้ทำการสมัคร Crypto Wallet ก่อนพร้อมทั้งบอกข้อมูลเบื้องต้นของ Crypto Wallet นั้น ๆ

4.4.3 Login By Metamask Wallet



รูปที่ 4.3 Login By MetaMask Wallet

เมื่อผู้ใช้เลือก Crypto Wallet ที่ต้องการได้แล้ว จะมีหน้าต่างสำหรับการใส่รหัสผ่านเพื่อทำการเข้าสู่ระบบโดยในที่นี้เลือกเป็น MetaMask Wallet


4.4.4 Home Page Logged in



รูปที่ 4.4 Home Page Logged in

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วจะมีการเปลี่ยนແຄบเมนูที่ด้านบน โดยจะแสดงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ได้แก่ Chain ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น จำนวนเงินคงเหลือ และเลข address ของบัญชี CryptoWallet นั้น ๆ


4.4.5 Profile Page



รูปที่ 4.5 Profile Page

จากรูปหลังจากกดเมนู "โปรไฟล์" ที่ແຄบเมนูด้านบน จะเข้ามาที่หน้า "โปรไฟล์" เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันเลขบัตรประชาชนเพื่อเข้าใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ในระบบ ได้แก่ เมนู "พินัยกรรมของคุณ" และ "พินัยกรรมที่คุณได้รับ"


4.4.6 Your Will Page



รูปที่ 4.6 My Will Page

จากรูปหลังจากกดที่เมนู "พินัยกรรมของคุณ" ที่ແບບเมนูด้านบน จะทำการแสดงหน้าพินัยกรรมที่บันทึกของคุณ โดยในหน้านี้จะแสดงพินัยกรรมที่ผู้ใช้เคยสร้างไว้ และสามารถกดปุ่ม "บันทึกพินัยกรรม" เพื่อไปสู่หน้าสำหรับการบันทึกพินัยกรรม ในส่วนของ พินัยกรรม ที่เคยสร้างที่ได้แสดงไว้จะแสดงข้อมูล เลขที่ของพินัยกรรม ชื่อพินัยกรรม คำอธิบาย ผู้ทำพินัยกรรม ผู้รับพินัยกรรม สินทรัพย์จริงที่ได้รับ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับ โดยสามารถกดที่ปุ่ม "ยกเลิกพินัยกรรม" เพื่อยกเลิกการทำพินัยกรรมฉบับนั้น ต่อมาคือปุ่ม "จัดการพินัยกรรม" ที่จะสามารถแก้ไขในส่วนของพินัยกรรมและสินทรัพย์ของพินัยกรรมนั้น ๆ ได้ โดยก่อนจะทำการจัดการพินัยกรรม ต้องทำการ Approve พินัยกรรมฉบับนั้น ๆ เสียก่อน ซึ่งถ้าผ่านการ Approve แล้วจะขึ้นแสดงสถานะเป็นปุ่มสีเขียว แต่ถ้ายังไม่ได้ทำการ Approve จะแสดงเป็นปุ่มสีแดงให้ทำการกดเพื่อ Approve ก่อนที่จะสามารถจัดการพินัยกรรมฉบับนั้น ๆ ได้


4.4.7 Create Will Page



รูปที่ 4.7 Create Will Page

จากรูปหลังกดปุ่ม "บันทึกพินัยกรรม" ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าบันทึกพินัยกรรม เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลของพินัยกรรม รวมทั้ง upload file พินัยกรรมเข้าสู่ระบบ โดยที่จะมีปุ่มล้างข้อมูลเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดออกและมีปุ่ม บันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกพินัยกรรม เข้าสู่ระบบ


4.4.8 Manage Will Page



รูปที่ 4.8 Manage Will Page

จากรูปหลังจากกดปุ่ม "จัดการพินัยกรรม" จะมีฟอร์มให้ใส่ address wallet ของผู้รับพินัยกรรม และ เมนูที่ให้เลือกชนิดของสินทรัพย์ที่ต้องการแนบไปในพินัยกรรม โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์จริงและสินทรัพย์ดิจิทัล


4.4.9 Add Real Assets



รูปที่ 4.9 Add Real Asset page

จากรูปหลังจากกดปุ่ม "เพิ่มสินทรัพย์จริง" ระบบจะทำการเข้าสู่หน้าที่ให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดสินทรัพย์จริงพร้อมทั้งหลักฐานการครอบครองสินทรัพย์ และมีปุ่มถ่ายข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกสินทรัพย์


4.4.10 Manage Will Page After Add Real Assets



รูปที่ 4.10 Manage Will Page after Add Real Assets

จากรูปหลัง จากการเพิ่มสินทรัพย์จริงระบบจะทำการแสดงสินทรัพย์จริงขึ้นที่หน้าจอพร้อมบอกชนิดของสินทรัพย์ที่ทำการใส่ข้อมูลเข้าไป


4.4.11 Manage Will Page After Add Digital Assets



รูปที่ 4.11 Manage Will Page After Add Digital Assets

จากรูปหลัง จากการเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลระบบจะทำการแสดงสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นที่หน้าจอพร้อมบอกจำนวนที่ทำการใส่ข้อมูลเข้าไป

4.4.12 Beneficiary Claim Will Page



รูปที่ 4.12 Beneficiary Claim Will Page

จากรูปจะแสดงหน้าเมื่อผู้ได้รับพินัยกรรมได้รับพินัยกรรม โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของพินัยกรรมที่ได้รับพร้อมทั้งสินทรัพย์ที่แนบมาด้วย โดยจะมีปุ่มรับสินทรัพย์ให้ผู้ใช้งานกดเพื่อรับพินัยกรรมพร้อมสินทรัพย์ที่แนบมา


4.4.13 Beneficiary Confirm Claim Will Page



รูปที่ 4.13 Beneficiary Confirm Claim Will Modal

จากรูปหลังจากผู้ใช้งานกดปุ่มรับสินทรัพย์จะมี pop up ให้ผู้ใช้งานทำการยืนยันเจตจำนงในการรับพินัยกรรม โดยจะมีปุ่มให้ผู้ใช้กดยืนยันเพื่อรับพินัยกรรมและปุ่มกดยกเลิกเมื่อยังไม่ต้องการรับพินัยกรรม

4.4.14 Beneficiary Claim Will Page (succeed)



รูปที่ 4.14 Beneficiary Claim Will Page (succeed)

จากรูปหลังจากผู้ใช้งานทำการรับพินัยกรรมแล้ว จะมีการแสดงสถานะของพินัยกรรมว่าผู้ใช้ได้ทำการรับสินทรัพย์เรียบร้อย

4.5 Software Testing

System Testing จะใช้การทำ Unit Testing โดยทำการแยกการทดสอบเป็น function ต่าง ๆ ดังนี้

4.5.1 Test Case

| Page | Test case | Result |
|------------------------|--|--------|
| Profile | ใส่รหัสบัตรประชาชนถูกต้อง | Pass |
| | ใส่รหัสบัตรประชาชนไม่ครบ/เกิน | Pass |
| | เลือกเมนู Profile | Pass |
| | เลือกเมนู พินัยกรรมของคุณ | Pass |
| | เลือกเมนู พินัยกรรมที่ได้รับ | Pass |
| พินัยกรรมของคุณ | เลือกเพิ่มพินัยกรรม | Pass |
| | เลือกลบพินัยกรรม | Pass |
| | เลือกจัดการพินัยกรรม | Pass |
| บันทึกพินัยกรรม | กรอกข้อมูลครบถูกช่องแล้วกดบันทึก | Pass |
| | ไม่กรอกชื่อพินัยกรรมแล้วป้อนแจ้งเตือนให้ใส่ข้อมูล | Pass |
| | ไม่อัปโหลดไฟล์พินัยกรรมแล้วป้อนแจ้งเตือนให้ใส่ข้อมูล | Pass |
| | ไม่เพิ่มกระแสเป้า wallet ของผู้ได้รับมรดกแล้วแจ้งเตือนให้ใส่ข้อมูล | Pass |
| | กดปุ่มล้างข้อมูล แล้วล้างข้อมูลในฟอร์มที่กรอกมา | Pass |
| สินทรัพย์ของคุณ | เลือกเพิ่มสินทรัพย์ | Pass |
| บันทึกสินทรัพย์ | กรอกข้อมูลครบถูกช่องแล้วกดบันทึก | Pass |
| | ไม่กรอกชื่อสินทรัพย์แล้วป้อนแจ้งเตือนให้ใส่ข้อมูล | Pass |
| | ไม่กรอกคำอธิบายแล้วป้อนแจ้งเตือนให้ใส่ข้อมูล | Pass |
| | ไม่อัปโหลดไฟล์สินทรัพย์แล้วป้อนแจ้งเตือนให้ใส่ข้อมูล | Pass |
| | กดปุ่มล้างข้อมูล แล้วล้างข้อมูลในฟอร์มที่กรอกมา | Pass |
| หน้าพินัยกรรมที่ได้รับ | กดปุ่มรับสินทรัพย์ | Pass |
| | เลือกยกเลิก | Pass |
| | เลือกยืนยัน | Pass |

หลังจากผ่านการทำ System testing แล้วจะนำไปให้ User ทำการทดสอบว่าตอบสนองความต้องการหรือไม่ โดยจะนำไปให้บุคคลที่มี สินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีความต้องการที่จะทำพินัยกรรมทดลองใช้ Will Chain ของเรา

- ความง่ายในการใช้งาน
- ความน่าเชื่อถือของ Software
- ความเสถียรของ Software

4.5.2 Test Smart Contract

4.5.2.1 การทดสอบ Smart Contract ด้วย Hardhat Testing

การทดสอบด้วย Hardhat Testing ผู้จัดทำได้ออกแบบการทดสอบของ Smart Contract ด้วยแบบเป็น Flow ในการเรียกใช้งานในแต่ละ Test Case เพื่อให้ครอบคลุมทุกเงื่อนไขในแต่ละฟังก์ชัน

```

Network Info
=====
> HardhatEVM: v2.14.0
> network: hardhat

Test USdt Contract
✓ function mint (262ms)

Test Will
✓ function getRealTokenAddress (565ms)
✓ function depositRealToken real token should assign to owner
✓ function getNameTokenID
✓ function getDescRealToken
Test WillFactory
✓ function set WillToken address connect to willFactory contract (216ms)
✓ function set RealToken address connect to willFactory contract
✓ Create will should mint will token to msg.sender (83ms)
✓ function registerID
✓ function claim will should beneficiary receive will token from owner (151ms)
✓ test require createWill not set will token address
✓ test require claimWill beneficiary not set value (131ms)
✓ Function delete will delete out of mapping (91ms)

21 passing (2s)

File           | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Lines
---            | ---     | ---      | ---     | ---     | ---
contracts\RealToken.sol | 92.05 | 81.82 | 86.05 | 92.39 | 35,51,60
USdt.sol       | 100   | 100    | 100   | 100   | 0
Will.sol        | 100   | 100    | 100   | 100   | 0
WillFactory.sol | 96.3  | 75     | 100   | 96.55 | 63
WillToken.sol   | 70    | 100    | 50    | 70    | 29,45,54
contracts\interfaces\IERC20Metadata.sol | 100   | 100    | 100   | 100   | 0
IERC6127.sol   | 100   | 100    | 100   | 100   | 0
All files      | 92.05 | 81.82 | 86.05 | 92.39 | 0

```

รูปที่ 4.15 ผล Test Coverage ของ Smart Contract

จากรูป เป็นการออกแบบ Test Case ให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันโดยจากการจะมีค่า Test Coverage โดย %Stmts เป็นตัวชี้วัดเดปอร์เชิน์ของคำสั่งรหัสที่ถูกดำเนินการในระหว่างการทดสอบ ระบุจำนวนบรรทัดของ code ที่ถูกเรียกใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง %Branch เป็นตัวชี้วัดเดปอร์เชิน์ของ code ที่ได้รับระหว่างการทดสอบ ตรวจสอบโดยเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของตัว Smart Contract %Funcs เป็นตัวชี้วัดเดปอร์เชิน์ของฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้ในระหว่างการทดสอบ จะตรวจสอบว่าแต่ละฟังก์ชันได้รับการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือไม่ %Lines เป็นตัวชี้วัดเดปอร์เชิน์ของความครอบคลุมของบรรทัดของ code โดยจะวัดเดปอร์เชิน์ของบรรทัดโค้ดที่ดำเนินการระหว่างการทดสอบ

4.6 การ Deploy Smart Contract ไปที่ Ethereum Chain

การ Deploy Smart Contract ไปที่ Ethereum Chain โดยเป็น Test network เพื่อความรวดเร็วในการ Deploy Smart Contract และไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำธุกรรมต่าง ๆ ในการทำงานของระบบ โดยใช้ Hardhat ในการทำการ Deploy Smart Contract โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ต้องทำการ Deploy Contract WillFactory ซึ่งเป็น Contract ที่ใช้สำหรับการจัดการพินัยกรรมทั้งหมดและจัดการการสืบทอดพินัยกรรมของพินัยกรรมทั้งหมด
- ทำการ Deploy Contract Will Token เพื่อที่จะทำการ Tokenize ของพินัยกรรมและเป็น NFT มาตรฐาน ERC-721 โดย Will Token ไม่สามารถถ่ายโอนให้คนอื่นได้ด้วยตัวเอง แต่จะสามารถถ่ายโอนได้ ผ่าน Contract WillFactory เท่านั้น
- ทำการ Deploy Contract Real Token เพื่อที่จะทำการ Tokenize ตัวสินทรัพย์จริงและสินทรัพย์นี้จะทำการสร้าง NFT มาตรฐาน ERC-721 โดย Real Token จะไม่สามารถถ่ายโอนให้คนอื่นได้ด้วยตัวเอง แต่จะสามารถถ่ายโอนได้ ผ่าน Contract Will เท่านั้น
- ทำการ Deploy Contract USdt เพื่อที่จะทำการจำลองสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทเหรียญในระบบ โดยจะเป็นมาตรฐาน ERC-20 ใช้สำรองทดสอบการฝากด้วย Token ที่นักเรียนจาก ETH
- ทำการ Deploy Contract Will เป็นการ Contract ที่สร้างขึ้นมาจากการ Will Factory โดย Will Contract จะทำหน้าที่ค่อยเก็บพินัยกรรมของเจ้าของพินัยกรรมและจัดการพินัยกรรมสินทรัพย์ในระบบทั้งหมด

ผลลัพธ์ของการ Deploy Smart Contract จะได้ Contract Address ดังนี้

willFactory deployed to: 0x54BeBcd2469AAE5E4417f4c6d01d2C8Eb31331cC

willToken deployed to: 0x9f2c24a6aB735C9ECFbF2e8d1A36CD8F54D22248F

USDt deployed to: 0xe25ddff621198069bA7fe5A18f3D94C1f6F60496

RealToken deployed to: 0x7d7Ce3e5Be7Be44FC38F9A73046D2d79735d552f

โดย Will Contract จะถูกสร้างด้วย WillFactory และ Smart Contract ทั้งหมดจะถูก verify เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยด้วย Hardhat verify โดย Smart Contract ที่ verify แล้วจะแสดงผลได้ที่หน้า Etherscan ที่เป็น block explorer และสามารถใช้ฟังก์ชันใน Contract ได้ผ่านหัวข้อ Contract


The screenshot shows the Etherscan interface with the 'Contract' tab selected. A green checkmark indicates 'Contract Source Code Verified (Exact Match)'. The contract name is 'New'. The compiler version is 'v0.8.19+commit.7dd6d404'. Below this, there is a section for 'Contract Source Code (Solidity Standard Json-Input format)' which shows the following Solidity code:

```


1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 // OpenZeppelin Contracts (last updated v4.7.0) (access/Ownable.sol)
3
4 pragma solidity ^0.8.0;
5
6 import "../utils/Context.sol";
7
8 /**
9  * @dev Contract module which provides a basic access control mechanism, where
10 * there is an account (an owner) that can be granted exclusive access to
11 * specific functions.
12 *
13 * By default, the owner account will be the one that deploys the contract. This
14 * can later be changed with {transferOwnership}.
15 *
16 * This module is used through inheritance. It will make available the modifier
17 * `onlyOwner`, which can be applied to your functions to restrict their use to
18 * the owner.
19 */
20 abstract contract Ownable is Context {
21     address private _owner;
22 }

```

รูปที่ 4.16 แสดงผล code หลัง verified contract



รูปที่ 4.17 แสดงฟังก์ชันสำหรับที่แสดงผล หลัง verified contract



รูปที่ 4.18 แสดงฟังก์ชันที่มีการเขียนลงระบบ Ethereum chain หลัง verified contract

บทที่ 5 สรุปผล

5.1 สรุปปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไข

5.1.1 Design System

ปัญหาที่พบ 1 : Design ที่ทำมาในช่วงแรกไม่สามารถ implement ได้เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในตัวของ Tech Stack ของระบบทำให้มีการปรับแก้ไขในส่วนของ Design System ใหม่ และ ส่งผลให้ทุกส่วนในด้านการทำงานของระบบต้องมีการ design ใหม่ การแก้ไข : คือทำการ Design ระบบใหม่ระหว่างช่วงที่ทำการ Develop ไปพร้อม ๆ กัน

5.1.2 Process Management

ปัญหาที่พบ 1 : จากเหตุผลของ Design System ส่งผลให้กระบวนการวางแผนและประเมินเวลาในแต่ละสัปดาห์ การแก้ไข : เพิ่มบริษัทงาน เป้าหมายในการทำงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละสัปดาห์เพิ่มเติม

5.1.3 Blockchain

ปัญหาที่พบ 1 : ไม่มี Token ของสินทรัพย์ดิจิทัลให้ทดสอบกับตัว Contract

การแก้ไข : เลือกใช้วิธีการสร้าง Contract USDt ซึ่งเป็นเหรียญที่ใช้ interface ตัวเดียวกันกับของที่มีอยู่ใน Blockchain

5.1.4 Smart Contract

ปัญหาที่พบ 1 : ไม่สามารถทำการส่งพินัยกรรมให้ผู้รับพินัยกรรมที่มีในระบบมากกว่าสองคนได้ใน พินัยกรรมเดียว

การแก้ไข : ทำการสร้างพินัยกรรมที่เป็น Will Contract สำหรับจัดการ 1 พินัยกรรมต่อ 1 คน และถ้ามีหลายคน ก็ใช้พินัยกรรมเดิมในสร้าง Will Contract ขึ้นมาใหม่

ปัญหาที่พบ 2 : มีปัญหาระบบของการกำหนดเงื่อนไขไว้โครงสร้างการทำไรบ้างในแต่ละตอนแทค

การแก้ไข : ทำการใช้ interface AccessControl เป็นตัวช่วยในการจัดการ Role และ เพิ่ม role ของ Smart Contract

ปัญหาที่พบ 3 : มีปัญหาระบบของการการ estimate gas ไม่ได้ ตอนที่ทำการ Transfer จาก Will Contract ไปที่กระเบื้องผู้รับ พินัยกรรม

การแก้ไข : ทำการ approve token ของเจ้าของพินัยกรรมนั้นก่อนทำการส่งไปที่ Contract

ปัญหาที่พบ 4 : ไม่สามารถใช้งาน API เช็คการเสียชีวิตจากการบุกรุกได้

การแก้ไข : ทำการ Assume ส่วน API เช็คการเสียชีวิตแทนด้วย AccessControl เป็น Role Controller เพื่อทำการ Control การเสียชีวิตของผู้ที่ทำพินัยกรรม

5.1.5 Frontend

ปัญหาที่พบ 1 : ทำการเชื่อมต่อ MetaMask Wallet กับ frontend ได้ยุ่งยาก

การแก้ไข : ทำการใช้ตัว thirdparty ใน การเชื่อมต่อ กับ MetaMask Wallet

ปัญหาที่พบ 2 : การ integrate frontend กับ Smart Contract นั้นใช้ระยะเวลาที่นานในการทำ เพราะ ขาดความรู้ในเรื่อง Web3 และการเชื่อมต่อ กับ Smart Contract

การแก้ไข : แบ่งเวลา มาศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

5.2 สถานะการดำเนินงาน

5.3 สรุปผลการดำเนินงาน

5.3.1 Will

สามารถแสดงผลของรายละเอียดพินัยกรรม โดยเปิดให้ผู้ใช้งานมาใช้ได้ด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชนไปที่หน้า Profile สำหรับการลงทะเบียนเลขบัตรประชาชน หลังจากนั้นเจ้าของพินัยกรรมจะสามารถใช้งานระบบได้และมีการแสดงหน้าสำหรับให้ผู้ใช้สร้างพินัยกรรม และ สามารถเพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ใช้มาตรฐาน ERC-20 รวมถึงการทำ tokenize ของสินทรัพย์จริงได้ โดยพินัยกรรมจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเสียชีวิตของผู้ที่พินัยกรรม โดยจะมี role ที่ทำการควบคุมคือ controller ซึ่งจะสามารถทำให้พินัยกรรมส่งไปหาผู้รับพินัยกรรมผ่านกระเป๋า MetaMask Wallet

5.3.2 Will Token

สามารถแสดงผลของการทำ tokenize ของตัวพินัยกรรม โดยตัว Will Token จะทำหน้าที่เป็นพินัยกรรมโดยถ้าผู้รับพินัยกรรมไม่ได้ถือหรือรับ Will Token ที่ผูกกับพินัยกรณั้น ก็จะไม่สามารถใช้งานพินัยกรรมในระบบหรือถอนสินทรัพย์ออกจากระบบได้

5.3.3 Claim Assets

สามารถรับสินทรัพย์จากการที่ role controller ที่ควบคุมของการดำเนินการของการส่งพินัยกรรมก่อนเจ็บจะสามารถรับสินทรัพย์ในระบบได้ โดยสามารถรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ มาตรฐาน ERC-20 และ สามารถรับสินทรัพย์จริงในรูปแบบของ NFT ที่ทำ tokenize จากสินทรัพย์จริงได้มาสู่ผู้รับพินัยกรรม

5.3.4 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต

แนวทางในการพัฒนาโครงการต่อในอนาคตจะเป็นเรื่องของการติดต่อฝ่ายกรรมการปกครองเพื่อทำการใช้งาน API เช็คการเสียชีวิต และนำมาระบบ และจะดำเนินการในระบบ และจะดำเนินเรื่องของ Soulbound Token(SBT) ในการทำการยืนยันตัวตนและทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ ที่นั้นเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่ายขึ้นรวมถึงการเพิ่มระบบ multisig wallet สำหรับกรณีที่ผู้ใช้มีอย่างฝากสินทรัพย์หรือจะไว้ในระบบของเรา ซึ่งจะสะดวกในการใช้งานมากกว่าโดย Multisig Wallet จะเป็นการเลือกผู้รับพินัยกรรมที่สามารถ approve เอาเลขกระเบ้าของกระเบ้า หลักที่ทำการทำพินัยกรรมไว้ และสามารถเลือกจำนวนคนที่สามารถ approve ของกระเบ้าได้

ในส่วนของฟีเจอร์เพิ่มเติมนั้นคือการเขียนเอกสารออนไลน์ในระบบ ที่จะสามารถเขียนเอกสารพินัยกรรมในช่องทางออนไลน์ได้ เพื่อให้ครบองค์ประกอบในการทำพินัยกรรมตามในชีวิตจริง

หนังสืออ้างอิง

1. International Business Machines Corporation, "What is Blockchain Technology?," Available at www.ibm.com/topics/what-is-blockchain, [Online; accessed 5-September-2022].
2. Ethereum, 2022, "ERC-20 TOKEN STANDARD," Available at ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-20/, [Online; accessed 5-September-2022].
3. Ethereum, 2022, "ERC-721 TOKEN STANDARD," Available at ethereum.org/th/developers/docs/standards/tokens/erc-721/, [Online; accessed 5-September-2022].
4. SCB10X, 2022, "Tokenization ในโลก Blockchain คืออะไร ?," Available at scb10x.com/blog/tokenization-blockchain, [Online; accessed 6-September-2022].
5. Ethereum, 2022, "What is Ethereum?," Available at ethereum.org/en/what-is-ethereum/, [Online; accessed 5-September-2022].
6. Thanyavuth Akarasomcheep, 2018, "Scrum คืออะไร เริ่มใช้งานอย่างไร?," Available at medium.com/fastwork-engineering/scrum-คืออะไร-เริ่มใช้งานอย่างไร-2483e761a47e, [Online; accessed 5-September-2022].
7. Kulawat Pom Wongsaroj, 2019, "จะเลือก Scrum หรือ Kanban ดี?," Available at kulawat.medium.com/จะเลือก-scrum-หรือ-kanban-ดี-f7c0743f8a45, [Online; accessed 5-September-2022].
8. International Business Machines Corporation, "What are smart contracts on blockchain?," Available at www.ibm.com/topics/smart-contracts, [Online; accessed 5-September-2022].
9. RAKESH SHARMA, 2022, "Non-Fungible Token (NFT): What It Means and How It Works," Available at www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211, [Online; accessed 5-September-2022].
10. ADAM BARONE, 2022, "What Is an Asset? Definition, Types, and Examples," Available at www.investopedia.com/terms/a/asset.asp, [Online; accessed 5-September-2022].
11. Siam Commercial Bank, "What are digital assets?," Available at www.scb.co.th/en/personal-banking/stories/digital-asset.html, [Online; accessed 5-September-2022].
12. Siam Commercial Bank, "พินัยกรรม ทำอย่างไร," Available at www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/testament.html, [Online; accessed 5-September-2022].
13. RudreshVeerkhare, "CryptoWill," Available at github.com/RudreshVeerkhare/CryptoWill, [Online; accessed 29-October-2022].
14. GitHub, "GitHub," Available at github.com, [Online; accessed 5-September-2022].
15. MetaMask, "MetaMask," Available at <https://metamask.io/>, [Online; accessed 5-September-2022].
16. NextJS, "Next.js by Vercel - The React Framework," Available at nextjs.org/docs, [Online; accessed 5-September-2022].
17. Vercel, "React Hooks for Ethereum by Vercel ,," Available at wagmi.sh/, [Online; accessed 5-September-2022].
18. Tailwindcss, "Tailwindcss," Available at tailwindcss.com/docs/, [Online; accessed 5-September-2022].
19. Figma, "Figma ,," Available at figma.com/best-practices/guide-to-developer-handoff/, [Online; accessed 5-September-2022].
20. Pouya Saadeghi, "DaisyUI ,," Available at daisyui.com/docs/, [Online; accessed 5-September-2022].
21. Solidity, "Solidity," Available at docs.soliditylang.org, [Online; accessed 5-September-2022].
22. TypeScript, "TypeScript," Available at www.typescriptlang.org, [Online; accessed 5-September-2022].
23. Web3.js Developer Team, "web3.js - Ethereum JavaScript API," Available at web3js.readthedocs.io/en/v1.8.1/, [Online; accessed 5-September-2022].
24. Hardhat, "Documentation - Hardhat," Available at hardhat.org/docs, [Online; accessed 5-September-2022].
25. Pinata, "Documentation - Pinata," Available at docs.pinata.cloud, [Online; accessed 5-September-2022].
26. InterPlanetary File System, "Documentation - IPFS," Available at docs.ipfs.tech, [Online; accessed 5-September-2022].

ภาคผนวก A


ผลแบบสอบถามจากการสำรวจ และศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน

ผลแบบสอบถามจากการสำรวจ และศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน

การศึกษาความต้องการและข้อมูลเชิงลึกเพื่อทราบความต้องการผู้ใช้งานระบบพินัยกรรมบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วยการใช้การสำรวจทางพูติกรรมของผู้ใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อทำให้การออกแบบมีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยแบบสำรวจประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป คำถามสำคัญเพื่อการนำไปพัฒนาระบบพินัยกรรม และทางคอมมูนิตี้จัดทำโครงงานได้สร้างแบบสอบถามด้วย Google Form และกำหนดให้ตัวอย่างเป็นผู้มีความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัล และ ไม่สนใจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 59 โดยแบ่งเป็นผู้มีความสนใจสินทรัพย์ 54 คน และไม่สนใจ 5 คน โดยเราจะนำข้อมูลของผู้มีความสนใจสินทรัพย์มาทำการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1 คุณมีความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง Cryptocurrency , NFT หรือไม่


คุณมีความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง Cryptocurrency, NFT หรือไม่
คิดตอน 59 ชื่อ



รูปที่ A.1 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 1

คำถามข้อที่ 2 คุณมีสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency , NFT ใน การครอบครองหรือไม่


คุณมีลินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency, NFT ใน การครอบครองหรือไม่
ค่าตอบ 54 ข้อ



รูปที่ A.2 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 2

คำถามข้อที่ 3 เพศ (Gender)


เพศ (Gender)
ค่าตอบ 54 ข้อ



รูปที่ A.3 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 3

คำถามข้อที่ 4 อายุในปัจจุบัน


อายุในปัจจุบัน
ค่าตอบ 54 ข้อ



รูปที่ A.4 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 4

คำถามข้อที่ 5 รายได้ในปัจจุบัน


ระดับรายได้ในปัจจุบัน
ค่าตอบ 54 ข้อ



รูปที่ A.5 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 5

คำถามข้อที่ 6 คุณรู้จักกับ Cryptocurrency , NFT มาเป็นเวลาประมาณเท่าไร

คุณรู้จักกับ Cryptocurrency, NFT มาเป็นเวลาประมาณเท่าไร
ค่าตอบ 54 ข้อ




รูปที่ A.6 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 6

คำถามข้อที่ 7 เห็นยุ่งได้ที่คุณซื้อเก็บไว้บ้าง

เห็นยุ่งได้ที่คุณซื้อเก็บไว้บ้าง


ค่าตอบ 50 ข้อ



รูปที่ A.7 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 7

คำถามข้อที่ 8 คุณคิดว่าจะเก็บสินทรัพย์ติดกันอย่าง Cryptocurrency , NFT ไว้นานเท่าใด


คุณคิดว่าจะเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency, NFT ไว้นานเท่าใด
ค่าตอบ 54 ข้อ



รูปที่ A.8 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 8

คำถามข้อที่ 9 แล้วคุณวางแผนเพียงใด ถ้าเกิดคุณเสียชีวิตไปโดยไม่รู้ล่วงหน้า แล้วสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency , NFT นั้นไม่ได้รับการจัดการต่อ หรือไม่มีคนรู้ดึงเรื่องสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่


แล้วคุณกังวลเพียงใด ถ้าเกิดคุณเสียชีวิตไปโดยไม่รู้ล่วงหน้า แล้วสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency, NFT
นั้นไม่ได้รับการจัดการต่อ หรือไม่มีคนรู้ดึงเรื่องสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่
ค่าตอบ 54 ข้อ



รูปที่ A.9 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 9

คำถามข้อที่ 10 แนวทางในการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ข้างต้นคืออะไร

แนวทางในการเดรย์มรับเมื่อกับเหตุการณ์ข้างต้นดีออกไร
ค่าตอบ 54 ชื่อ



รูปที่ A.10 ผลสำรวจแบบสอบถามของคำถามที่ 10