

WILL CHAIN
WILL ON BLOCKCHAIN

MR. THITIPONG BOONTHANAKORN
MR. NARONGYOT SOONTHARARAK
MR. SUBTAWEE NGANRUNGRUANG

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER ENGINEERING)
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
2022

Will Chain Will On Blockchain

MR. THITIPONG BOONTHANAKORN
MR. NARONGYOT SOONTHARARAK
MR. SUBTAWEE NGANRUNGRUANG

A Project Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements for
the Degree of Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
2022

Project Committee	
(Asst.Prof. Marong Phadoongsidhi, Ph.D.)	Project Advisor
(Mrs. Piyanit Wepulanon , Ph.D.)	Committee Member
(Asst.Prof. Thumrongrat Amornraksa , Ph.D.)	Committee Member
(Asst.Prof. Surapont Toomnark)	Committee Member

Copyright reserved

Project Title Will Chain

Will On Blockchain

Credits 3

Member(s) MR. THITIPONG BOONTHANAKORN

MR. NARONGYOT SOONTHARARAK MR. SUBTAWEE NGANRUNGRUANG

Project Advisor Asst.Prof. Marong Phadoongsidhi, Ph.D.

Program Bachelor of Engineering
Field of Study Computer Engineering
Department Computer Engineering

Faculty Engineering Academic Year 2022

Abstract

Will Chain is a platform developed with the aim of studying how Blockchain networks work and managing wills in real-world assets. and digital assets. Will Chain will include features for managing and keeping current wills. that can meet both real-life assets and digital assets There will be a feature that will support the addition of a will, namely a feature for delivering assets to heirs. If the conditions are the same as in the will Makes wills more secure because the system will not go through the hands of an intermediary but will only have that system. It is also convenient to make wills. and will have even greater coverage.

Keywords: Asset / Blockchain / Cryptocurrency / Digital Asset / Finance / Non-Fungible Token(NFT) / Smart

Contract / Will

หัวข้อปริญญานิพนธ์ Will Chain

Will on Blockchain

หน่วยกิต

ผู้เขียน นายฐิติพงศ์ บุณธนากร

นายณรงค์ยศ สุนทรารักษ์

นายทรัพย์ทวี งานรุ่งเรื่อง

 อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์

 หลักสูตร
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชา
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ภาควิชา
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 คณะ
 วิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

Will Chain เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของเครือข่าย Blockchain และจัดการ เกี่ยวกับพินัยกรรมในด้านของสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยที่ Will Chain นั้นจะมีฟีเจอร์ในการจัดการและเก็บ รักษาพินัยกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสินทรัพย์ในชีวิตจริงและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะมีฟีเจอร์ที่จะรองรับการทำ พินัยกรรมเพิ่มเติมคือฟีเจอร์สำหรับการส่งมอบสินทรัพย์ให้กับทายาท ถ้ามีเงื่อนไขตรงกับในพินัยกรรม ทำให้การทำพินัยกรรมนั้นมีความ ปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากตัวระบบจะไม่ผ่านมือคนกลางแต่จะมีแค่ระบบนั้น อีกทั้งสะดวกในการทำพินัยกรรม และจะมีความครอบคลุมที่ มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: Asset / Blockchain / Cryptocurrency / Digital Asset / Finance / Non-Fungible Token(NFT) / Smart Contract / Will

กิตติกรรมประกาศ

การทำโครงงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารอง ผดุงสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้ให้ ความกรุณา สละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์อย่างมาก และความช่วยเหลือตลอดการทำโครงงานนี้จนสำเร็จลุ ล่วงได้ด้วยดี ผู้จัดทำโครงงานจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ ผ.ศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค , ดร.ปิยนิตย์ เวปุลานนท์ และ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา ที่ได้สละเวลา ร่วมเป็นคณะ กรรมการตรวจสอบโครงงานในครั้งนี้

ท้ายที่สุดนี้ โครงงานนี้อาจจะไม่สำเร็จเลยหากไม่มีเพื่อนในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีที่ให้ ความช่วยเหลือ การสนับสนุน รวมทั้งคอยเป็นกำลังใจสำคัญเสมอมา

ทีมผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำพินัยกรรมในปัจจุบัน และสามารถครอบคลุมไปถึงพินัยกรรมของ สินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับในตอนนี้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

สารบัญ

	หน้า
ABSTRACT	i
บทคัดย่อ	iii
กิตติกรรมประกาศ	iv
สารบัญ	
สารบัญตาราง	vii
สารบัญรูปภาพ	viii
•	
สารบัญสัญลักษณ์	ix
สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ	×
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.5 เนื้อหาทางวิศวกรรมที่เป็นต้นฉบับ	1
1.6 การแยกย่อยงาน และร่างแผนคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา	1
1.7 ตารางการดำเนินงาน	3
 มลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2 	3
1.9 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2	3
บทที่ 2 ทฤษฎีความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1.1 Blockchain	5
2.1.2 ERC-20	5
2.1.3 Ethereum Chain and ETH	5
2.1.4 Software Engineering	5
2.1.5 Smart Contract	6
2.1.6 Non-Fungible Token (NFT)	6
2.1.7 Fractional- Non-Fungible Token (F-NFT)	6
2.1.8 Asset (สินทรัพย์)	-
2.1.9 Digital Asset (สินทรัพย์ดิจิทัล) 2.1.10 พินัยกรรม	7
2.1.10 พนอกรวม 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
2.2.1 CryptoWill	8
2.3 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้	8
2.3.1 Ethereum	8
2.3.2 Ethereum Chain	8
2.3.3 GitHub	8
2.3.4 MetaMask	9
2.3.5 NestJS	9
2.3.6 Next.js	9
2.3.7 Solidity	9
2.3.8 TypeScript	9
2.3.9 Web3.js	9

	2.3.10 Truffle	Ş
บทที่ 3	การออกแบบและวิธีการดำเนินงาน	11
3.1	ระบบการทำงาน	11
	3.1.1 ภาพรวมของระบบ	11
	3.1.2 User Journey	11
	3.1.3 แผนภาพ Use Case Diagram	12
	3.1.4 Use Case Narrative	12
	3.1.5 Class Diagram	14
	3.1.6 System Architecture Diagram	14
	3.1.7 Sequence Diagram	14
	3.1.8 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)	14
	3.1.9 ออกแบบการทดสอบ	14
3.2	อัลกอริทึมในการประมวลผลข้อความ	14
	3.2.1 อัลกอริทึม เ	14
	3.2.2 อัลกอริทึม I	14
3.3	เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	14
บทที่ 4	วิธีการดำเนินงาน	16
4.1	ข้อกำหนดและความต้องการของระบบ	16
4.2	สถาปัตยกรรมระบบ	16
4.3		16
	4.3.1 Component 1	16
	4.3.2 Logical Circuit Diagram	16
4.4		16
	4.4.1 Component 1	16
	4.4.2 Component 2	16
4.5		16
4.6	Database Design	16
4.7		16
4.8	GUI Design	16
4.9		16
	4.9.1 ตัวชี้วัดและปัจจัยที่ศึกษา	16
	4.9.2 รูปแบบการเก็บข้อมูล	16
บทที่ 5	ผลการดำเนินงาน	17
	ประสิทุธิภาพการทำงานของระบบ	17
	ความพึงพอใจการใช้งาน	17
	การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลอง	17
บูทที่ 6	บทสรุป	18
	สรุปผลโครงงาน	18
	ข้า ข้าง เล่า ข้าง เ ข้าง เล่า ข้าง ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง เล่า ข้าง ข้าง ข้าง ข้าง ข้าง ข้าง ข้าง ข้า	18
	ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ	18
		10
หนังสือ	อ้างอิง	19
APPEN	IDIX	20
	A ชื่อภาคผนวกที่ 1	21
	B ชื่อภาคผนวกที่ 2	23

สารบัญตาราง

ตารา	างที่	หน้า
1.1	ตารางการดำเนินงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565	3
1.2	ตารางการดำเนินงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565	3
3.1	ตารางแสดงคำอธิบาย Class Diagram	15
4.1	test table x1	16

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	ความแตกต่างระหว่าง Waterfall Method กับ Agile Method	6
2.2	ภาพแสดงหลักการทำงานของโปรเจค CryptoWill	8
3.1	ภาพรวมแสดงการทำงานของระบบ	11
3.2	แสดง User Journey	11
3.3	แสดงการทำงานของระบบทั้งหมด Use Case Diagram	12
3.4	ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Connect meta mask Wallet	13
3.5	ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Upload Will	13
3.6	The network model	14

สารบัญสัญลักษณ์

SYMBOL		UNIT
α	Test variable	m^2
λ	Interarival rate	jobs/
		second
μ	Service rate	jobs/
		second

สารบัญคำศัพท์ทางเทคนิคและคำย่อ

Asset = ทรัพย์สินที่เรามีอยู่ทั้งหมด เงินที่อยู่ในบัญชีทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดรวมทั้งหนี้สินที่เรามีอยู่ทั้งหมดแต่เป็นทรัพสินหรื Blockchain = ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุมที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิ Cryptocurrency = สกุลเงินเข้ารหัส โดยคริปโตเคอร์เรนซีหรือ สินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเ Digital Asset = สิ่งที่มีมูลค่าและเราสามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ไม่สามารถแตะต้องได้ทางกายภาพ Finance = การเงิน Non-Fungible = สิ่งของที่มีความแตกต่างเฉพาะตัวไม่สามารถทดแทนกันได้หรือซื้อเป็นหน่วยย่อยได้

Non-Fungible = ส่งของที่มีความแตกตางเฉพาะตัวไม่สามารถทดแทนกันโดหรือชื่อเป็นหน่วยยอยโด Token(NFT)

Smart Contract = กระบวนการทางดิจิทัล ที่กำหนดขึ้นตอนการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

Will = พินัยกรรม คือ คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือ กิจการต่าง ๆของผู้ทำพินัยกรร

าเทที่ 1 าเทน้า

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ การเงิน สินทรัพย์ เป็นต้น แต่ว่าจะมีในด้านของพินัยกรรมที่นับว่าเป็นเอกสารที่ไม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในปัจจุบัน โดยยังที่จะต้องทำการเก็บรักษาไว้ ที่ตัวเองหรือไม่ก็เก็บไว้ที่ทนายของตนเองทำให้บางครั้งพินัยกรรมนั้น ๆ อาจเกิดการเสียหายหรือสูญหายได้ หรือแม้กระทั่งอาจเกิดโอกาส เปลี่ยนแปลงจากบุคคลที่สามได้ ทำให้การทำพินัยกรรมในแต่ละครั้งมีความยุ่งยากและไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะทำพินัยกรรม รวมถึงพินัยกรรม ในส่วนนี้ยังครอบคลุมในด้านของการสืบทอดสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างเช่น Cryptocurrency ได้ เนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีที่รองรับในปัจจุบัน

จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้าง แพลตฟอร์มสำหรับจัดการพินัยกรรมทั้งสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง และสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบ Blockchain ที่สามารถนำพินัยกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเอาขึ้นระบบ Blockchain เพื่อเก็บรักษาพินัยกรรมนั้น และสามารถทำการสืบทอด สินทรัพย์ไปยังผู้รับพินัยกรรมได้ รวมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาเทคโนโลยี Blockchain
- เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับจัดการพินัยกรรมทั้งสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง และสินทรัพย์ดิจิทัล
- เพื่อให้พินัยกรรมในปัจจุบันสามารถครอบคลุมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล
- เพื่อเก็บรักษาพินัยกรรมให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บพินัยกรรม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

- พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับจัดการพินัยกรรมทั้งสินทรัพย์ในโลกความเป็นจริง และสินทรัพย์ดิจิทัล
- ใช้ภาษา Solidity ในการพัฒนา Smart Contract

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

Will Chain เป็นการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการทำพินัยกรรมโดยจะสามารถถ่ายทอดมรดกที่เป็นสินทรัพย์ที่ระบบรองรับ จากผู้ที่ทำการเขียนพินัยกรรม ไปหาผู้รับสินทรัพย์ได้ด้วยรูปแบบของ NFT หรือ F-NFT

1.5 เนื้อหาทางวิศวกรรมที่เป็นต้นฉบับ

โครงงานนี้พัฒนาขึ้นมาจากการใช้ความรู้ในด้าน Blockchain Technology (Ethereum chain โดยใช้เครื่องมือพัฒนา Smart Contract ด้วยภาษา Solidity ในการพัฒนา) และใช้ความรู้เรื่อง NFT , F-NFT เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลพินัยกรรมของตัวโปรเจคของเรา รวม ถึงการทำ Decentralize Application ที่ใช้ Next Typescript Framework ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้รวมไปถึงความรู้ด้าน วิศวกร รมชอฟแวร์ และ ด้านพินัยกรรม เพื่อที่จะสามารถทำการถ่ายทอดพินัยกรรมได้ภายใน Decentralize Application

1.6 การแยกย่อยงาน และร่างแผนคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

- 1. ศึกษาค้นคว้าที่มาและความสำคัญของปัญหา
- 2. เสนอหัวข้อโครงการให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
- 3. ทำการสำรวจหรือศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
 - ศึกษาเรื่องพินัยกรรม

- ศึกษาเรื่องกฎหมาย
- ศึกษาเรื่องสินทรัพย์
- 4. นำเสนอโครงการและข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
- 5. จัดทำข้อเสนอโครงการ
- 6. นำเสนอข้อเสนอโครงการ
- 7. จัดทำรายงาน
 - รายงานบทที่ 1 จากข้อมูลข้อเสนอโครงงาน
 - รายงานบทที่ 2 จากข้อมูลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานบทที่ 3 รายงานการออกแบบการทำงานของระบบเบื้องต้น
- 8. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
 - ออกแบบการทำงาน Algorithms ของ Smart Contract ที่ใช้งานในระบบ
 - ออกแบบรูปแบบพินัยกรรมที่จะใช้ในระบบ
 - ออกแบบส่วนของผู้ใช้งาน (UX/UI)
- 9. ศึกษาและพัฒนา Blockchain และ Smart Contract
 - ศึกษาการทำงานของ Blockchain ด้วย Ethereum chain
 - ศึกษาและพัฒนาส่วนของ Smart Contract ที่ใช้ในการควบคุมระบบด้วยภาษา Solidity
 - ศึกษาและพัฒนา NFT ในระบบ
- 10. ศึกษาและพัฒนา Web application
 - ศึกษาและพัฒนาส่วนของผู้ใช้งานด้วย Next.js Typescript และ User Interface Framework อื่น ๆ
 - ศึกษาเกี่ยวกับ API ของหน่วยงานรัฐ
- 11. นำเสนอโครงงาน 3 บท
- 12. ศึกษาและพัฒนา Blockchain และ Smart Contract (ต่อจากภาคการศึกษาที่ 1)
- 13. ทดสอบการทำงานของ Ethereum chain
- 14. ปรับปรุงและแก้ไข Ethereum chain
- 15. ศึกษาและพัฒนา Web application (ต่อจากภาคการศึกษาที่ 1)
- 16. ทดสอบการทำงานของ Web application
- 17. ปรับปรุงและแก้ไข Web application
- 18. จัดทำรายงงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
- 19. นำเสนอโครงงาน

ตารางที่ 1.1 ตารางการดำเนินงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

	ตารางการดำเนินงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565																				
				ระยะเวลา																	
ที่	หัวข้อการดำเนินงาน		สิงห	าคม			กันย	ายน			ตุล'	าคม		١	พฤศจิ	โกายเ	ĵ	ชันวาคม			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ศึกษาค้นคว้าที่มาของและ ความสำคัญของปัญหา																				
2	เสนอหัวข้อโครงการให้กับอาจารย์ ที่ปรึกษา																				
3																				П	
4	นำเสนอโครงการและข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา																				
5	จัดทำข้อเสนอโครงการ																				
6	นำเสนอข้อเสนอโครงการ																				
7	จัดทำรายงาน																				
8	วิเคราะห์และออกแบบระบบ																				
9	ศึกษาและพัฒนา Blockchain และ Smart Contract																				
10	ศึกษาและพัฒนา Web application																				
11	นำเสนอโครงงาน 3 บท																				

ตารางที่ 1.2 ตารางการดำเนินงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

	ตารางการดำเนินงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565																
		ระยะเวลา															
ที่	หัวข้อการดำเนินงาน		มกร	าคม			กุมภา	าพันธ์			มีน	าคม		เมษายน			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
12	ศึกษาและพัฒนา Blockchain และ Smart Contract (ต่อจากภาคการศึกษาที่ 1)																
13	13 ทดสอบการทำงานของ Ethereum chain																
14	14 ปรับปรุงและแก้ไข Ethereum chain																
15	ศึกษาและพัฒนา Web application (ต่อจากภาคการศึกษาที่ 1)																
16	16 ทดสอบการทำงานของ Web application																
17	17 ปรับปรุงและแก้ไข Web application																
18	18 จัดทำรายงงานโครงงานฉบับสมบูรณ์																
19	19 นำเสนอโครงงาน																

1.7 ตารางการดำเนินงาน

1.8 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1

- 1. รูปเล่มรายงานโครงงาน 3 บท
- 2. ออกแบบการทำงานของ Smart contact
 - แบบจำลองโครงสร้างของ Smart Contract
 - แบบจำลองการทำงานของ Smart Contract
- 3. ออกแบบโครงสร้างของ Application
 - แผนผังภาพรวมของระบบ
 - แผนผังการทำงานของ Application
 - แบบจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

1.9 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2

- 1. พัฒนา Blockchain
- 2. พัฒนา Web application (Will Chain)
- 3. เชื่อมต่อส่วนผู้ใช้งาน และ Smart Contract
- 4. ผลการทดสอบการใช้งาน
- 5. ทดสอบการใช้งาน

6. รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2 ทฤษฎีความรู้และงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Blockchain

Blockchain คือเทคโนโลยีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ หรือที่เรียกว่า Distributed Ledger Technology (DLT) ซึ่งเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ใช้หลักการ Cryptography ร่วมกับกลไก Consensus โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบ Blockchain นั้นจะสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยาก ช่วยเพิ่มความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง

Blockchain สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาจากข้อกำหนดในการ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายคือ Blockchain แบบเปิดสาธารณะ (Public Blockchain) Blockchain แบบปิด (Private Blockchain) และ Blockchain แบบเฉพาะกลุ่ม (Consortium Blockchain)

- 2.1.1.1 Public Blockchain คือ Blockchain วงเปิดที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานไม่ว่า จะเป็นการอ่าน หรือการทำ ธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างงอิสระโดย ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต หรือรู้จักกันในอีกชื่อ คือ Permissionless Blockchain
- 2.1.1.2 Private Blockchainคือ Blockchain วงปิดที่เข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ อนุญาตนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งาน ภายในองค์กร ดังนั้นข้อมูลการทำธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกจำกัดอยู่เฉพาะภายในเครือข่าย
- 2.1.1.3 Consortium Blockchain คือ Blockchain ที่ เปิดให้ใช้งานได้เฉพาะกลุ่ม เท่านั้น โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่าง Public Blockchain และ Private Blockchain ซึ่งส่วนมากเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่มีลักษณะธุรกิจ เหมือนกัน และต้องมีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วมารวมตัวกันตั้ง Blockchain ขึ้นมา ทั้งนี้เนื่องจาก ธุรกรรมและข้อมูลที่จัดเก็บ เป็น ข้อมูลที่ เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตัววภายในองค์กร ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดแก่สาธารณชนได้ ดั้งนั้นผู้เข้าร่วม Blockchain เฉพาะกลุ่ม จำเป็นต้องได้รับ การอนุญาตจากตัวแทนเสียก่อน จึงจะสามารถเขาใช้งานได้ ยกตัวอย่าง เช่น เครือข่ายระหว่าง ธนาคาร ที่ใช้ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกรรม หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ภายในกลุ่ม

2.1.2 ERC-20

ERC-20 เป็น Protocol มาตรฐานสำหรับการสร้างโทเคนบน Ethereum blockchain โดยมีชื่อเต็มคือ Ethereum Request for Comments ซึ่งมาตรฐาน ERC-20 ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2015 และในปัจจุบันมีโทเคนจำนวนมากที่รองรับ ERC-20


2.1.3 Ethereum Chain and ETH

Ethereum คือแพลตฟอร์มบน Blockchain Network ที่ทำงานด้วย Smart Contract มีลักษณะแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบ Decentralized Platform แบบ Open Source ทำให้นักพัฒนาสามารถเข้ามาพัฒนา แก้ไข หรือดัดแปลงโค้ดได้ทุกคน พร้อมทั้งกำ หนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับนำไปใช้งานบน Blockchain โดยมี Smart Contract ดำเนินการและระบบจะทำงานตามเงื่อนไขโปรแกรม ที่กำหนดมา ทำให้ผู้ใช้งาน Blockchain ของ Ethereum ทำธุรกรรมได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอื่น นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ Smart Contract และศักยภาพประมวลโดยรวมของแพลตฟอร์มที่สูงกว่า Bitcoin และเหรียญ Ether หรือเหรียญ ETH คือ สกุลเงินดิจิทัลอย่าง หนึ่ง ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบน Blockchain Ethereum มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการทำงานในระบบนิเวศของ Ethereum

2.1.4 Software Engineering

- 2.1.4.1 Software Development Methodology
- Agile Software Development เป็นกระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านการทำเอกสาร ลง' แต่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารของทีมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น แล้วจึงนำสิ่งที่ได้ไปให้ผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่าง (Target group) ทดสอบใช้งานจริง จากนั้นจึงรวมรวมผลทดสอบมาประเมินดูอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง สินค้าและบริการนั้นๆ ให้ดีขึ้นทีละนิด ด้วยแนวทางนี้จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ได้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

Development Methodologies



รูปที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่าง Waterfall Method กับ Agile Method

- Scrum (สกรัม) คือการนำแนวคิดในการทำงานแบบ Agile (อไจล์) มาปฏิบัติตามขั้นตอนของสกรัม เพื่อระบุ ปัญหาที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วย ให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agile มีขั้นตอนการการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละขั้น ตอนการดำเนินงาน สามารถปรับปรุงและวัดผลการปรับปรุงที่เกิดขึ้นได้
- Kanban ที่มาเริ่มต้นมาจากระบบการทำงานของ Toyota ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้สามารถ ผลิตรถออกมาได้ไวกว่าคู่แข่งทั่วโลกจนครองตลาดไปได้มาก สำหรับวงการ Software ได้ถูก David J. Anderson จับนำมาปรับปรุงให้เข้า กับ Software Development เพื่อการพัฒนา Software ได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยเช่นกัน และสุดท้ายถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของ Lean Software Development รวมไปถึงถูกจัดให้เป็น Agile อีกแบบหนึ่งนอกเหนือไปจาก Scrum อีกด้วย Kanban มีกฎอยู่แค่ 3 ข้อ
- Visualize the workflow แสดง flow การทำงานของระบบให้ออกมาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน สามารถ บอกได้ว่าขณะนี้งานไปติดขัดที่จุดใหน อย่างไรให้ชัดเจน
- Limit Work In Progress (WIP) จุดหลักของ Kanban เลยคือการ limit งานต่อหนึ่งหน่วยย่อย เช่นงาน สำหรับ Development ห้ามถือเกิน 2 งานเพื่อป้องกันไม่ให้งาน Overload มากเกินไป และจะทำให้สูญเสียเวลาไปมากกว่าที่ควรจะเป็น
- Measure the lead time วัดผลการทำงานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ตรงนี้จะเรียกว่า Cycle time
 หรือค่าเฉลี่ยที่ Card 1 อันจะอยู่บนบอร์ดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขึ้นบน production จริง

2.1.5 Smart Contract

Smart Contract หมายถึง กระบวนการทางดิจิทัล ที่กำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องอาศัย ตัวกลาง อย่างเช่น ธนาคาร ซึ่งการสร้าง Smart Contract ที่เป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงกัน ก่อนหน้านี้ ถึงขั้นตอน กลไก ในการทำรายการธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งการพัฒนานี้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมของธนาคาร

2.1.6 Non-Fungible Token (NFT)

NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Token เป็นชื่อเรียกของ Cryptocurrency ประเภทหนึ่ง เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเพียงชิ้นเดียวใน โลก ไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกได้ ต่อให้มีการก็อบปี้ไป แต่ต้นฉบับของจริงจะมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนโทเคน NFT ก็เป็นเหมือน โฉนด เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ชิ้นนั้น

2.1.7 Fractional- Non-Fungible Token (F-NFT)

F-NFT จะเปรียบเหมือนธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนของกิจการมีแห่งเดียวในโลก มีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ทุกคนเป็น เจ้าของกิจการ มีอำนาจในการตัดสินใจร่วมกันในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น F-NFT จึงเป็นเพียงสัดส่วนของ NFT ทั้งหมดที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ย่อย ทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของชิ้นส่วนของ NFT เดียวกันได้

2.1.8 Asset (สินทรัพย์)

Asset หมายถึง ทรัพยากรที่มีและอยู่ในการควบคุมของกิจการ สินทรัพย์นี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ซึ่งสามารถตี ราคามูลค่าเป็นเงินได้ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผล ของ เหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น ในอนาคต

2.1.9 Digital Asset (สินทรัพย์ดิจิทัล)

คือ "สิ่งที่มีมูลค่าและเราสามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ไม่สามารถแตะต้องได้ทางกายภาพ" สิ่งเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นในระบบดิจิทัล และ เก็บไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ แล็ปท็อป หรือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น

2.1.10 พินัยกรรม

พินัยกรรม หมายถึง การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายซึ่งให้มีผลบังคับได้เมื่อถึงแก่ความตาย หรือถ้าเป็นภาษาพูดก็ได้แก่คำสั่ง เสียของผู้ตาย โดยในการทำพินัยกรรม กฎหมายกำหนดรูปแบบไว้ 5 แบบด้วยกัน ดังนี้

- 2.1.10.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา ผู้ทำต้องทำเป็นหนังสือ คือการพิมพ์ข้อความพินัยกรรมลงในกระดาษ มากน้อยหรือจำนวน กี่แผ่นก็ต้องแล้วแต่เนื้อหาหรือจำนวนทรัพย์สิน ลงวัน เดือน ปี ที่ทำให้ชัดเจน และผู้ทำต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองการทำพินัยกรรมในขณะทำด้วย
- 2.1.10.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ทำพินัยกรรมจะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ แต่ผู้ทำนั้นต้องเขียนพินัยกรรม นั้นด้วยลายมือตนเอง ลงวัน เดือน ปีที่ทำ และที่สำคัญต้องลงลายมือชื่อผู้ทำด้วย กรณีนี้จะมีพยานมารับรู้การทำพินัยกรรมด้วยหรือไม่มี ก็ได้
- 2.1.10.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เป็นแบบพินัยกรรมที่ต้องอาศัยกระบวนการโดยเฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งความประสงค์โดยให้ถ้อยคำข้อความของตนแก่เจ้าพนักงานที่เขตหรืออำเภอพร้อมพยานอย่างน้อย 2 คน เจ้า พนักงานจะอ่านข้อความให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ทำพินัยกรรมพร้อมพยานทั้งสองต้องลงลายมือ ชื่อไว้ ต่อจากนั้น เจ้าพนักงานจะลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่ทำ พร้อมประทับตราตำแหน่ง
- 2.1.10.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมแล้วปิดผนึก และนำไปที่ที่ทำการอำเภอหรือเขต ผู้ทำพินัยกรรม ต้องลงลายมือชื่อและพยานอีกอย่างน้อย 2 คน และให้ถ้อยคำต่อบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตน เจ้าหน้าที่จะบันทึกถ้อยคำลง วัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรมแสดงไว้บนซองและประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญโดยผู้ทำพินัยกรรม พยานและเจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อไว้ หน้าซองตรงที่ปิดผนึก
- 2.1.10.5 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา กรณีมีพฤติการณ์พิเศษที่บุคคลไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การตกอยู่ในภยันตรายใกล้ความตาย หรืออยู่ในระหว่างสงคราม หรือเกิดมีโรคระบาด เราสามารถทำพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาก็ได้ โดยผู้ ทำพินัยกรรมต้องแสดงเจตนาทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน พยานต้องรับฟังข้อความนั้นแล้วไปแจ้งต่อทางราชการ โดยเร็วที่สุด ทั้งยังต้องแจ้งวัน เดือน ปี สถานที่ทำพินัยกรรมและพฤติการณ์พิเศษนั้นด้วย เจ้าพนักงานต้องจดข้อความที่พยานแจ้งไว้ และ พยาน 2 คนนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้

ข้อจำกัดและข้อควรระวังในการทำพินัยกรรม

- .1 พินัยกรรมเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กำหนดเท่านั้น
- .2 ต้องเขียน วัน เดือน ปี ลงลายมือชื่อทั้งผู้ทำพินัยกรรมและผู้ที่เป็นพยาน
- .3 ผู้ที่เป็นพยานจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์หรือผู้หย่อนความสามารถ และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้นด้วย
- .4 ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- .5 พินัยกรรมควรจะตั้งผู้จัดการมรดกโดยสามารถระบุผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกที่เจ้ามรดกไว้ใจลงในพินัยกรรมไปได้

เลย

.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ก็สามารถกำหนดในพินัยกรรมได้


- .7 ทรัพย์สินที่ระบุในพินัยกรรมต้องเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น ทั้งต้องแยกสินส่วนตัวออกจากสิน สมรสด้วย
- .8 เงินประกันชีวิต เงินบำเหน็จตกทอด เงินมีบำนาญตกทอด เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ตกทอด ไม่อาจเป็นมรดกที่ระบุลง ในพินัยกรรมได้ เพราะไม่ใช่ทรัพย์ที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนตาย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้เป็นการสรุปเนื้อหาโดยรวมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงาน will on blockchain ที่มีการใช้งานในส่วนของ digital asset คือ CryptoWill

2.2.1 CryptoWill

โปรเจคนี้ได้อธิบายวิธีการทำระบบ CryptoWill ด้วยการให้ user ทำการเลือกเหรียญที่ต้องการทำ Smart Contract ที่ต้องการส่งให้ ทายาทและหลังจากนั้นตัวระบบจะทำการให้กำหนดเวลาของการ contract นี้จะส่งต่อเมื่อไหร่ อย่างเช่น ถ้าตั้ง 2 ปี ผู้ใช้งานจะต้องมาก่อน เวลาที่จะเกิด contract นี้ โดยรูปแบบของการทำจะมีวิธีการดำเนินการดังรูป



รูปที่ 2.2 ภาพแสดงหลักการทำงานของโปรเจค CryptoWill

โดยเจ้าของพินัยกรรมจะทำพินัยกรรมและจะเก็บสินทรัพย์ไว้ใน blockchain และหลังจากนั้นจะส่งต่อให้ทายาทไปเมื่อถึงเวลาของพินัยกรรม

2.3 เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้

2.3.1 Ethereum

Ethereum (ETH) คือเหรียญหนึ่งในเหรียญดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทำงานอยู่เบื้องหลัง โดยเหรียญนี้มีจุดเด่นในการทำ

2.3.2 Ethereum Chain

Ethereum คือแพลตฟอร์มบน Blockchain Network ที่ทำงานด้วย Smart Contract มีลักษณะแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบ Decentralized Platform แบบ Open Source ทำให้นักพัฒนาสามารถเข้ามาพัฒนา แก้ไข หรือดัดแปลงโค้ดได้ทุกคน พร้อมทั้งกำ หนดเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับนำไปใช้งานบน Blockchain โดยมี Smart Contract ดำเนินการและระบบจะทำงานตามเงื่อนไขโปรแกรมที่กำ หนดมา ทำให้ผู้ใช้งาน Blockchain ของ Ethereum ทำธุรกรรมได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางอื่น

2.3.3 GitHub

Git คือ Version Control ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนาชอฟต์แวร์ คือ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการติ ดตาม ตรวจสอบ การพัฒนา แก้ไข Source Code ไฟล์ต่าง ๆ ในขั้นตอนการพัฒนา ที่สามารถตรวจสอบ ได้ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด ทุกไฟล์ ที่มีการแก้ไข และยังมีคุณณลักษณะที่สนับสนุนการทำงานแบบ Agile อีกด้วย จึงทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3.4 MetaMask

MetaMask หรือ MetaMask Wallet กระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัล เป็น Wallet สำหรับเก็บ Cryptocurrency บนระบบนิเวศของ Ethereum ทุกชนิด ในกลุ่ม ERC-20 ซึ่ง Metamask พัฒนาโดยบริษัท ConsenSys โดยมีผู้ก่อตั้งคือ Joseph Lubin เมื่อปี 2016 (Joseph Lubin ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum และ เคยยังเคยเป็น Speaker ในงาน Techsauce Global Summit)

2.3.5 NestJS

NestJS เป็น Framework สำหรับ Build Node.js ในฝั่ง Server-side Applications โดยสนันสนุนการทำงานแบบ

- TypeScript เต็มรูปแบบ
- OOP (Object Oriented Programming)
- FP (Functional Programming)
- FRP (Functional Reactive Programming)

2.3.6 Next.js

Next.js คือ JavaScript webapps framework ถูกสร้างขึ้น on top จาก library ดัง ๆ อย่าง React, Webpack, และ Babel และมีจุดเด่นที่ server-side rendering ที่สามารถ render หน้าเว็บบน server แทนที่จะ render บน browser ได้ จึงทำให้ข้อมูลที่ส่งให้ ฝั่ง client นั้นถูก render เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ฝั่ง client สามารถนำไปแสดงผลได้ทันที

2.3.7 Solidity

Solidity คือภาษาสำหรับการสร้าง Smart Contract เป็นภาษาที่ได้รับอิทธิพลมาจาก C ++, Python และ JavaScript ที่สำคัญ เลยก็คือเป็นภาษาชนิดที่ statically typed และเป็นภาษาแบบ Object Oriented (OO) เพราะว่ามีคุณสมบัติของการสืบทอดและการทำ struct เป็นต้น

2.3.8 TypeScript

TypeScript เป็นภาษาโปรแกรมที่รวมความสามารถที่ ES2015 เองมีอยู่ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือสนับสนุน Type System รวมถึงคุณ สมบัติอื่นๆที่เพิ่มมากขึ้น เช่น Enum และความสามารถที่เพิ่มขึ้นของการโปรแกรมเชิงวัตถุ TypeScript นั้นเป็น transpiler เหมือน Babel นั่นหมายความว่าตัวแปลภาษาของ TypeScript จะแปลโค๊ดที่เราเขียนให้เป็น JavaScript อีกทีนึง จึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะสามารถ ใช้งานได้บนเว็บเบราเซอร์ทั่วไป

2.3.9 Web3.js

Web3.js เป็น JavaScript API ที่ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้งานสามารถติดต่อและเรียกใช้ฟังก์ชันจากฝั่งของ Ethereum ได้ โดย Web3.js สามารถส่ง API ไปติดต่อกับฝั่ง Smart Contract ให้สร้าง Transaction สำหรับเรียกใช้ Methods หรือ Get ค่าตัวแปรต่าง ๆ บน Smart Contract ที่อยู่บน Ethereum Blockchain ได้

2.3.10 Truffle

Truffle Suite เป็นเครื่องมือ Open source สำหรับพัฒนา Decentralized Application บน Blockchain ที่รองรับ Ethereum virtual machine นอกจากนี้ Truffle Suite ยังเป็น Development Environment, Testing Environment และ Asset Pipeline ที่มุ่ง เน้น ให้การทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น และการใช้ Truffle Suite จะมี

- Build-in smart contract compiler
- Automated contract testing with Mocha and Chai
- Pipeline ที่สามารถปรับแต่งได้

- Scriptable deployment and migrations framework
- Network management for deploying to many public and private networks
- Interactive console for direct contract communication
- Instant rebuilding of assets during development
- External script runner that executes scripts within a Truffle environment

บทที่ 3 การออกแบบและวิธีการดำเนินงาน

เอกสารรายงานบทนี้จะกล่าวถึงระบบการทำงานของโครงงาน รวมถึงแผนภาพต่าง ๆ ที่ใช้อธิบายการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของ ระบบ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ไดอะแกรมของระบบ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

3.1 ระบบการทำงาน

3.1.1 ภาพรวมของระบบ

โดยภาพรวมของ Will Chain (Web application) จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้



รูปที่ 3.1 ภาพรวมแสดงการทำงานของระบบ


- ส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือ Frontend จะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานเห็น และใช้งาน
- Smart Contract จะเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด โดยที่ผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานผ่านทาง Frontend และจะส่งชุดคำสั่งมาเพื่อที่จะสั่งให้ Smart Contract นั้นทำงาน และจะส่งข้อมูลไปเก็บใน Blockchain ต่อไป
 - Ethereum chain สำหรับเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งาน

3.1.2 User Journey



รูปที่ 3.2 แสดง User Journey

3.1.3 แผนภาพ Use Case Diagram



รูปที่ 3.3 แสดงการทำงานของระบบทั้งหมด Use Case Diagram

จากรูปแสดง Use Case แสดงการทำงานของระบบทั้งหมดโดยจะมีผู้ใช้งาน (User) ที่ต้องการฝากพินัยกรรมไว้ในระบบทำการใช้ งานระบบผ่าน platform ของ WOB โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องเชื่อมต่อกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ meta mask ก่อนหลังจากนั้นจึงจะ สามารถ สร้าง,ลบหรือ upload พินัยกรรมพร้อมทั้งมีระบบจัดการทรัพย์สินที่ผู้ใช้แนบไว้พร้อมกับพินัยกรรม และจะมีระบบที่ทำการตรวจ สอบสถานะของผู้ใช้งานเพิ่นที่จะทำการส่งผ่านพินัยกรรมไปยังผู้รับผลประโยชน์เมื่อถึงเวลา จากแผนภาพ Use Case Diagram ตามรูปที่ สามารถอธิบายรายละเอียดการทำ งานของแต่ละ Use Case ได้ดังต่อไปนี้ โดยจะกล่าวถึงในหัวข้อ Use Case Narrative ถัดไป

3.1.4 Use Case Narrative

.1 Use Case Connect Wallet

Use Case Name:	Connect MetaMask walle	t
Actors:	User	
Pre-Condition:	User ต้องทำการสร้างกระเป๋า	าเงิน MetaMask
Post-Condition:	กระเป๋าเงินเชื่อมต่อกับ platf	orm
Brief Description:	User	System
Flow of Event:	 เลือกเมนู Connect Wallet ชื่อมต่อ MetaMask Wallet 	2.รอผู้ใช้งานเลือก Account และยืนยันการเชื่อมต่อ
		4.เชื่อมต่อ <u>MataMask</u> Wallet กับ Platform
Exception:		

รูปที่ 3.4 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Connect meta mask Wallet

.2 Use Case Upload Will

Use Case Name:	Upload Will	
Actors:	User	
Pre-Condition:	User ต้องทำการเชื่อมบัญชีกับเ	าระเป๋าเงิน meta mask
Post-Condition:	พินัยกรรมถูกบันทึกเข้าระบบ	
Brief Description:	User	System
Flow of Event:	1.เลือกเมนู Upload Will	
		3.บันทึกพินัยกรรมเข้าสู่ระบบ
	2. ยืนยันการ Upload	
	พินัยกรรม	
Exception:		

รูปที่ 3.5 ตารางแสดงรายละเอียดของ Use Case Upload Will


- .3 Use Case Create Will
- .4 Use Case Select Baneficiary
- .5 Use Case Select Asset
- .6 Use Case Delete Will
- .7 Use Case View Will
- .8 Use Case Create Asset
- .9 Use Case Delete Asset
- .10 Use Case View Asset
- .11 Use Case Check user status

.12 Use Case deliver will and asset

- 3.1.5 Class Diagram
- 3.1.6 System Architecture Diagram
- 3.1.7 Sequence Diagram
- 3.1.8 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)
- 3.1.9 ออกแบบการทดสอบ
- 3.2 อัลกอริทึมในการประมวลผลข้อความ

3.2.1 อัลกอริทึม เ

You can place the figure and refer to it as $\mathfrak{FVN} = 3.6$. The figure and table numbering will be run and updated automatically when you add/remove tables/figures from the document.



รูปที่ 3.6 The network model

3.2.2 อัลกอริทึม เ

Add more subsections as you want.

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงคำอธิบาย Class Diagram

ชื่อ Class	หน้าที่	ความสัมพันธ์
User	เก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน - แสดงสินทรัพย์ที่ได้รับจากพินัยกรรม - กดรับสินทรัพย์ที่ได้รับจากพินัยกรรมที่ได้รับ - แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน (เลขกระเป๋า MetaMask) - แสดงแจ้งเตือนเมื่อได้รับพินัยกรรม	- Service Contract
Service Contract	จัดการ Smart Contract ของระบบ - เซ็คสถานะการมีชีวิต - เซ็คสถานะพินัยกรรม - เซ็คสถานะสินทรัพย์ - เซ็คเจ้าของพินัยกรรม - เซ็คคนที่ได้รับพินัยกรรม	- Asset - Will - User
Asset	เก็บข้อมูลสินทรัพย์ - เพิ่มสินทรัพย์ - ลบสินทรัพย์ - แสดงสินทรัพย์ - เช็คชนิดของสินทรัพย์ - สร้าง NFT	Real AssetDigital AssetWillService Contract
Real Asset	เก็บข้อมูลสินทรัพย์ในชีวิตจริง - อัพโหลด pdf - ลบ pdf - เช็คจำนวน pdf - ดูชนิดของสินทรัพย์	Inheritace จาก class Asset
Digital Asset	เก็บข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล - คำนวณจำนวนคงเหลือของสินทรัพย์ดิจิทัล	Inheritance จาก class Asset
Will	เก็บข้อมูลพินัยกรรม - เพิ่มพินัยกรรม - ลบพินัยกรรม - แสดงพินัยกรรม - เลือกสินทรัพย์ - ผูกพินัยกรรมกับสินทรัพย์ - เช็คชนิดของพินัยกรรม - สร้าง NFT - อัพโหลด pdf - แบ็คจำนวน pdf	- Asset - Service Contract

บทที่ 4 วิธีการดำเนินงาน

Explain the design (how you plan to implement your work) of your project. Adjust the section titles below to suit the types of your work. Detailed physical design like circuits and source codes should be placed in the appendix.

4.1 ข้อกำหนดและความต้องการของระบบ

4.2 สถาปัตยกรรมระบบ

ตารางที่ 4.1 test table x1

SYMBOL	-	UNIT
α	Test variable	m^2
λ	Interarrival rate	jobs/
		second
μ	Service rate	jobs/
		second

- 4.3 Hardware Module 1
- 4.3.1 Component 1
- 4.3.2 Logical Circuit Diagram
- 4.4 Hardware Module 2
- 4.4.1 Component 1
- 4.4.2 Component 2
- 4.5 Path Finding Algorithm
- 4.6 Database Design
- 4.7 UML Design
- 4.8 GUI Design
- 4.9 การออกแบบการทดลอง
- 4.9.1 ตัวชี้วัดและปัจจัยที่ศึกษา
- 4.9.2 รูปแบบการเก็บข้อมูล

บทที่ 5 ผลการดำเนินงาน

You can title this chapter as **Preliminary Results** ผลการดำเนินงานเบื้องต้น or **Work Progress** ความก้าวหน้าโครงงาน for the progress reports. Present implementation or experimental results here and discuss them. ใส่เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ทำ

- 5.1 ประสิทุธิภาพการทำงานของระบบ
- 5.2 ความพึงพอใจการใช้งาน
- 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการทดลอง

บทที่ 6 บทสรุป

This chapter is optional for proposal and progress reports but is required for the final report.

6.1 สรุปผลโครงงาน

สรุปว่าโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร

6.2 ปัญหาที่พบและการแก้ไข

State your problems and how you fixed them.

6.3 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

ข้อจำกัดของโครงงาน What could be done in the future to make your projects better.

หนังสืออ้างอิง

- 1. I. Norros, 1995, "On the use of Fractional Brownian Motion in the Theory of Connectionless Networks," IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 13, no. 6, pp. 953--962, Aug. 1995.
- 2. H.S. Kim and N.B. Shroff, 2001, ``Loss Probability Calculations and Asymptotic Analysis for Finite Buffer Multiplexers," IEEE/ACM Trans. Networking, vol. 9, no. 6, pp. 755--768, Dec. 2001.
- 3. D.Y. Eun and N.B. Shroff, 2001, "A Measurement-Analytic Framework for QoS Estimation Based on the Dominant Time Scale," in **Proc. IEEE INFOCOM'01**, Anchorage, AK, Apr. 2001.

ภาคผนวก A

ชื่อภาคผนวกที่ 1

ใส่หัวข้อตามความเหมาะสม

This is where you put hardware circuit diagrams, detailed experimental data in tables or source codes, etc..

This appendix describes two static allocation methods for fGn (or fBm) traffic. Here, λ and C are respectively the traffic arrival rate and the service rate per dimensionless time step. Their unit are converted to a physical time unit by multiplying the step size Δ . For a fBm self-similar traffic source, Norros [1] provides its EB as

$$C = \lambda + (\kappa(H)\sqrt{-2\ln\epsilon})^{1/H} a^{1/(2H)} x^{-(1-H)/H} \lambda^{1/(2H)}$$
(A.1)

where $\kappa(H) = H^H(1-H)^{(1-H)}$. Simplicity in the calculation is the attractive feature of (A.1).

The MVA technique developed in [2] so far provides the most accurate estimation of the loss probability compared to previous bandwidth allocation techniques according to simulation results. Consider a discrete-time queueing system with constant service rate C and input process λ_n with $\mathbb{E}\{\lambda_n\}=\lambda$ and $\mathrm{Var}\{\lambda_n\}=\sigma^2$. Define $X_n\equiv\sum_{k=1}^n\lambda_k-Cn$. The loss probability due to the MVA approach is given by

$$\varepsilon \approx \alpha e^{-m_x/2}$$
 (A.2)

where

$$m_x = \min_{n \ge 0} \frac{((C - \lambda)n + B)^2}{\text{Var}\{X_n\}} = \frac{((C - \lambda)n^* + B)^2}{\text{Var}\{X_{n^*}\}} \tag{A.3}$$

and

$$\alpha = \frac{1}{\lambda \sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{(C-\lambda)^2}{2\sigma^2}\right) \int_C^\infty (r-C) \exp\left(\frac{(r-\lambda)^2}{2\sigma^2}\right) dr \tag{A.4}$$

For a given ε , we numerically solve for C that satisfies (A.2). Any search algorithm can be used to do the task. Here, the bisection method is used.

Next, we show how $\mathrm{Var}\{X_n\}$ can be determined. Let $C_\lambda(l)$ be the autocovariance function of λ_n . The MVA technique basically approximates the input process λ_n with a Gaussian process, which allows $\mathrm{Var}\{X_n\}$ to be represented by the autocovariance function. In particular, the variance of X_n can be expressed in terms of $C_\lambda(l)$ as

$$Var\{X_n\} = nC_{\lambda}(0) + 2\sum_{l=1}^{n-1} (n-l)C_{\lambda}(l)$$
(A.5)

Therefore, $C_{\lambda}(l)$ must be known in the MVA technique, either by assuming specific traffic models or by off-line analysis in case of traces. In most practical situations, $C_{\lambda}(l)$ will not be known in advance, and an on-line measurement algorithm developed in [3] is required to jointly determine both n^* and m_x . For fGn traffic, $\mathrm{Var}\{X_n\}$ is equal to $\sigma^2 n^{2H}$, where $\sigma^2 = \mathrm{Var}\{\lambda_n\}$, and we can find the n^* that minimizes (A.3) directly. Although λ can be easily measured, it is not the case for σ^2 and H. Consequently, the MVA technique suffers from the need of prior knowledge traffic parameters.

ภาคผนวก B

ชื่อภาคผนวกที่ 2

ใส่หัวข้อตามความเหมาะสม

Next, we show how $\mathrm{Var}\{X_n\}$ can be determined. Let $C_\lambda(l)$ be the autocovariance function of λ_n . The MVA technique basically approximates the input process λ_n with a Gaussian process, which allows $\mathrm{Var}\{X_n\}$ to be represented by the autocovariance function. In particular, the variance of X_n can be expressed in terms of $C_\lambda(l)$ as

$$Var\{X_n\} = nC_{\lambda}(0) + 2\sum_{l=1}^{n-1} (n-l)C_{\lambda}(l)$$
(B.1)

Add more topic as you need

Therefore, $C_{\lambda}(l)$ must be known in the MVA technique, either by assuming specific traffic models or by off-line analysis in case of traces. In most practical situations, $C_{\lambda}(l)$ will not be known in advance, and an on-line measurement algorithm developed in [3] is required to jointly determine both n^* and m_x . For fGn traffic, $\mathrm{Var}\{X_n\}$ is equal to $\sigma^2 n^{2H}$, where $\sigma^2 = \mathrm{Var}\{\lambda_n\}$, and we can find the n^* that minimizes (A.3) directly. Although λ can be easily measured, it is not the case for σ^2 and H. Consequently, the MVA technique suffers from the need of prior knowledge traffic parameters.