
```

% Question 3.10
% -----
clc;
clear all;
close all;

% Details given in the question
Fc = 200;
t0 = 0.15;
kf = 50;

% Assumed values
Tstart = 0;
Tstop = 1;
Fs = 2.5 * 10^3;

% Generating time
Ts = 1 / Fs;
t = Tstart : Ts : Tstop;
N = length(t);

% Generating the message signal
tk = mod(t, t0);
m_t = (tk <= (1/3)*t0) - 2*((tk > (1/3)*t0) .* (tk <= (2/3)*t0));
subplot(2,2,1);
plot(t, m_t);
ylim([-2.5 1.5]);
title('Message Signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');


% Generating the carrier signal
c_t = zeros(1, N);
for i = 1 : N
    c_t(1, i) = 1 * cos(2*pi*Fc*t(1, i));
end
subplot(2,2,2);
plot(t, c_t);
title('Carrier Signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');


% Generating the modulated signal
u_t = zeros(1, N);
sum = 0;
for i = 1 : N
    sum = sum + m_t(1, i);
    u_t(1, i) = 1 * cos(2*pi*Fc*t(1, i) + 2*pi*kf*(sum / Fs));
end
subplot(2,2,3:4);
plot(t, u_t);
title('Modulated Signal');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude');

% Plot Spectra
figure;
subplot(2,1,1);
plot(linspace(-Fs/2, Fs/2, N), abs(fftshift(fft(m_t))));
title('Spectrum of Message Signal');
xlabel('Frequency (Hz)');
ylabel('Amplitude');
subplot(2,1,2);

```

```
plot(linspace(-Fs/2, Fs/2, N), abs(fftshift(fft(u_t))));  
title('Spectrum of Modulated Signal');  
xlabel('Frequency (Hz)');  
ylabel('Amplitude');
```





Published with MATLAB® 7.11