
Veritabanı Yönetim Sistemleri

(Veritabanı Tasarımı) Normalizasyon



Konular

- ✓ Normalizasyon
- ✓ Birinci Normal Form(1NF)
- ✓ Normalizasyon Neden Yararlıdır?
- √ İşlevsel Bağımlılık
- ✓ İkinci Normal Form(2NF)
- √ Üçüncü Normal Form(3NF)
- √ 1., 2. and 3. Normal Formlar arasındaki İlişki
- √ Kaynaklar



Normalizasyon

- √ İyi bir veritabanı tasarımı, düzenli ve sağlam tablo tasarımlarını gerektirir.
- ✓ Normalizasyon, veri fazlalıklarını en aza indirerek veri düzensizliklerinin (data anomaly) önüne geçebilmek için tablo yapılarını değerlendirme ve düzeltme işlemi olarak tanımlanabilir.
- ✓ Normalizasyon işlemi normal form adı verilen seri işlemlerden meydana gelir. 1NF, 2NF, 3NF, 4NF
- ✓ 2NF 1NF den, 3NF 2NF den, ve 4NF 3NF den daha iyidir.
- ✓ Her tasarım için en yüksek NF daha iyi sonuç verir denemez. Yüksek başarıma ihtiyaç duyulan bazı durumlarda normal formun (NF) düşürülmesi (denormalizasyon) gerekebilir.
 - ✓ Örneğin yüksek hız için veri fazlalığı göze alınarak zaman zaman denormalizasyon yapılabilir.

Veri Tekrarının Zararları

Aynı bilgi defalarca kaydedilir.

Kaynak kullanım israfına yol açar.

Veri tutarsızlıklarına (düzensizliklerine) neden olabilir.

Veri Tekrarının Zararları

<u>oyuncuNo</u>	oyuncuAdi	filmNo	filmAdi	izlenmeSayisi
1	Türkan Şoray	1	Okul	200000
2	Cüneyt Arkın	1	Okul	200000
3	Fatma Girik	2	Üniversite	300000
4	Kemal Sunal	2	Üniversite	300000

Veri tekrarı tablo içerisine başka tablonun gömüldüğü anlamına gelir...

Veri Girişindeki Tutarsızlık

<u>oyuncuNo</u>	oyuncuAdi	filmNo	filmAdi	izlenmeSayisi
1	Türkan Şoray	1	Okul	200000
2	Cüneyt Arkın	1	Okul	200000
3	Fatma Girik	2	Üniversite	300000
4	Kemal Sunal	2	Universite	300000
5	Şener Şen	2	Üniversite	30000

Yeni kayıt eklenirken izlenmeSayisi sütununda tutarsızlık oluşmuştur.

Veri Girişindeki Tutarsızlık

<u>oyuncuNo</u>	oyuncuAdi	filmNo	filmAdi	izlenmeSayisi
1	Türkan Şoray	1	Okul	200000
2	Cüneyt Arkın	1	Okul	200000
3	Fatma Girik	2	Üniversite	300000
4	Kemal Sunal	2	Üniversite	300000
1	Türkan Şoray	2	Üniversite	300000

Birincil anahtar tekrar edeceği için yeni bir kayıt eklenemeyebilir.

Veri Girişindeki Tutarsızlık

<u>oyuncuNo</u>	oyuncuAdi	filmNo	filmAdi	izlenmeSayisi
1	Türkan Şoray	1	Okul	200000
2	Cüneyt Arkın	1	Okul	200000
3	Fatma Girik	2	Üniversite	300000
4	Kemal Sunal	2	Üniversite	300000
		3	Deniz	100000

Yeni bir kayıt eklenemeyebilir.

Veri Güncellenmesindeki Tutarsızlık

<u>oyuncuNo</u>	oyuncuAdi	filmNo	filmAdi	izlenmeSayisi
1	Türkan Şoray	1	Okul	200000
2	Cüneyt Arkın	1	Okul	200000
3	Fatma Girik	2	Üniversite	350000
4	Kemal Sunal	2	Üniversite	300000

Veri güncellenirken birçok noktada değişiklik yapmak gerekir ve aynı zamanda tutarsızlıklar oluşabilir.

Veri Silmede Tutarsızlık

<u>oyuncuNo</u>	oyuncuAdi	filmNo	filmAdi	izlenmeSayisi
1	Türkan Şoray	1	Okul	200000
2	Cüneyt Arkın	1	Okul	200000

Veriler silinirken başka veriler de kaybedilebilir.

Örneğin 2 numaralı filmin oyuncuları silindiğinde ilgili filmin bilgileri de kaybedilir.

İyileştirilmiş Tasarım

<u>oyuncuNo</u>	oyuncuAdi	filmNo	filmAdi	izlenmeSayisi
1	Türkan Şoray	1	Okul	200000
2	Cüneyt Arkın	1	Okul	200000
3	Fatma Girik	2	Üniversite	300000
4	Kemal Sunal	2	Üniversite	300000

<u>oyuncuNo</u>	oyuncuAdi
1	Türkan Şoray
2	Cüneyt Arkın
3	Fatma Girik
4	Kemal Sunal

<u>filmNo</u>	filmAdi	izlenmeSayisi
1	Okul	200000
2	Üniversite	300000

<u>filmNo</u>	<u>oyuncuNo</u>
1	1
2	1

Birinci Normal Form (1NF)

Tabloları birinci normal forma (1NF) dönüştürmek için:

- ✓ Tüm alanlar birincil anahtar tarafından belirlenebilmelidir.
- ✓ Tüm alanlar tek değerli olmalıdır.

Birinci Normal Form (1NF)

Tablo Birinci Normal Formda Değildir

<u>ogrenciNo</u>	ogrenciAdi	ePosta
B05051005	Nagihan Kartal	nkartal@sakarya.edu.tr, nkartal@gmail.com
B01031003	Mehmet Arslan	mehmet.arslan@sakarya.edu.tr
B01032001	Hakan Demir	hdemir@sakarya.edu.tr
B03013001	Filiz Şahin	f.sahin@sakarya.edu.tr

ePosta alanı tek değerli değil.


Ne yapmalı?

Birinci Normal Form (1NF)

Normalleştirme Sonucu

<u>ogrenciNo</u>	ogrenciAdi
B05051005	Nagihan Kartal
B01031003	Mehmet Arslan
B01032001	Hakan Demir
B03013001	Filiz Şahin

<u>id</u>	ePosta	ogrenciNo
1	nkartal@sakarya.edu.tr	B05051005
2	nkartal@gmail.com	B05051005
3	mehmet.arslan@sakarya.edu.tr	B01031003
4	hdemir@sakarya.edu.tr	B01032001
5	f.sahin@sakarya.edu.tr	B03013001



İkinci Normal Form (2NF)

Tekrarlanan Gruplar

<u>ogrenciNo</u>	dersNo	dersAdi	kredi	not
B05051005	T001	Türkçe	4	80
B01031003	T002	Tarih	3	70
B01032001	C001	Coğrafya	3	75
B03013001	T001	Türkçe	4	85
B01013003	C001	Coğrafya	3	97

- ✓ Yukarıdaki tablo 1. Normal Formdadır.
 - ✓ Tabloda birincil anahtar var
 - ✓ Her alanda tek değer var.
- ✓ Buna rağmen veri tekrarı vardır.
 - ✓ Neden?

İkinci Normal Form (2NF)

Tablodaki Tutarsızlık

		•		
<u>ogrenciNo</u>	<u>dersNo</u>	dersAdi	kredi	not
B05051005	T001	Türkçe	4	80
B01031003	T002	Tarih	3	70
B01032001	C001	Coğrafya	3	75
B03013001	T001	Türkçe	4	85
B01013003	C001	Coğrafya	3	97

İkinci Normal Form (2NF)

Fonksiyonel Bağımlılık

- ✓ Kayıtların ayırt edilebilmesi, tablolar arasında ilişki kurulabilmesi sağlar.
- ✓ Anahtarlar belirlenirken fonksiyonel bağımlılık göz önüne alınmalıdır.

Aşağıdaki tabloda, ogenciNo özniteliği kullanılarak adi alanı belirlenebilir. (**Tersi doğru değildir...**) Bu durumda:

ogrenciNo alanı, adi alanını belirler.

adi alanı, ogrenciNo alanına fonksiyonel bağımlıdır (ogrenciNo → ogrenciAdi).

ogrenciNo TC Kimlik No	adi	,	ogrenciler sifre md5 formatinda saklaniyor	telefonNo	eposta	babaAdi	adres	dogumTarihi	il	ilce
0000000001	Ayşe	Demirr	a7f4e18520f1a28fb9b1edb53f9fd6b6		ad@a.com	Hasan	Bilinmiyor	0000-00-00	34	409
0000000003	Hasan	Çelik	hasancelik		hc@a.com	Hasan	Bilinmiyor	NULL	01	001
00000000004	Tamer	Yorulmaz	e1e6205a7c630320a8f854df101905fb		ty@a.comm	Yılmaz	Bilinmiyor	1975-05-01	01	008
00000000008	Ayşe	Eren	e78c265a4f809993ccb24c6ea5c308dc		aer@a.com	Mustafa	Konya	1994-06-07	42	560
00000000009	Ayşe	Yılmaz	9693bb4495eae586d84e2001f1d665ac		ay@a.com	Ahmet	Kocaeli	1999-05-01	41	533
00000000021	Ayten	Gül	035e15c85c630a56ebfd9d44f7796da1	1234567892	Girilmemiş	Girilmemiş	Gebze	1993-09-01	00	940

İkinci Normal Form (2NF) Tam Fonksiyonel Bağımlılık


Öznitelikler birden fazla alanın birleşimine fonksiyonel bağımlı olabilir.

ogrenciNo, dersNo -> ortalama siparisNo, urunNo -> miktar ogrenciNo, dersNo -> dersAdi Tam fonksiyonel bağımlılık Tam fonksiyonel bağımlılık Kısmi fonksiyonel bağımlılık

Birincil anahtar, birden fazla alanın birleşiminden oluşuyorsa, tablonun 2NF de olabilmesi için diğer alanların birincil anahtara **tam fonksiyonel bağımlı** olması gerekir.

Birincil anahtar tek alandan oluşuyorsa ve tablo 1NF de ise, 2NF de sağlanmış olur.

Tam Fonksiyonel Bağımlılık



- Birincil anahtar ogrenciNo ve dersNo alanlarından oluşan bileşik birincil anahtardır.
- not alanı birincil anahtara tam fonksiyonel bağımlıdır.
- dersAdi ve kredi alanları birincil anahtara kısmi fonksiyonel bağımlıdır ve bu nedenle tablo ikinci normal formda (2NF) değildir. Veri tekrarı meydana gelmiştir.

Kısmi Bağımlılıkların Giderilmesi

<u>ogrenciNo</u>	<u>dersNo</u>	dersAdi	kredi	not
B05051005	T001	Türkçe	4	80
B01031003	T002	Tarih	3	70
B01032001	C001	Coğrafya	3	75
B03013001	T001	Türkçe	4	85
B01013003	C001	Coğrafya	3	97

<u>ogrenciNo</u>	<u>dersNo</u>	not
B05051005	T001	80
B01031003	T002	70
B01032001	C001	75
B03013001	T001	85
B01013003	C001	97

dersNo	dersAdi	kredi
T001	Türkçe	4
T002	Tarih	3
C001	Coğrafya	3

Üçüncü Normal Form (3NF)

<u>uyeNo</u>	ISBNNo	kitapAdi	yayinYili	oduncTarihi	teslimTarihi
1000	235540300000	Havuz	2017	2017-07-01	2017-07-10
1001	235540300000	Havuz	2017	2017-05-20	2017-06-01
1002	958540460098	Gün	2005	2017-11-10	2017-11-15
1003	38479960032	Gül	2001	2017-03-20	2017-03-27
1001	38479960032	Gül	2001	2017-11-18	2017-11-18

Üçüncü Normal Form (3NF)

<u>uyeNo</u>	ISBNNo	kitapAdi	yayinYili	oduncTarihi	teslimTarihi
1000	235540300000	Havuz	2017	2017-07-01	2017-07-10
1001	235540300000	Havuz	2017	2017-05-20	2017-06-01
1002	958540460098	Gün	2005	2017-11-10	2017-11-15
1003	38479960032	Gül	2001	2017-03-20	2017-03-27
1001	38479960032	Gül	2001	2017-11-18	2017-11-18

Üçüncü Normal Form(3NF) Geçişken Bağımlılık

```
Eğer A > B ve B > C ise;
A -> B -> C
uyeNo-> ISBNNo -> kitapAdi
uyeNo-> ISBNNo -> yayinYili
```

•Yukarıdaki örnekte;

A, B üzerinden C'yi beliler diyebiliriz.

C, A ya geçişken bağımlıdır. uveNo alanı üz

uyeNo alanı, ISBNNo alanı üzerinden kitapAdi alanını belirler. kitapAdi alanı, uyeNo alanına geçişken bağımlıdır.

Tablo 2NF de ve geçişken bağımlılık yok ise 3NF dedir.

Üçüncü Normal Form(3NF) Tabloyu 3NF'ye Dönüştürme

<u>uyeNo</u>	ISBNNo	kitapAdi	yayinYili	oduncTarihi	teslimTarihi
1000	235540300000	Havuz	2017	2017-07-01	2017-07-10
1001	235540300000	Havuz	2017	2017-05-20	2017-06-01
1002	958540460098	Gün	2005	2017-11-10	2017-11-15
1003	38479960032	Gül	2001	2017-03-20	2017-03-27
1001	38479960032	Gül	2001	2017-11-18	2017-11-18

<u>uyeNo</u>	ISBNNo	oduncTarihi	teslimTarihi
1000	235540300000	2017-07-01	2017-07-10
1001	235540300000	2017-05-20	2017-06-01
1002	958540460098	2017-11-10	2017-11-15
1003	38479960032	2017-03-20	2017-03-27
1001	38479960032	2017-11-18	2017-11-18

<u>ISBNNo</u>	kitapAdi	yayinYili
235540300000	Havuz	2017
958540460098	Gün	2005
38479960032	Gül	2001

1., 2. ve 3. Normal Formlar Arasındaki İlişki

1NF: Birincil anahtar mevcuttur ve çok değerli alanlar yoktur.

2NF: Birinci normal formdadır ve kısmi bağımlılık yoktur.

3NF: İkinci normal formdadır ve ve geçişken bağımlılık yoktur.

Örnek 1

<u>dersNo</u>	<u>ogrenciNo</u>	dersAdi	ortalama	kayıtTarihi
1	1	VYS	60	12.10.2010
1	2	VYS	70	05.10.2011
2	1	Matematik	100	07.01.2012
2	2	Matematik	35	20.02.2012
3	1	İngilizce	25	12.04.2012

Örnek 2

dersNo	koordinatorNo	dersAdi	koordinatorAdi	derslcerigi
1	1	VYS	Yusuf	•••
2	2	SGG	İrem	•••
3	1	Matematik	Yusuf	•••
4	2	Programlama 1	İrem	•••
5	3	İngilizce	Mehmet	•••