

## Polska Akademia Nauk Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

#### Praca doktorska

Proces gojenia ścięgna Achillesa oceniany przez fuzję danych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych

Autor: mgr inż. Norbert Kapiński

Kierujący pracą: dr hab. inż. Antoni Grzanka

Promotor pomocniczy: dr Jakub Zieliński

Warszawa, wrzesień 2018

# Streszczenie The abstract will go here.... W tym miejscu można umieścić abstrakt pracy. W przeciwnym wypadku należy usunąć/zakomentować ninijeszy fragment kodu.

# Spis treści

| 1   | Wst | tęp  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 2   | Cel | l i przebieg pracy                           |   |  |  |  |  |  |  |
| 3 Monitorowanie procesu gojenia ścięgna Achillesa |     |  |   |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.1 | Ścięgno Achillesa                            | 3 |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 3.1.1 Anatomia                               | 4 |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 3.1.2 Biomechanika                           | 4 |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 3.1.3 Urazy i czynniki im sprzyjające        | 5 |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 3.1.4 Leczenie, fazy gojenia i rehabilitacja | 5 |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.2 | Zastosowanie rezonansu magnetycznego         | 5 |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.3 | Zastosowanie ultrasonografii                 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.4 | Zastosowanie badań biomechanicznych          |   |  |  |  |  |  |  |
|   | 3.5 | Inne metody                                  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Kor | Konwolucyjne sieci neuronowe                 |   |  |  |  |  |  |  |
|   | 4.1 | Zarys historyczny                            | 6 |  |  |  |  |  |  |
|   | 4.2 | Przykłady współczesnych topologii            | 6 |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 4.2.1 AlexNet                                | 6 |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 4.2.2 GoogleNet                              | 6 |  |  |  |  |  |  |
|   |     | 4 2 3 ResNet                                 | 6 |  |  |  |  |  |  |

|              |                        | 4.2.4 Złożenia   | 6  |
|--------------|------------------------|--|----|
|              | 4.3                    | Zastosowania w medycynie                                       | 6  |
|              | 4.4                    | Problem nadmiernego dopasowania                                | 6  |
|              | 4.5                    | Problem redukcji wymiarowości                                  | 6  |
| 5            | Nov                    | va metoda oceny procesu gojenia ścięgna Achillesa              | 7  |
|              | 5.1                    | Metodyka   | 7  |
|              | 5.2                    | Rozróżnienie ścięgna zdrowego i po zerwaniu                    | 7  |
|              | 5.3                    | Obliczanie krzywych gojenia                                    | 7  |
|              |                        | 5.3.1 Topologia sieci  | 7  |
|              |                        | 5.3.2 Redukcja wymiarowości                                    | 7  |
|              |                        | 5.3.3 Miara wygojenia  | 7  |
| 6            | $\mathbf{W}\mathbf{y}$ | niki i walidacja   | 8  |
|              | 6.1                    | Ocena procesu gojenia z użyciem nowej metody                   | 8  |
|              | 6.2                    | Porównanie z wynikami z rezonansu magnetycznego                | 8  |
|              | 6.3                    | Porównanie z wynikami ultrasonografii                          | 8  |
|              | 6.4                    | Porównanie z wynikami badań biomechanicznych                   | 8  |
| 7            | Pod                    | lsumowanie   | 9  |
| Bi           | bliog                  | grafia   | 10 |
| $\mathbf{A}$ | Ach                    | nillesDL: System komputerowego wspomagania oceny gojenia ścię- |    |
|              | gjer                   | n i wiezadeł   | 11 |

# Spis rysunków

3.1 Lokalizacja mięśnia trójgłowego łydki wraz ze ścięgnem Achillesa. . . . . 3

# Spis tabel

Wstęp

Cel i przebieg pracy

# Monitorowanie procesu gojenia ścięgna Achillesa

### 3.1 Ścięgno Achillesa

Ścięgno Achillesa, nazywane również ścięgnem piętowym, jest największym i najsilniejszym ścięgnem występującym w ciele ludzkim. Stanowi wspólne zakończenie mięśnia trójgłowego łydki, w którego skład wchodzą dwie głowy mięśnia brzuchatego i mięsień płaszczkowaty. Całość struktury zlokalizowana jest w tylnym, powierzchownym przedziale łydki, co zostało przedstawione na Rysunku 3.1. Z obu głów (brzuścców)



Rysunek 3.1: Lokalizacja mięśnia trójgłowego łydki wraz ze ścięgnem Achillesa.

mięśnia brzuchatego łydki wyrasta jedno szerokie, płaskie ścięgno, które jest początkiem części brzuchatej ścięgna Achillesa. Następnie ścięgno to łączy się z włóknami pochodzącymi od mięśnia płaszczkowatego, które układają się stycznie do wcześniej powstałej struktury. Wówczas kształt ulega stopniowemu zwężeniu i zaokrągleniu, aż do punktu o minimalnej szerokości (około 4 cm nad przyczepem dolnym [1]). W rejonie samego przyczepu dolnego znajdującego się na tylnej powierzchnia kości piętowej, ścięgno ponownie jest płaskie i szerokie.

W kolejnych podsekcjach szczegółowo omówiona została anatomia ścięgna Achillesa, jego biomechanika, potencjalne urazy wraz z czynnikami im sprzyjającymi oraz proces gojenia i możliwości jego wspomagania. Wszystkie te aspekty są istotne z uwagi na możliwości monitorowania procesów fizjologicznych występujących w ścięgnie.

#### 3.1.1 Anatomia

Srednia długość ścięgna Achillesa to 15 cm (11 - 26 cm). Średnia szerokość w rejonie początku wynosi 6.8 cm (4,5 - 8, 6 cm). Następnie, stopniowo ścięgno ulega zwężeniu do punktu o minimalnej szerokości 1.8 cm (1,2 - 2,6 cm). W rejonie samego przyczepu struktura ponownie się rozszerza i jej szerokość wynosi średnio 3.4 cm (2,0 - 4,8 cm) [2-3]. Zewnętrzną część ścięgna Achillesa stanowi ościęgno utworzone z tkanki łącznej włóknistej. Achil -Histologia -Unaczynienie (krew, nerwy)

#### 3.1.2 Biomechanika

Zadaniem ścięgien jest transfer siły mięśniowej do układu szkieletowego.

- 3.1.3 Urazy i czynniki im sprzyjające
- 3.1.4 Leczenie, fazy gojenia i rehabilitacja
- 3.2 Zastosowanie rezonansu magnetycznego
- 3.3 Zastosowanie ultrasonografii
- 3.4 Zastosowanie badań biomechanicznych
- 3.5 Inne metody

## Konwolucyjne sieci neuronowe

- 4.1 Zarys historyczny
- 4.2 Przykłady współczesnych topologii
- 4.2.1 AlexNet
- 4.2.2 GoogleNet
- **4.2.3** ResNet
- 4.2.4 Złożenia
- 4.3 Zastosowania w medycynie
- 4.4 Problem nadmiernego dopasowania
- 4.5 Problem redukcji wymiarowości

# Nowa metoda oceny procesu gojenia ścięgna Achillesa

- 5.1 Metodyka
- 5.2 Rozróżnienie ścięgna zdrowego i po zerwaniu
- 5.3 Obliczanie krzywych gojenia
- 5.3.1 Topologia sieci
- 5.3.2 Redukcja wymiarowości
- 5.3.3 Miara wygojenia

# Wyniki i walidacja

- 6.1 Ocena procesu gojenia z użyciem nowej metody
- 6.2 Porównanie z wynikami z rezonansu magnetycznego
- 6.3 Porównanie z wynikami ultrasonografii
- 6.4 Porównanie z wynikami badań biomechanicznych

## Podsumowanie

# Bibliografia

[1] Witold Pokorski and Graham G. Ross. Flat directions, string compactification and three generation models. 1998.

## Dodatek A

AchillesDL: System komputerowego wspomagania oceny gojenia ścięgien i więzadeł