

”LomaxRV(a,b)”

$$[x \mapsto b a (b x + 1)^{-a-1}]$$

$$t \mapsto t^2$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = 1/2 \frac{b a (b \sqrt{x} + 1)^{-a-1}}{\sqrt{x}} \quad 0 < x < \infty$$

$$t \mapsto \sqrt{t}$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = 2 b a (b x^2 + 1)^{-a-1} x \quad 0 < x < \infty$$

$$t \mapsto t^{-1}$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a}{(b + x) x} \left(\frac{b + x}{x} \right)^{-a} \quad 0 < x < \infty$$

$$t \mapsto \arctan(t)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = b a (b \tan(x) + 1)^{-a-1} (1 + (\tan(x))^2) \quad 0 < x < \pi/2$$

$$t \mapsto e^t$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a (b \ln(x) + 1)^{-a-1}}{x} \quad 1 < x < \infty$$

$$t \mapsto \ln(t)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = b a (b e^x + 1)^{-a-1} e^x \quad -\infty < x < \infty$$

$$t \mapsto e^{-t}$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a (-b \ln(x) + 1)^{-a-1}}{x} \quad 0 < x < 1$$

$$t \mapsto -\ln(t)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = b a (b e^{-x} + 1)^{-a-1} e^{-x} \quad -\infty < x < \infty$$

$$t \mapsto \ln(t + 1)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = b a (b e^x - b + 1)^{-a-1} e^x \quad 0 < x < \infty$$

$$t \mapsto (\ln(t + 2))^{-1}$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a \left(b e^{x^{-1}} - 2 b + 1 \right)^{-a-1} e^{x^{-1}}}{x^2} \quad 0 < x < (\ln(2))^{-1}$$

$$t \mapsto \tanh(t)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = -\frac{b a (b \operatorname{arctanh}(x) + 1)^{-a-1}}{x^2 - 1} \quad 0 < x < 1$$

$$t \mapsto \sinh(t)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a (b \operatorname{arcsinh}(x) + 1)^{-a-1}}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad 0 < x < \infty$$

$$t \mapsto \operatorname{arcsinh}(t)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = b a (b \sinh(x) + 1)^{-a-1} \cosh(x) \quad 0 < x < \infty$$

$$t \mapsto \operatorname{csch}(t + 1)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a (b \operatorname{arccsch}(x) - b + 1)^{-a-1}}{\sqrt{x^2 + 1} |x|} \quad 0 < x < 2 (e - e^{-1})^{-1}$$

$$t \mapsto \operatorname{arccsch}(t + 1)$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = -\frac{b a \cosh(x)}{(b \sinh(x) - \sinh(x) - b) \sinh(x)} \left(-\frac{b \sinh(x) - \sinh(x) - b}{\sinh(x)} \right)^{-a} \quad 0 < x < \ln(1 + \dots)$$

$$t \mapsto (\tanh(t + 1))^{-1}$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a (b \operatorname{arctanh}(x^{-1}) - b + 1)^{-a-1}}{x^2 - 1} \quad 1 < x < \frac{e + e^{-1}}{e - e^{-1}}$$

$$t \mapsto (\sinh(t + 1))^{-1}$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a (b \operatorname{arcsinh}(x^{-1}) - b + 1)^{-a-1}}{\sqrt{x^2 + 1} |x|} \quad 0 < x < 2 (e - e^{-1})^{-1}$$

$$t \mapsto (\operatorname{arcsinh}(t + 1))^{-1}$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a (b \sinh(x^{-1}) - b + 1)^{-a-1} \cosh(x^{-1})}{x^2} \quad 0 < x < \left(\ln(1 + \sqrt{2}) \right)^{-1}$$

$$t \mapsto (\operatorname{csch}(t))^{-1} + 1$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a (b \operatorname{arccsch}((x - 1)^{-1}) + 1)^{-a-1}}{\sqrt{x^2 - 2x + 2}} \quad 1 < x < \infty$$

$$t \mapsto \tanh(t^{-1})$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = -\frac{b a}{(b + \operatorname{arctanh}(x)) \operatorname{arctanh}(x) (x^2 - 1)} \left(\frac{b + \operatorname{arctanh}(x)}{\operatorname{arctanh}(x)} \right)^{-a} \quad 0 < x < 1$$

$$t \mapsto \operatorname{csch}(t^{-1})$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = \frac{b a}{(b + \operatorname{arccsch}(x)) \operatorname{arccsch}(x) \sqrt{x^2 + 1} |x|} \left(\frac{b + \operatorname{arccsch}(x)}{\operatorname{arccsch}(x)} \right)^{-a} \quad 0 < x < \infty$$

$$t \mapsto \operatorname{arccsch}(t^{-1})$$

Probability Distribution Function

$$f(x) = b a (b \sinh(x) + 1)^{-a-1} \cosh(x) \quad 0 < x < \infty$$