Tiempo estimado: 10min

Vamos a comenzar el curso de Automatización con Justo.js, mediante una introducción a la automatización. A continuación, pasaremos a presentar su programa.

Al finalizar la lección, el estudiante sabrá:

- En qué consiste la automatización.
- Por qué es importante automatizar.
- Cuál es el programa del curso.

#### Introducción

La automatización (automation) es el proceso mediante el cual se convierte tareas manuales en automáticas. Al automatizar las tareas, podemos ejecutarlas más fácil y rápidamente que si tuviéramos que hacerlo una y otra vez manualmente.

La automatización se lleva a cabo mediante herramientas de automatización (automation tools), aplicaciones de software que permiten convertir e implementar tareas manuales repetitivas en automáticas. Entre otras, tenemos Ansible, Grunt, Gulp, Justo o Puppet, cada una de ellas orientadas a un determinado mercado.

# Usos de la automatización

Entre los principales usos de la automatización encontramos:

- Construcción de software.
- Despliegue o instalación de software.
- Realización de pruebas.
- Administración y monitorización de configuración.
- Realización de empaquetamientos.
- Extracción, transformación y carga de datos.
- Generación de archivos y/o directorios a partir de plantillas.

Cuando construimos software, es muy común automatizar determinadas tareas como, por ejemplo, la compilación, la validación de buenas prácticas y de gramática, etc. En estos casos, se suele utilizar algún tipo de herramienta de automatización para, con un simple comando, solicitar la invocación de una determinada tarea o proceso automatizado. Por ejemplo, Justo viene con plugins para la automatización de tareas de compilación, de validación de buenas prácticas, de copia de archivos, etc., ayudando así a ser más productivos y eficientes.

Independientemente del tamaño de la organización, es común realizar instalaciones o despliegues de aplicaciones webs, de instancias de bases de datos y cosas así. Por buenas prácticas, es recomendable seguir guías de instalación específicas de la organización para que todas las instalaciones sigan los convenios internos. Estas guías se pueden automatizar parcial o totalmente mediante algún tipo de herramienta de automatización. Con ello, se instalará más fácilmente y se reducirá los errores. Con Justo se puede utilizar plugins o, mejor todavía, desarrollar plugins específicos que sigan los estándares de la organización. Así, cuando vayamos a realizar una nueva instalación de, digamos, un motor de bases de datos como, por ejemplo, CouchDB, PostgreSQL o Redis, usaremos su versión automatizada, probada y estandarizada. Actualmente, se dispone de plugins oficiales para instalar, desinstalar o actualizar paquetes con APT, así como para crear usuarios y grupos de usuarios, lo que ayudará a desplegar nuevo software de manera muy sencilla.

La realización de pruebas es un aspecto muy importante tanto en el desarrollo de software como en las

instalaciones. En el primer caso, los desarrolladores deben probar su software. Deben comprobar que cada componente hace lo que se espera de él sin efectos inesperados. Por otra parte, los administradores deben probar que sus instalaciones se han realizado correctamente ejecutando determinadas consultas a su entorno, validando la configuración, etc. En ambos casos, la ejecución de pruebas se debe automatizar para hacerlas más rápidas y eficientes. Justo viene con un componente inherente que ayuda a escribir y ejecutar las pruebas de manera muy sencilla.

La realización de paquetes es también una tarea muy común entre la comunidad de sistemas y de desarrollo. Por ejemplo, cuando un desarrollador finaliza un componente de software, debe empaquetarlo para poder utilizarlo y/o reutilizarlo en otros proyectos. Este empaquetamiento se suele automatizar. Justo cuenta con tareas que ayudan, por ejemplo, a copiar, borrar y comprimir archivos permitiendo así crear el directorio del paquete. También proporciona tareas para convertir archivos de formato .odt a .pdf y para publicar paquetes de Node.js mediante NPM.

La extracción, transformación y carga de datos, también conocida como ETL (extract, transform, load), es un proceso ampliamente utilizado en bases de datos para transferir datos de uno o más orígenes de datos a un almacén de datos. El proceso comienza extrayendo los datos de sus orígenes. A continuación, los transforma o adapta al formato y/o estructura que tiene el destino. Finalmente, los carga en el almacén destino. Este tipo de proceso es muy fácilmente automatizable mediante Justo.

Otro aspecto muy automatizable es la generación de archivos y/o directorios. Generalmente, cuando se comienza un proyecto de software o empaquetamiento de algún tipo, se necesita crear una estructura de directorios específica. Este tipo de tareas es muy común automatizarlas de alguna manera para reducir errores y aumentar la productividad. Esto se puede realizar en Justo mediante los generadores. Por ejemplo, se puede utilizar un generador para crear la estructura de un proyecto con el que desarrollar una aplicación web Express o React.

## Ventajas de la automatización

Las principales ventajas de la automatización son las siguientes:

- Aumento de la productividad.
- Aumento de la calidad.
- Aumento de la precisión o exactitud.
- Aumento de la robustez.
- Reducción de costes.
- Reducción de errores.
- Reducción de riesgos.
- Reducción de tareas manuales.
- Reducción de tiempos de ejecución, de operación, de despliegue...
- Reducción de mantenimiento.
- Reducción de la duplicidad de trabajos.
- Reducción de la complejidad.

Son muchas las organizaciones, independientemente de su tamaño y sector, que utilizan algún tipo de herramienta de automatización como, por ejemplo, Adobe, Amazon, ARM, AT&T, BBC, BT, Costa Coffee, Dell, eBay, Facebook, Financial Times, GitHub, Google, IBM, Intel, Lidl, Microsoft, MongoDB, Mozilla, NASA, Netflix, Red Hat, Sony, Spotify, Telefónica, The Guardian, Twitter, Virgin, Walmart, Yahoo! y Zalando.

### Información del curso

Este curso es la primera parte de tres dedicados exclusivamente a Justo.

Tiene básicamente dos objetivos. El primero es enseñar en qué consiste la automatización. Y el segundo, enseñar cómo automatizar con Justo.js. Dejándose para los dos siguientes los generadores y las pruebas de software.

Al finalizarlo, el estudiante sabrá:

- En qué consiste la automatización.
- Cómo instalar Justo.js.
- Cómo automatizar mediante Justo.js.
- Cómo utilizar y desarrollar plugins para extender la funcionalidad de Justo.js.

### Conocimientos previos

El estudiante debe tener conocimiento de JavaScript y Node.js, pues los scripts y los plugins con los que extender Justo.js se redactan con este lenguaje y esta plataforma, respectivamente.

#### Plan de estudio

El curso tiene una duración aproximada de 3 horas. Se divide en 6 lecciones, cada una de ellas con una parte de teoría y, generalmente, también una de práctica. El enfoque a seguir es muy sencillo: ir lección a lección; primero hay que leer la teoría y, después, realizar la práctica. Se recomienda encarecidamente que el estudiante realice cada lección, tanto teoría como práctica, en el mismo día, con el menor número de interrupciones a lo largo de su estudio.

A continuación, se enumera las distintas lecciones y el tiempo estimado para su estudio:

Lección	Teoría	Práctica	Descripción
1 Introducción	10min	_	Esta lección.
2 Introducción a Justo.js	15min	10min	Introducción a Justo.js.
3 Tareas simples	25min	15min	Qué son las tareas simples y cómo definir y trabajar con ellas.
4 Macros	10min	10min	Qué son las macros y cómo definir y trabajar con ellas.
5 Flujos de trabajo	10min	10min	Qué son los flujos de trabajo y cómo definir y trabajar con ellos.
6 Plugins	15min	25min	Qué son los <i>plugins</i> y cómo definir <i>plugins</i> de usuario.

### Información de publicación

Título Automatización con Justo.js

Autor Raúl G. González - raulggonzalez@nodemy.com

Revisión Nacho del Rey y Enrique Gil

Primera edición Agosto de 2016

Última actualización Octubre de 2016

Versión actual 1.0.1

Versión de Justo 0.18

Contacto hola@nodemy.com