ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS

DIVIDE Y VENCERÁS

Práctica 5 de laboratorio

Entrega: Hasta el domingo 17 de marzo, 23:55h. A través de Moodle

La técnica de diseño de algoritmos *Divide y vencerás* consiste en resolver un problema reduciéndolo sucesivamente a subproblemas más sencillos hasta que la solución de estos resulte trivial. La complejidad temporal del algoritmo resultante depende, entre otros factores, del número de subproblemas que se generan. El objetivo de esta práctica es comprobar empíricamente, con un problema concreto, cómo influye en la eficiencia del algoritmo resultante la forma en la que el problema inicial se divide en subproblemas.

El trabajo a realizar en esta práctica es el siguiente:

- 1. Sin hacer uso de la función pow() de C++ (ni de sus variantes), implementa tres funciones distintas que obtengan el valor de la potencia enésima de 2 (2^n donde $n \in \mathbb{N}$) de manera que cada una de ellas presente una complejidad temporal asintótica distinta a las demás. Incluye las tres funciones en un único fichero fuente con nombre pow2.cc. Los prototipos de las funciones han de ser los siguientes:
 - unsigned long pow2_1(unsigned)
 - unsigned long pow2_2(unsigned)
 - unsigned long pow2_3(unsigned)

Las funciones deben ser autónomas, es decir, no pueden llamar a otras funciones, ni llamarse entre sí, salvo en el caso de que sean recursivas, como es lógico, que solo podrán llamarse a sí mismas.

Asegúrate de que obtienen el resultado correcto. Para esta comprobación sí puedes hacer uso de la función pow() o cualquiera de sus variantes.

2. En la línea inmediatamente anterior al encabezado de cada una de las funciones, escribe, entre comentarios, el coste temporal asintótico de la función; por ejemplo:

```
// coste: \Theta(2^n)
unsigned long pow2_1 (unsigned n)
{
    ....
}
```

Para que la función implementada se dé por válida, han de ser correctos tanto el coste temporal indicado (que debe ser diferente a los otros dos) como el resultado que obtiene.

 $^{^1\}mathrm{El}$ coste de obtener los subproblemas y el de combinar sus soluciones parciales también pueden afectar a la complejidad del algoritmo resultante.

- 3. De manera similar al trabajo realizado en las prácticas 1 y 2, completa el fichero fuente con la función main() para realizar un análisis empírico de la complejidad temporal de las tres funciones implementadas. Puedes hacerlo cronometrando tiempo de ejecución, contando pasos de programa o de cualquier otra forma que consideres apropiada. El programa resultante debe llamarse pow2 y su ejecución debe mostrar por pantalla una tabla con los resultados de la medición para cada uno de los valores de n escogidos para el análisis y cada algoritmo.
- 4. Para comprobar que las funciones obtienen el resultado correcto, cada vez que se llama a una de ellas (con el fin de elaborar la mencionada tabla), debes comparar su resultado con el de la función pow() —o derivadas del lenguaje. Si no coinciden, el programa debe terminar inmediatamente con el correspondiente aviso.
- 5. A partir de la tabla de resultados y mediante la herramienta Gnuplot obtén una única gráfica que contenga las tres funciones de coste obtenidas. La gráfica debe llamarse pow2.png y se creará al ejecutar la orden make sin necesidad de añadir nada más. El archivo de órdenes de gnuplot debe llamarse pow2.gpi.

Normas para la entrega.

ATENCIÓN: Estas normas son de obligado cumplimiento para que esta práctica sea evaluada.

- 1. Se debe entregar los ficheros pow2.cc, pow2.gpi y makefile. Sigue escrupulosamente los nombres de ficheros y funciones que se citan en este enunciado. No hay que entregar nada más. La gráfica que se pide deberá obtenerse escribiendo make en la terminal sin añadir nada más a la orden(make hará uso del fichero makefile entregado). El tiempo total de proceso no debe ser superior a 5 segundos.
- 2. Es imprescindible que no presente errores ni de compilación ni de interpretación (según corresponda), en los ordenadores del laboratorio asignado y en el sistema operativo GNU/Linux.² Se tratará de evitar también cualquier tipo de warning.
- 3. Todos los ficheros que se entregan deben contener el nombre del autor y su DNI (o NIE) en su primera línea (entre comentarios apropiados según el tipo de archivo).
- 4. Se comprimirán en un archivo .tar.gz cuyo nombre será el DNI del alumno, compuesto de 8 dígitos y una letra (o NIE, compuesto de una letra seguida de 7 dígitos y otra letra). Por ejemplo: 12345678A.tar.gz o X1234567A.tar.gz. Solo se admite este formato de compresión y solo es válida esta forma de nombrar el archivo.
- 5. En el archivo comprimido **no debe haber subcarpetas**, es decir, al extraer sus archivos estos deben quedar guardados en la misma carpeta donde está el archivo que los contiene.
- La práctica hay que subirla a Moodle respetando las fechas expuestas en el encabezado de este enunciado.

²Si trabajas con tu propio ordenador o con otro sistema operativo asegúrate de que este requisito se cumple (puedes comprobarlo haciendo uso del compilador *online* de https://godbolt.org).