

Nr.	Dezvoltare in Serie Fourier
1.	$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$
2.	$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(x) dx \Rightarrow f(x) - \text{para}, \\ 0 \Rightarrow f(x) \text{ impară.} \end{cases}$
3.	$\sin n\pi = 0$
4.	$\cos n\pi = -1$

Nr.	Serii cu π
5.	$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$
6.	$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$
7.	$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$
8.	$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$

Nr.	Serii cu l
9.	$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$
10.	$a_n = -\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$
11.	$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$

Nr.	Prelungire Serie Para / de cos
12.	$x \in [-l; 0]; f(x) = f(-x)$
13.	$f(x) = \begin{cases} f(-x), & x \in [-l; 0], \\ f(x), & x \in [0; l]. \end{cases}$

Nr.	Serii Fourier cu $T = 2l$
14.	$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$