

ANDRÉ PLANCHA, 105289

<ANDRE_PLANCHA@ISCTE-IUL.PT>

TOMÁS RIBEIRO, 105220

<TFROO1@ISCTE-IUL.PT>

AFONSO SILVA, 105208

<AGSOS@ISCTE-IUL.PT>

RUI CHAVES, 104914

RFPCS1@ISCTE-IUL.PT

TODO TITULO

Hello Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Nulla malesuada porttitor

diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

O nosso trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo que permita prever o preço a que os quartos são colocados á venda no Airbnb, com vista nesse objetivo foi nos disponibilizado uma base de dados que têm várias informações úteis para realizar esta tarefa. Usámos como suporte técnico a linguagem R através do uso de um computador pessoal quer para a limpeza de dados, o tratamento de dados, e as respetivas previsões efectuadas.

```
df <- read.csv(here("data", "listings.csv"))
shape <- st_read(here("data", "SF Planning Neighborhood Groups Map"))
tmap_mode("plot")

## tmap mode set to plotting

shape_plot <- shape %>%
  ggplot() + geom_sf() + theme(legend.position = "bottom")
```

A base de dados que nos foi disponibilizada vem do projeto Inside Airbnb, fundado por Murray Cox com a missão de "[...] fornecer dados e defesa sobre o impacto do Airbnb em comunidades residenciais"¹.

A base de dados contém 6629 entradas, e cada uma delas representa um registo de um anúncio para o aluguer de um alojamento disponível no Airbnb, em São Francisco, Califórnia. Cada alojamento contém informação sobre o seu preço, localização, hospedeiro, o tipo de alojamento, as *reviews* do alojamento, e licença do alojamento.

```
data.frame(row.names = colnames(df),
  type = sapply(df, class)) %>%
  showT()
```

De forma a perceber melhor a base dados, o *Airbnb* disponibiliza de um "dicionário de dados"² que explica o significado de cada uma das variáveis:

- **id**: Número que representa um identificador único do anúncio;
- **name**: Título do anúncio;
- **host_id**: Identificador único da conta do hospedeiro;
- **host_name**: Nome da conta do hospedeiro ³;
- **neighbourhood_group**: Este campo encontra-se vazio e não inclui descrição no dicionário;
- **neighbourhood**: Embora este campo não inclua descrição no dicionário, nesta base de dados este campo descreve bairros de São Francisco como definido pelo Departamento de Planeamento da cidade ⁴;
- **latitude/longitude**: Coordenadas geográficas do alojamento;

¹ About Inside Airbnb. insideairbnb.com/about.html. Acessado: 24/11/2022

	type
id	numeric
name	character
host_id	integer
host_name	character
neighbourhood_group	logical
neighbourhood	character
latitude	numeric
longitude	numeric
room_type	character
price	integer
minimum_nights	integer
number_of_reviews	integer
last_review	character
reviews_per_month	numeric
calculated_host_listings_count	integer
availability_365	integer
number_of_reviews_ltm	integer
license	character

² tinyurl.com/DataDictAirbnb. Accessed: 24/11/2022

³ Normalmente este campo inclui apenas o primeiro nome ou nome da instituição hospedeira

⁴ Os bairros de São Francisco não contém fronteiras oficiais e dependem da fonte (tldrify.com/19p8), logo a definição das fronteiras definidas pelo Airbnb tiveram de ser determinadas. Mais à frente será demonstrado as fronteiras

- **room_type**: Tipo de alojamento, entre "Quarto privado", "Quarto partilhado", "Quarto de hotel", e "Casa/Apartamento inteiro";
- **price**: Preço do alojamento por noite em USD;
- **minimum_nights**: Número mínimo de noites que o hospedeiro exige para alugar o alojamento;
- **number_of_reviews**: Número total de *reviews* que o alojamento tem;
- **last_review**: Data da última *review* que o alojamento recebeu;
- **reviews_per_month**: Número médio de *reviews* que o alojamento recebe por mês;
- **calculated_host_listings_count**: Número de alojamentos que o hospedeiro tem disponíveis em São Francisco;
- **availability_365**: Número de dias que o alojamento está disponível por ano.
- **number_of_reviews_ltm**: Número de *reviews* que o alojamento recebeu nos últimos 12 meses;
- **license**: A licença/autorização/número de registo do alojamento.

```
# df %>% head(1) %>% t() %>%
# showT(T)
```


Para o nosso objetivo, algumas colunas não vão ser úteis, devido à sua natureza. Estas são o id, nome, as categorias que referem informações sobre o hóspede⁵, a disponibilidade do alojamento durante o ano, e a licença do alojamento.

Cada registo contém as coordenadas geográficas, e se as representarmos graficamente, podemos verificar que uma grande parte dos alojamentos concentrados encontram-se a noroeste da cidade entre [distritos], mas que também existem muitos alojamentos no resto das cidades.

```
shape_plot + geom_point(data = df,
  aes(y = latitude, x = longitude),
  alpha = 0.5, color = "red",
  size = 0.1)
```

Inesperadamente, o mapa mostra alguns pontos de alojamento fora da cidade, mas julgamos que não vá interferir com as nossas análises, devido ao correto agrupamento⁶ e à proximidade da cidade. Embora a razão nos seja desconhecida, acreditamos que o

⁵ Estas colunas conseguem justificar valores atípicos, principalmente em termos de preço; e.g. Um preço extremamente alto pode acontecer devido a um hotel de luxo na cidade. Estes problemas vão ser discutidos mais à frente.



⁶ Demonstrado mais à frente.

próprio Airbnb agrupa desta forma esses locais devido à sua proximidade com a cidade.

A concentração torna-se mais óbvia quando visualizamos o mapa de calor.

```
rast <- (shape_plot + stat_bin2d(data = df,
  aes(x = longitude, y = latitude),
  alpha = 0.7, bins = 30, linejoin = "round") +
  scale_fill_viridis_c(option = "C"))
rast
```

```
# rast %>% extractLegend
```


O mapa claramente demonstra a concentração de alojamentos na zona clara, mas também consegue-se observar uma grande quantidade, embora mais dispersos, na zona central.

```
df %>%
  group_by(neighbourhood) %>%
  summarise(n = n(), freq = n/nrow(df)) %>%
  arrange(-n) %>%
  head(8) %>%
  showT()
```

A tabela mostra que a maioria dos alojamentos listados estão localizados no distrito de *Downtown/Civic Center* e *Mission*.

```
shape_plot + geom_point(data = df,
  aes(y = latitude, x = longitude,
  color = neighbourhood),
  alpha = 0.5, size = 0.1) +
  theme(legend.position = "none")
```

```
## -- chunk-hullNeighbs
hull <- shape_plot + geom_mark_hull(data = df,
  aes(y = latitude, x = longitude,
  fill = neighbourhood),
  expand = 0, radius = 0, alpha = 0.7,
  linewidth = 0.1)
hull + theme(legend.position = "none")
```



neighbourhood	n	freq
Downtown/Civic Center	745	0.1123850
Mission	558	0.0841756
South of Market	450	0.0678835
Western Addition	418	0.0630563
Nob Hill	328	0.0494796
Outer Sunset	281	0.0423895
Bernal Heights	280	0.0422386
Haight Ashbury	276	0.0416352

