

```
(niko@kali)-[~]
```

```
$ ping 192.168.50.102
```

```
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.51 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.919 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.22 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.344 ms
```

```
^C
```

```
--- 192.168.50.102 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3033ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.344/1.248/2.224/0.697 ms
```

```
(niko@kali)-[~]
```

```
$ ping 192.168.50.101
```

```
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.825 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.595 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.684 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.862 ms
```

```
^C
```

```
--- 192.168.50.101 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3466ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 0.595/0.741/0.862/0.107 ms
```

```
(niko@kali)-[~]
```

```
$
```

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.83 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.590 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.39 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.595 ms
```

```
--- 192.168.50.102 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.590/2.603/7.836/3.039 ms
```

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.803 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.786 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.897 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.555 ms
```

```
--- 192.168.50.100 ping statistics ---
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.555/0.760/0.897/0.127 ms
```

```
msfadmin@metasploitable:~$
```

C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\vboxuser>ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:

Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,

Persi = 0 (0% persi),

Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:

Minimo = 0ms, Massimo = 1ms, Medio = 0ms

C:\Users\vboxuser>192.168.50.101

"192.168.50.101" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
un programma eseguibile o un file batch.

C:\Users\vboxuser>ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.101:

Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,

Persi = 0 (0% persi),

Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:

Minimo = 0ms, Massimo = 1ms, Medio = 0ms

C:\Users\vboxuser>