

# Tecnicatura Universitaria en Programación Programación II

## Guía de Ejercicios de Programación Orientada a Objetos - Herencia

### **Actividad 1**

Estás desarrollando un sistema para gestionar un inventario de herramientas en un taller. Cada herramienta tiene características comunes, pero algunas herramientas tienen atributos y comportamientos específicos.

## Crea las siguientes clases:

- 1. Herramienta (clase base):
  - Atributos: nombre (string), peso (float, en kg), longitud (float, en cm)
  - Métodos:
    - Constructor que inicialice los atributos de peso y longitud. El nombre queda vacío.
    - Métodos getters y setters para los atributos de peso y longitud.
    - mostrarInformacion() → Imprime el nombre de la herramienta, el peso y la longitud.
- 2. Martillo (hereda de Herramienta):
  - Atributos: tipoCabeza (string, por ejemplo: "plana", "de bola").
  - Métodos:
    - Constructor que inicialice los atributos. Debe establecer "Martillo" como nombre de la herramienta.
    - Métodos getters y setters para el atributo tipoCabeza.
    - mostrarInformacion() → Imprime los detalles de la herramienta e indica el tipo de cabeza del martillo.
- 3. Destornillador (hereda de Herramienta):
  - Atributos: tipoPunta (string, por ejemplo: "plana", "estrella").
  - Métodos:
    - Constructor que inicialice los atributos. Debe establecer "Destornillador" como nombre de herramienta.
    - Métodos getters y setters para el tipoPunta..

- mostrarInformacion() → Imprime los detalles de la herramienta e indica el tipo de punta del destornillador.
- 4. Taladro (hereda de Herramienta):
  - Atributos: potencia (float, en watts).
  - Métodos:
    - Constructor que inicialice los atributos. Debe establecer "Taladro" como nombre de herramienta.
    - Métodos getters y setters para los atributos de potencia.
    - mostrarInformacion() → Imprime los detalles de la herramienta e indica la potencia del taladro.

#### Instrucciones:

- Crea la declaración de cada una de las clases en una archivo H distinto. Herramienta.h,
  Martillo.h, Destornillador.h y Taladro.h
- Implementa las clases en un cpp distinto para cada una. Herramienta.cpp, Martillo.cpp, Destornillador.cpp y Taladro.cpp.
- Crea un programa main() y declara al menos un objeto de cada tipo de herramienta (Martillo, Destornillador, Taladro).
- Muestra los detalles de cada herramienta llamando al método mostrarInformacion().

## **Actividad 2**

Utilizá la base de la Actividad 1 y agrega una nueva clase llamada TaladroPercutor que herede de Taladro.

- Atributos: golpesPorMinuto (int, por ejemplo: 2500).
- Métodos:
  - Constructor que inicialice los atributos. Debe establecer "Taladro percutor" como nombre de herramienta.
  - Métodos getters y setters para el atributo golpes por minuto.
  - mostrarInformacion() → Imprime los detalles de la herramienta, del taladro e indica el los golpes por minuto.

#### Instrucciones:

- Crea la declaración de la nueva clase en un H. Por ejemplo, TaladroPercutor.h
- Implementa la nueva clase en un cpp. Por ejemplo, TaladroPercutor.cpp
- Al programa main() agrega una instancia de TaladroPercutor.
- Muestra los detalles de cada herramienta llamando al método mostrarInformacion().

### **Actividad 3**

- Modifica la clase Herramienta y agrega un atributo llamado precioDeCompra (float).
- Crea un setter y getter para precio de compra.
- También modifica el constructor de herramienta para que reciba como tercer parámetro el precio de compra pero por defecto el valor sea 0.
- Modifica el método mostrarInformacion() de herramienta de manera que muestre el precio de compra.

#### Instrucciones:

• No modifiques absolutamente nada en el programa main. ¿Cuál es la salida por pantalla?