## 1. Utilisation du module Pandas

Le module csv utilisé précédemment se contente de lire les données structurées. Il ne fait aucun effort particulier pour analyser les données. Nous nous en sommes aperçus lorsqu'il a fallu convertir par int() toutes les valeurs numériques, qui étaient interprétées comme des chaînes de caractères. La bibliothèque pandas est par contre spécialement conçue pour l'analyse des données (data analysis) : elle est donc naturellement bien plus performante.

```
In []: import pandas as pd #import du module pandas, abrégé classiquement par "pd"

In []: df = pd.read_csv('http://glassus1.free.fr/top14.csv', encoding = 'utf-8')
```

La variable est nommée classiquement df pour *dataframe* (que l'on peut traduire par *table de données*)

```
In []: type(df)
```

## 1.1 Premiers renseignements sur les fichiers de données

Que contient la variable df?

Les données sont présentées dans l'ordre originel du fichier. Il est possible d'avoir uniquement les premières lignes du fichier avec la commande <a href="head()">head()</a> et les dernières du fichier avec la commande <a href="tail()">tail()</a>. Ces commandes peuvent recevoir en paramètre un nombre entier.

```
In []: df.head()

In []: df.tail()

In []: df.head(3)
```

Pour avoir des renseignements globaux sur la structure de notre fichier, on peut utiliser la commande df.info()

```
In []: df.info()
```

Pour accéder à une fiche particulière de joueur, on peut utiliser la fonction loc():

```
In []: df.loc[45]
```

# 1.2 Extraction de colonnes, création de graphiques

Pour créer une liste contenant uniquement les données numériques de la colonne poids, il suffit d'écrire :

```
In []: poids = df['Poids']
```

Attention, la variable poids n'est pas une liste qui contiendrait [122,116,112,...] mais un type particulier à pandas, appelé "Series".

```
In []: print(poids)

In []: type(poids)
```

On peut néanmoins s'en servir comme d'une liste classique.

```
In [ ]: poids[0]
```

On voit donc que les données sont automatiquement traitées comme des nombres. Pas besoin de conversion comme avec le module csv!

Pour tracer notre nuage de points poids-taille, le code sera donc simplement :

Q

```
In []: %matplotlib inline
    import matplotlib.pyplot as plt
    X = df['Poids']
    Y = df['Taille']

plt.plot(X,Y,'ro') # r pour red, o pour un cercle. voir
    https://matplotlib.org/api/markers_api.html
    plt.show()
```

L'interprétation numérique permet à pandas d'analyser automatiquement les données, avec notamment la fonction describe().

```
In []: df['Taille'].describe()
```

On voit donc que les indicateurs statistiques sont proposés automatiquent. D'ailleurs, on peut très facilement tracer des boites à moustaches avec boxplot().

```
In []: df.boxplot("Taille")
```

Pour les données non-numériques, la commande describe() n'est que peu d'utilité. Elle renseigne toutefois la valeur la plus fréquente (en statistiques, le mode ou valeur modale)

```
In []: df['Poste'].describe().top
```

Pour connaître par exemple la date de naissance la plus fréquente chez les joueurs du top14, on utilisera simplement :

```
In []: df['Date de naissance'].describe().top
```

Qui sont les joueurs nés à cette date ?

```
In []: print(df['Nom'][df['Date de naissance'] == '23/04/1993'])
```

Beaucoup plus de renseignements sont donnés par la commande value\_counts().

```
In [ ]: df['Taille'].value_counts()
```

## 1.3 Filtres et recherches

Comment créer une dataframe ne contenant que les joueurs de l'UBB ?

L'idée syntaxique est d'écrire à l'intérieur de df[] le test qui permettra le filtrage.

```
In []: UBB = df[df['Equipe'] == 'Bordeaux']

In []: UBB

C
```

#### 1.3.1 Exercice 1

Créer une dataframe gros qui contient les joueurs de plus de 135 kg.

```
In []: gros = df[df['Poids'] > 135]; gros
```

#### 1.3.2 Exercice 2

Créer une dataframe grand\_gros qui contient les joueurs de plus de 2m et plus de 120 kg.

```
In []: grand_gros = df[(df['Poids'] > 120) & (df['Taille'] > 200 grand_gros
```

#### 1.3.3 Exercice 3

Trouver en une seule ligne le joueur le plus léger du Top14.

```
In []: df['Nom'][df['Poids'] == min(df['Poids'])]
print(df['Nom'][df['Poids'].idxmin])
```

## 1.4 Tris de données

Le tri se fait par la fonction sort\_values():

## 1.5 Rajout d'une colonne

Afin de pouvoir trier les joueurs suivant de nouveaux critères, nous allons rajouter un champ pour chaque joueur. Prenons un exemple stupide : fabriquons un nouveau champ 'Poids après les vacances' qui contiendra le poids des joueurs augmenté de 8 kg. Ceci se fera simplement par :

```
In []: df['Poids après les vacances'] = df['Poids'] + 8

In []: df.head()
```

Pour supprimer cette colonne sans intérêt, faisons :

```
In []: del df['Poids après les vacances']
```

```
In []: df.head()
```

### 1.5.4 Exercice 4

- 1. Créer une colonne contenant l'IMC de chaque joueur
- 2. Créer une nouvelle dataframe contenant tous les joueurs du top14 classés par ordre d'IMC croissant.