# 6.1.1 Les variables

Écrire un programme, c'est traiter des données. Le plus souvent numériques en cours de Mathématiques ou de Physique-Chimie, elles peuvent être aussi d'autres *types* en NSI: chaîne de caractères (texte), tableaux (ensemble de valeurs), booléens (vrai/faux), ...

Pour stocker, manipuler et modifier ces données au fil du programme, on crée des *variables* qui vont permettre de les nommer ces données et d'y avoir accès simplement.

#### 1. 1. Affectation

Admettons qu'on souhaite programmer un jeu de combat de Pokémons (ou tout autre personnage). Dans ce programme il faudra prendre en compte de nombreux attributs des Pokémons, par exemple les points de vie (PV). Pour chaque Pokémon, ces PV sont assez évidemment amenés à varier tout au long de l'exécution du programme. Le programmeur ne peut donc pas connaître la **valeur** de ces PV pendant le programme. Il lui faut manipuler une variable, c'est à dire un **nom associé à cette valeur**, qui elle est stockée en mémoire.

#### **Notion de variable**

Une variable est une **association** entre un **nom** (son identifiant, voir **4.**) et une **valeur** (de n'importe quel type, voir **3.**).

Associer une valeur à une variable (nouvelle ou déjà créé) s'appelle une affectation.

Par exemple, si mon Pokémon a 80 points de vie en début de partie, je peux créer une variable en affectant la valeur 80 au nom pv.

En Python, on écrira:

#### **&** Script Python

pv = 80

#### Vocabulaire

- Par abus de langage, on confond souvent variable et nom de variable. Ici on parlera de la variable pv.
- La première fois qu'on affecte une valeur à une variable, on dit qu'on l'initialise.

#### Attention

- Le symbole = n'a **rien à voir** avec le symbole = utilisé en mathématiques.
- On commence toujours à gauche par la variable à affecter, cette instruction n'est pas symétrique. On obtiendrait une erreur (essayez) avec:

# Script Python 80 = pv

• En effet cette instruction est lue par Python *de droite à gauche* : on met la valeur 80 dans la variable pv . En langage naturel dans un algorithme, on écrirait : pv — 80 . C'est ainsi qu'il faut se le représenter mentalement.

On peut¹ se représenter cette affectation par une métaphore, où l'on représente la mémoire de l'ordinateur comme une gigantesque commode avec d'innombrables tiroirs.


**Étape 1:** Lorsqu'on affecte la valeur 80 à la variable pv, l'ordinateur commence par trouver un tiroir vide.

**Étape 2:** Ensuite il nomme ce tiroir pv , comme s'il lui collait une étiquette dessus.

Étape 3: Enfin il dépose dans ce tiroir la valeur 80.

Désormais - tant qu'on ne lui aura pas affecté une autre valeur - chaque fois qu'on utilisera la variable pv dans notre programme, l'ordinateur utilisera la valeur 80.

Si on affecte une nouvelle valeur à la variable pv , alors l'ancienne disparaît (on dit qu'elle est écrasée).



# 2. Expressions et évaluation

Regardons l'exemple suivant:

#### 🗞 Script Python

```
>>> a = 2
>>> a = 4
>>> a
4
>>> b = a + 3
>>> b
7
>>> b = c + 1
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell>", line 1, in <module>
NameError: name 'c' is not defined
>>>
```

#### 1 Analyse ligne par ligne

Ligne 1

On initialise la variable a à 2.

Ligne 2

On réaffecte une nouvelle valeur, 4, à la variable a.

Lignes 3 et 4

On demande la valeur associée à a . Python répond logiquement 4 : la valeur 2 a été écrasée.

Ligne 5

On crée une nouvelle variable b à laquelle on affecte a + 3. Ceci est une **expression**, Python doit au préalable l'évaluer avant de l'affecter. Dans l'ordre:

- Python lit d'abord le membre de droite a + 3.
- Il récupère la valeur stockée dans a , c'est-à-dire 4 .
- Il évalue ensuite l'expression, ici il fait une addition : 4 + 3.
- Il affecte à b la somme obtenue, c'est-à-dire 7. On le vérifie aux lignes 6 et 7.

Ligne 8

On réaffecte à b le résultat de l'expression c + 1. Or aucune variable nommée c n'a été déclarée : on obtient une erreur, puisque Python n'a pas de valeur associée à c.

### 3. 3. Types de variables

Pour l'instant, les variables que nous avons manipulées contiennent toutes des nombres entiers.

Mais imaginons un programme qui doive manipuler les noms des Pokemons... Ce ne seront plus des nombres, mais des <del>mots</del> chaînes de caractères.

Pour différencier la nature de ce que peut contenir une variable, on parle alors de type de variable.

En voici quelques uns, que nous découvrirons au fil de l'année :

# **i** Types de base

Voici les types Python les plus fréquemment utilisés cette année:

Type Python	Traduction	Exemple
int	entier	42
float	flottant (décimal)	3.1416
str	chaîne de caractères (string)	"NSI"
bool	booléen (True ou False)	True
tuple	p-uplet	(255, 127, 0)
list	liste	[0, 1, 2, 3, 4, 5]
dict	dictionnaire	{'Homer':43, 'Marge':41, 'Bart':12, 'Lisa':10, 'Maggie':4}
function	fonction	print

#### **6** Connaître le type d'une variable

Il suffit dans la console d'utiliser la fonction type.

#### & Script Python

```
>>> a = 1
>>> type(a)
<class 'int'>
>>>
```

Essayez avec une variable du type str:

```
>>>
```

#### **En cas d'erreur**

...

Une chaîne de caractères s'écrit avec des guillemets. Sans, Python l'interprète comme une variable...

Jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas occupés de préciser à Python le type de notre variable.

# & Script Python a = 1

Mais dans certains langages, c'est obligatoire! En C par exemple, il faut écrire:

```
c
int a = 1;
```

Cela signifie (pour le langage C) que notre variable a n'aura pas le droit de contenir autre chose qu'un nombre entier.

Si on écrit ensuite

С

```
a = "test";
```

Le compilateur C renverra une erreur : on ne peut pas stocker une chaîne de caractères dans une variable qu'on a créée comme étant de type entier.

Et en Python?

# % Script Python >>> a = 1 >>> type(a) <class 'int'> >>> a = "test" >>> type(a) <class 'str'>

Python a changé tout seul le type de notre variable, sans intervention ! On parle de **typage dynamique**.

#### **Source** d'erreurs

Ce typage dynamique, s'il allège la déclaration de variables, peut également être la cause de bugs...

C'est pourquoi il faut toujours avoir en tête le type des variables qu'on manipule.

# 4. 4. Règles de nommage

Pour nommer correctement une variable, il existe des règles à respecter.

#### 📋 Règles obligatoires

- le nom de la variable ne peut contenir que les caractères suivants:
  - des lettres non accentuées (attention, minuscule et majuscule sont des caractères différents)
  - des chiffres (mais pas comme premier caractère)
  - le tiret du bas (underscore, tiret du 8)
- le nom de la variable **ne doit pas** commencer par un chiffre;
- le nom de la variable **ne doit pas** contenir d'espace;
- le nom de la variable **ne doit pas** être un mot clé du langage.



Hormis pour les indices (de boucles, de tableaux...) un nom de variable (dans un programme destiné à être lu, par vous ou quelqu'un d'autre) doit **impérativement avoir du sens** 

Oui mais pour donner du sens, il faut souvent plusieurs mots... La longueur du nom de la variable n'est plus un problème depuis que la grande majorité des IDE proposent la complétion automatique. Mais comment former ces longs mots ?

#### **Example 2** Comment accoler des mots

- S'il est composé, le nom peut être de la forme:
  - snake\_case : les mots sont séparés par des underscores. Conseillé en Python.
  - camelCase : les mots sont séparés par des majuscules mais la 1ère lettre est minuscule.
     Conseillé en Javascript.
  - PascalCase : les mots sont séparés par des majuscules et la 1ère lettre est majuscule.
     Conseillé en C.
  - kebab-case : les mots sont séparés par des tirets courts. Conseillé en HTML CSS.

Sans surprise, en Python, nous utiliserons donc le snake\_case.



#### Règle d'or

On ne donne jamais un nom de variable au hasard, on le choisit pour qu'il soit explicite.

C'est-à-dire que si on doit manipuler une variable qui stocke l'âge du capitaine, il faut l'écrire non pas a mais age\_capitaine.

#### **%** Script Python

```
# PAS BIEN
if d == 1:
    cep += vm

# BIEN
if date == 1:
    compte_epargne += versement_mensuel
```

## 5. 5. Exercices

Téléchargez le notebook d'exercices : T6.1\_Exercices1.ipynb

1. Mais ce n'est pas tout à fait exact. On verra exactement plus tard comment cela se passe. Pour l'instant, cette image mentale suffira. ←