

Vue.js - Spremanje dodatnih korisničkih podataka

U ovoj vježbi prikazivat ćemo mogućnost spremanja dodatnih korisničkih podataka uz registraciju.

Koraci

- 1. Kod sa prethodnih VUE-05 vježbi možemo preuzti s GitHuba. Repozitorij: https://github.com/fipu-nas tava/fipugram (branch step6). Preuzimanje s Git-a, instaliranje paketa i pokretanje aplikaciije pojašnjeno je u prethodnim vježbama.
- 2. Prvo ćemo dodati prikazivanje greške prilikom registracije u Signup.vue . Koristit ćemo Bootstrap traku za prikaz grešaka:

Kako bi spriječili da se navedena greška stalno prikazuje, postavit ćemo novu varijablu u data() i pomoću v-if direktive kontrolirati prikaz i sadržaj greške:

```
<div v-if="errorMessage" class="alert alert-danger">
          <strong>Ups!</strong>
          {{ errorMessage }}
        </div>
 6
      . . .
 7
 8
      <script>
9
      import store from "../store";
10
      export default {
        data() {
11
12
13
             errorMessage: "", // defaultno prazno, pa se greška ne prikazuje
14
15
```

3. Navedenu grešku postavit ćemo u .catch() dijelu Firebase metode za registraciju:

```
//...
2
      methods: {
 3
           signup() {
 4
             firebase
 5
               .auth()
               .createUserWithEmailAndPassword(this.email, this.password)
 6
 7
               .then(() \Rightarrow \{
 8
                 // ...
9
               })
               .catch(error => {
10
11
                 console.error(error);
                 this.errorMessage = error.message; // postavljanje poruke s
12
     greškom
13
               });
14
           }
15
        }
16
       };
```

Na taj način prikazat će se pogreška prilikom registracije.

4. Sada ćemo dodati mogućnost da korisnik odabere vrstu profila. Pritom će nam poslužiti <select> element koji opcije povlači iz varijable tipProfila . Prvo ćemo dodati tipProfila: ["Javni", "Privatni"], u data() a zatim novi element u formu koji odabrani profil sprema u varijablu odabraniTipProfila (također ju treba dodati u data()):

```
1
     <div class="form-group">
2
       <label for="tipProfila">Tip profila</label>
       <select v-model="odabraniTipProfila"</pre>
3
4
               id="tipProfila"
5
                class="form-control form-control-lg">
         <option v-for="k in tipProfila">{{k}}</option>
6
7
       </select>
8
     </div>
```

Zatim ćemo modificirati metodu za registraciju korisnika koja će nakon uspješne registraciju u novu kolekciju users spremiti dodatne podatke o korisniku. Kao id zapisa možemo koristiti korisnički email jer je jedinstven:

```
1
       methods: {
 2
           signup() {
 3
              firebase
 4
                .auth()
                . {\tt createUserWithEmailAndPassword} ({\tt this.email}, \ {\tt this.password})
 5
 6
                . then(() \Rightarrow \{
 7
                  // postavi podatke o korisniku
 8
                  let id = this.email;
                  // sada moramo spremiti te dodatne podatke
 9
10
                  db.collection("users")
11
                     .doc(id)
12
                     .set({
13
                       tipProfila: this.odabraniTipProfila
```

```
14
                   })
15
                   .then(function() {
16
                     console.log("Document successfully written!");
17
                   })
                   .catch(function(error) {
18
19
                     console.error("Error writing document: ", error);
20
                   });
               })
21
22
               .catch(error => {
23
                 console.error(error);
24
                 this.errorMessage = error.message;
25
               });
26
           }
27
        }
```

5. Ono što nam je još potrebno jest dohvatiti te dodatne podatke o korisniku nakon uspješne prijave. To možemo načiniti u komponenti App. vue nakon provjere da je korisnik autentificiran:

```
//...
 2
      if (user) {
         self.userEmail = user.email;
 3
 4
         self.authenticated = true;
 5
         // novi kod:
 6
 7
         db.collection("korisnici")
 8
         .doc(user.email)
 9
         .get()
         .then(doc => {
10
             if (doc.exists) {
11
               console.log("Document data:", doc.data());
12
               this.tipKorisnika = doc.data().tipProfila;
13
             } else {
14
15
               // doc.data() will be undefined in this case
               console.log("No such document!");
16
17
             }
         });
18
19
         //...
```

Dodatni podatak sprema se u tipKorisnika koji je potrebno inicijalizirati u store.js.