# X-JATEX 外製圖形的引入

#### 汪群超

#### September 27, 2021

圖片在科技類文體扮演重要的角色,而這些圖形須經由其他軟體產生,然後被安置在文件的適當位置。如同表格的製作,有些套件被設計來置入圖形,本文介紹其中較常用的 graphicx 套件。而圖形檔的型態最常見的有 EPS/JPG/PNG/PDF 等格式。傳統的 LATEX 文件慣用 EPS 圖檔,這種所謂的「描邊圖檔」非常適合數學或統計圖,可以為圖形加上文字或其他線條,檔案小而且清晰。近二十年,因為網路興起及多媒體的表現日漸重要,才有壓縮圖檔的出現,其中以JPG 圖檔最為流行,適合各種靜態圖形與相片。X日LATEX 改善了原先 LATEX 對圖格式的不夠友善,讓不同格式的圖檔可以相容並存,無疑是使用 LATEX 者的福音。本章介紹圖形的安插方式。

圖 1 將一個名為  $distribution\_I.jpg$  的圖檔放在頁面的中央。與表格類似,圖形環境指令  $\begin{figure}$  可以用來控制圖形所在的位置。請注意預設的圖形檔路徑與文章相同,圖形若不是放置於此,必須指定完整的路徑。譬如 $^1$ 

\includegraphics{d:/MyTex/images/distribution 1.jpg}

當然如果一份文件中引入許多分散在不同目錄的圖檔,勢必相當麻煩,因此將所有檔案都集中到預設的目錄,也不失是個好方法。另一個麻煩是,當這份文件可能會在不同的電腦編譯時,如果兩部電腦的目錄不一致,那還是行不通的,終究得改來改去,不如統一放在某個固定目錄裡,譬如與文章同層的子目錄。為避免在指令中放在冗長得完整路徑,一般會在定義區設定一個路徑命令,用來縮短指令所需的長度,另提供彈性更動目錄的方便。譬如,本文在定義區設定以下的新命令:

<sup>「</sup>請利用 TexMaker 編譯本文,並同時下載本文所使用的所有圖檔。下載並解壓縮後,請將檔案 distribution 1.jpg 拷貝到與本文相同目錄。其餘圖檔留在子目錄 images 裡。




圖 1: 利用 scale 選項將原圖縮小 0.5 倍 (JPG 圖)

### \newcommand{\imgdir}{images/}

這個新命令自訂為 \imgdir , 定義了一個與編譯文章路徑相同的子目錄: images, 也就是所有圖形檔案放置的目錄。使用的方式為<sup>2</sup>

\includegraphics{\impdir distribution 1.jpg}

另外,圖形的大小不見得適合放在想放置的位置,有必要作縮小或甚至放大。 圖 1 利用 scale 選項原圖縮小 0.5 倍,而圖 2 利用 width 選項原圖縮小為內文行 寬的 0.8 倍。調整時長寬依等比例縮放。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>本文字第二張圖片開始,採用這個方式,請對照 TEX 檔




圖 2: 利用 width 選項將原圖調整為內文行寬的 0.8 倍 (EPS 圖)

圖1與圖2是從MATLAB軟體產生的同一張圖,只是儲存時選擇的檔案型態不一樣。圖1是 JPG 檔,圖2則是 EPS 檔。從圖的外觀很容易判斷 EPS 圖檔非常清晰,適合數學圖形的表現。而 JPG 圖檔因為壓縮的關係,造成失真,適合用在螢幕截圖或是一般照片的呈



圖 3: 文繞圖示範

現。圖 3 是一張電腦螢幕截圖,儲存成 PNG 檔,也順便展示了文繞圖的技巧。 這當然需要動用到特別的套件:wrapfig。

圖形為配合文字與版面的配置,有時候可以將編號與說明文字拉到左側或右側,如圖 4 所示。這個功能使用了套件 sidecap。



圖 4: 標號與說明文字在側邊 的示範

圖 5 是另一張螢幕截圖,但存成 JPG 圖。圖 6 進一步利用 angle 選項將原圖逆時鐘方向旋轉 30 度,同時將圖形的長寬做不等比例的設定。圖 7 則是將兩圖並列,使用了 subfig 的套件,圖形會自動編上 (a) 與 (b) 的標示,個別圖形還可以做文字說明,當然也可以省略。




圖 5: 螢幕截圖存成 JPG 圖檔




圖 6: 利用 angle 選項將原圖逆時鐘方向旋轉 30 度,同時將圖形的長寬做不等比例的設定。




圖 7: 圖形並排的作法

在編輯含圖檔的文件中,常發生圖形在編輯後的位置與原先設定不同。原因通常是該頁剩餘空間不足以擺放圖形,此時 LYTEX 會自動調整圖形的位置。大部分時候這樣的調整是可以接受的,但有時候會引發一連串圖形的位置與本文越離越遠,這當然是不恰當的。在圖形的設定中允許使用者指定位置,譬如指令

## \begin{figure}[h]

後面方框中的 h 指的是 here,其他選擇如 [t] 指 top。這樣的選項只有建議權,常常被系統忽略,導致圖形的位置與自己的理想有差距。為避免這個情況的發生,希望取得多一點主導權,可以使用套件 float,並在設定圖形時使用 [H],也是 here 的意思,但採用大寫的 H 代表真正的主導權。不過雖然搶回主導權,將圖片放在自己囑意的位置,但要謹慎使用,切勿濫用,因為自己的排版功力不足時,往往會適得其反。

