

```
j0:admlcal@devOps: ~/leantime ansibleadmlcal@devOps:~/leantime ansible$ nano atsattasks/tasks.yml [?2004h[?
1049h[?7h[?1h=[?1h=[?25l[ A ler... ][ 133 linhas lidas ] GNU nano 4.8 tasks/tasks.yml ^G Ajuda^O Gravar^W Procurar^K
Cortar txt ^J Justificar ^C Pos cursor M-U Desfazer M-A Marcar txt ^X Sair^R Carregar^_ Substituir ^U Colar txt ^T
Ortografia ^_ Ir p/ linha M-E RefazerM-6 Copiar txt ---- name: Atualiza a cache (equivalente a apt update)apt:update_cache:
truecache_valid_time: 3600- name: "Atualiza o sistema operativo"apt:upgrade: safe- name: "Instalar as dependencias
necess ria ao programa leantime"apt:pkg:- mc- screen- git- apache2- mysql-server- php- php-mysql- php-ldap- php-cli-
php-soap- php-json- graphviz- php-xml- php-gd- php-zip- libapache2-mod-php- php-dev- libmcrypt-dev- gcc- make- autoconf-
libc-dev [?12l[?25h[?25l - autoconf - libc-dev - pkg-config- pwgen- curl- unzip - zip - php-mbstring- expect- net-tools -
python3-mysqldb - python3-apt- python3-pycurl # Fonte de inspira  o:
https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/service_module.html- name: "Instala o servi  o apache2
no arranque do sistema"service:name: apache2state: startedenabled: true # Fonte:
https://www.mydailytutorials.com/using-ansible-find-module-search-filesfolder- name: "Rotina Auxiliar: Procura o caminho
do ficheiro php.ini do servidor apache2"find:paths: /etcpatterns: "php.ini"recurse: trueregister: caminho_php_ini # Fonte:
https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/lineinfile_module.html- name: "Ativa v rias op  es no
ficheiro php.ini, utilizando o m dulo lineinfile."ansible.builtin.lineinfile:path: "{{ caminho_php_ini.files[0].path }}"regexp:
"{{ item.regexp }}"line: "{{ item.line }}" [?12l[?25h[?25lregexp: "{{ item.regexp }}"line: "{{ item.line
}}"with_items:regexp: "^file_uploads" line: "file_uploads = 1"regexp: "^upload_max_filesize" line: "upload_max_filesize =
1G"regexp: "^max_file_uploads" line: "max_file_uploads = 20"regexp: "^post_max_size" line: "post_max_size = 2G"regexp:
"^memory_limit" line: "memory_limit = 2G"- regexp: "^max_input_time" line: "max_input_time = 3600" # Fonte:
https://docs.ansible.com/ansible/2.7/modules/file_module.html- name: Cria a directoria tempor ria leantime e a directoria
de apache leantimefile:path: "{{ item.path }}"state: directory mode: 0755 owner: www-data group: www-datawith_items:-
path: "/tmp/leantime"- path: "/var/www/leantime" # Fonte: Ansible for DevOps - Server and configuration management for
humans de Jeff Geerling, p gina 98 - name: "Cria a base de dados de mysql para o leantime" mysql_db:
"db=leantime_database state=present" - name: "Cria o utilizador para a base de dados
leantime"mysql_user:namlogin_leantime }}" [?12l[?25h[?25lmysql_user:namlogin_leantime }}" password: "{{
password_leantime }}"priv: "leantime_database.*:ALL"host: localhoststate: present - name: "Faz o download do software
leantime a partir do reposit rio git"get_url:url: https://github.com/Leantime/leantime/releases/download/{{
versao_leantime }}/Leantime-{{ versao_leantime }}.zipdest: /tmp/leantimemode: 0755 # O ficheiro Leantime-versao.zip
necessita de ser descomprimido- name: Descomprime o software leantimeunarchive: src: "/tmp/leantime/Leantime-{{
versao_leantime }}.zip" dest: "/var/www/leantime" owner: www-datagroup: www-datamode: 0755remote_src: true # Ap s
a descompress o, se o ficheiro configuration.php n o existir, este necessita de ser # criado a partir do ficheiro
configuration.sample.php # Fonte: https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/ansible/builtin/copy_module.html-
name: Copia o ficheiro de configura  o configuration.sample.phpansible.builtin.copy: src:
/var/www/leantime/config/configuration.sample.php dest: /var/www/leantime/config/configuration.php owner: www-
datagroup: www-data mode: '0755' remote_src: true [?12l[?25h[?25l remote_src: true [?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?
12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?12l[?25h[?25l[?
25lModificado [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l # [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lF [?12l[?25h[?25lO [?12l[?
25h[?25lN [?12l[?25h[?25lT [?12l[?25h[?25lE [?12l[?25h[?25l: [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lH [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?
25lI [?12l[?25h[?25lP [?12l[?25h[?25lS [?12l[?25h[?25l: [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lD [?12l[?25h[?25lO [?
12l[?25h[?25lC [?12l[?25h[?25lS [?12l[?25h[?25l: [?12l[?25h[?25lA [?12l[?25h[?25lN [?12l[?25h[?25lS [?12l[?25h[?25lI [?12l[?
25h[?25lB [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lE [?12l[?25h[?25l: [?12l[?25h[?25lC [?12l[?25h[?25lO [?12l[?25h[?25lM [?12l[?25h[?
25lI [?12l[?25h[?25lA [?12l[?25h[?25lN [?12l[?25h[?25lS [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lB [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lE [?
12l[?25h[?25l: [?12l[?25h[?25lC [?12l[?25h[?25lO [?12l[?25h[?25lN [?12l[?25h[?25lS [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lB [?12l[?
25h[?25lU [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lT [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lN [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?
25lR [?12l[?25h[?25lE [?12l[?25h[?25lP [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lA [?12l[?25h[?25lC [?12l[?25h[?25lE [?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25lM [?12l[?25h[?25lO [?12l[?25h[?25lD [?12l[?25h[?25lU [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lE [?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25lH [?12l[?25h[?25lT [?12l[?25h[?25lM [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lN [?12l[?25h[?25lA [?12l[?25h[?25lF [?12l[?25h[?25lM [?12l[?25h[?25lE [?12l[?25h[?25l [?12l[?
25h[?25l [?12l[?25h[?25lA [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lI [?12l[?25h[?25lA [?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25lA [?12l[?25h[?25lS [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lv [?12l[?25h[?25lA [?12l[?25h[?25lR [?12l[?25h[?25lI [?12l[?
25h[?25l j [?12l[?25h[?25lv [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25ls [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25ld [?12l[?25h[?
25lb [?12l[?25h[?25lu [?12l[?25h[?25ls [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25lr [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25ld [?
12l[?25h[?25lb [?12l[?25h[?25lp [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25ls [?12l[?25h[?25ls [?12l[?25h[?25lw [?12l[?25h[?25lo [?12l[?
25h[?25lr [?12l[?25h[?25ld [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25ld [?12l[?25h[?25lb [?12l[?25h[?
25ld [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25lt [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25lb [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25lse [?12l[?25h[?25l [?
12l[?25h[?25ln [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lf [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25lc [?12l[?25h[?25lh [?12l[?25h[?25le [?12l[?
25h[?25li [?12l[?25h[?25lr [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lc [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?
25lf [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25lg [?12l[?25h[?25lu [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25lf [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?
25lo [?12l[?25h[?25ln [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lp [?12l[?25h[?25lh [?12l[?25h[?25lp [?12l[?25h[?25l [?12l[?
25h[?25lu [?12l[?25h[?25lt [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?
25ln [?12l[?25h[?25ld [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lm [?12l[?25h[?25l 3 [?
12l[?25h[?25ld [?12l[?25h[?25lu [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lr [?12l[?25h[?25le [?12l[?
25h[?25lp [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25lc [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l
[?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25ln [?12l[?25h[?25ls [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?
25h[?25li [?12l[?25h[?25lb [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lb [?12l[?25h[?25lu [?12l[?25h[?
25li [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25lt [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25ln [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25lr [?12l[?25h[?25le [?
12l[?25h[?25lp [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25lc [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25li [?12l[?
25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?
25lp [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25lt [?12l[?25h[?25lh [?12l[?25h[?25l: [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?
25la [?12l[?25h[?25lr [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lw [?12l[?25h[?25lw [?12l[?25h[?25lw [?12l[?25h[?25lw [?12l[?25h[?25l [?12l[?
25h[?25li [?12l[?25h[?25le [?12l[?25h[?25la [?12l[?25h[?25ln [?12l[?25h[?25lt [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25lm [?12l[?25h[?
25le [?12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lc [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25ln [?12l[?25h[?25lf [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25lg [?
12l[?25h[?25l [?12l[?25h[?25lc [?12l[?25h[?25lo [?12l[?25h[?25ln [?12l[?25h[?25lf [?12l[?25h[?25li [?12l[?25h[?25lg [?12l[?
```

[illegible]

```
[leantime ansible : Atualiza a cache (equivalente a apt update)]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Atualiza o
sistema operativo] ***** ok: [ubuntu-20.04]
TASK [leantime ansible : Instalar as dependencias necess ria ao programa leantime]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Instala o servi o
apache2 no arranque do sistema] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK
[leantime ansible : Rotina Auxiliar: Procura o caminho do ficheiro php.ini do servidor apache2]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Ativa v rias op es no ficheiro
php.ini, utilizando o m dulo lineinfile.] ***** ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex':
'^file_uploads', 'line': 'file_uploads = 1'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^upload_max_filesize', 'line':
'upload_max_filesize = 1G'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_file_uploads', 'line': 'max_file_uploads = 20'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^post_max_size', 'line': 'post_max_size = 2G'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item=
{'regex': '^memory_limit', 'line': 'memory_limit = 2G'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_input_time', 'line':
'max_input_time = 3600'}) TASK [leantime ansible : Cria a directoria tempor ria leantime e a directoria de apache
leantime] ***** ok: [ubuntu-20.04] => (item={'path': '/tmp/leantime'}) ok: [ubuntu-
20.04] => (item={'path': '/var/www/leantime'}) TASK [leantime ansible : Cria a base de dados de mysql para o leantime]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Cria o
utilizador para a base de dados leantime] ***** [WARNING]:
Module did not set no_log for update_password ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Faz o download do
software leantime a partir do reposit rio git] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK
[leantime ansible : Descomprime o software leantime]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible :
Copia o ficheiro de configura o configuration.sample.php] ***** ok:
[ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Altera as vari veis dbuser, dbpassword e dbdatabase no ficheiro
configuration.php utilizando o m dulo replace.] *** changed: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbUser=""', 'line':
'dbUser="leantimeDBAdmin"'}) changed: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbDatabase=""', 'line':
'dbDatabase="leantime_database"'}) changed: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbPassword=""', 'line':
'dbPassword="#S3gr3d0S3cr3t0#"'}) PLAY RECAP
*****
ubuntu-20.04 : ok=14 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 ]0;admlcal@devOps:
~/leantime_ansileadmlcal@devOps:~/leantime_ansi$ molecule convergeidempotence INFO default scenario test
matrix: idempotence INFO Performing prun... INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansi symlink to
current repository in order to enable Ansible to find the role using its expected full name. INFO Added
ANSIBLE_ROLES_PATH=~/ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./cache/roles INFO Running default >
idempotence PLAY [Converge]
*****
TASK [Gathering Facts]
***** ok:
[ubuntu-20.04] TASK [Include leantime_ansi]
***** TASK
[leantime ansible : Atualiza a cache (equivalente a apt update)]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Atualiza o
sistema operativo] ***** ok: [ubuntu-20.04]
TASK [leantime ansible : Instalar as dependencias necess ria ao programa leantime]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Instala o servi o
apache2 no arranque do sistema] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK
[leantime ansible : Rotina Auxiliar: Procura o caminho do ficheiro php.ini do servidor apache2]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Ativa v rias op es no ficheiro
php.ini, utilizando o m dulo lineinfile.] ***** ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex':
'^file_uploads', 'line': 'file_uploads = 1'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^upload_max_filesize', 'line':
'upload_max_filesize = 1G'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_file_uploads', 'line': 'max_file_uploads = 20'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^post_max_size', 'line': 'post_max_size = 2G'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item=
{'regex': '^memory_limit', 'line': 'memory_limit = 2G'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_input_time', 'line':
'max_input_time = 3600'}) TASK [leantime ansible : Cria a directoria tempor ria leantime e a directoria de apache
leantime] ***** ok: [ubuntu-20.04] => (item={'path': '/tmp/leantime'}) ok: [ubuntu-
20.04] => (item={'path': '/var/www/leantime'}) TASK [leantime ansible : Cria a base de dados de mysql para o leantime]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Cria o
utilizador para a base de dados leantime] ***** [WARNING]:
Module did not set no_log for update_password ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Faz o download do
software leantime a partir do reposit rio git] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK
[leantime ansible : Descomprime o software leantime]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible :
Copia o ficheiro de configura o configuration.sample.php] *****
changed: [ubuntu-20.04] TASK [leantime ansible : Altera as vari veis dbuser, dbpassword e dbdatabase no ficheiro
configuration.php utilizando o m dulo replace.] *** changed: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbUser=""', 'line':
'dbUser="leantimeDBAdmin"'}) changed: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbDatabase=""', 'line':
'dbDatabase="leantime_database"'}) changed: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': 'dbPassword=""', 'line':
'dbPassword="#S3gr3d0S3cr3t0#"'}) PLAY RECAP
*****
ubuntu-20.04 : ok=14 changed=2 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 CRITICAL Idempotence test
failed because of the following tasks: * => leantime_ansi : Copia o ficheiro de configura o configuration.sample.php
* => leantime_ansi : Altera as vari veis dbuser, dbpassword e dbdatabase no ficheiro configuration.php utilizando o
m dulo replace. * => leantime_ansi : Altera as vari veis dbuser, dbpassword e dbdatabase no ficheiro
configuration.php utilizando o m dulo replace. * => leantime_ansi : Altera as vari veis dbuser, dbpassword e
dbdatabase no ficheiro configuration.php utilizando o m dulo replace. ]0;admlcal@devOps:
~/leantime_ansi$ molecule verify INFO default scenario test matrix: verify INFO
```



```
Performing prerin... INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leanime_ ansible symlink to current repository in order to
enable Ansible to find the role using its expected full name. INFO Added
ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles INFO Running default >
verify INFO Running Ansible Verifier PLAY [Infraestrutura conduzida por testes]
***** TASK [Variáveis]
***** ok:
[ubuntu-20.04] TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [teste: a
cache encontra-se atualizada?] *****
ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Atualizar o sistema
operativo (equivalente a apt upgrade)] ***** ok: [ubuntu-
20.04] TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false,
"msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado" } TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false, "msg": "SUCESSO: A cache está atualizada" } TASK [Simulação: testa se as aplicações
dependencia do software leantime se encontram instaladas] ***** ok: [ubuntu-20.04]
TASK [Teste: as dependencias encontra-se instaladas?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed":
false, "msg": "SUCESSO: As dependencias estavam instaladas" } TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se
encontra instalado, iniciado e ativo no arranque] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: O
serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: O serviço
apache2 está corretamente instalado e inicia com o arranque do sistema" } TASK [Rotina Auxiliar> Procura o caminho
do ficheiro php.ini do servidor apache2] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK
[Simulação: Ativa a opção file_uploads no ficheiro php.ini, utilizando o módulo lineinfile.]
***** ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^file_uploads', 'line': 'file_uploads = 1'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^upload_max_filesize', 'line': 'upload_max_filesize = 1G'}) ok: [ubuntu-20.04] =>
(item={'regex': '^max_file_uploads', 'line': 'max_file_uploads = 20'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex':
'^post_max_size', 'line': 'post_max_size = 2G'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^memory_limit', 'line':
'memory_limit = 2G'}) ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_input_time', 'line': 'max_input_time = 3600'}) TASK
[Teste: As linhas do php.ini encontram-se alteradas?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false,
"msg": "SUCESSO: O ficheiro php.ini foi alterado com sucesso" } TASK [Simulação: Obtem informação sobre a pastas
/var/www/leantime] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste:
A pasta /var/www/leantime existe e tem as permissões certas?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg":
"SUCESSO: Permissões correctas no site leantime" } TASK [Simulação: Verifica se é necessário criar a base de
dados leantime_database] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: A base de
dados leantime_database existe ?] ***** ok:
[ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: A base de dados leantime_database já se encontra criada" }
TASK [Simulação e Teste: Verifica se o endereço git para a versão de leantime existe]
***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Simulação: Obtem informação sobre o
ficheiro /var/www/leantime/config/configuration.php] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK
[Teste: O ficheiro /var/www/leantime/config/configuration.php existe e tem as permissões certas?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed": false, "msg": "SUCESSO: Permissões correctas e
ficheiro configuration.php existente" } TASK [Simulação: Testa se o dbuser foi alterado no ficheiro configuration.php
utilizando o módulo replace.] ***** ok: [ubuntu-20.04] TASK [Teste: O dbUser foi alterado?]
***** ok: [ubuntu-20.04] =>
{ "changed": false, "msg": "SUCESSO: O dbUser foi alterado no ficheiro configuration.php" } TASK [Simulação: Testa se
o dbDatabase foi alterado no ficheiro configuration.php utilizando o módulo replace.] ***** ok:
[ubuntu-20.04] TASK [Teste: a variável dbDatabase foi alterada?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => { "changed":
false, "msg": "SUCESSO: O dbDatabase foi alterado no ficheiro configuration.php" } TASK [Simulação: Testa se o
dbPassword foi alterado no ficheiro configuration.php utilizando o módulo replace.] ***** ok: [ubuntu-
20.04] TASK [Teste: O dbPassword foi alterado?]
***** ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false, "msg": "SUCESSO: O dbPassword foi alterado no ficheiro configuration.php" } PLAY RECAP
*****
ubuntu-20.04 : ok=26 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 INFO Verifier completed
successfully. j0;admlcal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlcal@devOps:~/leantime_ansible$ exit exit
```