



[illegible]



```

Loading custom .yamllint config file, this extends our internal yamllint config.
j0;admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verify
INFO default scenario test matrix: verify
INFO Performing prerun...
INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leanime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find
the role using its expected full name.
INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/.ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./.cache/roles
INFO Running default > verify
INFO Running Ansible Verifier

```

```
TASK [Simulacão: Atualizar a cache do sistema]
*****
changed: [ubuntu-20.04]
```

```
TASK [teste: a cache encontra-se atualizada?]
*****
fatal: [ubuntu-20.04]: FAILED! => {
  "assertion": "not estado.changed",
  "changed": false,
  "evaluated_to": false,
  "msg": "ERRO: Existem atualizações pendentes"
}
```

```
PLAY RECAP
*****
ubuntu-20.04 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=1 skipped=0 rescued=0 ignored=0
```

```

CRITICAL Ansible return code was 2, command was: ansible-playbook --inventory
/home/admlocal/.cache/molecule/leantime_ansible/default/inventory --skip-tags molecule-notest,notest
/home/admlocal/leantime_ansible/molecule/default/verify.yml
j0:admlocal@devOps: ~/leantime_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime_ansible$ molecule verify
INFO default scenario test matrix: verify
INFO Performing prerun...
INFO Using .cache/roles/nunomourinho.leantime_ansible symlink to current repository in order to enable Ansible to find
the role using its expected full name.
INFO Added ANSIBLE_ROLES_PATH=~/ansible/roles:/usr/share/ansible/roles:/etc/ansible/roles:./cache/roles
INFO Running default > verify
INFO Running Ansible Verifier

```

PLAY [Infraestrutura conduzida por testes]

\*\*\*\*\*

TASK [Variáveis]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Simulação: Atualizar a cache do sistema]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: a cache encontra-se atualizada?]

\*\*\*\*\*

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}
```

TASK [Atualizar o sistema operativo (equivalente a apt upgrade)]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [teste: o sistema operativo encontra-se atualizado?]

\*\*\*\*\*

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O sistema operativo está atualizado"
}
```

TASK [Teste: a cache encontra-se atualizada?]

\*\*\*\*\*

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: A cache está atualizada"
}
```

TASK [Simulação: testa se as aplicações dependência do software leantime se encontram instaladas]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: as dependências encontra-se instaladas?]

\*\*\*\*\*

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: As dependências estavam instaladas"
}
```

TASK [Simulação: Testar se o serviço apache2 se encontra instalado, iniciado e ativo no arranque]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: O serviço apache2 encontra-se ativo no arranque no sistema, e está iniciado?]

\*\*\*\*\*

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O serviço apache2 está correctamente instalado e inicia com o arranque do sistema"
}
```

TASK [Rotina Auxiliar> Procura o caminho do ficheiro php.ini do servidor apache2]

\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Simulação: Ativa a opção file\_uploads no ficheiro php.ini, utilizando o módulo lineinfile.]

\*\*\*\*\*

```
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^file_uploads', 'line': 'file_uploads = 1'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^upload_max_filesize', 'line': 'upload_max_filesize = 1G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_file_uploads', 'line': 'max_file_uploads = 20'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^post_max_size', 'line': 'post_max_size = 2G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^memory_limit', 'line': 'memory_limit = 2G'})
ok: [ubuntu-20.04] => (item={'regex': '^max_input_time', 'line': 'max_input_time = 3600'})
```

TASK [Teste: As linhas do php.ini encontram-se alteradas ?]

\*\*\*\*\*

```
ok: [ubuntu-20.04] => {
"changed": false,
"msg": "SUCESSO: O ficheiro php.ini foi alterado com sucesso"
}
```

TASK [Simulação: Obtem informação sobre a pasta /var/www/leantime]  
\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: A pasta /var/www/leantime existe e tem as permissões certas?]  
\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04] => {  
"changed": false,  
"msg": "SUCESSO: Permissões correctas no site leantime"  
}

TASK [Simulação: Verifica se é necessário criar a base de dados leantime\_database]  
\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: A base de dados leantime\_database existe ?]  
\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04] => {  
"changed": false,  
"msg": "SUCESSO: A base de dados leantime\_database já se encontra criada"  
}

TASK [Simulação e Teste: Verifica se o endereço git para a versão de leantime existe]  
\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Simulação: Obtem informação sobre o ficheiro /var/www/leantime/config/configuration.php]  
\*\*\*\*\*

ok: [ubuntu-20.04]

TASK [Teste: O ficheiro /var/www/leantime/config/configuration.php existe e tem as permissões certas?]  
\*\*\*\*\*

fatal: [ubuntu-20.04]: FAILED! => {  
"assertion": "ficheiro.stat.exists",  
"changed": false,  
"evaluated to": false,  
"msg": "ERRO: Permissões incorrectas ou ficheiro configuration.php não existente"  
}

PLAY RECAP  
\*\*\*\*\*  
ubuntu-20.04 : ok=19 changed=0 unreachable=0 failed=1 skipped=0 rescued=0 ignored=0

**CRITICAL** Ansible return code was 2, command was: ansible-playbook --inventory  
/home/admlocal/.cache/molecule/leantime\_ansible/default/inventory --skip-tags molecule-notest,notest  
/home/admlocal/leantime\_ansible/molecule/default/verify.yml  
]0;admlocal@devOps: ~/leantime\_ansibleadmlocal@devOps:~/leantime\_ansible\$ exit  
exit