



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை அதிவிசேஷமானது

අංක 2417/15 - 2024 දෙසැම්බර් මස 31 වැනි අඟහරුවාදා - 2024.12.31
2417/15 ஆம் இலக்கம் - 2024 ஆம் ஆண்டு திசெம்பர் மாதம் 31 ஆந் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச.வ.பி.3/2013(ii)

1971 ஆம் ஆண்டின் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் கப்பற்றொழில் சட்டம்

1971 ஆம் ஆண்டின் 52 ஆம் இலக்க, வணிகக் கப்பற்றொழில் சட்டத்தின் 139 ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் 321 ஆம் பிரிவின்கீழ் துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமானசேவைகள் அமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்.

பிமல் நிரோஷன் ரத்நாயக்க,
போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள்
மற்றும் சிவில் விமானசேவைகள் அமைச்சர்.

கொழும்பு,
2024.12.30.

ஒழுங்குவிதிகள்

- (1) இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2024ஆம் ஆண்டு 2ஆம் இலக்க, வணிகக் கப்பற்றொழில் (நீர்ப்பரப்புகளை வகுதிப்படுத்துதல்) ஒழுங்குவிதிகள் என எடுத்துக்காட்டப்படலாம்.
- (2) இவ்வொழுங்குவிதிகள், 2024 ஆம் ஆண்டு திசெம்பர் மாதம் 31 ஆந்தேதிய 2417/16 ஆம் இலக்க வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட 2024 ஆம் ஆண்டின் வணிகக் கப்பற்றொழில் (சுலனின் வகுப்பாக்கமும் சான்றுப்படுத்துகையும்) பற்றிய ஒழுங்குவிதிகளின் 2ஆம் ஒழுங்குவிதியில் வகுதிப்படுத்தப்பட்டவாறான எல்லாத் தொகுதியினவையுமான சுலன்களுக்கு ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

(ஓ) இடப்பரப்பு வகுதி 9 - நீரின் ஆழம் பொதுவாக 1.5 மீற்றர்களுக்குக் குறைவாகவிருக்குமிடத்து, ஒடுக்கமான ஆறுகளும் கால்வாய்களும்.

5. இவ்வொழுங்குவிதிகளில் -

“அடிமட்டக்கோடு” என்பது, அலுவலகமுறையில் ஏற்றங்கீகரிக்கப்பட்ட பெரிய அளவிலான விளக்கப்படங்களின்மீது அடையாளமிடப்பட்டவாறு கரையோரம் நெடுகிலுமான தாழ்ந்த நீர்க்கோடு என்று பொருளாகும். ஒரு கரையோரம் நெடுகிலும், ஆறுகளின் ஆற்றுவாய்களுக்குக் குறுக்காக, அல்லது விரிகுடாக்களின் ஆற்றுவாய்களுக்குக் குறுக்காக விளிம்பிலுள்ள தீவுகளைத் தொடுக்கின்ற நேரான அடிமட்டக்கோடுகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன;

“படகு” என்பது, நீளத்தில் 24 மீற்றர்களுக்குக் குறைவான ஒரு கலன், அல்லது 150 முழுமொத்தத் தொன்னளவுக்கு குறைவான ஒரு கலன் என்று பொருளாகும். படகொன்று, ஒரு படகாக, காற்றுமெத்தை வாகனமாக, பாய்மர மரக்கலமாக, அல்லது காற்றடிக்கத்தக்க கலமாக இருக்கமுடியும்;

“கரையோர நீர்ப்பரப்புகள்” என்பது, வெளிக்காட்டப்பட்ட நீர்ப்பரப்புகள்தவிர்த்த அடிமட்டக்கோட்டின் கடல்நோக்கிய பக்கத்திலுள்ளவையும் அடிமட்டக்கோட்டிலிருந்து 24 கடல் மைல்கள்வரை நீடிப்பவையுமான எல்லா நீர்ப்பரப்புகளும் என்று பொருளாகும்;

“மரக்கலம்” என்பது, கப்பல் என்ற அதே கருத்தைக் கொண்டிருக்கும்;

“வெளிக்காட்டப்பட்ட நீர்ப்பரப்புகள்” என்பது, ஆள்புல நீர்ப்பரப்புகள் எந்த அடிமட்டக்கோட்டிலிருந்து 12 கடல் மைல்கள்வரை அளவீடுசெய்யப்படுகின்றனவோ அந்த அடிமட்டக்கோட்டின் கடல்நோக்கிய பக்கத்திலுள்ள எல்லா நீர்ப்பரப்புகளும் என்று பொருளாகும்;

“உள்ளக நீர்ப்பரப்புகள்” என்பது, ஆள்புல நீர்ப்பரப்புகள் எந்த அடிமட்டக்கோட்டிலிருந்து அளவீடுசெய்யப்படுகின்றனவோ அந்த அடிமட்டக்கோட்டின் தரைநோக்கிய பக்கத்திலுள்ள எல்லா நீரும் நீர்வழிகளும் என்று பொருளாகும்;

“நீளம்” என்பது, ஒன்றில் அடிக்கட்டையின் மேற்புறத்திலிருந்து அளவீடு செய்யப்பட்ட ஆசக்குறைந்த வார்ப்பிட்ட ஆழத்தின் 85 சதவீதத்தில் ஒரு நீர்க்கோட்டின்மீதான மொத்த நீளத்தின் 96 சதவீதம், அல்லது அந்தநீர்க்கோட்டின்மீது தண்டின் முற்பக்கத்திலிருந்து திசைதிருப்பி இருப்பின் அச்சுவரையான நீளம், இவற்றுள் எது கூடுதலாகவுள்ளதோ அது என்று பொருளாகும். அடிக்கட்டையின் சரிவுடன் வடிவமைக்கப்பட்டவொரு படகில், இந்நீளம் எந்த நீர்க்கோட்டின்மீது அளவீடுசெய்யப்படுகின்றதோ அந்த நீர்க்கோடு, வடிவமைப்பு நீர்க்கோட்டுக்குச் சமாந்தரமானதாக இருத்தல் வேண்டும்;

“கடல் மைல்” என்பது, 1852 மீற்றர்கள் என்று பொருளாகும்;

“பெயர்குறித்துநியமிக்கப்பட்ட புறப்படும்புள்ளி” என்பது, படகுகளினது சான்றிதழின் மீது குறித்துரைக்கப்பட்டவாறாக, படகின் பெயர்குறிக்கப்பட்ட புறப்படும்புள்ளி என்று பொருளாகும். இப்புள்ளி உள்ளக நீர்ப்பரப்புகளினுள் அமைந்துள்ளவிடத்து, இது, அடிமட்டக்கோட்டின் கடல்நோக்கிய எல்லையாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்;

“சமவாயஞ்சாராக் கலன்கள்” என்பது, ஒழுங்கமைப்புச் சமவாயங்கள் ஏற்புடையனவாகாத கலன்கள், அத்துடன்/அல்லது கலன்களின் முழுமொத்தத் தொன்னளவு காரணமாக ஏற்புடையனவாகின்ற ஏற்புடையற்பாலனவான ஒழுங்கமைப்புச் சமவாயங்களிலிருந்து எந்த உள்நாட்டுக் கடற்பயணங்களுக்காகப் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி விலக்களிப்புகளை வழங்கியுள்ளாரோ அந்த உள்நாட்டுக் கடற்பயணங்களின்மீது மட்டுமே தொழிற்படுகின்ற கலன்கள் என்று பொருளாகும். கலனின் முழுமொத்தத் தொன்னளவு அல்லது தொழிற்பாட்டு இடப்பரப்புக் காரணமாகச் சர்வதேசக் கடலோர ஒழுங்கமைப்புச் சமவாயங்களின் பாகங்கள் ஏற்புடையனவாகவுள்ளவிடத்து, பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியினால் விலக்களிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தாலொழிய அவை ஏற்புடையனவாகும்;

“காப்பான புகலிடம்” என்பது, படகொன்றின் காப்பை ஆபத்துக்குட்படுத்தும் சாத்தியங்கொண்ட நிலைமைகளின்கீழ் ஒரு படகினால் காப்பிடமொன்றாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஏதேனும் இயற்கையானரீதியில் அல்லது

செயற்கையானரீதியில் காப்பிடமாகவுள்ள இடப்பரப்பு என்று பொருளாகும். இது, எந்தக் கப்பலிலிருந்து படகானது தொழிலுக்கமர்த்தப்பட்டதோ அந்தக் கப்பலாக அல்லது ஒரு மாற்றுத் தாய்க்கப்பலாக இருக்கலாம்;

“கடல்செல்” என்பது, வெளிக்காட்டப்பட்ட நீர்ப்பரப்புகளும் கரையோர நீர்ப்பரப்புகளும் தவிர்ந்த அடிமட்டக் கோட்டின் கடல்நோக்கிய பக்கத்திலுள்ள எல்லா நீர்ப்பரப்புகளும் என்று பொருளாகும்;

“கப்பல்” என்பது, நீளத்தில் 24 மீற்றர்களுக்கு மேற்பட்ட நீரிற்செல்லும் கலனொன்று, அல்லது 150 முழுமொத்தத் தொன்னளவுக்கு மேற்பட்ட கலனொன்று என்று பொருளாகும்; அத்துடன்

“கலன்” என்பது, இவ்வொழுங்குவிதிகளில் வரைவிலக்கணங்கூறப்பட்டவாறான ஒரு கப்பல் அல்லது படகு என்று பொருளாகும்.

அட்டவணை I

(ஒழுங்குவிதி 4)

கீழேயுள்ள பட்டியல், தொழினுட்பக் கோவைகளிற் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு, தொழிற்பாட்டு இடப்பரப்புக்கெதிராக நீர்வழிகளின் வகுதிப்படுத்துகையின் குறுகிய படமவரைவியலையும், நீளத்தில் 24 மீற்றர்களுக்குக் குறைவான சமவாயஞ்சாராக் கலன்களுக்கான வடிவமைப்பு வகுதிகளையும் தருகின்றது.

நீர்வழி வகுதிப்படுத்துகை	தொழிற்பாட்டு இடப்பரப்பு	வடிவமைப்பு வகுதி
கடல்செல் - சர்வதேச (மட்டுப் படுத்தப்படாதது)	இடப்பரப்பு வகுதி O	A
கடல்செல் (மட்டுப்படுத்தப்பட்டது)	இடப்பரப்பு வகுதி OR	A
கரையோர நீர்ப்பரப்புகள்	இடப்பரப்பு வகுதி 1	A
	இடப்பரப்பு வகுதி 2	B
	இடப்பரப்பு வகுதி 3	B
வெளிக்காட்டப்பட்ட நீர்ப்பரப்புகள்	இடப்பரப்பு வகுதி 4	C
	இடப்பரப்பு வகுதி 5	C
உள்ளக நீர்ப்பரப்புகள்	இடப்பரப்பு வகுதி 6	C
	இடப்பரப்பு வகுதி 7	C
	இடப்பரப்பு வகுதி 8	D
	இடப்பரப்பு வகுதி 9	D

(ஒழுங்குவிதி 4)

விளக்கப்படத்துடனான வகுதிப்படுத்துகையுடன் இலங்கையின் வரைபடம் (அடிமட்டக்கோடு அண்ணளவாக்கப்பட்டது)

யாழ்ப்பாணம்

கிளிநொச்சி

முல்லைத்தீவு

24 கமை வரையறை

மன்னார்

வவுனியா

12 கமை வரையறை

திருகோணமலை

புத்தளம்

பொலன்னறுவை

அடிமட்டக்கோடு
(அண்ணளவாக்கப்பட்டது)

சிலாபம்

வாரியபொல

நீர்கொழும்பு

வறக்காபொல

கொழும்பு

அவிசாவலை

ஹட்டன்

களுத்துறை

அம்பாந்தோட்டை

மாத்தறை

I கொடுப : (I) சேட்டை - இலங்கை பூங்காத்தித்தி சமஸ்தாஃ சதரஸ்தே திதி விஸேஷ துஸதி சதது - 2024.12.31
பததி I : துதாத்தி (I) - இலங்கைச் சதநதாயச சோசஸிசக் துதயதரச வர்த்துதமாதப பத்திரிகை - துதி விசேஷுதமாதது - 2024.12.31

(ஒழுங்குவிதி 4)

```
graph TD; A[24 கமை வரையறை] --> B[நீர்கொழுப்பு]; A --> C[வறக்காபொல]; B --> D[கம்பஹா]; B --> E[கொழுப்பு]; E --> F[இயல்பான இடப்பரப்பு வகுதி 4 (பச்சைக் கோட்டினுள்ளும், 12 கமை வரையறையினுள்ளும், அடிமட்டக்கோட்டினுள்ளும்)]; E --> G[அவிசாவலை]; F --> H[இயல்பான இடப்பரப்பு வகுதி 5 (செம்மஞ்சள் கோட்டினுள்ளும் அடிமட்டக்கோட்டினுள்ளும்)]; F --> I[களுத்துறை]; H --> J[24 கமை வரையறை];
```

24 கமை வரையறை

நீர்கொழுப்பு

வறக்காபொல

கம்பஹா

இயல்பான இடப்பரப்பு வகுதி 4 (பச்சைக் கோட்டினுள்ளும், 12 கமை வரையறையினுள்ளும், அடிமட்டக்கோட்டினுள்ளும்)

கொழுப்பு

அவிசாவலை

இயல்பான இடப்பரப்பு வகுதி 5 (செம்மஞ்சள் கோட்டினுள்ளும் அடிமட்டக்கோட்டினுள்ளும்)

களுத்துறை

24 கமை வரையறை

இலங்கை அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.