

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශේෂ

අංක 2115/8 - 2019 මාර්තු මස 18 වැනි සඳුදා - 2019.03.18

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානා ජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.බී. 1/2012(III)

1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත

1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනතේ 6, 7, 8, 9 සහ 10 වන වගන්ති සමග කියවිය යුතු එහි 61 වන වගන්තිය යටතේ කෘෂිකර්ම, ගුෘමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතෳවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග.

පී. හැරිසන්, කෘෂිකර්ම, ගුාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතා.

2019 මාර්තු මස 14 වන දින, කොළඹ දී ය.

නියෝග

1996 නොවැම්බර් මස 07 වන දින අංක 948/25 දරන අති විශෙෂ ගැසට් පතුයේ පළ කරන ලද 1996 ධීවර මෙහෙයුම් නියෝග පහත දක්වෙන පරිදි මෙයින් සංශෝධනය කරනු ලැබේ :-

- (1) එම නියෝගයේ 2 වන නියෝගයට පෙරාතුවම පහත සඳහන් වචන හා ඉලක්කම් ඇතුළත් කිරීමෙන් :-
- " I වන කොටස"
- (2) එම නියෝගයේ 8 වන නියෝගයට ඉක්බිතිවම පහත දක්වෙන නියෝග ඇතුළත් කිරීමෙන් :-
 - ්'9. මේ නියෝග යටතේ ධීවර මෙහෙයුම් සඳහා පුදානය කරන ලද යම් බලපතුයක් දරන්නකු විසින් -
- (1) ධීවර බෝට්ටුවේ නියමුවා හෝ පුධානියා විසින් බෝට්ටුවේ ලියාපදිංචි සහතිකය හෝ එහි සහතික කළ පිටපතක් සමග ශීූ ලංකා ජල තීරය තුළ ධීවර මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා වන බලපතුය සියලු අවස්ථාවන්හි දී බෝට්ටුව තුළ තබාගත යුතු බවට සහ යම් බලයලත් නිලධරයකු විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලබන අවස්ථාවක දී එම බලපතුය සහ බෝට්ටුවේ ලියාපදිංචි සහතිකය ඉදිරිපත් කරනු ලබන බවට ;

- (2) මෙම නියෝග යටතේ නිකුත් කළ යම් බලපතුයක අධිකාරිය යටතේ හැර ශීු ලංකා ජල තී්රයේ කිසිදු කොටසක ධීවර කටයුතු සිදු නොකරන බවට ;
 - (3) පහත සඳහන් වර්ගවලට අයත් ධීවර බෝට්ටුවල විදුලි ජනක යන්තු රැගෙන නොයන බවට :-
 - (අ) යන්තුික නොවන පාරම්පරික බෝට්ටු (NTRB)
 - (ආ) යාන්තික පාරම්පරික බෝට්ටු (MTRB)
 - (ඇ) මාදුල් බෝට්ටු (යාන්තුික නොවන) (NBSB)
 - (අෑ) පිටත සවි කරන ලද එන්ජින් සහිත ෆයිබර් බෝට්ටු (OFRP)
 - (ඉ) ඇතුළත එන්ජින් සවිකළ එක් දින බෝට්ටු (IDAY) ;
- (4) ධීවර බෝට්ටුවේ නියමුවා හෝ පුධානියා විසින් පිටත එන්ජින් සවි කරන ලද ධීවර බෝට්ටු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පහන් ආලෝකමත් කිරීම පිණිස විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා චෝල්ට් 12 ට නොවැඩි චෝල්ටීයතාවයක් සහිත බැටරියක් භාවිත කරන බවට ;
- (5) යම් ධීවර යාතුාවක ආලෝකය ලබා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා කෘතීම පහන් භාවිත කරනු ලබන යම් තැනැත්තකු විසින් පහත සඳහන් උපරිම වෝලටීයතාවන් නොඉක්මවනු ලබන කෘතීම පහන් භාවිත කරනු ලබන බවට :-

කෘතුීම පහන් වර්ගය	බල්බ සංඛහාව	උපරිම වොට් ගණන
1. සූතිුකා බල්බ	2	60w
2. ෆ්ලොරසන්ට බල්බ	2	60w
3. LED බල්බ	2	10w
4. CFL බල්බ	2	12w

(6) කිසිදු තැනැත්තකු විසින් ශී ලංකා ජල තීරය තුළ මසුන් ආකර්ෂණය කිරීම සඳහා කෘතිම පහන් ආලෝකය භාවිත කරනු නොලබන බවට :

එසේ වුවද, අධාක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ජාතික ජලජ සම්පත්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජාායතනය විමසා, බිලී බෑම, අතංගුව, අත්යොත් පන්නය සහ මත්සා උගුල් වැනි සුළු පන්න ධීවර කටයුතුවල නිරත වන තැනැත්තන් සඳහා කෘතුිම පහන් ආලෝකය භාවිත කිරීමට විශේෂිත අවසරයක් ලබාදිය හැකි ය.

(7) කිසිදු තැනැත්තකු විසින් ශී ලංකා ජල තීරය තුළ මසුන් ඇල්ලීමේ මෙහෙයුම් සඳහා වට කරන දැල් භාවිත කිරීමේ දී වෙරළ සීමාවේ සිට සැතපුම් හතක් (07) හෝ නාවුක සැතපුම් හයයි දශම බින්දුවයි අටක් (6.08) එනම් කිලෝ මීටර් එකොළහයි දශම දෙකයි හයක් (11.26) ඇතුළත මුහුදු සීමාවේ වට කරන දැල් භාවිත කරනු නොලබන බවට,

සහතික කිරීම සඳහා පියවර ගනු ලැබිය යුතු ය.

10. GPS උපාංග සහ ගැඹුරු මාපකය වැනි උපකරණ යම් බෝට්ටුවක් තුළ ගෙනයනු ලබන්නේ නම් අධාෘක්ෂ-ජනරාල්වරයා හෝ ඔහු විසින් ඒ වෙනුවෙන් බලය පවරනු ලැබූ යම් නිලධරයකු විසින් ඒ පිළිබඳව බලපතුයේ සඳහන් කළ යුතු ය.

II වන කොටස

- 11. ශී් ලංකා ජල තීරය ඇතුළත කිමිදුම් ධීවර මෙහෙයුම් වල නිරත යම් තැනැත්තකු විසින් එකී ධීවර මෙහෙයුම් පෙ.ව. 6.00 සිට ප. ව. 6.00 දක්වා දිවා කාලය තුළ දී සිදු කරනු ලැබිය යුතු ය.
- 12. අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් කිමිදුම් ධීවර මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන එක් එක් මත්සා වර්ගය සම්බන්ධයෙන් වෙනම බලපතුයක් නිකුත් කළ යුතු ය.
- 13. මේ නියෝග යටතේ පුදානය කරනු ලබන එවැනි යම් බලපතුයක් අවසරලත් මත්සා වර්ගය ඇල්ලීම සඳහා පමණක් භාවිත කරනු ලැබිය යුතු ය.

14. ස්කුබා කිමිදුම් ධීවර මෙහෙයුම් මගින් හක් බෙල්ලන් සහ මුහුදු කුඩැල්ලන් ඇල්ලීම කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, සම්බන්තොට, අම්පාර, මඩකලපුව, පුත්තලම, මන්නාරම, යාපනය, මුලතිව් සහ කිලිනොච්චි යන පරිපාලන දිස්තික්කවල සිදු කරනු ලබන යම් තැනැත්තකු විසින් එම ධීවර මෙහෙයුම් වෙරළේ සිට නාවික සැතපුම් හතරක් (4) (කි.මී. 7.4ක්) එපිට මුහුදු සීමාව තුළ සිදු කළ යුතු ය :

එසේ වුව ද, එම ධීවර මෙහෙයුම් තිුකුණාමලය පරිපාලන දිස්තික්කයේ සිදු කරනු ලබන්නේ නම් වෙරළේ සිට නාවුක සැතපුම් දෙකක් (2) (කිලෝ මීටර 3.7) එපිට මුහුදු සීමාව තුළ සිදු කළ යුතු ය.

- 15. ශීී ලංකා ජල තීරය ඇතුළත ස්කුබා කිමිදුම් ධීවර මෙහෙයුම්වල නිරත වන යම් ධීවර බෝට්ටුවක නියමුවකු හෝ පුධානියකු විසින් ස්කුබා මෙහෙයුම් බලපතුලාභියකු නොවන නියමුවා සමග කිමිදුම්කරුවන් දෙදෙනකු පමණක් එකී බෝට්ටුවෙහි රැගෙන යා යුතු ය.
- 16. ශී් ලංකා ජල තී්රය ඇතුළත් ස්කූබා කිමිදුම් ධීවර මෙහෙයුම්වල නි්රත වන යම් ධීවර බෝට්ටුවක නියමුවකු හෝ පුධානියකු විසින් එකී බෝට්ටුවේ සිලින්ඩර අටක් නොඉක්මවනු ලබන සිලින්ඩර සංඛ්‍යාවක් රැගෙන යා යුතු ය.
- 17. කිසිදු ස්කුබා කිමිදුම් ධීවර මෙහෙයුම් බලපතුලාභියකු විසින් හැඹිලි (පර්සින්) දැලකින් මාළු ඇල්ලීමේ කාර්යයෙහි නිරත වීම සඳහා එම බලපතුය භාවිත නොකළ යුතු ය.
- 18. හක් බෙල්ලන්, මුහුදු කුඩැල්ලන්, පොකිරිස්සන් සහ විසිතුරු මසුන් ඇල්ලීම සඳහා නිකුත් කළ බලපතුයක් ඇති කිසිදු ස්කුබා කිමිදුම් ධීවර මෙහෙයුම් බලපතුලාභියකු විසින් එකී බෝට්ටුව තුළ යම් ඇවිලුම් බිලි, උල් ආයුධ හෝ දියයට මසුන් ඇල්ලීමට විදින තුවක්කු (Spear gun) රැගෙන නොයා යුතු ය.
- 19. ඉහත කොන්දේසි උල්ලංඝනය කරනු ලබන යම් කිමිදුම් ධීවර මෙහෙයුම් බලපතුලාභියකුගේ බලපතුය එකී උල්ලංඝනය කිරීම ඔප්පු වූ වහාම අධාාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් අවලංගු කරනු ලැබිය යුතු ය.

III වන කොටස

- 20. ජා කොටු තැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන දුවා සහ එකී ජා කොටු ශී ලංකා ජල තීරය තුළ ඉදි කරනු ලැබිය යුතු ස්ථානය පිළිබඳව GPS මිනුම් අනුව, ජාතික ජලජ සම්පත්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජාායතනයේ හෝ අධාක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගනු ලබන වෙනත් යම් පර්යේෂණ ආයතනයක නිර්දේශය මත, අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු ය.
- 21. සෑම ජා කොටු බලපතුලාභියකු විසින් ම රාතී් කාලයේ දී ජා කොටුවල පිහිටීම හඳුනා ගැනීම සඳහා නියමු දැල සම්බන්ධයෙන් සංඥා ආලෝක පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා පියවර ගනු ලැබිය යුතු ය.
- 22. කිසිදු ජා කොටු බලපතුලාභියකු විසින් කොරල්පර ආසන්නයේ, මුහුදු පැළෑටි හෝ මුහුදු තණ පුදේශ තුළ, වෙනත් මුහුදු ක්ෂිරපායින්ගේ වාසස්ථාන හෝ මාදැල් මෙහෙයුම් පුදේශ හෝ මාදැල් වරාය තුළ ජා කොටුවක් ඉදි කිරීම සිදු නොකළ යුතු ය.
- 23. අධාන්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් ජාතික ජලජ සම්පත්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජාායතනයේ හෝ අධාන්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගනු ලබන වෙනත් යම් පර්යේෂණ ආයතනයක නිර්දේශය මත යම් පරිපාලන දිස්තුික්කයක ඉදි කළ යුතු ජා කොටු සංඛාාව නිශ්චය කරනු ලැබිය යුතු ය.
- 24. ජා කොටුව තුළට මසුන් රැස් කිරීම සඳහා වන නියමු දැල් වැටෙහි උපරිම දිග සහ දැලෙහි ඇස් විශාලත්වය පිළිවෙලින් මීටර් 75 ක් නොඉක්මවිය යුතු සහ අඟල් 1 1/4 ට වඩා අඩු නොවිය යුතු වන්නේ ය.
 - 25. ජා කොටු දෙකක් අතර දුර මීටර් 300 ට වඩා අඩු නොවිය යුතු ය.
- 26. යම් ජා කොටු බලපතුලාභියකු විසින් ඉහත නියෝග උල්ලංඝනය වන ආකාරයෙන් කියා කරනු ලබන්නේ නම් එම් ජා කොටු බලපතුලාභියාගේ බලපතුය එකී උල්ලංඝනය කිරීම ඔප්පු වීමෙන් අනතුරුව අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් අවලංගු කරනු ලැබිය යුත ය.''