

# ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශේෂ

අංක 2107/45 - 2019 ජනවාරි මස 25 වැනි සිකුරාදා - 2019.01.25

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

## I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානා ජයේ නිවේදන

1969 අංක 1 දරන ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනත

1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනතේ 4 වන වගන්තියේ (3) වන උප වගන්තිය සහ 14 වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එම පනතේ 20 වන වගන්තිය යටතේ අමාතෳවරයා විසින් කරනු ලබන නියෝග.

මලික් සමරවිකුම, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතාන්තර වෙළඳ අමාතා.

2019 ජනවාරි මස 24 වැනි දින, කොළඹ දීය.

#### නියෝග

මෙම නියෝග 2019 අංක 01 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන අතර 2019 ජනවාරි 28 දින සිට කියාත්මක වේ.

2018 ජූලි මස 13 වන දිනැති අංක 2079/70 දරන අනි විශෙෂ ගැසට් පතුය සහ 2018 අගෝස්තු මස 10 වන දිනැති අංක 2083/37 දරන අනි විශෙෂ ගැසට් පතුය යටතේ පුකාශයට පත් කරන ලද නියෝග මෙමගින් පරිච්ඡින්න කරනු ලැබේ.

#### අ. වාහන වායු වීමෝචන පුමිති

2. (අ) 1 වන උප ලේඛනයේ III වන තීරුවේ සඳහන් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද ශී ලංකාවට ආනයන කරනු ලබන සියලුම මෝටර් වාහන 1980 අංක 47 දරන ජාතික පරිසර පනත යටතේ පුකාශයට පත් කරන ලද අංක 2079/42 සහ 2018 ජූලි මස 12 දින දරන අති විශේෂ ගැසට් පනුයේ තුන්වන උපලේඛනයෙහි හෝ අංක 2083/3 සහ 2018 අගෝස්තු මස 06 දරන අති විශේෂ ගැසට් පනුයේ පස්වන උපලේඛනයෙහි සඳහන් වාහන වායු විමෝචන පුමිතිවලට හා කලින් කලට කරනු ලබන සංශෝධනවලට අනුකූල විය යුතුය.

(ආ) කෙසේ වුවද, සියලුම විදුලි වාහන වායු විමෝචන සීමාවලට අනුකූලවීම අවශා නොවනු ඇත.



I	П	III
අංක	සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂය	විමෝචන පුමිතිවලට යටත් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක
01	87.01	8701.20.10, 8701.20.20
02	87.03	පහත දැක්වෙන සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක <u>හැර</u> සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ 87.03 යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක 8703.10.19, 8703.10.29, 8703.21.62, 8703.40.21, 8703.40.22, 8703.50.21, 8703.50.22, 8703.60.21, 8703.60.22, 8703.70.21, 8703.70.22, 8703.21.64, 8703.21.73, 8703.40.25, 8703.40.26, 8703.50.25, 8703.50.26, 8703.60.25, 8703.60.26, 8703.70.26
03	87.02,87.04,87.05,87.11	සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ 87.02,87.04,87.05,87.11යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක

### 1 වන උප ලේඛනය : වාහන වායු වීමෝචන පුමිති

#### ආ. ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිති

3. (අ) II වන උප ලේඛනයේ IV වන තීරුවෙහි දක්වා ඇති සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක යටතේ වර්ගීකරණය කර ඇති ශී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන සියලුම මෝටර් වාහන II වන උප ලේඛනයේ III වන තීරුවෙහි දක්වා ඇති ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිතිවලට අනුකූල විය යුතුය.

(ආ) II වන උප ලේඛනයේ IV වන තීරුවෙහි 2 (ii) හි සඳහන් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද, 2020 ජූති 30 දින හෝ එදිනට පෙර විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි මත පදනම්ව ආනයනය කර 2020 දෙසැම්බර් 31 දින හෝ එදිනට පෙර ශී ලංකා රේගුවෙන් මුදා හරින ලද මගී පුවාහන වාහන සඳහා පුති අගුළු කිරිංග පද්ධති තාක්ෂණය (ABS Technology) අදාළ නොවේ.

කෙසේ වුවද, එම වර්ගීකරණය යටතේම, 2020 ජූනි 30 දින හෝ එදිනට පෙර විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි මත පදනම්ව ආනයනය කර 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනට පසු ශුී ලංකා රේගුවෙන් මුදා හරින හෝ 2020 ජූනි 30 දිනට පසු විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි මත පදනම්ව ආනයනය කරන ඕනෑම වාහනයක් පුති අගුළු තිරිංග පද්ධති තාක්ෂණය (ABS Technology) මෙන්ම ආසන පටි පැවතීමේ අවශාතාවටද අනුකුල විය යුතුය.

(ඉ) II වන උප ලේඛනයේ IV වන තීරුවෙහි 3 (iii) හි සඳහන් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද, 2019 සැප්තැම්බර් 01 දින හෝ එදිනට පෙර විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි මත පදනම්ව ආනයනය කර 2019 දෙසැම්බර් 31 දින හෝ එදිනට පෙර ශුී ලංකා රේගුවෙන් මුදා හරින භාණ්ඩ පුවාහන වාහන සඳහා පුති අගුළු තිරිංග පද්ධති තාක්ෂණය (ABS Technology) අදාළ නොවේ.

කෙසේ වුවද, එම වර්ගීකරණය යටතේම, 2019 සැප්තැම්බර් 01 දින හෝ එදිනට පෙර විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි මත පදනම්ව ආනයනය කර 2019 දෙසැම්බර් 31 දිනට පසු ශී ලංකා රේගුවෙන් මුදා හරින හෝ 2019 සැප්තැම්බර් 01 දිනට පසු විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි මත පදනම්ව ආනයනය කරන ඕනෑම වාහනයක් පුති අගුළු තිරිංග පද්ධති තාක්ෂණය (ABS Technology) මෙන්ම ආසන පටි පැවතීමේ අවශාතාවටද අනුකූල විය යුතුය.

II වන උප ලේඛනය : ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිති

I	п	III			IV
අංකය	සංයෝජිත	ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිති			
	වර්ගීකරණ ශීර්ෂය	වායු බැලුන	ආසන පටි	පුති අගුඑ තිරිංග පද්ධතිය	ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිතිවලට යටත් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක
01	87.02	С	С	С	8702.10.12, 8702.10.13, 8702.10.19, 8702.10.21, 8702.10.29, 8702.10.32, 8702.10.33, 8702.10.39, 8702.10.41, 8702.10.49
					8702.20.11, 8702.20.12, 8702.20.19, 8702.20.21, 8702.20.29, 8702.20.31, 8702.20.32, 8702.20.39, 8702.20.41, 8702.20.49
					8702.30.11, 8702.30.12, 8702.30.19, 8702.30.21, 8702.30.29, 8702.30.31, 8702.30.32, 8702.30.39, 8702.30.41, 8702.30.49
					8702.40.11, 8702.40.12, 8702.40.19, 8702.40.21, 8702.40.29, 8702.40.31, 8702.40.32, 8702.40.39, 8702.40.41, 8702.40.49
					8702.90.12, 8702.90.13, 8702.90.19, 8702.90.21, 8702.90.29, 8702.90.32, 8702.90.33, 8702.90.39, 8702.90.41, 8702.90.49
02 (i)	87.03	С	С	С	පහත දැක්වෙන සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක සහ 2(ii) හි IV වන තීරුවේ දැක්වෙන සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක <u>හැර</u> සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ 87.03 යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක
					8703.10.11, 8703.10.19, 8703.10.21, 8703.10.29
					8703.21.30, 8703.21.40, 8703.21.51, 8703.21.52, 8703.21.53, 8703.21.54, 8703.21.55, 8703.21.62, 8703.21.64, 8703.21.73
					8703.22.30, 8703.22.40, 8703.23.30, 8703.23.40, 8703.24.30, 8703.24.40 8703.31.30, 8703.31.40, 8703.31.50, 8703.31.60, 8703.32.30, 8703.32.40 8703.33.30, 8703.33.40
					8703.40.13, 8703.40.14, 8703.40.15, 8703.40.16, 8703.40.21, 8703.40.22, 8703.40.25, 8703.40.26, 8703.40.33, 8703.40.34, 8703.40.43, 8703.40.44, 8703.40.63, 8703.40.64, 8703.40.83, 8703.40.84
					8703.50.13, 8703.50.14, 8703.50.15, 8703.50.16, 8703.50.21, 8703.50.22, 8703.50.25, 8703.50.26, 8703.50.33, 8703.50.34, 8703.50.43, 8703.50.44, 8703.50.63, 8703.50.64, 8703.50.83, 8703.50.84
					8703.60.13, 8703.60.14, 8703.60.15, 8703.60.16, 8703.60.21, 8703.60.22, 8703.60.25, 8703.60.26, 8703.60.33, 8703.60.34, 8703.60.43, 8703.60.44, 8703.60.63, 8703.60.64, 8703.60.83, 8703.60.84
					8703.70.13, 8703.70.14, 8703.70.15, 8703.70.16, 8703.70.21, 8703.70.22, 8703.70.25, 8703.70.26, 8703.70.33, 8703.70.34, 8703.70.43, 8703.70.44, 8703.70.63, 8703.70.64, 8703.70.83, 8703.70.84
					8703.80.11, 8703.80.12

II වන උප ලේඛනය : ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිති (සම්බන්ධිතයි)

I	П	Ш			IV
අංකය	සංගෝජිත	ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිති			
	වර්ගීකරණ ශීර්ෂය	වායු බැලුන	ආසන පටි	පුති අගුළු තිරිංග පද්ධතිය	ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිතිවලට යටත් සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක
02 (ii)		-	С	*	8703.21.63, 8703.21.72, 8703.40.23, 8703.40.24, 8703.50.23, 8703.50.24, 8703.60.23, 8703.60.24, 8703.70.23, 8703.70.24, 8703.80 (විදුලි කොඩ්රිසයිකල්)
					* පුති අගුළු තිරිංග පද්ධති (ABS) සඳහා 3(ආ) රෙගුලාසි බලන්න.
03 (i)		С	С	С	8704.21.71, 8704.21.72, 8704.21.91, 8704.21.92, 8704.21.93, 8704.21.99 8704.31.71, 8704.31.72, 8704.31.91, 8704.31.92, 8704.31.93, 8704.31.99
03 (ii)	87.04	-	С	С	පහත දැක්වෙන සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක සහ 3(i), 3(iii) හි IV වන තීරුවේ දැක්වෙන සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක හැර සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ 87.04 යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක
					8704.21.21, 8704.21.22,8704.31.21, 8704.31.22, 8704.31.23,8704.90.10, 8704.90.20
03 (iii)		-	С	*	8704.21.41, 8704.21.42, 8704.21.43, 8704.21.44, 8704.21.61, 8704.21.62, 8704.21.63, 8704.21.64, 8704.21.65, 8704.21.66, 8704.21.67, 8704.21.68
					8704.31.41, 8704.31.42, 8704.31.43, 8704.31.44, 8704.31.61, 8704.31.62, 8704.31.63, 8704.31.64, 8704.31.65, 8704.31.66, 8704.31.67, 8704.31.68
					* පුති අගුළු තිරිංග පද්ධති (ABS) සඳහා 3(ඉ) රෙගුලාසි බලන්න
04	87.05	-	С	С	සංයෝජිත වර්ගීකරණ ශීර්ෂ87.05යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක

(C - සියලුම ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිතිවලට අනුකූල වියයුතු)

#### 4. මෙම නියෝග අනුව,

- (අ) සංයෝජිත වර්ගීකරණ පරිච්ඡේද 87 යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද පාවිච්චි නොකරන ලද මෝටර් රථ ආනයනය කිරීමේදී එම මෝටර් රථ ඉහත සඳහන් කරන ලද වාහන වායු විමෝචන පුමිති සහ ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිතිවලට අනුකූල වන බවට නිෂ්පාදක විසින් නිකුත් කරන ලද නිෂ්පාදක සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
- (ආ) ඉහත (අ) තුළ සඳහන් කරන ලද පාවිච්චි නොකරනලද මෝටර් රථ හැරුණු විට, අනෙකුත් සියලුම මෝටර් රථ ආනයනයේදී හෝ සැපයුම්කරුවෙකු විසින් අලුත් වාහනයක් ආනයනය කිරීම සඳහා නිෂ්පාදක සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වන අවස්ථාවකදී, එම මෝටර් රථ ඉහත සඳහන් කරන ලද වාහන වායු විමෝචන පුමිති සහ ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිතිවලට අනුකුල වන බවට, කලින් කලට සංශෝධනය කරනු ලබන පරිදි අංක 1804/17 සහ 2013 අපේල් 03 දිනැති අති විශෙෂ ගැසට් පනුය මගින් පත් කරන ලද බලය ලත් පරීක්ෂණ නියෝජිතායන විසින් නිකුත් කරන ලද පූර්ව නැව්ගත කිරීම් පරීක්ෂණ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- (ඉ) නිෂ්පාදක හෝ බලය ලත් පරීක්ෂණ නියෝජිතායතන විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක මෙම නියමයන්ගේ අරමුණට පටහැනි වන ආකාරයේ වහජ තොරතුරු ඇතුළත් වන බවට හඳුනා ගතහොත් එකී පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට පාලක ජනරාල් සලකා බලනු ඇත.
- (උ) ආනයනකරු විසින් මෙම නියමයන්ගේ අරමුණට පටහැනි වන ආකාරයෙන් වහාජ සහතික ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් එකී පාර්ශ්වයට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට පාලක ජනරාල් සලකා බලනු ඇත.

- 5. පුතිලාභියා ගේ/ගනු දෙනු කරන බැංකුව මඟින් නිෂ්පාදක සහතිකය සහ පූර්ව නැව්ගත කිරීම් පරීක්ෂණ සහතිකය වලංගු ණයවර ලිපි විවෘත කරන ලද මෙරට බැංකුව වෙත ඍජුව එවිය යුතුය.
- 6. සංයෝජිත වර්ගීකරණ සංකේතාංක කුමයේ 87 වන පරිච්ඡේදය යටතේ වර්ගීකරණය කරන ලද මෝටර් වාහන ආනයනය එකී මෝටර් වාහන නැව්ගත කිරීමට පෙර විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි මගින් පමණක් සිදුකළ යුතුය. මෙම නියමයන්හි සඳහන් වායු විමෝචන පුමිති සහ ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිති එකී මෝටර් වාහන ආනයනයේදී පැවතිය යුතු අනිවාර්ය අවශාතා වශයෙන් ණයවර ලිපිවල ඇතුළත් විය යුතුය.
- 7. එකී වායු විමෝචන පුමිති සහ ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිතිවලට අනුකූලනොවන මෝටර් වාහන ආනයනකරු විසින් තම වියදමින් පුති අපනයනය කළ යුතුය.
- 8. 1956 නොවැම්බර් 30 දිනට පෙර නිෂ්පාදනය කරන ලද පැරණි වාහන වායු විමෝචන සීමා සහ ආරක්ෂණ මිනුම් / පුමිතිවලට අනුකූලවීම අවශා නොවේ.
- 9. කිසියම් පුද්ගලයෙකු හෝ භාණ්ඩ තොගයක් සඳහා මෙම නියම අදාළ කර ගැනීමේදී යම් ගැටළු සහගත තත්වයක් ඇති වුවහොත් ආනයන හා අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලක ජනරාල් ස්වකීය අභිමතය පරිදි ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගනු ඇත.
  - 1. ආසන පටි

සටහන් :

- ආසන පටි සම්බන්ධයෙන්, රියදුරු සහ ඉදිරි අසුනෙහි සිටින්නා සඳහා උරහිස් හා උකුල් ආසන පටිද (Three-point seat belts) පැවතිය යුතු අතර අනෙකුත් මගීන් සඳහා අවශා පරිදි අවම වශයෙන් උකුල් ආසන පටි ද (Two-point seat belts) පැවතිය යුතුය.

2. වායු බැලුන

- රියදුරු සහ ඉදිරි අසුනෙහි සිටින්නා සඳහා පුමිතිගත වායු බැලුන තිබිය යුතුය
- 3. පුති අගුළු තිරිංග පද්ධතිය (ABS)
- සියලු වාහන නිෂ්පාදනයේ දි පුති අගුළු කිරිංග පද්ධතිය (Anti-Locking Breaking System) තිබිය යුතුය

02 - 399