## U-45 (하)

## 1. 점검 내용

• su 명령어 사용을 허용하는 사용자를 지정한 그룹이 설정되어 있는지 점검

#### 2. 점검 목적

• su 관련 그룹만 su 명령어 사용 권한이 부여되어 있는지 점검하여 su 그룹에 포함되지 않은 일반 사용자의 su 명령 사용을 원칙적으로 차단하기 위한 목적

# 3. 취약 판단 기준

• su 명령어를 모든 사용자가 사용하도록 설정되어 있는 경우 취약하다고 판단

### 4. 점검 방법

## 4.1. /bin/su 파일에서 su 명령어의 파일 권한 확인

ls -al /bin/su

## 5. 보안 조치 방법

## 5.1. wheel 그룹 생성 (이름은 임의로 설정 가능)

groupadd wheel

#### 5.2. su 명령어 그룹 변경

• su 명령어의 실행 권한을 제한된 그룹에만 허용하도록 설정한다

chgrp wheel /bin/su

### 5.3. su 명령어 사용 권한 변경

• su 명령어의 파일 권한을 설정하여 그룹에 속한 사용자들만 사용할 수 있도록 설정한다

chmod 4750 /bin/su

# 5.4. wheel 그룹에 su 명령 허용 계정 등록 or 직접 /etc/group 파일 수정

• su 명령을 사용할 수 있도록 사용자 계정을 새로 생성한 그룹에 추가한다

usermod -aG wheel 사용자아이디

## 5. 보안 조치 방법 (2)

#### 5.1. 리눅스 PAM 모듈 이용

#### PAM 모듈

- Pluggable Authentication Modules
- 응용 프로그램 (서비스) 에 대한 사용자의 사용 권한을 제어하는 모듈
- 단순히 한 줄 수정한다고 되는 것이 아니라 위, 아래 줄 선언된 설정에 의해 그 결과값이 달라지기 때문에 주의가 필요하다

#### 5.2. PAM 모듈 설치 확인

```
sudo apt list --installed | grep pam
```

### 5.3. pam\_wheel.so 모듈을 이용한 설정

• PAM 설정 파일 텍스트 편집기로 열기

sudo vim /etc/pam.d/su

• wheel 그룹에 속한 사용자만 su 명령을 사용할 수 있도록 제한

auth sufficient pam\_rootok.so auth required pam\_wheel.so 사용자아이디 group=wheel