# ANDROID - TP2

Source et pdf du cours et de ce TP : https://bitbucket.org/olevitt/technologies-mobiles/src

L'objectif de ce TP est de réaliser une todo list (liste de "choses à faire").

Ce TP fera appel aux notions suivantes :

- ListView
- RelativeLayout
- Intents
- Stockage de données

Il est fortement conseillé d'avoir le cours à portée de main et à ne pas hésiter à lire la documentation officielle http://d.android.com ainsi que la multitude de tutoriaux disponibles.

# 1 L'écran principal : affichage des tâches

- Créer un nouveau projet android avec une activity
- Modifier le layout de cette activity pour y ajouter une ListView qui prendra toute la largeur et toute la hauteur
- 1. Quel composant est chargé de faire le lien entre les données et la ListActivity? (on l'implémentera plus tard)
- 2. On souhaite ajouter un bouton "ajouter une tâche" en dessous de la ListView. Quel layout proposez vous?
- 3. Pourquoi un LinearLayout avec orientation "vertical" ne convient-il pas?
- Ajouter le bouton en lui faisant prendre la place nécessaire en hauteur et toute la largeur.

# 2 Un écran secondaire : ajout d'une tâche

- Créer une deuxième activity (rappel : ne pas oublier de l'ajouter au manifest!)
- Ajouter deux champs de texte (nom et commentaires) ainsi qu'un bouton "ajouter" à cette activity (libre à vous de définir le layout)
- 4. Cette activity n'étant pour l'instant appelable que depuis l'écran principal, quels intent-filters proposez vous?

## 3 Enchainement des écrans

## 3.1 Dans un sens ...

- Sur l'activity principale, récupérer les clicks sur le bouton "ajouter une tâche"
- 5. On veut lancer l'activity d'ajout d'une tâche lors d'un click sur ce bouton. Quel concept android va t'on utiliser? (indice : il peut être soit implicite soit explicite)
- 6. Dans ce cas, est-il implicite ou explicite?

- 7. Pensez vous qu'il faille passer des données lors de l'appel à l'activity "ajouter une tâche"? Si oui, lesquelles?
- Lancer l'activity d'ajout de tâche lors d'un click sur le bouton.

### 3.2 ...et dans l'autre

- Lors d'un click sur le bouton "ajouter" de l'activity d'ajout, on souhaite retourner à l'écran principal.
- 8. Est-il judicieux de lancer un intent vers l'activity principale?
- En réalité, android construit une pile des activités lancées (stack). Documentation officielle sur les stacks
- En faire l'éxpérience en lançant un intent vers l'activity principale depuis cette activity et en appuyant ensuite sur la touche retour de l'appareil.
- Utiliser la méthode finish() de Activity pour fermer l'activity et ainsi revenir à l'écran principal lors d'un click sur le bouton ajouter

## 4 Place aux données!

 Créer une classe déstinée à contenir les données : Item. Chaque élément de la todo list contiendra au moins un nom et une description.

#### 4.1 Afficher les données dans la ListView

- 9. Au vu de la simplicité des données à afficher pour chque élément (2 champs de texte), quel type d'adapter vous parait le plus intéressant? (Rappel : on a le choix entre ArrayAdapter, CursorAdapter et faire sa propre implémentation à partir de BaseAdapter)
- Implémenter la solution choisie en utilisant un jeu de de données de test (initialiser les données à la volée)

#### 4.2 Stocker les données

- 10. Quelle solution de stockage des données vous parait le plus adaptée? (Rappel : on a le choix entre Preferences, fichier plat, base de données SQLite et stockage distant)
  - Pour des raisons de simplicité, on va opter dans la suite pour un stockage en fichier plat (libre à vous de le remplacer par une base SQLite)
  - Créer une méthode qui écrit une liste d'éléments Item dans un fichier (utiliser un format de stockage primitif par exemple nom#description et un item par ligne. (Ce format est un très mauvais choix en pratique car peu robuste et peu extensible mais ça suffira largement ici).
  - Créer une méthode qui instancie une liste d'éléments Item à partir d'un fichier.
  - Dans la méthode onCreate(), remplir la ListView à partir des données contenues dans le fichier.

#### 4.3 Remplir les données

- Lors d'un click sur le bouton "ajouter" de l'activity d'ajout, créer une instance d'Item et la rajouter au fichier. (pour simplifier, réecrire la totalité du fichier à chaque fois)
- 11. Pourquoi la ListView n'est elle pas mise à jour lors du retour sur l'activity principale?
- Utiliser le cycle de vie des activities pour recharger les données de la ListView lors du retour sur l'activity principale. (implémenter la bonne méthode onXXXXX)

## 5 Voir le détail d'un item

- Créer une activity de visualisation d'item avec les champs utiles (nom, description ...)
- Récupérer les clicks sur les éléments de la ListView (Attention à bien utiliser onItemClickListener et non onClickListener).
- Lancer l'activity de visualisation lors d'un click sur un item de la liste
- Transmettre à l'activity soit l'identifiant de l'item soit les données de l'item
- Récupérer les données dans l'activity de visualisation et afficher les données de l'item

# 6 Pour aller plus loin

Wow, déjà tout fait? Voici quelques pistes d'améliorations

- Le stockage en fichier plat n'est pas très judicieux. Mettre en place une base de données SQLite à la place.
- Les données associées aux items sont pour l'instant minimales, pourquoi ne pas ajouter un identifiant, une date d'ajout, un statut (en cours, fait ...), une priorité, une catégorie ...?
- L'affichage des éléments dans la liste est basique mais on peut difficilement faire mieux avec ArrayAdapter. Créer un adapter maison en héritant de BaseAdapter
- Partager les items par mail, sms, twitter . . . en ajoutant un intent implicite dans l'activity de visualisation ou de modification.