Technologies mobiles

Olivier Levitt

21 janvier 2013











Sommaire

- 1 Présentation et objectifs du cours
 - Organisation administrative
 - Contexte et objectifs
- 2 Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- 3 Le développement sur android
 - Mise en place
 - Architecture
 - IHM
 - Données



- Présentation et objectifs du cours
 Organisation administrative
 - Contexte et objectifs
- 2 Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- Le développement sur android

 Mise en place
 - Architecture
 - MHI
 - Données

Planning

• 30 janvier : 3h de cours, 3h de TP

• 6 février : 3h de cours

13 février : 6h de TP

Validation des sujets de projet avant le 20 février

• 20 février : 6h de TP dédiées au projet

• ? mars : Soutenance du projet

Evaluation

- Projet : création d'une application
- Groupe de 2
- Sujet "libre"
- 6h de TP dédiées au projet + travail personnel
- Soutenance / Présentation de l'application

- Présentation et objectifs du cours
 Organisation administrative
 - Contexte et objectifs
- 2 Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- Le développement sur android

 Mise en place
 - Architecture
 - IHM
 - Données

Contexte et objectifs

- Smartphones, tablettes et assimilés (TV, montre, autoradio, consoles de jeu . . .)
- Dev d'application, pas de dev de la plateforme
- 1ère partie : le dev mobile en général
- 2ème partie : application sous android

- Présentation et objectifs du cours
 - Organisation administrative
 - Contexte et objectifs
- 2 Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- Le développement sur android

 Mise en place
 - Architecture
 - MHI
 - Données

Des appareils suréquipés

- Téléphonie (SMS, MMS, appels)
- Internet (GPRS, EDGE, 3G, 4G, WIFI)
- Réseaux locaux (Bluetooth, réseaux adhoc, NFC)
- Capteurs (Luminosité, proximité)
- Localisation (GPS, triangulation, SSID wifi)
- Notifications (Vibreur, haut-parleurs, LED)
- Photo / vidéo
- Stockage de données (Mémoire flash, SD externe, SQLite)
- Interactions (Ecran tactile, gestures, boutons physique)
- Et encore d'autres . . .

Et des API pour utiliser tout ça!



Des contraintes techniques importantes

- Processeur
- Mémoire RAM
- Stockage de données
- Gestion de la batterie
- Stabilité et débit de la connexion internet
- Cycle de vie de l'application
- Taille d'écran
- Inputs atypiques (clavier virtuel, gestures, peu de boutons ...)

Contraintes à garder en tête en permanence.



La fragmentation

Une application publiée sur le google playstore cible plus de 2400 appareils différents!

- "Write once, run everywhere"?
- Comment tester / débugger pour tous ces appareils?
- Eviter de géner l'utilisateur (versions HD, appareils non compatibles)
- S'adapter quand une fonctionnalité n'est pas disponible

La fragmentation, taille d'écran

Comment gérer toutes les tailles d'écran?

- Montres connectées : de 1 à 2 pouces
- Smartphones lowcost: 3 pouces (Galaxy pocket, galaxy Y)
- Smartphones high-end: 4 à 5 pouces (IPhone 5, HTC 8X, nexus 4)
- Phablets : 5 à 6 pouces (Galaxy note, HTC butterfly)
- Tablettes: 7 pouces (Nexus 7, IPad mini), 8 pouces (Archos 80g9), 10 pouces (Nexus 10, IPad)

De nombreuses autres sources de fragmentation

- Versions de l'OS
- Résolutions d'écran
- Elements hardware présents
- Puissance
- Modifications constructeur / "rom custom"
- . . .

Des Ecosystèmes forts

- Obligation d'utiliser le SDK fourni
- Suivre les guidelines
- Restrictions liées à la plateforme
- Utilisation des services de la plateforme
- Processus de déploiement des applications
- Règles des "store" (validation, monétisation . . .)

- Présentation et objectifs du cours
 - Organisation administrative
 - Contexte et objectifs
- Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- Le développement sur android

 Mise en place
 - Architecture
 - MHI
 - Données

105

- Soutenu par Apple
- Présenté le 9 janvier 2007
- Dédié aux produits apple (iPhone, iPad, iPod)
- 400 millions d'appareils (Septembre 2012)
- Programmation en objective-C, sur mac OS X uniquement
- ullet Appstore : validation + 100\$ / an

Android



- Soutenu par Google
- 1.0 en septembre 2008, 1.5 en avril 2009
- Plus de 2400 appareils officiellement supportés, + de 50 constructeurs
- 480 millions d'appareils activés (Septembre 2012)
- Programmation en JAVA, sur windows / OS X / linux
- Open-source
- Google playstore : pas de validation + 25\$

Windows phone 8



- Soutenu par Microsoft
- Présentation au public le 29 octobre 2012
- Successeur de windows phone 7 (logique)
- Plusieurs constructeurs dont Nokia, HTC et Samsung
- Programmation en C sur windows
- ullet Windows marketplace : validation + 100\$ / an

Blackberry 10

≅ BlackBerry10

- Soutenu par RIM (Research in motion)
- Présentation au public le 30 janvier 2012 (!)
- Appareils produits par RIM
- C / C++, HTML5, Adobe AIR, Portage android
- Blackberry appworld : validation + gratuit

Ubuntu for phones

- Soutenu par Canonical
- Teaser le 2 janvier 2012, testable sur galaxy nexus fin février
- Premiers ubuntu phones promis pour début 2014
- Facilement utilisable sur les téléphones android?
- \bullet HTML5, C/C++ + QML
- Open-source
- Peu d'infos sur le store

- Présentation et objectifs du cours
 - Organisation administrativeContexte et objectifs
- Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- Le développement sur android
 - Mise en placeArchitecture
 - IHM
 - Données

Les marque-page

- www.frandroid.com (actu FR)
- www.androidpolice.com (actu EN)
- www.androidcentral.com (actu EN)
- www.d.android.com (la bible EN)
- www.stackoverflow (Q/A EN)
- #android et #android-dev sur freenode (chat irc EN)
- www.breizhjug.org et www.paug.fr (communautés FR)
- www.google.fr (réservoir à tutoriels)

Bien commencer

La programmation android fait partie des plus accessibles :

- Des (bonnes) bases de programmation en JAVA
- Un ordinateur (Windows, Linux, Mac OS X)
- Un appareil android (conseillé, l'émulateur étant . . . moyen)

C'est tout!

Les niveaux d'API

Version	Nom	API level	Distribution	Cumulé
1.5	Cupcake	3	0%	0%
1.6	Donut	4	0.2%	0.2%
2.1	Eclair	7	2.4%	2.6%
2.2	Froyo	8	9%	11.6%
2.3	Gingerbread	9/10	47.6%	59.2%
3.X	Honeycomb	12/13	1.5%	60.7%
4.0.X	Ice cream sandwich	15	29.1%	89.8%
4.1	Jelly bean	16	9%	98.8%
4.2	Jelly bean	17	1.2%	100%

TABLE: Répartition des versions pour les accès au google play sur la dernière quinzaine de 2012



Présentation du SDK android

Téléchargement gratuit : www.d.android.com/sdk

docs



platform-tools













system-images

Présentation du SDK android

- add-ons : Google APIs
- docs : Copie de la documentation disponible sur d.android.com
- extras : Lib de compatibilité, lib pour les achats in-app . . .
- platform-tools : Binaires de communication avec les appareils android (adb, fastboot ...)
- platforms : 1 dossier par niveau d'API téléchargé
- samples : Exemples de projets
- sources : Sources de chaque niveau d'API
- system-images : Images pour l'émulateur
- temp
- tools : Outils pour le dev (ddms, apkbuilder, lint . . .)




Plugin android pour eclipse : ADT

Installation comme un plugin eclipse classique https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ ADT fait le lien entre eclipse et le SDK android



L'émulateur

- Utile pour tester certaines configurations
- ((très) très) lent
- Utiliser un appareil android à la place quand c'est possible



Alternative à l'émulateur

- Problème : émuler de l'ARM sur nos machines x86
- Résultat : émulateur ((très) très) lent
- Solution proposée : porter android sur x86
- http://www.android-x86.org/



Distribuer l'application

- ullet Une application android = un APK (+/- équivalent d'un jar)
- Création et signature de l'APK simple sous eclipse
- Distribution directe de l'APK (ex : pour tester, béta fermée)
- Publication sur le playstore, 25\$ à l'inscription
- Application gratuite ou payante (30% pour google)

- 1 Présentation et objectifs du cours
 - Organisation administrative
 - Contexte et objectifs
- 2 Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- Le développement sur android
 - Mise en place
 - Architecture
 - MHI
 - Données

Organisation d'un projet android

```
material = # com.ensai.technomobile
   MainActivity.iava
Generated Iava Files
  mail: ## com.ensai.technomobile

■ D BuildConfig.iava

☐ 

■ Android 4.2

 i android.iar - /home/gon/Desktop/sdk/platforms/android-4.2
android-support-v4.jar - /home/gon/Desktop/workspace/TechnoMobile/libs
🖭 🔓 bin
□ ♣ libs
    android-support-v4.jar
res
 🕒 📂 drawable-hdpi
   □ (⇒ layout
      activity main.xml
 a strings.xml
      a styles.xml

⊕ values-v11

⊕ values-v14

  AndroidManifest.xml
  proguard-project.txt
  project.properties
```

Détail de l'organisation

- src : code source java
- gen : identifiants des ressources (généré par le sdk)
- Android 4.2 : jar correspondant à l'API cible
- Android Dependencies : jar rajoutés, correspond à libs
- assets : fichiers fournis avec l'app
- bin : résultat de la compilation (dont l'apk)
- libs : jar rajoutés
- res : ressources (layouts, strings, images . . .)
- AndroidManifest.xml : métadonnées sur l'application, composants, permissions . . .
- proguard-project.txt : configuration de proguard
- project.properties : généré par le sdk



AndroidManifest.xml : le coeur de l'application

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
@<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
     package="com.ensai.technomobile"
     android:versionCode="1"
     android:versionName="1.0" >
         android:minSdkVersion="8"
         android:targetSdkVersion="17" />
     <application
         android:allowBackup="true"
         android:icon="@drawable/ic launcher"
         android:label="@string/app name"
         android:theme="@style/AppTheme" >
         <activity
             android:name="com.ensai.technomobile.MainActivity"
             android:label="@string/app name" >
             <intent-filter>
                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
         </activity>
     </application>
 </manifest>
```

- Déclaration des composants
- Déclaration des permissions
- Analysé par l'OS à l'installation

Activity, le composant de base



- 1 activity ~ un écran
- Une application peut avoir 0-n activities
- A ajouter dans le manifest (sinon crash)
- Créer une classe java héritant de Activity

- Présentation et objectifs du cours
 - Organisation administrative Contexte et objectifs
- Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- Le développement sur android
 - Mise en place Architecture
 - MHI

 - Données

- Présentation et objectifs du cours
 - Organisation administrative
 - Contexte et objectifs
- Le développement mobile
 - Spécificités du développement mobile
 - Présentation des différents OS mobile
- Le développement sur android
 - Mise en place Architecture

 - MHI
 - Données