

# COURS IFT1166

# TRAVAIL PRATIQUE #3

#### **CONSIGNES**



- Il faut remettre la version électronique. On n'accepte pas des fichiers envoyés par courriel.
- 2. La date de remise est sur Studium.
- 3. Tout travail remis en retard aura une pénalité de 10% par jour de retard.
- 4. Les travaux remis avec 5 jours et plus de retard seront refusés.
- 5. Chaque consigne de cet énoncé qui est non respectée vous fera perdre 5% de la not finale du travail pratique.

# GESTION DES ÉPICES ET FOURNISSEURS AVEC DES MAPS GENERIQUES

#### **OBJECTIF DU TRAVAIL**

Développer une application en C++ permettant de gérer des **épices** et des **fournisseurs** à l'aide de **maps génériques** basées sur la bibliothèque standard C++ (STL). Le but est de manipuler efficacement les données en respectant les bonnes pratiques de programmation, tout en intégrant des fonctionnalités CRUD et des requêtes spécifiques.

#### SUJET

Vous devez concevoir une application qui :

- 1. Lit deux fichiers d'entrée :
  - epices.txt : Contient la liste des épices.
  - fournisseurs.txt: Contient la liste des fournisseurs.
- Crée des instances des classes Epice et Fournisseur à partir des fichiers lus.
- Stocke ces instances dans deux maps génériques :
  - map<int, Epice> pour les épices.
  - map<int, Fournisseur> pour les fournisseurs.
- 4. Propose un menu interactif pour effectuer des opérations CRUD partielles et des requêtes spécifiques.

# **EXIGENCES TECHNIQUES**

- Toutes les sorties numériques doivent avoir 2 décimales suivies du symbole \$.
- Lors de l'affichage des données dans le terminal :
  - Un titre doit être affiché avant les données.
  - Les colonnes doivent être clairement nommées.
  - Les données doivent être alignées sous les colonnes.

# FONCTIONNALITÉS DU MENU

#### 1. Lecture des fichiers

- Lire les fichiers epices.txt et fournisseurs.txt.
- Créer et stocker des instances des classes Epice et Fournisseur dans leurs maps respectives.

# 2. Gestion des épices

- Ajouter une nouvelle épice.
- Afficher toutes les épices.
- Supprimer une épice.

#### 3. Gestion des fournisseurs

- Rechercher un fournisseur par son courriel.
- Supprimer un fournisseur.
- Afficher tous les fournisseurs.

#### 4. Requêtes

- Afficher le nombre total d'épices et de fournisseurs.
- Afficher l'épice avec le prix le plus élevé.
- Afficher la moyenne des prix des épices.

# 5. Bonus (10%)

- Ajouter dans le code une **structure générique** pour représenter les relations entre épices et fournisseurs :
  - Quel fournisseur fournit quelle épice.
  - Quelle épice est fournie par quel fournisseur.
  - Note: Cette déclaration doit apparaître dans votre code avec un commentaire
     \*\*\*\*\*\*\*\*\* BONUS \*\*\*\*\*\*\*\*\* et mais ne sera pas utilisée dans le programme.

# 6. Quitter

Quitter le programme.

# 1. Classe Générique Gestionnaire Map

Encapsule les opérations sur les maps.

```
template <typename Key, typename Value>
class GestionnaireMap {
private:
    map<Key, Value> data;

public:
    void ajouter(const Key& cle, const Value& valeur);
    void supprimer(const Key& cle);

Value lire(const Key& cle) const;
    void afficherTous() const;
    size_t taille() const;
};
```

# 2. Classe Epice

# Attributs:

• id, nom, type, prix, quantite, categorie.

# 3. Classe Fournisseur

#### Attributs:

• id, nom, prenom, email, telephone.

#### Le menu

#### **EXIGENCES**

# Bonnes pratiques de programmation

- Code structuré (classes, fichiers .h et .cpp séparés).
- Utilisation appropriée des fonctionnalités de la STL.
- Ajout de commentaires explicatifs pour chaque méthode.
- Respect de la modularité et de la clarté du code.

#### **Gestion des erreurs**

- Vérification des fichiers d'entrée (epices.txt, fournisseurs.txt).
- Gestion des exceptions via try-catch pour manipuler les maps et les fichiers.

#### Rapport de tests

- Produire un fichier PDF contenant :
  - Une capture d'écran pour chaque option testée dans le menu.
  - Une explication des résultats attendus et obtenus.

Partie	Points	Détails
1. Lecture des fichiers	25	<ul> <li>- Lecture correcte des fichiers (10).</li> <li>- Création des instances Epice et Fournisseur (10).</li> <li>- Stockage dans les maps génériques (5).</li> </ul>
2. Gestion des épices	20	<ul> <li>- Ajouter une nouvelle épice (8).</li> <li>- Afficher toutes les épices avec un titre et colonnes bien alignées (8).</li> <li>- Supprimer une épice (4).</li> </ul>
3. Gestion des fournisseurs	15	- Rechercher un fournisseur par courriel (6). - Supprimer un fournisseur (5). - Afficher tous les fournisseurs (4).
4. Requêtes	25	- Nombre total d'épices et de fournisseurs (8). - Épice avec le prix le plus élevé (8). - Moyenne des prix des épices (9).
5. Qualité du code	10	- Respect des bonnes pratiques : modularité, clarté et commentaires.
6. Rapport de tests PDF	5	- Présentation claire et captures d'écran des tests.
7. Bonus : Structure générique	10	- Déclaration de la structure générique pour représenter les relations entre épices et fournisseurs, avec le commentaire ******** BONUS *******.

# **PÉNALITÉS**

- Si une option du menu ne fonctionne pas, -50% des points pour cette option.
- Le reste des points sera attribué en fonction de l'implémentation correcte des autres éléments.

# EXEMPLE DE DONNÉES. LES FICHIERS SONT DANS LE SITE DU COURS.

# Fichier epices.txt

1;Cumin;Graines;2.50;100.00;Épices 2;Safran;Poudre;15.00;50.00;Épices

3;Cannelle;Bâtons;4.75;75.00;Épices

#### Fichier fournisseurs.txt

1;Dupont;Jean;jean.dupont@email.com;1234567890

2;Wang;Li;li.wang@email.com;0987654321 3;Al-

Khali;Ahmed;ahmed.khali@email.com;1122334455

#### Délivrables:

 Le dossier du projet nommé TP3. Créez un dossier documents dans le dossier TP3 pour y mettre les copies écran de vos tests. Le fichier de tests sera nommé TestTP3 et en format PDF.