

FISPQ

Produto: Resycril Linha: Auxiliar Código de produto: PA1022 Data: 30/10/2024 — Químico Técnico: Victor Jardel Coelho

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

• RESYCRIL.

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

- Este produto é uma MISTURA Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:
- Alquilfenol, ramificado, etoxilado (CAS 127087-87-0): $\leq 3.0\%$
- Biocida, Derivados de Isotiazolinas e semi acetais (CAS Não aplicável): ≤ 0,02%
- 2,2-oxibisetanol (CAS 111-46-6): 10-<25%

3. PERICULOSIDADE DO PRODUTO

- Não classificado como perigoso de acordo com os critérios do GHS.
- Outros perigos: Nenhum perigo específico de incêndio ou explosão.
- ELEMENTOS DE ROTULAGEM GHS:

Pictogramas:



- Classificação de perigo do produto químico:
 - Corrosão/irritação à pele Categoria 5
 - Toxicidade para órgãos-alvo específicos Exposição única Categoria 3
 - Perigoso ao ambiente aquático Agudo Categoria 3
 - o Perigoso ao ambiente aquático Crônico Categoria 3





Frases de perigo:

- Ingestão: H303 Pode ser nocivo se ingerido;
- Aquático: H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados;
- Pele: H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

Frases de precaução:

- o P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/vapores/aerossóis.
- P272: A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
- o P273: Evite a liberação para o meio ambiente.
- P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor.
- P302+P352: EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
- P312: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
- P333+P313: em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
- P501: Descarte o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respectivamente.

Sistema de classificação utilizado:

- Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 versão corrigida 2:2010. Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
- Outros perigos que não resultam em uma classificação:
 - O produto n\u00e3o possui outros perigos.



4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Inalação: Conduzir a vítima para o local de ar fresco. Respiração difícil ou ausente, administrar oxigênio. Procurar atendimento médico.
- Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar abundantemente por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de emergência.
- Contato com os olhos: Enxágue com água em abundância por pelo menos 20 minutos, mantendo pálpebras separadas. Usar preferencialmente um lavador de olhos. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico imediatamente e leve esta FISPQ.
- Ingestão: Não provocar vômito. Consulte um médico imediatamente e leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: Provoca irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:

- Para o pessoal que n\u00e3o faz parte dos servi\u00f3os de emerg\u00e9ncia: Evite contato com o produto.
- Caso necessário utilize equipamento de proteção individual, botas, luvas de borracha, óculos de proteção, etc.
- Para o pessoal de serviço de emergência: Sapatos fechados, vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo. óculos com proteção lateral.



- Precauções com o Meio Ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
- Método de Limpeza: Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Absorva o produto derramado com areia ou outro material inerte e coloque em recipiente para posterior destinação apropriada.
- Neutralização: Não aplicável.
- Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.
- Disposição: Incineração ou aterro industrial, de acordo com legislação local.
- Prevenção de perigos secundários: Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
 Embalagens que não se consigam limpar, devem ser eliminadas, de acordo com a legislação local.

6. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Manuseio: Não são requeridas medidas técnicas específicas.
- Precauções para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de higiene industrial.
- Armazenamento: Em local seco, em embalagens fechadas, a temperatura entre 5° e 35°C
 e protegido da luz solar direta, poderá ser armazenado por um período de 12 (doze)
 meses.

7. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Proteção respiratória: Operar em ambiente com circulação de ar;
- Limites de exposição ocupacional: Não aplicável;
- EPI'S: Aventais, luvas de borracha, óculos;
- Medidas de higiene: Recomenda-se lavar bem as mãos com água e sabão.
- Medidas especiais de proteção: Não beber, comer, fumar ou guardar alimentos no local de trabalho.



8. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

• Estado Físico: Líquido;

• Cores respectivas aos códigos: Branco;

• pH: 5,8-8;

• Solubilidade em água: Miscível;

• Odor: característico;

• Densidade: 1,04 g/cm3;

• Ponto de cristalização: 0°C;

• Ponto de ebulição: 100°C;

• Densidade de vapor: <1 (água);

• Parte volátil em peso: 47%;

• Viscosidade: 0-100 mPa.s.

9. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Instabilidade: Nenhum perigo se o produto for aplicado corretamente.
- Possibilidade de reações perigosas: Não polimeriza. Nenhum perigo se o produto for aplicado corretamente.
- Condições a evitar: Temperaturas muito altas ou baixas.
- Produtos perigosos da decomposição: Nenhum perigo se o produto for aplicado corretamente.

10. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda: Produto não classificado como tóxico agudo por via oral e dérmica.
- Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm) ETAm (oral): > 5000 mg/kg ETAm (dérmica): > 5000 mg/kg.
- Corrosão/irritação à pele: Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e ressecamento.
- Lesões oculares graves/irritação ocular: Não é esperado que o produto provoque irritação ocular.
- Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto provoque



Rua Ayrton Senna, N° 64, Bairro Maria Auxiliadora, Caruaru-PE CEP: 55038-730 Fixo: 2161-1330 Telefone: (81) 9.9255-4958 E-mail: omegascreen@outlook.com

sensibilização respiratória ou à pele.

- Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.
- Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
- Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos exposição única: Pode provocar irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
- Perigo por aspiração: Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

11. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto Ecotoxicidade: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Informação referente ao: Alquilfenol, ramificado, etoxilado: CL50 (Lepomis macrochirus, 96h): 1,3 mg/L Mistura de 5-cloro-2-metil-3(2h)-isotiazolona com 2-metil-3(2h)-isotiazolona: CEr50 (Algas verdes, 96h): 0,06 mg/L CE50 (Crustáceos, 48h): 0,18 mg/L CL50 (Peixes, 96h): 0,19 mg/L
- Persistência e degradabilidade: É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.
- Potencial bioacumulativo: Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
- Informações referentes ao Alquilfenol, ramificado, etoxilado: O potencial de bioconcentração em organismos aquáticos é baixo. BCF: 0,20 - 1,4 É esperado alta mobilidade no solo. Koc = 6,1
- Mistura de 5-cloro-2-metil-3(2h)-isotiazolona com 2-metil-3(2h)-isotiazolona: Produto biodegradável quando diluído na concentração inibitória mínima < 10ppm.
- Mobilidade no solo: Não determinada.
- Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.



12. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- Descarte de resíduos: Encaminhar para incineração, de acordo com a legislação e regulamentação vigentes;
- Interdições/Embalagens usadas: Não descartar os resíduos em esgoto e cursos d'água.
 Encaminhar para empresa recuperadora credenciada ou descartar de acordo com a legislação local vigente.

13. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

• Produto não classificado pela ONU como produto perigoso para transporte.

14. REGULAMENTAÇÕES

 O transporte, estocagem, tratamento e disposição de resíduos, devem ser feitos segundo as regulamentações federais e municipais existentes

15. OUTRAS INFORMAÇ<mark>ÕES</mark>

- Produto não tóxico e não inflamável;
- Trata-se de resina acrílica em emulsão;
- Não é inflamável, mas seu extrato seco sofre combustão sob ação de fogo direto;
- É constituído basicamente de composto orgânico biodegradável e por esta razão, deve-se evitar seu contato, grandes quantidades, com águas pluviais;
- Como para todo produto químico, recomenda-se que não seja manipulado por pessoas que não tenham sido adequadamente orientadas e treinadas;
- O produto n\u00e3o deve ser ingerido e sua embalagem n\u00e3o deve ser reutilizada sem o devido tratamento de reciclagem.