

Clamp Rest API

Table of Contents

1. Overview	1
1.1. Version information	1
1.2. URI scheme.....	1
2. Paths	2
2.1. PUT /clds/action/{action}/{modelName}?test={test}.....	2
2.1.1. Parameters	2
2.1.2. Responses	2
2.1.3. Consumes	2
2.1.4. Produces	2
2.2. GET /clds/cldsDetails	2
2.2.1. Responses	2
2.2.2. Produces	2
2.3. GET /clds/cldsInfo	3
2.3.1. Responses	3
2.3.2. Produces	3
2.4. POST /clds/dcae/event?test={test}	3
2.4.1. Parameters	3
2.4.2. Responses	3
2.4.3. Consumes	3
2.4.4. Produces	3
2.5. PUT /clds/deploy/{modelName}.....	3
2.5.1. Parameters	3
2.5.2. Responses	4
2.5.3. Consumes	4
2.5.4. Produces	4
2.6. GET /clds/model-names	4
2.6.1. Responses	4
2.6.2. Produces	4
2.7. GET /clds/model/bpmn/{modelName}	4
2.7.1. Parameters	4
2.7.2. Responses	4
2.7.3. Produces	5
2.8. GET /clds/model/image/{modelName}.....	5
2.8.1. Parameters	5
2.8.2. Responses	5
2.8.3. Produces	5

2.9. GET /clds/model/{modelName}	5
2.9.1. Parameters	5
2.9.2. Responses	5
2.9.3. Produces	5
2.10. PUT /clds/model/{modelName}	5
2.10.1. Parameters	6
2.10.2. Responses	6
2.10.3. Consumes	6
2.10.4. Produces	6
2.11. GET /clds/properties.....	6
2.11.1. Responses	6
2.11.2. Produces	6
2.12. PUT /clds/undeploy/{modelName}	6
2.12.1. Parameters	6
2.12.2. Responses	7
2.12.3. Consumes	7
2.12.4. Produces	7
2.13. GET /cldsTempate/template-names	7
2.13.1. Responses	7
2.13.2. Produces	7
2.14. GET /cldsTempate/template/bpmn/{templateName}	7
2.14.1. Parameters	7
2.14.2. Responses	7
2.14.3. Produces	8
2.15. GET /cldsTempate/template/image/{templateName}.....	8
2.15.1. Parameters	8
2.15.2. Responses	8
2.15.3. Produces	8
2.16. GET /cldsTempate/template/{templateName}	8
2.16.1. Parameters	8
2.16.2. Responses	8
2.16.3. Produces	8
2.17. PUT /cldsTempate/template/{templateName}	8
2.17.1. Parameters	9
2.17.2. Responses	9
2.17.3. Consumes	9
2.17.4. Produces	9
2.18. GET /dictionary	9

2.18.1. Responses	9
2.18.2. Produces	9
2.19. PUT /dictionary/{dictionaryName}.....	9
2.19.1. Parameters	9
2.19.2. Responses	10
2.19.3. Consumes	10
2.19.4. Produces	10
2.20. GET /dictionary/{dictionaryName}/items.....	10
2.20.1. Parameters	10
2.20.2. Responses	10
2.20.3. Produces	10
2.21. PUT /dictionary/{dictionaryName}/items.....	10
2.21.1. Parameters	10
2.21.2. Responses	11
2.21.3. Consumes	11
2.21.4. Produces	11
2.22. GET /healthcheck	11
2.22.1. Responses	11
2.22.2. Produces	11
2.23. GET /tosca/models	11
2.23.1. Responses	11
2.23.2. Produces	12
2.24. GET /tosca/models/policyType/{policyType}	12
2.24.1. Parameters	12
2.24.2. Responses	12
2.24.3. Produces	12
2.25. GET /tosca/models/{toscaModelName}	12
2.25.1. Parameters	12
2.25.2. Responses	12
2.25.3. Produces	12
2.26. PUT /tosca/models/{toscaModelName}	12
2.26.1. Parameters	13
2.26.2. Responses	13
2.26.3. Consumes	13
2.26.4. Produces	13
2.27. GET /user/getUser.....	13
2.27.1. Responses	13
2.27.2. Produces	13

3. Definitions 14

3.1. CldsDictionary 14

3.2. CldsDictionaryItem 14

3.3. CldsEvent 15

3.4. CldsInfo 15

3.5. CldsModel 16

3.6. CldsModelInstance 17

3.7. CldsMonitoringDetails 17

3.8. CldsTemplate 18

3.9. CldsToscaModel 19

3.10. DcaeEvent 19

3.11. ValueItem 20

Chapter 1. Overview

1.1. Version information

Version : 4.0.0-SNAPSHOT

1.2. URI scheme

Host : 0.0.0.0

BasePath : /restservices/clds/v1/

Schemes : HTTP

Chapter 2. Paths

2.1. PUT /clds/action/{action}/{modelName}?test={test}

2.1.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	action <i>required</i>	string
Path	modelName}?test={test <i>required</i>	string
Body	body <i>required</i>	CldsModel

2.1.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.1.3. Consumes

- [application/json](#)

2.1.4. Produces

- [application/json](#)

2.2. GET /clds/cldsDetails

2.2.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsMonitoringDetails

2.2.2. Produces

- [application/json](#)

2.3. GET /clds/cldsInfo

2.3.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsInfo

2.3.2. Produces

- [application/json](#)

2.4. POST /clds/dcae/event?test={test}

2.4.1. Parameters

Type	Name	Schema
Body	body <i>required</i>	DcaeEvent

2.4.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.4.3. Consumes

- [application/json](#)

2.4.4. Produces

- [application/json](#)

2.5. PUT /clds/deploy/{modelName}

2.5.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	modelName <i>required</i>	string

Type	Name	Schema
Body	body <i>required</i>	CldsModel

2.5.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.5.3. Consumes

- [application/json](#)

2.5.4. Produces

- [application/json](#)

2.6. GET /clds/model-names

2.6.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	ValueItem

2.6.2. Produces

- [application/json](#)

2.7. GET /clds/model/bpmn/{modelName}

2.7.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	modelName <i>required</i>	string

2.7.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.7.3. Produces

- `text/xml`

2.8. GET /clds/model/image/{modelName}

2.8.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	modelName <i>required</i>	string

2.8.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.8.3. Produces

- `text/xml`

2.9. GET /clds/model/{modelName}

2.9.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	modelName <i>required</i>	string

2.9.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsModel

2.9.3. Produces

- `application/json`

2.10. PUT /clds/model/{modelName}

2.10.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	modelName <i>required</i>	string
Body	body <i>required</i>	CldsModel

2.10.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsModel

2.10.3. Consumes

- [application/json](#)

2.10.4. Produces

- [application/json](#)

2.11. GET /clds/properties

2.11.1. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.11.2. Produces

- [application/json](#)

2.12. PUT /clds/undeploy/{modelName}

2.12.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	modelName <i>required</i>	string

Type	Name	Schema
Body	body <i>required</i>	CldsModel

2.12.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.12.3. Consumes

- [application/json](#)

2.12.4. Produces

- [application/json](#)

2.13. GET /cldsTempate/template-names

2.13.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	ValueItem

2.13.2. Produces

- [application/json](#)

2.14. GET /cldsTempate/template/bpmn/{templateName}

2.14.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	templateName <i>required</i>	string

2.14.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.14.3. Produces

- `text/xml`

2.15. GET /cldsTempate/template/image/{templateName}

2.15.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	templateName <i>required</i>	string

2.15.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.15.3. Produces

- `text/xml`

2.16. GET /cldsTempate/template/{templateName}

2.16.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	templateName <i>required</i>	string

2.16.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsTemplate

2.16.3. Produces

- `application/json`

2.17. PUT /cldsTempate/template/{templateName}

2.17.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	templateName <i>required</i>	string
Body	body <i>required</i>	CldsTemplate

2.17.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsTemplate

2.17.3. Consumes

- [application/json](#)

2.17.4. Produces

- [application/json](#)

2.18. GET /dictionary

2.18.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsDictionary

2.18.2. Produces

- [application/json](#)

2.19. PUT /dictionary/{dictionaryName}

2.19.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	dictionaryName <i>required</i>	string

Type	Name	Schema
Body	body <i>required</i>	CldsDictionary

2.19.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsDictionary

2.19.3. Consumes

- [application/json](#)

2.19.4. Produces

- [application/json](#)

2.20. GET /dictionary/{dictionaryName}/items

2.20.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	dictionaryName <i>required</i>	string

2.20.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsDictionary

2.20.3. Produces

- [application/json](#)

2.21. PUT /dictionary/{dictionaryName}/items

2.21.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	dictionaryName <i>required</i>	string
Body	body <i>required</i>	CldsDictionaryItem

2.21.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsDictionaryItem

2.21.3. Consumes

- [application/json](#)

2.21.4. Produces

- [application/json](#)

2.22. GET /healthcheck

2.22.1. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.22.2. Produces

- [application/json](#)

2.23. GET /tosca/models

2.23.1. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsToscaModel

2.23.2. Produces

- `application/json`

2.24. GET /tosca/models/policyType/{policyType}

2.24.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	policyType <i>required</i>	string

2.24.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.24.3. Produces

- `application/json`

2.25. GET /tosca/models/{toscaModelName}

2.25.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	toscaModelName <i>required</i>	string

2.25.2. Responses

HTTP Code	Description	Schema
200	Output type	CldsToscaModel

2.25.3. Produces

- `application/json`

2.26. PUT /tosca/models/{toscaModelName}

2.26.1. Parameters

Type	Name	Schema
Path	toscaModelName <i>required</i>	string
Body	body <i>required</i>	CldsToscaModel

2.26.2. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.26.3. Consumes

- `application/json`

2.26.4. Produces

- `application/json`

2.27. GET /user/getUser

2.27.1. Responses

HTTP Code	Schema
200	No Content

2.27.2. Produces

- `text/plain`

Chapter 3. Definitions

3.1. CldsDictionary

Name	Schema
cldsDictionaryItems <i>optional</i>	< CldsDictionaryItem > array
createdBy <i>optional</i>	string
dictionaryId <i>optional</i>	string
dictionaryName <i>optional</i>	string
lastUpdatedDate <i>optional</i>	string
updatedBy <i>optional</i>	string

3.2. CldsDictionaryItem

Name	Schema
createdBy <i>optional</i>	string
dictElementDesc <i>optional</i>	string
dictElementId <i>optional</i>	string
dictElementName <i>optional</i>	string
dictElementShortName <i>optional</i>	string
dictElementType <i>optional</i>	string
dictionaryId <i>optional</i>	string

Name	Schema
lastUpdatedDate <i>optional</i>	string
updatedBy <i>optional</i>	string

3.3. CldsEvent

Name	Schema
actionCd <i>optional</i>	string
actionStateCd <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	string
processInstanceId <i>optional</i>	string
userid <i>optional</i>	string

3.4. CldsInfo

Name	Schema
cldsVersion <i>optional</i>	string
permissionReadCl <i>optional</i>	boolean
permissionReadTemplate <i>optional</i>	boolean
permissionReadTosca <i>optional</i>	boolean
permissionUpdateCl <i>optional</i>	boolean
permissionUpdateTemplate <i>optional</i>	boolean
permissionUpdateTosca <i>optional</i>	boolean

Name	Schema
userName <i>optional</i>	string

3.5. CldsModel

Name	Schema
blueprintText <i>optional</i>	string
bpmnText <i>optional</i>	string
cldsModelInstanceList <i>optional</i>	< CldsModelInstance > array
controlName <i>optional</i>	string
controlNamePrefix <i>optional</i>	string
controlNameUuid <i>optional</i>	string
deploymentId <i>optional</i>	string
deploymentStatusUrl <i>optional</i>	string
docText <i>optional</i>	string
errorMessageForUi <i>optional</i>	string
event <i>optional</i>	CldsEvent
id <i>optional</i>	string
imageText <i>optional</i>	string
name <i>optional</i>	string
permittedActionCd <i>optional</i>	< string > array

Name	Schema
propText <i>optional</i>	string
status <i>optional</i>	string
templateId <i>optional</i>	string
templateName <i>optional</i>	string
typeId <i>optional</i>	string
typeName <i>optional</i>	string

3.6. CldsModelInstance

Name	Schema
location <i>optional</i>	string
modelInstanceId <i>optional</i>	string
vmName <i>optional</i>	string

3.7. CldsMonitoringDetails

Name	Schema
action <i>optional</i>	string
closeloopName <i>optional</i>	string
deploymentId <i>optional</i>	string
modelId <i>optional</i>	string
modelName <i>optional</i>	string

Name	Schema
serviceTypeId <i>optional</i>	string
templateName <i>optional</i>	string
timestamp <i>optional</i>	string
userid <i>optional</i>	string

3.8. CldsTemplate

Name	Schema
bpmnId <i>optional</i>	string
bpmnText <i>optional</i>	string
bpmnUserId <i>optional</i>	string
controlNamePrefix <i>optional</i>	string
controlNameUuid <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	string
imageId <i>optional</i>	string
imageText <i>optional</i>	string
imageUserId <i>optional</i>	string
name <i>optional</i>	string
propId <i>optional</i>	string
propText <i>optional</i>	string

Name	Schema
propUserId <i>optional</i>	string
userAuthorizedToUpdate <i>optional</i>	boolean

3.9. CldsToscaModel

Name	Schema
createdDate <i>optional</i>	string
id <i>optional</i>	string
lastUpdatedDate <i>optional</i>	string
policyType <i>optional</i>	string
revisionId <i>optional</i>	string
toscaModelJson <i>optional</i>	string
toscaModelName <i>optional</i>	string
toscaModelYaml <i>optional</i>	string
userId <i>optional</i>	string
version <i>optional</i>	number (double)

3.10. DcaeEvent

Name	Schema
artifactName <i>optional</i>	string
cldsActionCd <i>optional</i>	string

Name	Schema
controlName <i>optional</i>	string
event <i>optional</i>	string
instances <i>optional</i>	< CldsModelInstance > array
resourceUUID <i>optional</i>	string
serviceUUID <i>optional</i>	string

3.11. ValueItem

Name	Schema
value <i>optional</i>	string