

Důvěryhodná alternativa k tradičním médiím

Ondřej Šesták, Česko-Anglické Gymnázium

2017-03-14

Obsah

1 Úvod	2
2 Problém	3
2.1 Technický pokrok	3
2.2 Centralizace	3
2.3 Důsledky	4
3 Řešení	5
3.1 Zpráva	5
3.2 Decentralizace	5
3.3 Uživatel	6
3.4 Síť důvěry	6
3.5 Příjem zprávy	6
4 Závěr	8
Slovník	9
Bibliografie	10

Kapitola 1

Úvod

V demokratické společnosti hrají sdělovací prostředky (médiá) zásadní roli, podle Natanela mají tři funkce: 1. kontrolovat, 2. usnadnit veřejnou diskuzi, 3. poskytovat důvěryhodné informace (Netanel, 2001). V této práci se zabývám tím, proč je důvěryhodnost médií ohrožena pokrokem ve výpočetní technice a následně navrhuji řešení těchto problémů, pomocí technologií jako jsou asymetrická kryptografie, elektronický podpis, peer-to-peer (p2p) síť a síť důvěry.

Motivací je mi dlouhodobá fascinace fungováním společnosti, demokracií, výpočetní technikou a schopností výpočetní techniky působit na společnost.

Kapitola 2

Problém

Demokracie je už ze své podstaty založena na rozhodování občanů¹. Základním předpokladem k rozhodnutí je dostatek důvěryhodných informací. Za zdroj takových informací jsme tradičně považovali tisk, rádio a televizní vysílání (tradiční média), ale tato média přestávají být vyhovující z důvodů popsaných níže.

2.1 Technický pokrok

Mohlo by se zdát, že televize je nejdůvěryhodnější zdroj informací - dokáže přenést obraz i zvuk a divák pozná, jestli záznam mluvícího člověka na obrazovce je věrohodný nebo ne. Ale s pokrokem v možnostech úpravy audiovizuálního záznamu a s klesáním ceny k tomu potřebných technologií (podle Moorova zákona se výkon polovodičových součástek zdvojnásobí přibližně každé dva roky při zachování ceny (Moore, 1975)²) tato důvěra klesá³.

2.2 Centralizace


Další z problémů s tradičními médii je tzv. *gatekeeping* - média jsou zpravidla centrálně řízené organizace s hierarchickou strukturou, informace postupně prochází přes několik instancí v této struktuře a při každém kroku jsou posuzovány a upravovány (Mazzara et al., 2013). Tímto procesem je zajištěna důvěryhodnost a kvalita informací, ale to znamená, že je pro jednotlivce příliš snadné informaci poškodit (ať už úmyslně, či omylem).

Podle Mazzara et al. je tento tok informací jednosměrný a koncový konzument nemá možnost jak v reálném čase podat zpětnou vazbu, proto vzniká problém zvaný *agenda-setting*, kdy téma veřejné debaty určují média (Mazzara et al., 2013). Koncový konzument ale může přejít k jinému médiu a tak jej může ovlivnit prostřednictvím volného trhu.

¹Slovo *demokracie* je složeno ze slov *demos* (řec. lid) a *kratien* (řec. vláda), tedy vlada lidu.

²Původně každý rok (Moore, 1965), ale v roce 1975 upraveno a tak je zákon platný dodnes.

³Společnost *Adobe* představila nástroj na úpravu hlasového záznamu (Anthony, 2016), ve filmu *Rogue One* ze série *Star Wars* vystupovaly postavy, jejichž herci byly v době natáčení po smrti, nebo výrazně viditelně staří (Cooper, 2017).



Obrázek 2.1: Centralizované médium

2.3 Důsledky

Klesání důvěry v tradiční média potvrzuje např. Janda; Blažejovská et al., když říká, že 25.5% Čechů věří alternativním médiím⁴ a 24.5% Čechů jim věří více než tradičním médiím⁵ (Janda; Blažejovská et al., 2016). Tyto média přitom šíří úplně nebo částečně nepravdivé informace, které často zpochybňují demokratické instituce a pozitivně se vyjadřují k režimům s větší, či menší mírou nesvobody (Janda; Víchová, 2016). Navíc se jim tento styl uvažování daří šířit veřejností (Janda; Blažejovská et al., 2016).

Problém popsany v sekci 2.1 vede k paradoxnímu vztahu, kdy s technickým pokrokem stoupá hodnota očitého svědectví.

⁴Například Parlamentní listy, AC24.cz, PrvníZprávy.cz

⁵Například Česká televize, Český rozhlas či deníky Právo nebo Hospodářské noviny

Kapitola 3

Řešení

Protože není v silách jednotlivce být očitým svědkem všech událostí ovlivňujících jeho rozhodování, potřebujeme nový systém distribuce a sběru zpráv, které nebude trpět neduhy popsány v sekcích 2.1 a 2.2. Navrhují síť, kde se uživatel zaručí svojí osobní reputací za každý svůj krok, tato reputace zároveň ovlivňuje váhu každého jeho kroku, tímto je vyvíjen tlak na to, aby chování uživatele bylo zodpovědné.

3.1 Zpráva

Zprávou se myslí informace o nějaké události, které byl uživatel zprávu publikující očitým svědkem.


Zpráva obsahuje místo, kterého se týká (přesnost tohoto určení je ponechána na uživateli), samotný text zprávy a případnou obrazovou či zvukovou dokumentaci.

Každá zpráva je podepsána uživatelem, který ji publikoval (použije svůj soukromý klíč) a ten se tím osobně zaručuje za její pravost. Zprávu poté dále podepisují uživatelé, kteří se také mohou osobně zaručit za její pravost, zároveň se mohou zaručit za její nepravost. Pokud je počet uživatelů, kteří se zaručili za pravost zprávy (podepsali ji) menší, než počet uživatelů, kteří se zaručili za její nepravost, je zpráva označena jako nepravdivá, uživateli, který ji publikoval (původní uživatel) a všem kteří ji garantovali jako pravou (sekundární uživatelé) je snížena reputace (dost výrazně na to, aby si nedovolili toto opakovat). Pokud se zpráva ukáže jako pravá (počet uživatelů, kteří ji potvrdili bude větší, než počet uživatelů, kteří ji zamítli) reputace původního a sekundárních uživatelů se zvýší.

3.2 Decentralizace

Odstraněním centrální instituce sice zmizí problémy popisované v sekci 2.2, ale zároveň se garance kvality informace přesune z instituce dávající všanc svojí reputaci na jednotlivce, který si kdykoliv může založit jiný účet pod jinou identitou. Navíc bychom sami museli prohlédnout všechny informace a rozhodnout zda jsou pro nás relevantní, což také není v silách jednotlivce. (Netanel, 2001)

Zbavit se centrální instituce je žádoucí, ale potřebujeme jiný mechanismus jak zaručit původ a důvěryhodnost zprávy a mechanismus, který bude zprávy filtrovat.



Obrázek 3.1: Decentralizované médium, obyčejná peer-to-peer síť

3.3 Uživatel

V decentralizovaném systému je uživatel základní jednotkou, má čtyři role: 1. publikovat zprávy, 2. přijímat zprávy, 3. validovat zprávy a za 4. validovat uživatele. Jeho hlavními atributy jsou certifikát a reputace.

Certifikát uživatele se obsahuje identitu uživatele, (jméno, e-mailová adresa, číslo občanského průkazu, adresa bydliště, ...) podle které je jednoznačně možné ho identifikovat, veřejný klíč, podpisy ostatních uživatelů a jeho reputaci jakožto validátora uživatelů (rozdílná od reputace jakožto vydavatele zpráv).

3.4 Síť důvěry

Protože je potřeba zajistit pravost identity uživatele, ostatní uživatelé se mohou osobně zaručit za jeho pravost svojí reputací podepsáním jeho certifikátu (validací), můžeme si to představit jako potvrzení přátelství na sociální síti Facebook (Network Associates, 1999).

Tímto se buduje síť důvěry a díky tomu je možné zjistit vzdálenost uživatelů, tedy kolik uživatelů je potřeba propojit, aby se spojili dva uživatelé, toto číslo je průměrně šest (Network Associates, 1999).

Z pohledu uživatele (Alice) závisí důvěryhodnost jiného uživatele (Boba) na bobově reputaci, vzdálenosti Alice od Boba, kolik uživatelů podepsalo bobův certifikát a důvěryhodnosti těchto uživatelů vzhledem k Alici.

Uživatelé je potřeba motivovat k pečlivému ověření identity před validací uživatele, aby nedocházelo ke vzniku falešných uživatelů, ve skutečnosti neexistujících. To zajišťuje mechanismus, který v případě, že se uživatel ukáže jako falešný snižuje důvěryhodnost všem uživatelům, kteří podepsali jeho certifikát a tím pádem se snižuje důvěryhodnost všech uživatelů, kterým tyto uživatelé podepsaly certifikát.

Tato síť by měla být nezávislá na systému distribuce zpráv a měla by být kompatibilní se systémem PGP.

Detailní návrh sítě důvěry by vydal na celou další práci a hodlám se jím zabývat při implementaci celého systému.

3.5 Příjem zprávy

Při příjmu (zobrazení) zprávy se uživateli (Alici) zobrazí obsah zprávy a důvěryhodnost konkrétní zprávy pro konkrétního uživatele. Alice má možnost zprávu potvrdit nebo zamítnout.

Důvěryhodnost zprávy závisí na vzdálenosti původního uživatele od Alice, reputaci původního uživatele, vzdálenosti sekundárních uživatelů od Alice a jejich reputaci. Samotné rozhodnutí, zda je zpráva pravdivá nebo ne je ponecháno na Alici, i když existují pokusy o automatizaci tohoto rozhodnutí (Giasemidis et al., 2016), kategoricky jsem se rozhodl nechat toto rozhodnutí na uživateli.

DRAFT

Kapitola 4

Závěr

V práci jsem popsal problém tradičních médií (klesající důvěryhodnost), proč nás tento problém trápí (nefungující demokracie) a navrhl řešení, které se snaží tyto problémy vyřešit.

Návrhem je sociální síť, kde zdrojem zpráv jsou sami její uživatelé, ale na rozdíl od většiny takto navržených sítí (Facebook, Twitter, ...) zprávy jsou garantovány osobní reputací uživatelů. V praxi by si tak nikdo neměl dovolit zveřejnit zprávu za kterou se nemůže zaručit a když už se taková věc stane, zpráva by měla být zavržena ostatními uživateli.

Protože by bylo naivní spoléhat na to, že se uživatelé budou chovat zodpovědně, je síť navržena tak, aby vedla uživatele k zodpovědnému chování, pomocí osobní reputace uživatelů.

Používání takového systému si představuji tak, že vznikne mobilní aplikace, ze které budou uživatelé publikovat a přijímat zprávy. Aplikaci budou používat například na zasedání lokálních zastupitelství, v galerii poslanecké sněmovny nebo prostě když budou svědkem události, která jim přijde významná.

Ostatní uživatelé pak dodají zprávě na důvěryhodnosti a významu, nebo zpráva zapadne, toto se bude dít přirozenou cestou, bez potřeby centrální instituce. I úložiště zpráv a certifikátů uživatelů by mělo být distribuované (například pomocí *Interplanetary File System*¹, Benet, 2014.).

Mojí další prací bude implementovat zde navržený systém a postarat se o jeho rozšíření, pokud se ukáže jako životaschopný.

¹Meziplanetární souborový systém, navržený s důrazem na zachování integrity dat a jejich distribuovanému rozložení

Slovník

asymetrická kryptografie Šifrování pomocí veřejných a soukromých klíčů, nevyžaduje sdílené tajemství (např. heslo) (Menezes et al., 1996, str. 25). 2

elektronický podpis Mechanismus, pomocí kterého můžeme ověřit, že zpráva opravdu pochází od uživatele, který ji podepsal (Menezes et al., 1996, str. 22). 2

p2p Viz. peer-to-peer. 2

peer-to-peer Decentralizovaná síť, kde jsou jednotlivé uzly propojeny přímo mezi sebou. 2, 6

PGP *Pretty Good Privacy*, oblíbený systém pro šifrované přenášení zpráv pomocí asymetrické kryptografie, viz. Callas et al., 2007; Network Associates, 1999. 6

soukromý klíč Klíč pomocí kterého odesílatel zašifruje zprávu, musí být známý jenom odesílateli (Menezes et al., 1996, str. 29) (v této práci). 5

veřejný klíč Klíč odesílatele pomocí kterého příjemce dešifruje zprávu, ověří její původ od odesílatele (Menezes et al., 1996, str. 29) (v této práci). 6

Bibliografie

- ANTHONY, Sebastian, 2016. *Adobe demos "photoshop for audio," lets you edit speech as easily as text* [online] [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: <http://web.archive.org/web/20170223084757/https://arstechnica.co.uk/information-%20technology/2016/11/adobe-voco-photoshop-for-audio-speech-editing/>.
- BENET, Juan, 2014. *IPFS-content addressed, versioned, P2P file system*. Dostupné také z: <https://arxiv.org/pdf/1407.3561.pdf>.
- CALLAS, J.; DONNERHACHE, L.; FINNEY, H.; SHAW, D.; THAYER, R., 2007. *OpenPGP Message Format* [Internet Requests for Comments]. RFC Editor. Dostupné také z: <https://tools.ietf.org/pdf/rfc4880.pdf>. RFC. RFC Editor.
- COOPER, Gael Fashingbauer, 2017. *Watch how 'Rogue One' brought back young Princess Leia, Tarkin* [online] [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: <http://web.archive.org/web/20170108193444/https://www.cnet.com/news/rogue-one-star-wars-story-cgi-young-princess-leia-tarkin/>.
- GIASEMIDIS, Georgios; SINGLETON, Colin; AGRAFIOTIS, Ioannis; NURSE, Jason RC; PILGRIM, Alan; WILLIS, Chris; GREETHAM, Danica Vukadinovic, 2016. Determining the veracity of rumours on Twitter. In: *Determining the veracity of rumours on Twitter. International Conference on Social Informatics*, s. 185–205.
- JANDA, Jakub; BLAŽEJOVSKÁ, Markéta; VLASÁK, Jakub, 2016. *Dopady dezinformačních operací v České republice*. Dostupné také z: <http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/09/Dopady-dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-operac%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice.pdf>. Evropské hodnoty z.s.
- JANDA, Jakub; VÍCHOVÁ, Veronika, 2016. *Fungování českých dezinformačních webů*. Dostupné také z: http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2016/07/Fungov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Desk%C3%BDch-dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch-web%C5%AF_F.pdf. Evropské hodnoty z.s.
- MAZZARA, Manuel; BISELLI, Luca; GRECO, Pier Paolo; DRAGONI, Nicola; MARRAFFA, Antonio; QAMAR, Nafees; NICOLA, Simona de, 2013. *Social Networks and Collective Intelligence: A Return to the Agora*. Dostupné také z: <https://arxiv.org/pdf/1311.2551.pdf>.
- MENEZES, Alfred J.; OORSCHOT, Paul C. van; VANSTONE, Scott A., 1996. *Handbook of Applied Cryptography*. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-0-8493-8523-0.
- MOORE, Gordon E., 1965. Cramming more components onto integrated circuits. *Electronics*. Roč. 38, č. 8. Dostupné také z: <https://tinyurl.com/jhz6typ>.
- MOORE, Gordon E., 1975. *Progress In Digital Integrated Electronics*. Dostupné také z: http://www.eng.auburn.edu/~agrawvd/COURSE/E7770_Spr07/READ/Gordon_Moore_1975_Speech.pdf. Intel Corporation.

NETANEL, Neil, 2001. *Is the Comercial Mass Media Secessary, or Even Desirable, for Liberal Democracy?* Dostupné také z: <https://arxiv.org/pdf/cs/0109092.pdf>.

NETWORK ASSOCIATES, Inc., 1999. *An Introduction to Cryptography*. Dostupné také z: <ftp://ftp.pgpi.org/pub/pgp/6.5/docs/english/IntroToCrypto.pdf>.

DRAFT