姓名或者昵称: 班级:
(以上信息不填视为无效作答)
要求:
1、自己做的过程不会做,不要问我。完成全部测试题之后,不懂得可以提问。不然边做边问没有 测试的效果!
2、不要借助人工智能(gpt, kimi, 文心一言等),可以翻笔记和课件
一、选择题(共20个,每题2分,选错不得分)共40分
1、以下哪个不是合法的Python变量名?
A. rose_love
Bpretty_follow
C.)2my_name1
D. LoveEveryone
2、Python中,以下哪个操作不是字符串的方法?
A. upper()
B. lower()
to_list()
D. count()
3、在Python中,哪个操作符用于取模?
A. /
B. **
<u>C.</u> %
D. //
4、以下哪个选项不是Python的内置数据类型?
A. int
B. float
C. dict
(D) array
5、在Python中,以下哪个函数用于将元素转换为列表?
A. list()
B. to_list()
C. array()

D. convert\_to\_list()

6、以下哪个选项不是Python的逻辑运算符?
A. and
B. or
C. not
D)nor
7、Python中的异常处理结构try-except中,except用来:
A. 没用
B)捕获并处理异常
C. 定义异常
D. 忽略异常
8、以下哪个Python函数用于删除列表中的特定元素?
(A. remove()
B. delete()
C. discard()
D. clear()
9、以下哪个选项不是Python的文件操作模式?
A. r+
B. w+
C.a+
D. b
10、关于Python以下不能创建一个集合的语句是( )
A、set1 = {} B、set2={3} C、set3 = {'123','345'} D set4 = {(1,2,3)}
11、在Python中,运行输出以下哪个表达式会报错:
A、"Hello" + "World"  B、"Hello" * 3  C) 3 / 0  D、[1, 2, 3][1]
12、在Python中,元组以()形式编写。
A、大括号{} B、方括号[] ① 小括号() D、以上均可

### 13、函数参数中的 \*args 的作用是什么?

- A、接收关键字参数
- B、接收不定数量的位置参数
- C、接收默认参数
- (D) 接收不定数量的关键字参数

#### 14、有以下代码,输出结果为?

for i in range(10, 1, -2): print(i)

A, 9, 7, 5, 3, 1

B 10, 8, 6, 4, 2

C, 1, 3, 5, 7, 9

D, 10, 8, 6, 4, 2, 1

# 15、关于 python 类继承,下列描述错误的是:

- A、继承分为单继承和多继承。
- (B) 对于继承而来的父类方法,子类不可以重写。
- C、子类可以拥有多个父类,并且具有所有父类的属性和方法。
- D、子类除了拥有继承父类而来的属性和方法之外,还可以自定义子类自己的属性和方法。

#### 16、关于面向对象的说法中,不正确的是:

- A、 \_\_init\_\_ 方法是创建对象时自动调用的
- B、类中包含属性和方法
- C、对象是由类创建出来的
- D \_\_str\_\_方法必须要手动调用才会执行

### 17、以下说法正确的是:

- A、while循环不可以和for循环嵌套使用
- B、if条件表达式后不可以嵌套
- (C) 循环可以嵌套
- D、continue是终止循环

### 18、关于实参与形参,以下描述不正确的是?

- A、 位置实参指的是, 实参的顺序与形参相同。
- B、位置实参与参数顺序无关。
  - C、 关键字实参指的是: 传递给函数的是"参数名=参数值"。这样在调用函数时就不用考虑实参顺序。
- D、使用关键字实参时,必须准确地指出定义中的形参名。

# 19、以下正则表达式: re.search(r'\d(\d)(\d)', 'abcdef123ghijklmn').group() 匹配的结果为:

A, abc

B) 123

C、111

D, 222

### 20、示例: list1=['nihao', 'wohao', 'dajiahao'], 我们在使用列表时,以下哪个选项,会引起错误?

- A、list1[-2]
- B、list1[-1]
- C、list1[2]
- D、list1[3]

# 二、判断题(共10个,每题1分,正确得1分,错误不得分)共10分

- 1. Python中的所有变量在定义之前必须声明。 🗡
- 2. Python支持多重继承,即一个类可以有多个父类。
- 3. Python中的列表是有序。 ()
- 4. Python中的元组是无序的。
- 5. Python中的字典键可以多个一样的。 💢
- 6. Python中的函数可以包含多个return。 (人
- 7. Python中的异常处理结构try-except可以捕获并处理所有类型的异常。
- 8. Python中的文件操作模式'r+'允许读写文件,但不能创建新文件。
- 9. Python中的装饰器本质上是一个函数。()
- 10. Python中的全局变量可以在函数内部直接修改。

# 二、编程题,一个10分,共5个,选错不得分(50分)

#### 1、计算BMI

定义一个根据身高、体重计算BMI指数的函数fun\_bmi(),该函数包括3个参数,分别用于指定姓名、身高和体重,再根据公式:BMI=体重/(身高\*身高),计算BMI指数,并输出结果。 注意:

BMI指数小于18.5,体重过轻;

BMI指数在18.5-24.9之间, 体重正常;

BMI指数在24.9-29.9之间, 体重较重;

BMI指数大于29.9, 需要减肥啦;

知识点: 判断语句, 函数

# 2、定义一个完整的长方形类:

- 1、类中有长和宽属性;
- 2、定义计算长方形周长的方法;
- 3、定义一个长方形面积的方法;
- 4、创建对象,分别调用实例的周长和面积方法

知识点:面向对象

## 3、字典的键值

students = [

{'name': '张三', 'age': 23, 'score': 88, 'tel': '23423532', 'gender': '男'}, {'name': '李四', 'age': 26, 'score': 80, 'tel': '12533453', 'gender': '女'}, {'name': '王五', 'age': 15, 'score': 58, 'tel': '56453453', 'gender': '男'},

```
{'name': '赵六', 'age': 16, 'score': 57, 'tel': '86786785', 'gender': '不明'}, {'name': '小明', 'age': 18, 'score': 98, 'tel': '23434656', 'gender': '女'}, {'name': '小红', 'age': 23, 'score': 72, 'tel': '67867868', 'gender': '女'}]
要求:
```

1. 统计不及格学生的个数

2. 打印不及格学生的名字以及对应的成绩

知识点:循环和字典键值

4、往文件里面写入一句话"abcdefg",从文件里面读出来,经过处理输出"gfedcba"。

知识点: seek()函数,文件的打开读写

## 5、给定一个字符串列表

string\_list = ["apple", "banana", "cherry", "date", "elderberry"],

编写一个程序,找出列表中最长的字符串,并输出该字符串。

知识点: 列表和循环