Kreacijski paterni

1. Factory Method

Opis:

Omogućava da se kreiranje objekata prepusti specijalizovanoj metodi, koja odlučuje koju konkretnu instancu treba vratiti. Ovaj obrazac omogućava zamjenu konkretnog tipa objekta bez promjena u kodu koji ga koristi.

Zašto je koristan?

U *vozi.ba*, imamo različite entitete poput Vozilo, Korisnik, Rezervacija, koji se često instanciraju na više mjesta u aplikaciji. Ako bi se u budućnosti dodala nova vrsta korisnika (npr. pravno lice) ili specifična klasa vozila (npr. električno vozilo), morali bismo mijenjati mnogo klasa u kojima se objekti trenutno ručno instanciraju. Korištenjem Factory Method paterna, promjene se vrše samo u jednoj klasi – u "tvornici", a ostatak sistema ostaje netaknut.

Takođe, ovaj obrazac omogućava uvođenje dodatne logike prilikom instanciranja objekata – kao što je validacija ulaznih podataka, zadavanje podrazumijevanih vrijednosti ili logovanje kreiranja.

2. Abstract Factory

Opis:

Omogućava kreiranje porodice međusobno povezanih objekata koji treba da rade zajedno, bez direktnog navođenja njihovih konkretnih klasa.

Zašto je koristan?

U aplikaciji *vozi.ba*, korisnik može odabrati različite "pakete" prilikom kreiranja oglasa, kao što su "Osnovni", "Standard" ili "Premium". Svaki od ovih paketa može podrazumijevati kombinaciju više usluga i objekata: dodatno osiguranje, GPS uređaj, prioritetno prikazivanje oglasa itd. Abstract Factory omogućava da se svi ti elementi kreiraju u skladu s jednim zajedničkim paketom, čime se izbjegava neusklađenost između pojedinačnih komponenti. Bez ovog paterna, lako može doći do problema – npr. da korisnik ima GPS uređaj, ali nema odgovarajuće osiguranje ili vizualni identitet paketa nije dosljedan. Ovaj obrazac osigurava da sve komponente jedne ponude budu pravilno povezane i kompatibilne.

3. Builder patern

Opis:

Omogućava postepeno i kontrolisano kreiranje složenih objekata, naročito kada ti objekti imaju puno opcionalnih polja ili različite varijacije konfiguracije.

Zašto je koristan?

Kreiranje rezervacije u *vozi.ba* uključuje mnoštvo detalja: korisnik, vozilo, datum preuzimanja i vraćanja, lokacija, dodatne usluge poput osiguranja ili GPS-a, popusti, cijena itd. Korištenje klasičnog konstruktora sa desetak parametara dovodi do nepreglednog i greškama sklonog koda.

Builder obrazac omogućava da se svaki od tih elemenata doda korak po korak, što je daleko čitljivije i lakše za održavanje. Takođe, korisne su tzv. fluentne metode koje omogućavaju lančano pozivanje (.dodajKorisnika(...).dodajVozilo(...).dodajLokaciju(...)). Uz to, ovaj obrazac olakšava dinamičko dodavanje opcionalnih funkcionalnosti – npr. korisnik može ili ne mora uključiti dodatno osiguranje, ali Builder to elegantno podržava bez dodatne logike i grana u kodu.

4. Singleton

Opis:

Ograničava kreiranje klase na samo jednu instancu tokom trajanja aplikacije i omogućava globalni pristup toj instanci.

Zašto je koristan?

Neke komponente aplikacije *vozi.ba* imaju smisla samo kao jedinstvene instance. Na primjer:

- **Logger**: sistem koji bilježi aktivnosti korisnika (logiranje, kreiranje oglasa, greške) treba da postoji samo jedanput.
- **Servis za slanje notifikacija**: da bi se izbjeglo višestruko slanje iste poruke ili sukobi u komunikaciji s email/SMS API-jem.
- **Konfiguracija sistema** (npr. baza podataka, email postavke): treba biti jedinstvena i dostupna svuda bez višestrukog učitavanja.

Singleton obrazac omogućava da se ove komponente jednostavno pozivaju iz bilo kojeg dijela aplikacije bez potrebe za ponovnim instanciranjem. Takođe se time štedi memorija, a sistem postaje jednostavniji za testiranje i debugiranje.

5. Prototype

Opis:

Prototype obrazac omogućava kreiranje novih objekata kopiranjem postojećih, umjesto ponovnog instanciranja kroz konstruktore ili tvornice. Umjesto da pravimo nove objekte od nule, jednostavno dupliciramo već postojeći objekat i po potrebi ga izmijenimo.

Zašto je koristan?

U aplikaciji vozi.ba, korisnici često imaju slične ili ponovljene unose. Na primjer:

 korisnik želi kreirati novi oglas koji je gotovo identičan prethodnom, ali s malim izmjenama (npr. druga cijena, novi datum). • korisnik želi napraviti višestruke rezervacije za slične vozne kombinacije, uz minimalne razlike (npr. vrijeme preuzimanja).

U ovakvim slučajevima, prototip obrazac omogućava da sistem ponudi korisniku mogućnost "dupliranja prethodnog oglasa" ili "ponavljanja rezervacije" – što je i korisnički praktično i tehnički čisto. Umjesto da ručno ponovno unosi sve podatke ili aplikacija mora ponovno instancirati kompleksne objekte kroz Buildere, sistem jednostavno napravi plavu (deep) kopiju postojećeg entiteta i omogući korisniku da napravi sitne izmjene.