### Единая система программной документации

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДУБЛИРОВАНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ

ГОСТ 19.601—78

Unified system for program documentation. General rules for duplication, registration and storage

MKC 35:080

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 февраля 1978 г. № 518 дата введения установлена

01.01.80

Настоящий стандарт устанавливает общие правила дублирования, обращения, учета и хранения программных документов, предусмотренных стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД), независимо от способа их выполнения.

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Все имеющиеся на предприятии подлинники, дубликаты и копии программных документов, кроме документа "Техническое задание", подлежат учету и хранению в специальных бюро (группах) в отделе технической документации (ОТД) или бюро технической документации (БТД), организуемых на предприятии в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501—88.
- Условия хранения должны обеспечивать сохранность программной документации и пригодность ее для тиражирования.
- 1.3. В случае утери или порчи программного документа в ОТД или БТД составляют соответствующий акт о списании по форме, соответствующей требованиям ГОСТ 2.501—88.

В графе "Наименование", кроме наименования программного документа, должен быть указан вид носителя данных, на котором выполнен программный документ, с указанием количества носителя данных.

## 2. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПОДЛИННИКОВ

- Подлинники программных документов должны храниться в ОТД (БТД) предприятия держателя подлинников.
- 2.2. Подлинники, принимаемые на хранение, должны соответствовать общим требованиям к программным документам и стандартам ЕСПД на программные документы, выполненные на различных носителях данных.
  - При приеме подлинников служба ОТД (БТД) проверяет; комплектность подлинников в соответствии со спецификацией; пригодность к хранению и многократному снятию дубликатов, копий; наличие установленных подписей и дат.
- Подлинники программной документации следует сдавать в ОТД (БТД) через службу нормоконтроля.
- 2.5. Подлинники, принятые на хранение, регистрируются в инвентарной книге подлинников по форме, приведенной в ГОСТ 2.501—88. При этом в графе "Примечание" должны указываться виды носителей данных, на которых представлены подлинники.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание.

76



2.6. Одновременно с регистрацией подлинников в инвентарной книге проставляют и (или) заполняют штамп для учета, который располагают на поле для подшивки листа утверждения или титульного листа в левом нижнем углу. Образец штампа приведен на чертеже.

25	35	25	25	35	
Инв IV подп	Подп. и дата	Rann out N	Muß N Buða	Roda u dama	1.
7770071	noon, a bama	DSUN. UND. N	nnu.w vyon.	noon. a oanna	5
					1

- 2.7. Подлиннику присваивают один инвентарный номер.
- 2.8. На каждый подлинник, которому присвоен инвентарный номер, составляют карточку учета в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501—88. При этом в графе "Обозначение" указывают вид носителя данных.
- Подлинники программных документов хранят в ОТД (БТД) в порядке возрастания обозначений или обозначений по каждому различительному индексу.
  - Подлинники программных документов выдают из бюро (группы) подлинников:

для снятий копий и изготовления дубликатов — по наряду на изготовление копий. Форма наряда на изготовление копий должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.501—88 (приложение 3). При этом в графе "Обозначение" указывают, помимо обозначения, вид носителя данных с указанием количества носителя данных. В графе "Всего форматов (11). Общая площадь, м²" указывается общее необходимое количество носителя данных в единицах измерения, оговоренных в соответствующих стандартах ЕСПД для программных документов, выполненных на конкретных носителях данных;

для восстановления подлинников и внесейия изменений по извещениям — по расписке или абонентской карточке согласно требованиям ГОСТ 2.501—88, приложение 3.

 Не допускается совместное хранение в ОТД (БТД) аннулированных и действующих подлинников программных документов.

## 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННИКОВ

- Подлинники программных документов, пришедшие в негодность или утерянные, должны быть восстановлены, если это необходимо.
- 3.2. Восстановленный подлинник может быть изготовлен только после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника, который должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.501—88 (приложение 3), где в графе "Обозначение", помимо наименования документа, указывают вид иосителя данных, на котором выполнен программный документ.
  - 3.3. Восстановленные подлинники действуют на правах замененных подлинников.

В восстановленный подлинник должны быть внесены изменения в соответствии со всеми извещениями, выпущенными до момента его восстановления. Восстановление подлинника оформляют без выпуска извещения об изменении.

- По техническому содержанию восстановленный подлинник программного документа должен представлять точную копию восстанавливаемого подлинника.
- В таблицу изменений восстановленного подлинника переносят запись только о последнем изменении.
- 3.6. Все подлинные подписи, визы и даты, имеющиеся на подлиннике (в том числе на титульном листе, листе утверждения и листе регистрации изменений), в восстановленном подлиннике должны быть написаны чертежным шрифтом и заключены в круглые скобки.

Взамен неразборчивых подписей в круглых скобках пишется слово "Подпись". Таким же образом должны быть воспроизведены записи в графе "Подпись и дата" на поле для подшивки.

В случае изготовления восстановленного подлинника с ранее восстановленного подлинника (или снятой с него копии) имеющуюся на последнем надпись о восстановлении подлинника не воспроизводят.

 Восстановленные подлинники должны быть заверены ответственным лицом по указанию руководителя подразделения, выпустившего подлинники или ведущего наблюдение за изготовлением



#### C. 3 FOCT 19:601-78

изделия. Надпись, подтверждающую правильность восстановленного подлинника, проставляют на листе утверждения.

3.8. Восстановленный подлинник программного документа сохраняет инвентарный номер восстанавливаемого подлинника, при этом в инвентарной книге и в карточке учета документов делают отметку о восстановлении.

Ранее снятые с восстанавливаемого подлинника копии, находящиеся в бюро (группе) копий и у абонентов, заменять не обязательно.

- 3.9. На подлиннике или копии, с которых производилось восстановление, ставят отметку "ЗА-МЕНЕН ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПОДЛИННИКОМ № . . . ".
- На одном предприятии не должны пользоваться одновременно двумя или более подлинниками

### 4. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ

- 4.1. Дубликаты программных документов должны изготовляться только с подлинников предприятия держателя подлинников.
- Изготовление дубликатов с подлинников, утвержденных заказчиком, допускается только по согласованию с заказчиком.
- 4.3. Дубликаты программных документов действуют на правах подлинников только для снятия с них копий.
- 4.4. Изготовление и оформление дубликатов должно производиться в соответствии с требованиями, установленными для восстановления подлинников программных документов, выполненных на различных носителях данных.
- 4.5. Учет, хранение и обращение дубликатов должны соответствовать правилам, установленным для подлинников программных документов.
- 4.6. Дубликаты учитывают в инвентарной книге учета дубликатов по формам учета подлинников, приведенным в ГОСТ 2.501—88.
- 4.7. Дубликаты нумеруются по каждому документу отдельно. Место для отметки "ДУБЛИКАТ" определяется в соответствующих стандартах ЕСПД для программных документов, выполненных на различных носителях данных. Отметку "ДУБЛИКАТ" проставляют на каждой из частей документов, выполненных на различных носителях данных.
  - Дубликаты хранятся отдельно от подлинников.
  - 4.9. Дубликаты должны быть учтены предприятием держателем подлинников.
- 4.10. Не допускается восстанавливать дубликаты. Взамен пришедших в негодность дубликатов предприятие — держатель подлинников должно выслать новые дубликаты.
- 4.11. При отсутствии надобности в дубликатах составляют акт об уничтожении дубликатов. Копию акта направляют предприятию держателю подлинников для снятия дубликатов с учета.

# 5. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ КОПИЙ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ-РАЗРАБОТЧИКЕ

- Копии программных документов, изготовленные на данном предприятии, должны поступать в бюро (группу) копий.
- Копии, поступившие из группы изготовления копий, должны сопровождаться нарядом на изготовление копий (форма наряда в соответствии с требованиями п. 2.10).
- Сотрудник бюро (группы) копий при приеме копий обязан проверить их качество, комплектность документов в соответствии с сопроводительными документами.
- 5.4. Копии, служащие для справок или сверки программных документов (контрольные копии), хранятся отдельно от других копий и из бюро (группы) не выдаются. В бюро (группе) рекомендуется хранить одну контрольную копию.
- 5.5. На контрольной копии должна быть отметка "КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР". Место простановки отметки определяют в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД для программных документов, выполненных на различных носителях данных.
- 5.6. Учет выдачи и возврата копий производят по распискам, абонентским карточкам или ведомостям рассылки по формам ГОСТ 2.501—88.



- 5.7. Все поступившие в ОТД (БТД) копии подлежат учету в карточках учета копий по ГОСТ 2.501—88, при этом в графе "Обозначение" указывают вид носителя данных.
- 5.8. Копии, изготовленные на предприятии, учитывают по инвентарным номерам, присвоенным их подлинникам или дубликатам, в инвентарных книгах не регистрируют.
- Копии программных документов, аннулированные или замененные в связи с внесением изменений, уничтожают после составления акта.

## 6. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ КОПИЙ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Копии программных документов, получаемые от других предприятий и организаций, должны учитываться и храниться в бюро (группе) копий.

Документы, поступившие от других организаций, хранят скомплектованными по каждой организации и по каждой программе. Скомплектованные документы должны быть включены в опись в последовательности их расположения:

6.2. Копии программных документов, полученные от других организаций, регистрируют в отдельной инвентарной книге. На каждой регистрируемой копии (комплекте) ставят отметку с указанием инвентарного номера, номера экземпляра, даты регистрации, подписи сотрудника ОТД (БТД).

Место простановки отметки определяется в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД для программных документов, выполненных на различных носителях данных.

6.3. Копии программных документов должны быть учтены в карточках учета в соответствии с ГОСТ 2.501—88. В графе "Обозначение" указывают вид носителя данных.

Карточки учета составляют на каждый документ.

- Копии документов других организаций хранят в порядке возрастания инвентарных номеров или обозначений по каждому различительному индексу.
- 6.5. В случае износа или утери копий документов, держателем подлинников или дубликатов которых являются другие предприятия, ОТД (БТД) обязан запросить новые копии и выслать акты о списании или утере старых.

В случае прекращения применяемости учтенных копий в данной организации держатель подлинников ставится в известность для снятия их с учета.

# 7. ОТМЕТКИ ПО УЧЕТУ И ОБРАЩЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 7.1. Для упорядочения учета и обращения программных документов на них должны проставляться отметки:

"ИНВ. № ..., ЭКЗ. № ..., 19 ... г." (с указанием инвентарного номера, номера экземпляра и даты регистрации) — на копиях программных документов;

"ПОДЛИННИК НА ПРЕДПРИЯТИИ . . . " (с указанием кода предприятия, которому переданы подлинники) — на копиях программных документов, снятых с переданных подлинников;

"ЗАМЕНЕН ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПОДЛИННИКОМ № ..., 19 ... г." (с указанием порядкового номера восстановленного подлинника и даты принятия его в ОТД (БТД) — на подлинниках, с которых изготовлены восстановленные подлинники;

"АННУЛИРОВАН, ЗАМЕНЕН . . . извещ. № . . . от 19 . . . г." (с указанием номера даты выпуска извещения и подписи) — на аннулированных по извещениям подлинниках, дубликатах и копиях программных документов, а также на карточках учета;

"ВЗАМЕН ПОДЛИННИКА" — на программных документах, а также на извещениях при отсутствии подлинников этих документов;

"ЭКЗ. № . . . " (с указанием номера экземпляра) — на копиях программных документов;

"КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" — на контрольных экземплярах копий программных документов, а также на контрольных экземплярах извещений;

"ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ" — на копиях программных документов разовой выдачи без высылки в дальнейшем извещений об изменении этих документов;

"ПРИ НОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ, ВЗАМЕН ПРИМЕНЯТЬ . . . " — на подлинниках, дубликатах и копиях программных документов, которые нельзя использовать во вновь разрабатываемых программах, а также на карточках учета на основании соответствующих извещений.

7.2. Место размещения отметок определяется в соответствии с требованиями стандартов ЕСПД на правила учета, хранения и обращения для программных документов на различных носителях данных.



### 8. УЧЕТ ПРИМЕНЯЕМОСТИ

- Учет применяемости программных документов ведется по всем программам;
- 8.2. Учет применяемости ведется на предприятии держателе подлинников и на предприятияхпользователях (предприятиях — держателях дубликатов).
- 8.3. Учет применяемости производят на основании документов (спецификаций, ведомостей эксплуатационных документов).

## 9. ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- 9.1. При передаче подлинников с одного предприятия на другое подлиннику, полученному вновь взамен дубликата (а на предприятии, передавшем подлинники, вновь изготовленному дубликату взамен подлинника), присваивают новый инвентарный номер и одновременно производят соответствующие отметки в карточке учета документов.
- Передача подлинников программных документов осуществляется ОТД (БТД) предприятия, передающим подлинники, и ОТД (БТД) предприятия, принимающим их, при участии представителей подразделений, выпустивших подлинники.

