# Matematik 2B Sammanfattning

### Otto Martinwall

## 26 april 2022

# Innehåll

1	Förl	kunskaper (träna detta så att det sitter!)	2
	1.1	Negativa tal	3
	1.2	Prioriteringsregler	4
	1.3	Bråk	5
		1.3.1 Addition av bråk	5
		1.3.2 Multiplikation av bråk	6
		1.3.3 Division av bråk	6
	1.4	Potenser	7
	1.5	Ekvationer	8
	1.6	Algebraiska uttryck	11
2	Linj	ära ekvationer och funktioner	12
3	Icke	linjära ekvationer och funktioner	13

4 Statistik 14

1 Förkunskaper (träna detta så att det sitter!)

### 1.1 Negativa tal

Ett negativt tal är bara den additiva inversen av samma tal. Om a är ett reellt tal och -a är dess additiva invers, så är a+(-a)=0. Ett sätt att se på det är att den additiva inversen (negativa varianten) av ett tal är lika långt från 0 på tallinjen, men åt andra hållet.

Multiplikation får några egenskaper utav detta, som att negativt gånger negativt blir positivt. Att vända dig om och sedan backa blir detsamma som att bara gå rakt fram från början.

Några regler kring detta är då:

$$(-a)(-b) = ab \tag{1}$$

$$(-a)b = -ab (2)$$

$$a(-b) = (-a)b \tag{3}$$

$$\frac{(-a)}{b} = \frac{a}{(-b)} \tag{4}$$

### 1.2 Prioriteringsregler

Prioriteringsregler har vi, då att om vi fick välja helt fritt så skulle alla få olika svar. Ordningen är såhär:

- 1. Paranteser
- 2. Multiplikation/Division (Om båda är efter varann, gå från vänster till höger)
- 3. Addition/Subtraktion (Om båda är efter varann, gå från vänster till höger)

Ett exempel är

$$6 \div 2(1+2) =$$

$$6 \div 2(3) =$$

$$6 \div 2 \times 3 =$$

$$3 \times 3 =$$

$$9$$

#### 1.3 Bråk

Bråk är tal som representeras som kan skrivas som en kvot<sup>1</sup> av två heltal. Det kan t.ex vara  $\frac{3}{7}$ , vilket kan tänkas som *tre sjundedelar*.

#### 1.3.1 Addition av bråk

Lättaste metoden för addition av bråk är att skriva om bråken så att de får samma nämnare<sup>2</sup>:

$$\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \tag{5}$$

$$\frac{1\times4}{3\times4} + \frac{3\times3}{4\times3} = \tag{6}$$

$$\frac{4}{12} + \frac{9}{12} = \tag{7}$$

$$\frac{13}{12}$$
 (8)

Metoden jag brukar använda för att skriva om bråken, är att multiplicera täljaren och nämnaren på det ena bråket, med nämnaren på det andra, och tvärt om. I exemplet ovan så har ena bråket nämnaren 3, så jag multiplicerar täljaren och nämnaren med just 3 på det andra bråket, och tvärt om med talet 4 på det förstnämnda bråket. Genom denna metod får bråken samma nämnare då ab=ba, som ses i nämnarna på rad (6) till (7). Efter det så

6 1.3 Bråk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>resultatet av en division

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>nedre parten hos ett bråk

kan man addera täljarna på bråken.

Addition och subtraktion fungerar likadant här.

### 1.3.2 Multiplikation av bråk

Multiplikation av bråk är mycket enkelt.

$$\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{ab}{cd} \tag{9}$$

#### 1.3.3 Division av bråk

7

Division är en typ av multiplikation, vilket gör denna ganska enkel men aningen klurigare. Division är inversen av multiplikation, så att dividera med 5 är samma sak som att multiplicera med  $\frac{1}{5}$ . Detta resulterar i att:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \tag{10}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \tag{11}$$

$$\frac{ad}{bc} \tag{12}$$

Det andra bråket vänder alltså bara på sig vid utbytet av divisionstecken mot multiplikationstecken.

1.3 Bråk

#### 1.4 Potenser

Potenser kan ses som repeterad multiplikation i vissa fall<sup>3</sup>. Alltså att om n är ett positivt heltal så gäller detta:

$$a^n = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n \tag{13}$$

Här är några potensregler som gäller för alla tal:

$$a^b a^c = a^{b+c} \tag{14}$$

$$\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c} \tag{15}$$

$$(a^b)^c = a^{bc} (16)$$

$$(ab)^x = a^x b^x (17)$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x} \tag{18}$$

Roten ur kan skrivas på två sätt, där n är ett positivt heltal:

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}} \tag{19}$$

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>andra definitioner krävs för att inkludera alla reella eller till och med komplexa exponenter. Det kommer konstigt nog först i universitetsmatten.

#### 1.5 Ekvationer

En ekvation är ett typ av påstående, som innehåller en eller fler variabler (okända). Jag kan påstå att 3x + 2 = 8 utan att säga vad x är. Just detta är endast sant om x = 2.

Ekvationer brukar kräva att man löser ut en variabel i slutändan. Metoden jag brukar ha är att först och efter varje steg se om jag kan förenkla ekvationen genom addition/subtraktion, sedan om det går genom multiplikation/division, och till sist om det går genom potenser.

Detta är ett exempel:

$$\frac{x}{x+10} = \frac{24}{54} \tag{20}$$

Först så letar jag då om jag kan göra något med addition/subtraktion, vilket inte hjälper här. Nästa möjlighet är om multiplikation/division kan förenkla något här, vilket det kan genom multiplikation av x+10 på båda sidor<sup>4</sup>

$$x = \frac{24}{54}(x+10) \tag{21}$$

Nu kollar vi igen. Addition/subtraktion hjälper inget, men multiplikation/division hjälper återigen här. Vi förenklar genom att multiplicera in i parantesen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Detta förenklar då multiplikation är lättare att hantera än division, så vi vill få bort divisionstecken.

$$x = \frac{24}{54}x + \frac{24}{54} \times 10 \tag{22}$$

Återigen så letar vi. Addition/subtraktion verkar hjälpa denna gång då målet är att få x på samma sida av likhetstecknet. Vi subtraherar med  $\frac{24}{54}x$ . I samma veva kan vi även multiplicera in 10 i bråket på höger sida.

$$x - \frac{24}{54}x = \frac{24}{54} \times 10 \tag{23}$$

$$x - \frac{24}{54}x = \frac{240}{54} \tag{24}$$

Nu så kikar vi igen. Multiplikation/divison hjälper för att möjliggöra subtraktion av bråken på vänster sida av likhetstecknet, genom att låta dem få samma nämnare som i 1.3.1.

$$\frac{54}{54}x - \frac{24}{54}x = \frac{240}{54} \tag{25}$$

Nu kan vi alltså subtrahera bråken på vänster sida väldigt lätt.

$$\frac{30}{54}x = \frac{240}{54} \tag{26}$$

Här så hjälper inte addition/subtraktion, men multiplikation/division gör. Vi dividerar med  $\frac{30}{54}$  för att x ska bli ensam på vänsterledet.

10 1.5 Ekvationer

$$x = \frac{240}{54} \div \frac{30}{54} \tag{27}$$

Här så kan vi ändra om från division av bråken till multiplikation av bråken, på sättet beskrivet i 1.3.3.

$$x = \frac{240}{54} \times \frac{54}{30} \tag{28}$$

54 i nämnaren på första bråket och i täljaren på andra bråket tar ut varann, och resterande steg bör gå rätt smidigt:

$$x = \frac{240}{30} \tag{29}$$

$$x = \frac{24}{3} \tag{30}$$

$$x = 8 \tag{31}$$

# 1.6 Algebraiska uttryck

2 Linjära ekvationer och funktioner

3 Ickelinjära ekvationer och funktioner

# 4 Statistik