
ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

https://ozgurzeydan.com.tr/


İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği

- Sıcaklık artışları
 - Dünya
 - Türkiye
- İnsan kaynaklık iklim değişikliği
- Radyatif zorlama
- Geri dönüşümsüz iklim değişikliği



Küresel Sıcaklık Artışları


- 1850-1900 yıllarına kıyasla;
- > 2001-2020 arasında küresel yüzey sıcaklığı 0.99 °C [0.84 1.10] arttı.
- > 2011-2020 arasında küresel yüzey sıcaklığı 1.09 °C [0.95 1.20] arttı.
- Kaynak: (IPCC, 2022) (6. İlerleme Raporu)



Küresel Sıcaklık Artışları (1850 - Günümüz)

1850'den bu yana sıcaklık artışı


Sanayi öncesi dönemden sonra ortalama sıcaklıktaki değişim, °C



Kaynak: Meteoroloji Dairesi




Dünyanın Ortalama Sıcaklıkları




Dünyada ve Türkiye'de Yıllık Ortalama Sıcaklıklar





2021 yılı Türkiye genelinde yıllık ortalama sıcaklık değeri: 14.9 °C 1971 ile 2000 arasındaki dönem için 13.2 °C ve 1980 ile 2010 arasındaki dönem için 13.5 °C olarak belirlemiştir. https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/sicaklik-i-85727

Türkiye'de Bölgesel Sıcaklık Artışları



İnsan Kaynaklı (Antropojenik) İklim Değişikliği

- Son yıllarda yaşadığımız ısınma ancak insan kaynaklı iklim değişikliği ile açıklanabilir.
- İnsan etkisi: Fosil yakıtların tüketilmesi sonucunda artan sera gazı emisyonları ve sera etkisinin kuvvetlenmesi.
- İnsan kaynaklı iklim değişikliği, sürdürülemez enerji kullanımı, arazi kullanımı ve arazi kullanımı değişikliği ile tüketim ve üretim kalıplarından kaynaklanan, yüzyıldan fazla süren sera gazı emisyonlarının bir sonucudur (IPCC 1.5 °C Raporu).

İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği






İnsan Aktiviteleri



Sera Gazı Emisyonları






CO₂

1000



-

Değişimi



precipitation (%)


Bölgesel İklim Değişiklikleri




Küresel Isınma



Radyasyon Akısı Değişimi





Socioeconomic scenarios

- Population
- GDP
- Energy
- Industry
- Transportation
- Agriculture

• ...

Emissions scenarios

- Greenhouse gases (CO₂, CH₄, N₂O, ...
- Aerosols and chemically active gases (SO₂, BC, OC, CO, NO_x, VOCs)
- Land use and land cover

Radiative forcing scenarios

- Atmospheric concentrations
- Carbon cycle including ocean and terrestrial fluxes
- Atmospheric chemistry

Climate model scenarios

- Temperature
- Precipitation
- Humidity
- Soil moisture
- Extreme events
- ...

Impact, adaptation, vulnerability studies

- Coastal zones
- Hydrology and water resources
- Ecosystems
- Food security
- Infrastructure
- Human health

• ...

Vol 463|11 February 2010|doi:10.1038/nature08823

nature

PERSPECTIVES


The next generation of scenarios for climate change research and assessment

Richard H. Moss¹, Jae A. Edmonds¹, Kathy A. Hibbard², Martin R. Manning³, Steven K. Rose⁴, Detlef P. van Vuuren⁵, Timothy R. Carter⁶, Seita Emori⁷, Mikiko Kainuma⁷, Tom Kram⁵, Gerald A. Meehl², John F. B. Mitchell⁸, Nebojsa Nakicenovic^{9,10}, Keywan Riahi⁹, Steven J. Smith¹, Ronald J. Stouffer¹¹, Allison M. Thomson¹, John P. Weyant¹² & Thomas J. Wilbanks¹³

https://www.nature.com/articles/nature08823


Radyatif Zorlama (Radiative Forcing)

- Radyatif zorlama, Dünya-atmosfer sisteminin enerji dengesinin nasıl etkilendiğinin bir ölçüsüdür.
- 'Radyatif zorlama' kelimesi, bu faktörlerin Dünya atmosferinde gelen güneş radyasyonu ile giden radyasyon arasındaki dengeyi değiştirmesi nedeniyle kullanılır.
- Zorlama terimi, Dünya'nın ışınımsal dengesinin normal durumundan uzaklaştırıldığını belirtmek için kullanılır.




(AR5)

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/radiative-forcing-estimates-in-2011



Radyasyon Akısındaki Artışın Sebep Olduğu İsınma Miktarları (IPCC, 2021)



İklim Değişikliği

- ➤ Artan küresel sıcaklıklar → uzun vadede iklim faktörlerini değiştirir.
- İklim faktörleri: sıcaklık, buharlaşma, yağış, rüzgar
- Iklim değişikliği uzun vadeli değişiklikleri ifade eder.
- Değişen iklim, havamızı daha aşırı ve öngörülemez hale getirecek.
- Birkaç derece fazla görünmeyebilir. Ancak bu değişikliğin Dünya'daki bitki ve hayvanların sağlığı üzerinde büyük etkileri olabilir.

İklim Değişikliğinin Etkileri

- Artan sıcaklık
- Buzulların erimesi
- Deniz seviyesi yükselmesi
- Aşırı hava olayları
- Biyoçeşitlilik kayıpları
- Su stresi

- Orman yangınları
- Arazi kullanımındaki değişiklikler
- Seller
- Kuraklık ve Çölleşme
- Okyanusların asitlenmesi
- Sektörel etkiler (enerji, sağlık, gıda, turizm, ...)
- Sonraki derslerde detaylı anlatılacaktır!

Geri Dönüşümsüz İklim Değişikliği

Artan karbondioksit konsantrasyonunun sebep olduğu iklim değişikliği emisyonlar tümden durdurulsa bile 1000 yıl süre ile eski haline gelmeyecektir.


Irreversible climate change due to carbon dioxide emissions

Susan Solomon^{a,1}, Gian-Kasper Plattner^b, Reto Knutti^c, and Pierre Friedlingstein^d

^aChemical Sciences Division, Earth System Research Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Administration, Boulder, CO 80305; ^bInstitute of Biogeochemistry and Pollutant Dynamics and ^cInstitute for Atmospheric and Climate Science, ETH CH-8092, Zurich, Switzerland; and ^dInstitut Pierre Simon Laplace/Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, Unité Mixte de Recherche 1572 Commissariat à l'Energie Atomique-Centre National de la Recherche Scientifique-Université Versailles Saint-Quentin, Commissariat a l'Energie Atomique-Saclay, l'Orme des Merisiers, 91191 Gif sur Yvette, France

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0812721106

Geri Dönüşümsüz İklim Değişikliği



https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0812721106

Kaynaklar

- https://mgm.gov.tr/FILES/iklim/yillikiklim/2022-iklimraporu.pdf
- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/figures/chapter-6/figure-6-12
- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/figures/chapter-7/figure-7-6
- https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0812721106