

Fintech-Text Mining and Machine Learning

智能新聞評分系統 第二組

2020/6/18

指導業師:詹益安

指導老師:蔡芸琤

本組組員:

東吳巨資系大四 劉品妤台大國企所碩二 王昱達

台大經濟系大四 楊廣元 台大會計所碩二 呂明諺



CONTENTS

01

現有問題描述與本專案優勢

02

專案流程圖

03

資料及樣態說明

04

成果展現與介紹

01

現有問題描述 & 本專案優勢

新聞重要性篩選 評分延遲 專家看法不一致 準確的新聞評分 過濾不重要的訊息 提供即時資訊 可作為投資參考工具





- 訊息來源眾多
- 那些新聞重要?

海量新聞資訊 評分延遲 專家看法不一致 現有系統每日下午 • 專家經驗判斷水平 才發佈對最近一日 不一致 的新聞評價 • 沒有一致的評斷標 無法及時掌握新聞 準 之影響

本專案產品用途與競爭優勢





過濾訊息

20190101 新美齊

ON 2020-05-01 / 由P314008DSA1撰寫 / IN 2442 新美齊 / 編輯

事件強度: o

預期漲跌幅:0.2%

新美齊澄清報載提及本公司停業及隱射屬大同集團上市櫃公司之報導。。1.報導 內容:大同集團上市櫃公司,如果扣除停業的新美齊,總共有7家企業,除了大 同、大同新世界外,幾乎都。變成殘值,小股東若把畢生積蓄用來投資大同的股票,很多已形同壁纸......。(載自蘋果日報)。2.澄清說明:新美齊針對蘋果日報

即時資訊

投資參考

優勢一 準確的新聞評分:



透過機器學習模型,避免多位專家評分看法不一致的偏誤





專家經驗判斷水平不一 致 機器學習



利用機器學習參考各專 家評分結果,降低評分 變異程度

優勢二 過濾不重要的訊息: 建立篩選機制,讓使用者只看得到重要的新聞





 $\dot{\lambda}\dot{\lambda}\dot{\lambda}$



那些新聞重要?

重要新聞篩選機制



系統只展現重要的新聞 內容及評分(-3, -2, 2, 3)

優勢三 提供即時資訊: 爬取最新新聞,即時更新新聞評分




評分延遲



無法及時掌握新聞 之影響


新聞爬蟲



針對公開資訊觀測 站,每十秒爬一次, 即時更新

優勢四 可作為投資參考工具: 透過預測預期漲跌幅指標,作為投資參考





02


專案流程圖



公開資訊觀測站

專案流程圖

模型訓練過程



03

資料及樣態說明



資料集樣態說明

	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K
1	個股代號	公司簡稱	事件日	TCRI(年/月)	事件強度	大事件類別	小事件類別	事件內容			
2	1218	泰山	20190101	6(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	發言人林俐婉內部調動	,由江巍岖	接任。。	
3	1503	士電	20190101	4(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	内部稽核主管林志強內	部調動,由	莊文清接任	- 0
4	1504	東元	20190101	4(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	會計主管藍俊雄內部調	動,由林鴻	9名接任。。	
5	1709	和益	20190101	5(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	内部稽核主管游本詮内	部調動,由	曾筱茜接任	- 0
6	1721	三晃	20190101	7(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	財務經理洪廷宜內部調	動,由王妈	『渝接任。。	
7	1817	凱撒衛	20190101	6(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	研發主管吳政峰內部調	動,由朱泽	f立接任。。	
8	2064	晉椿	20190101	7(2018/09)	-1	M_經營層	MT06_高管異動	總經理高進義離職,由	陳譽接任。	。發言人高	5進義離職,日
9	2207	和泰車	20190101	4(2018/09)	0	M_經營層	MT02_董監異動	改派1董。董事大野勝位	二(豐田自動	車代表)卸任	E。董事長沼-
10	2330	台積電	20190101	1(2018/09)	-1	M_經營層	MT02_董監異動	辭任1董。獨立董事湯月	馬斯?延吉布	斯卸任。	
11	2357	華碩	20190101	2(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	總經理沈振來內部調動	,由胡書寶	[接任。。	
12	2377	微星	20190101	3(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	總經理徐祥內部調動,			
13	2442	新美齊	20190101	7(2018/09)	0	M_經營層	MO04_經營權轉讓疑慮	新美齊澄清報載提及本	公司停業及	と 隠射屬大同	集團上市櫃2
14	2724	富驛-KY	20190101	D(2018/09)	0	M_經營層	MT02_董監異動	改派1董。董事周威良(Furama Hote	l International	Management In
15	2750	桃禧	20190101		0	M_經營層	MT06_高管異動	會計主管林慧茹內部調	動,由楊旨	岳接任。。	
16	2852	第一保	20190101		0	M_經營層	MT06_高管異動	財務經理李易致內部調	動,由施冬	森接任。。	
17	2888	新光金	20190101		0	M_經營層	MT06_高管異動	會計主管施貽昶內部調	動,由呂雅	b茹接任。。	
18	3004	豐達科	20190101	5(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	總經理邱智科內部調動	,由林威村	接任。。	
19	3167	大量	20190101	5(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	研發主管宋漢釧內部調	動,由商團	強接任。。	
20	4104	佳醫	20190101	5(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	總經理高省內部調動,	由張明正接	そ任。。	
21	4138	曜亞	20190101	6(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	總經理傅若軒內部調動	,由吳國龍	接任。。	
22	4168	醣聯	20190101	7(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	總經理張東玄內部調動	,由楊玫君	接任。。	
23	4402	福大	20190101	D(2018/09)	0	M_經營層	MT06_高管異動	會計主管莊清揚內部調	動,由何子	・ 龍接任。。	

• 資料重要內容

A. 事件強度

B. 大事件類別

C. 小事件類別

D. 事件內容

• 資料樣本數


A. 2019(1-12): 23,703

B. 2020(1-3): 13,104




資料集樣態說明

事件強度本身樣本分布 不均



大事件類別事件強度分布 有所差異



04

成果展現與介紹

斷詞、爬蟲、新聞評分模型

股價預測模型、資料庫建立、網頁呈現



新聞資料爬蟲

- 本組採用 pandas 套件中的 read_html 功能,對公開資 訊觀測站的重大訊息主旨做 爬蟲
- 設定成每10秒爬一次最新 消息,將新增的新聞訊息加 入資料庫
- 後續將新聞訊息做切詞處理 後,放入模型跑重要性評分 與股價漲跌預測





資料預處理(斷詞)



- 詞是最小有意義且可以自由使用的語言單位
- 任何語言處理的系統都必須先能分辨文本中的詞才能進 行進一步的處理
- 將一段中文切分出有「意義」的小單位(詞)



• 本次報告須做處理的部分為新聞的內容



分別使用2種不同的斷詞系統做新聞斷詞



Jieba vs Ckiptagger



Jieba



Ckiptagger

- Jieba 這個中文斷詞程式 是由中國開發者所開發
- 可同時支援簡體與繁體的 斷詞
- 中研院CKIP Lab中文詞 知識庫小組開發之中文斷 詞工具

TOOL	(WS) PREC	(WS) REC	(WS) F1
Ckiptagger	97.49%	97.17%	97.33%
Jieba	90.51%	89.10%	89.80%



Ckiptagger 🚡



- Ckiptagger 斷詞結果較準確
- 使用 Ckiptagger 斷詞後模型預測結果較佳
- 在切詞工具方面我們選擇 Ckiptagger



模型建立

利用長短期記憶模型(LSTM)建立:

大事件類別分類器

小事件類別分類器

事件強度分類器

股價異常報酬分類器

大事件分類器:資料分割與不平衡資料處理



大事件分類器



將新聞分類為以下五個 大事件類別:

- 'A_會計/財報分析'
- 'F 市場交易'
- '| 產業前景'
- 'M 經營層'
- 'R_危機'

資料分割



- 所有資料的64%作為 訓練資料
- 所有資料的16%作為 驗證集
- 所有資料的20%作為 測試集

不平衡資料處理



由於大事件類別的分 布相當不平衡,所以 我們使用了以下兩種 方法來處理資料不平 衡的問題

- 1. 使用Oversampling
- 2. 調整損失函數 (loss function)的 權重

大事件分類器:模型架構



Layer (type)	Output	Shape	Param #
embedding_2 (Embedding)	(None,	None, 128)	1280000
lstm_2 (LSTM)	(None,	16)	9280
dense_2 (Dense)	(None,	5)	85
Total params: 1,289,365 Trainable params: 1,289,365 Non-trainable params: 0			

Embedding 用來進行詞嵌入 layer

LSTM layer 長短期記憶模型

Dense layer 作為此模型的output layer

大事件分類器:模型表現(在驗證集上)



Accuracy: 0.971

	A_會計/財 報分析	F_市場交易	I_產業前景	M_經營層	R_危機
Precision	0.672	0.995	0.979	0.959	0.888
Recall	0.741	0.974	0.982	0.960	0.879
F1 score	0.705	0.984	0.980	0.960	0.883

小事件分類器



小事件分類器



Created by Eucalyp

利用新聞中的文字資料,將新聞分類為以下15小事件類別:

- MT02_章 監異動
- MT06_高 管異動
- 經營層_其他

- FS02_股 價暴跌或 異常
- FS03_其 他市場交 易議題
- 市場交易_其他

- AF05_財 務警示
- AI01_延 遲公告
- 會計/財報 分析_其他

- RB01_TC RI負向觀 察
- RB02_TC RI降等
- 危機_其 他

- IP01_成本 /產能變動 或資本支 出
- IS01_營收 變動或客 戶/商品/ 通路策略
- 產業前景_ 其他



資料分割



- 所有資料的64%作為訓練資料
- 所有資料的16%作為驗 證集
- · 所有資料的20%作為測 試集

不平衡資料處理



由於小事件類別的分 布相當不平衡,所以 我們使用了以下兩種 方法來處理資料不平 衡的問題

- 1. 使用Oversampling
- 2. 調整損失函數 (loss function)的 權重

小事件分類器:模型架構



Layer (type) ====================================		•	Param # ====================================	Embedding layer	用來進行詞嵌入		
lstm_6 (LSTM)	(None,	64)	49408				
dense_15 (Dense)	(None,	32)	2080	LSTM layer	長短期記憶模型		
dense_16 (Dense)	(None,	32)	1056		2 () <u>1</u> / () HO HO HO HO HO		
dense_17 (Dense)	(None,	-1	495				
Total params: 1,333,039 Trainable params: 1,333,039 Non-trainable params: 0				Dense layer (3 dense layers):	進行小事件類別的分 類		

小事件類別分類器:模型表現(在驗證集上)



Accuracy: 0.905

	AF05_財務 警示	AI01_延遲 公告	FS02_股價 暴跌或異常	FS03_其他 市場交易議 題	IP01_成本/ 產能變動或 資本支出	IS01_營收 變動或客戶 /商品/通路 策略	MT02_董 監異動
Precision	0.128	1	1	0.8	0.797	0.943	1
Recall	0.451	0.375	0.999	0.333	0.701	0.945	0.995
F1 score	0.191	0.545	0.999	0.47	0.746	0.944	0.997

	MT06_高 管異動	RB01_TC RI負向觀 察	RB02_TC RI降等	危機_其 他	市場交易 _其他	會計/財 報分析_ 其他	產業前景 _其他	經營層_ 其他
Precision	1	0.806	0.888	0.941	0.8	0.7	0.759	0.907
Recall	0.995	0.781	0.8	0.592	0.47	0.491	0.839	0.87
F1 score	0.997	0.793	0.842	0.727	0.592	0.577	0.797	0.888



事件強度分類器



Created by Eucalyp

利用新聞中的文字資料, 將新聞分類為以下七個事件強度:

- 3
- 2
- 1
- (
- -1
- -2
- -3

資料分割



- · 所有資料的64%作為訓練 資料
- 所有資料的16%作為驗證 集
- 所有資料的20%作為測試 集

不平衡資料處理



由於事件強度的分布 相當不平衡(極端事件:-3,-2,+2,+3 出 現的頻率相對較少) 所以我們使用了以下 兩種方法來處理資料 不平衡的問題

- 1. 使用Oversampling
- 2. 調整損失函數 (loss function)的 權重

事件強度分類器:模型架構



Layer (type)	Output	Shape	Param #	F 1 11'	用來進行詞嵌入		
embedding_3 (Embedding)	(None,	None, 128)	1280000	Embedding layer			
lstm_3 (LSTM)	(None,	16)	9280	I CTM Joven	医伤地气烧热机		
dense_3 (Dense)	(None,	7)	119	LSTM layer	長短期記憶模型		
Total params: 1,289,399 Trainable params: 1,289,399 Non-trainable params: 0				Dense layer	作為此模型的 output layer		

事件強度分類器:模型表現(在驗證集上)

✓ E.SUN

accuracy: 0.878

	-3	-2	-1	0	1	2	3
precision	0.333	0.629	0.957	0.829	0.789	0.857	1.
recall:	0.710	0.542	0.941	0.843	0.770	0.5	1.
F1 score:	0.454	0.582	0.949	0.836	0.779	0.632	1.



股價預測核心方法論——事件研究法

何謂事件研究?

事件研究法(Even Study) 為研究結果之驗證方法,其起源於1960年代 Ball and Brown,及Fama, Fisher, Jensen and Roll(沈中華、李建然, 2000),為近代會計及財務領域實證研究所廣泛運用之研究設計之一

事件研究的目的?

事件研究法(Even Study) 主要目在於利用統計方法檢定異常報酬狀況,藉以明瞭特定事件是否對公司股價造成影響,並可以了解股價的波動與該事件是否相關

事件研究流程

- 1. 決定事件與事件日
- 2. 估計異常報酬率



事件日、事件期、估計期之定義



事件日

如何設定事件期、估計期長度

- 事件影響的區間應包括在事件期之內,如新聞發布之日。通常事件期間比發生日期 (事件日)更寬廣一些,包括事件發生前後的一段時間。因為事件發生後一段時間的 資訊能顯示應變數(如盈利、股價)變化的情況;而考察事件發生後一段時間的股價 則有利於捕捉事件前徵兆與事前洩漏資訊所造成的影響。
- 估計期間或稱估計窗口(estimation window)的目的,是利用該期間的數據去估算在事件未出現情況下應變數之值,即預期報酬率。將預期報酬率與事件期間應變數變異後(即實際報酬率)相比較,變得出事件所帶來的異常報酬率。
- 一般而言,估計期選取要比事件期間長,本組採用年(250個交易日)、季(60個交易日)、月(20個交易日)三個區間去估計異常報酬,而事件期則是事件日前後一天(明日收盤價-昨日收盤價)



異常報酬計算結果

- 本組採用TEJ股價資料,將所有看門狗中所有事件對應的股價資料合併起來,進 而依序計算三種估計期的正常報酬與異常報酬
- 由於事件期長度定為兩日,因此所有的報酬率皆以兩日報酬率的形式去做計算
- 根據初步的模型預測結果發現,事件期定為一個月的準確率較高,因此後續的 股價預測模型皆採用「一個月事件期」的報酬率資料

個股代號	公司簡稱	事件日	TCRI(年/ 月)	事件強度	收盤價	明日收 盤價/ 昨日收 盤價	明日收 盤價 / 昨日收 盤價 - 1	兩日報 簡率(%)	前5~245日平 均兩日報酬率 (%),年平均正 常報酬(%)	前5~65日平均 兩日報酬率(%) ,季平均正常 報酬(%)	前5~25日平均 兩日報酬率(%) ,月平均正常 報酬(%)	前5~245日(年 平均)兩日異常 報酬(%)	前5~65日(季平 均)兩日異常報 醑(%)	前5~25日(月平 均)兩日異常報 醋(%)	大事件 類別	小事件類別	事件内容	切詞詞 數	切詞結果
1218	泰山	20190101	6(2018/09)	0	19	0.972973	-0.02703	-2.7027	0.072008802	-0.126391428	0.91151213	-2.774711504	-2.576311275	-3.614214833	M_經營層	MT06_高	發盲人材	19	(','人言绫']
1503	士電	20190101	4(2018/09)	0	40.95	0.99754	-0.00246	-0.246	-0.000782104	-0.459070858	-0.042079001	-0.245220356	0.213068398	-0.203923459	M_經營層	MT06_高	内部稽核	22	[内部], 稽
1504	東元	20190101	4(2018/09)	0	17.45	0.994302	-0.0057	-0.5698	-0.373847067	-0.699126047	0.436006766	-0.195953503	0.129325477	-1.005807335	M_經營層	MT06_高	會計主管	20	[會計,'主
1709	和益	20190101	5(2018/09)	0	14.8	1.003367	0.003367	0.3367	-0.097104514	-0.364537588	-0.160869687	0.433804851	0.701237924	0.497570024	M_經營層	MT06_高	内部稽核	22	[内部], 稽
	三晃	20190101	7(2018/09)	0	10.05	1	0	0	-0.275157057	-0.026064579	0.557660856	0.275157057	0.026064579	-0.557660856	M_經營R	MT06_高	財務經理		[財務], '經
1817	凱撒衛	20190101	6(2018/09)	0	36.95	0.989276	-0.01072	-1.07239	-0.15792161	-0.081807145	0.3658829	-0.914464449	-0.990578914	-1.438268959	M_經營層	MT06_高	研發主管	20	[研發,'主
2064	晉格	20190101	7(2018/09)	-1	15.55	1.01634	0.01634	1.633987	-0.069460762	-0.219389167	-0.009464759	1.70344769	1.853376095	1.643451687	M_經營層	MT06_高	總經理高		[總經理],"
2207	和泰車	20190101	4(2018/09)	0	255.5	0.988	-0.012	-1.2	-0.262075048	-0.048626627	1.179844775	-0.937924952	-1.151373373	-2.379844775	M_經營層	MT02_董	改派1董	41	[改派', '1',
2330	台積電	20190101	1(2018/09)	-1	225.5	0.984305	-0.0157	-1.56951	-0.024201137	-0.551439256	0.027877375	-1.545305589	-1.01806747	-1.597384101	M_經營層	MT02_董	辭任1董	20	[辭任', '1',
2357	華碩	20190101	2(2018/09)	0	201.5	1.0175	0.0175	1.75	-0.240915578	-0.822803805	-0.693052721	1.990915578	2.572803805	2.443052721	M_經營層	MT06_高	總經理法	19	[總經理], 5
2377	微星	20190101	3(2018/09)	0	76.4	1.005222	0.005222	0.522193	-0.026185798	-0.34696121	0.924262083	0.548379009	0.869154422	-0.402068872	M_經營層	MT06_高	總經理徐	18	[總經理], '2
2442	新美齊	20190101	7(2018/09)	0	12	1.0125	0.0125	1.25	0.460998352	-0.435840484	-0.448641991	0.789001648	1.685840484	1.698641991	M_經營層	MO04_經	新美齊澄	536	[新美齊], "



模型建立—股價異常報酬分類器

- 若利用機器學習做股價 迴歸預測,效果其實並 不理想,因此改用二分 法(亦即只預測漲跌)
- 預測股價的異常報酬為正值或負值
- 將「預測股價異常報酬」 的問題視為二分類問題 (正值 or 負值)

股價異常報酬分類器:模型架構

Layer (type)	Output Shap	pe	Param #
embedding_4 (Embedding)	(None, None	e, 128)	1280000
lstm_4 (LSTM)	(None, 64)		49408
dense_13 (Dense)	(None, 32)		2080
dense_14 (Dense)	(None, 32)		1056
dense_15 (Dense)	(None, 32)		1056
dense_16 (Dense)	(None, 1)		33
Total params: 1,333,633 Trainable params: 1,333,633 Non-trainable params: 0			

	資料分割狀況	
訓練資料	驗證集	測試集
Training set	Validation set	Testing set
64%	16%	20%

模型架構與表現



模型架構

- ➤ Embedding layer:用來進行詞嵌入(word embedding)
- ➤ LSTM layer:長短期記憶模型
- ➤ Dense layers (4 dense layers): 進行股價異常報酬的分類

模型表現

> Accuracy: 0.596

事件強度類別	負	正
Precision	0.582	0.619
Recall	0.716	0.474
F1 score	0.642	0.537

(為了維持易讀性,將所有數字取四捨五入到小數點後三位數。)

模型架構與表現



模型結果

- 若將評分與異常報酬做迴歸分析,R平方只有0.1,代表平均來說,新聞事件的變動只能解釋10%的股價變動,解釋力不足
- 若只預測上漲與下跌(也就是只分兩個類別), Accuracy Rate 只有 0.596,
 還有進步空間

結果解釋

- 新聞事件對股價影響的反應時間極短,可能事件前後幾小時內股價就已經反應完畢,而本組採用的兩日區間過長,造成解釋力不足的結果(但受限於沒有 Intraday 的股價資料,只能這麼做)
- 不重要的新聞事件數占資料絕大部分,而這些新聞對股價影響力不大,卻又 大量使用這些資料做機器學習,將評分絕對值高的事件的影響力給稀釋掉

✓ E.SUN

建立資料庫,存取最新新聞斷詞與評分預測結果

- 在將資料輸入上傳到網 頁前,我們會將:
 - 1. 股票代碼
 - 2. 公司名稱
 - 3. 發生時間
 - 4. 預測漲跌狀態
 - 5. 事件強度評分
 - 6. 新聞內容
 - 7. 新聞切詞結果

等資料存放在資料庫中,若未來公司需要 使用即可直接存取

比較過後,本組採用 MySQL 作為本組的資 料庫工具




	Google Sheets	MySQL
與Python 連接方式	gspread 套件	pymysql 套件
容量	有容量限制,不適 合放大量數據	無容量限制,適合 放大量數據
存取量	每 100 秒有資料存取量限制,不適合作為存取頻繁的資料庫	無資料存取量限制, 適合作為存取頻繁 的資料庫
費用	免費試用期一年, 之後要收費	開源軟體・免費使 用



透過 WordPress 網頁來呈現我們的預測結果

- ➤ 本組採用 AWS 與 WordPress 架構個股新聞評分 系統網站,並利用 wordpress-xmlrpc 套件完成 自動發文的功能
- ▶ 我們預期將使用爬蟲爬取最新新聞內容後,經過 我們的評分與股價預測系統模型預測,將重要的 新聞(評分絕對值大於1的新聞)呈現在我們的網 站中

AWS EC2控制台



發文更新畫面



手機版首頁



小組分工



劉品妤: AWS 與 WordPress 網頁製作、爬蟲最新新聞資料

王昱達:股價資料整理、資料庫建立、網頁串接、簡報整理

楊廣元:新聞評分與股價預測模型的建立與調整參數

呂明諺:切詞與進一步的優化、簡報整理

Trello 連結: Github 連結:

https://reurl.cc/Mvozzv https://reurl.cc/E7vQQk

成果網站連結:

http://ec2-52-87-157-

212.compute-

<u>1.amazonaws.com/</u>

P.S. 目前最後的資料庫與網頁串接部分尚未完成,因此目前網站僅有架構,整個產品還未正式上線,完成後會在下週以影片來呈現

感謝聆聽 敬請指教