Análisis de la herramienta TLA+ Proof System

Pablo Celayes, Giovanni Rescia, Ariel Wolfmann

Facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba

Junio 2015



Contexto

Objetivo:

Descripción del lado del usuari

Aspectos técnicos

Casos de aplicación

Comparación con otras herramientas

Ejemplo



Contexto

Objetivos

Descripción del lado del usuario

Aspectos técnicos

Casos de aplicación

Comparación con otras herramientas

Ejemplo



Contexto

Objetivos

Descripción del lado del usuario

Aspectos técnicos

Casos de aplicación

Comparación con otras herramientas

Ejemplo



Contexto

Objetivos

Descripción del lado del usuario

Aspectos técnicos

Casos de aplicación

Comparación con otras herramientas

Ejemplo



Contexto

Objetivos

Descripción del lado del usuario

Aspectos técnicos

Casos de aplicación

Comparación con otras herramientas

Ejemplo



Contexto

Objetivos

Descripción del lado del usuario

Aspectos técnicos

Casos de aplicación

Comparación con otras herramientas

Ejemplo



Contexto

Objetivos

Descripción del lado del usuario

Aspectos técnicos

Casos de aplicación

Comparación con otras herramientas

Ejemplo



Contexto

Objetivos

Descripción del lado del usuario

Aspectos técnicos

Casos de aplicación

Comparación con otras herramientas

Ejemplo



1977

Pnueli introduce su lógica temporal para describir sistemas.

- útil para ciertas propiedades, limitada para otras
- se combinaba con formas más tradicionales de descripción



1977

Pnueli introduce su lógica temporal para describir sistemas.

- útil para ciertas propiedades, limitada para otras
- se combinaba con formas más tradicionales de descripción



1977

Pnueli introduce su lógica temporal para describir sistemas.

- útil para ciertas propiedades, limitada para otras
- se combinaba con formas más tradicionales de descripción



- variante de la lógica temporal de Pnuel
- mayormente notación matemática tradicional
- lógica temporal sólo donde es imprescindible



- variante de la lógica temporal de Pnueli
- mayormente notación matemática tradicional
- lógica temporal sólo donde es imprescindible



- variante de la lógica temporal de Pnueli
- mayormente notación matemática tradicional
- lógica temporal sólo donde es imprescindible



- variante de la lógica temporal de Pnueli
- mayormente notación matemática tradicional
- lógica temporal sólo donde es imprescindible



Lamport se va a Microsoft Research

- Surge TLA+ (extensión de TLA para escribir pruebas)
- Desarrollo del Toolbox y el TLA+ Proof System



Lamport se va a Microsoft Research

- Surge TLA+ (extensión de TLA para escribir pruebas)
- Desarrollo del Toolbox y el TLA+ Proof System



Lamport se va a Microsoft Research

- Surge TLA+ (extensión de TLA para escribir pruebas)
- Desarrollo del Toolbox y el TLA+ Proof System



- ▶ Colaboración Microsoft INRIA
- Proyecto activo (issue tracker, mailing list)
- Aplicación en academia e industria



- Colaboración Microsoft INRIA
- Proyecto activo (issue tracker, mailing list)
- Aplicación en academia e industria



- Colaboración Microsoft INRIA
- Proyecto activo (issue tracker, mailing list)
- Aplicación en academia e industria



- Colaboración Microsoft INRIA
- Proyecto activo (issue tracker, mailing list)
- Aplicación en academia e industria



- ► TLAPS permite verificar la correctitud de pruebas escritas en TLA+
- Una prueba en TLA+ es una colección de sentencias con jerarquía. TLAPS comprueba que dicha jerarquía implicar de hecho la correctitud del teorema a demostrar

- ► TLAPS permite verificar la correctitud de pruebas escritas en TLA+
- Una prueba en TLA+ es una colección de sentencias con jerarquía. TLAPS comprueba que dicha jerarquía implican de hecho la correctitud del teorema a demostrar



Posee un IDE **Toolbox**, que integra las siguientes herramientas:

- ▶ PlusCal: Lenguaje algoritmico simple que se compila a TLA+
- Modelo Standard: Un sistema se describe como un conjunto de comportamientos
- ► TLC: Model Checker
- TLA+ Proof System: Desarrollo y verificación mecánica de demostracione:



- PlusCal: Lenguaje algoritmico simple que se compila a TLA+
- Modelo Standard: Un sistema se describe como un conjunto de comportamientos
- ► TLC: Model Checker
- ► TLA+ Proof System: Desarrollo v



Posee un IDE **Toolbox**, que integra las siguientes herramientas:

- PlusCal: Lenguaje algoritmico simple que se compila a TLA+
- Modelo Standard: Un sistema se describe como un conjunto de comportamientos
- TLC: Model Checker
- ► TLA+ Proof System: Desarrollo v



Posee un IDE **Toolbox**, que integra las siguientes herramientas:

- PlusCal: Lenguaje algoritmico simple que se compila a TLA+
- Modelo Standard: Un sistema se describe como un conjunto de comportamientos
- TLC: Model Checker
- ► TLA+ Proof System: Desarrollo y verificación mecánica de demostraciones



Aspectos técnicos

Una especificación en TLA+ es un módulo raíz, que puede importar otros módulos por extensión e instanciación de sus respectivos parámetros.

La arquitectura de TLAPS se divide en

- ► TLAPM
- Backends



Aspectos técnicos

Una especificación en TLA+ es un módulo raíz, que puede importar otros módulos por extensión e instanciación de sus respectivos parámetros.

La arquitectura de TLAPS se divide en:

- TLAPM
- Backends



TI APM

- Expandir e instanciar módulos (usando estado implícito)
- Generar obligaciones de prueba
- Invocar a los backends para verificar las obligaciones de pruebas
- Generar estructura del lema
- Generar prueba del teorema usando las obligaciones ya certificadas



- Expandir e instanciar módulos (usando estado implícito)
- Generar obligaciones de prueba
- Invocar a los backends para verificar las obligaciones de pruebas
- Generar estructura del lema
- Generar prueba del teorema usando las obligaciones ya certificadas



- Expandir e instanciar módulos (usando estado implícito)
- Generar obligaciones de prueba
- Invocar a los backends para verificar las obligaciones de pruebas
- Generar estructura del lema
- Generar prueba del teorema usando las obligaciones ya certificadas



- Expandir e instanciar módulos (usando estado implícito)
- Generar obligaciones de prueba
- Invocar a los backends para verificar las obligaciones de pruebas
- Generar estructura del lema
- Generar prueba del teorema usando las obligaciones ya certificadas



- Expandir e instanciar módulos (usando estado implícito)
- Generar obligaciones de prueba
- Invocar a los backends para verificar las obligaciones de pruebas
- Generar estructura del lema
- Generar prueba del teorema usando las obligaciones ya certificadas



Para corroborar una obligación de prueba, el comportamiento por defecto de TLAPS es probar con 3 backends en sucesión:

- SMT: invocado por defecto, timeout: 5 segundos
- Zenon: lógica de primer orden, timeout: 10 segundos
- Isa: probador automático de Isabelle, timeout: 30 segundos



Para corroborar una obligación de prueba, el comportamiento por defecto de TLAPS es probar con 3 backends en sucesión:

- SMT: invocado por defecto, timeout: 5 segundos
- Zenon: lógica de primer orden, timeout: 10 segundos
- Isa: probador automático de Isabelle, timeout: 30 segundos



Para corroborar una obligación de prueba, el comportamiento por defecto de TLAPS es probar con 3 backends en sucesión:

- SMT: invocado por defecto, timeout: 5 segundos
- Zenon: lógica de primer orden, timeout: 10 segundos
- Isa: probador automático de Isabelle, timeout: 30 segundos



Para corroborar una obligación de prueba, el comportamiento por defecto de TLAPS es probar con 3 backends en sucesión:

- SMT: invocado por defecto, timeout: 5 segundos
- Zenon: lógica de primer orden, timeout: 10 segundos
- Isa: probador automático de Isabelle, timeout: 30 segundos



Para corroborar una obligación de prueba, el comportamiento por defecto de TLAPS es probar con 3 backends en sucesión:


- SMT: invocado por defecto, timeout: 5 segundos
- Zenon: lógica de primer orden, timeout: 10 segundos
- Isa: probador automático de Isabelle, timeout: 30 segundos



Para corroborar una obligación de prueba, el comportamiento por defecto de TLAPS es probar con 3 backends en sucesión:

- SMT: invocado por defecto, timeout: 5 segundos
- Zenon: lógica de primer orden, timeout: 10 segundos
- Isa: probador automático de Isabelle, timeout: 30 segundos





Arquitectura general de TLAPS



Amazon

- DynamoDB, S3, EBS
- Bugs críticos pero sutiles: ¡trazas de hasta 35 pasos!
- creciente adopción en la empresa
- ► XBOX 360
 - bug crítico en sistema de memoria
 - ▶ lo descubrió un pasante con TLA+
 - cada XBOX 360 se habría colgado tras 4 horas de uso



Amazon

- DynamoDB, S3, EBS
- Bugs críticos pero sutiles: ¡trazas de hasta 35 pasos!
- creciente adopción en la empresa
- ► XBOX 360
 - bug crítico en sistema de memoria
 - lo descubrió un pasante con TLA+
 - cada XBOX 360 se habría colgado tras 4 horas de uso



- Amazon
 - DynamoDB, S3, EBS
 - Bugs críticos pero sutiles: ¡trazas de hasta 35 pasos!
 - creciente adopción en la empresa
- ► XBOX 360
 - bug crítico en sistema de memoria
 - lo descubrió un pasante con TLA+
 - cada XBOX 360 se habría colgado tras 4 horas de uso



- Amazon
 - DynamoDB, S3, EBS
 - Bugs críticos pero sutiles: ¡trazas de hasta 35 pasos!
 - creciente adopción en la empresa
- ► XBOX 360
 - bug crítico en sistema de memoria
 - lo descubrió un pasante con TLA+
 - cada XBOX 360 se habría colgado tras 4 horas de uso



- Amazon
 - DynamoDB, S3, EBS
 - Bugs críticos pero sutiles: ¡trazas de hasta 35 pasos!
 - creciente adopción en la empresa
- ► XBOX 360
 - bug crítico en sistema de memoria
 - ▶ lo descubrió un pasante con TLA+
 - ► cada XBOX 360 se habría colgado tras 4 horas de uso



- Amazon
 - DynamoDB, S3, EBS
 - Bugs críticos pero sutiles: ¡trazas de hasta 35 pasos!
 - creciente adopción en la empresa
- ► XBOX 360
 - bug crítico en sistema de memoria
 - lo descubrió un pasante con TLA+
 - cada XBOX 360 se habría colgado tras 4 horas de uso



- Amazon
 - DynamoDB, S3, EBS
 - Bugs críticos pero sutiles: ¡trazas de hasta 35 pasos!
 - creciente adopción en la empresa
- ► XBOX 360
 - bug crítico en sistema de memoria
 - lo descubrió un pasante con TLA+
 - cada XBOX 360 se habría colgado tras 4 horas de uso



- Amazon
 - DynamoDB, S3, EBS
 - Bugs críticos pero sutiles: ¡trazas de hasta 35 pasos!
 - creciente adopción en la empresa
- ► XBOX 360
 - bug crítico en sistema de memoria
 - lo descubrió un pasante con TLA+
 - cada XBOX 360 se habría colgado tras 4 horas de uso



Farsite

- NTFS
- ► TLA+ para especificar y verificar propiedades concurrentes

Byzantine Paxos

- Tolerancia a fallas maliciosas er sistemas distribuidos
- Prueba formal



- Farsite
 - ightharpoonup Sistema de archivos distribuido pprox NTFS
 - ► TLA+ para especificar y verificar propiedades concurrentes
- Byzantine Paxos
 - Tolerancia a fallas maliciosas er sistemas distribuidos
 - Prueba formal



- Farsite
 - ightharpoonup Sistema de archivos distribuido pprox NTFS
 - TLA+ para especificar y verificar propiedades concurrentes
- Byzantine Paxos
 - Tolerancia a fallas maliciosas er sistemas distribuidos
 - Prueba formal



- Farsite
 - ightharpoonup Sistema de archivos distribuido pprox NTFS
 - TLA+ para especificar y verificar propiedades concurrentes
- Byzantine Paxos
 - Tolerancia a fallas maliciosas er sistemas distribuidos
 - Prueba formal



- Farsite
 - ightharpoonup Sistema de archivos distribuido pprox NTFS
 - TLA+ para especificar y verificar propiedades concurrentes
- Byzantine Paxos
 - Tolerancia a fallas maliciosas en sistemas distribuidos
 - Prueba formal



- Farsite
 - ightharpoonup Sistema de archivos distribuido pprox NTFS
 - TLA+ para especificar y verificar propiedades concurrentes
- Byzantine Paxos
 - Tolerancia a fallas maliciosas en sistemas distribuidos
 - Prueba formal



- Concepto de modelado similar
- TLA+ es mucho mas expresivo que Alloy
- Importancia en la práctica
- Muchas especificaciones reales escritas en TLA+ son casi imposibles de escribir en Alloy



- Concepto de modelado similar
- TLA+ es mucho mas expresivo que Alloy
- Importancia en la práctica
- Muchas especificaciones reales escritas en TLA+ son casi imposibles de escribir en Alloy



- Concepto de modelado similar
- TLA+ es mucho mas expresivo que Alloy
- Importancia en la práctica
- Muchas especificaciones reales escritas en TLA+ son casi imposibles de escribir en Alloy

- Concepto de modelado similar
- TLA+ es mucho mas expresivo que Alloy
- Importancia en la práctica
- Muchas especificaciones reales escritas en TLA+ son casi imposibles de escribir en Alloy



Isar

- Corre sobre Isabelle
- Estilo de desarrollo diferente
- Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas

Focal

- Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- ► Coq
 - ▶ Corre sobre Zenon
 - ▶ Desarrollo semi-interactivo



- Isar
 - Corre sobre Isabelle
 - Estilo de desarrollo diferente
 - Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas
- Focal
 - Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- ► Coq
 - Corre sobre Zenon
 - Desarrollo semi-interactivo



- Isar
 - Corre sobre Isabelle
 - Estilo de desarrollo diferente
 - Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas
- Focal
 - Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- ► Coq
 - Corre sobre Zenon
 - Desarrollo semi-interactivo



- Isar
 - Corre sobre Isabelle
 - Estilo de desarrollo diferente
 - Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas
- Focal
 - Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- ► Coq
 - Corre sobre Zenon
 - ▶ Desarrollo semi-interactivo



- Isar
 - Corre sobre Isabelle
 - Estilo de desarrollo diferente
 - Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas
- Focal
 - Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- ► Coq
 - Corre sobre Zenor
 - ▶ Desarrollo semi-interactivo



- Isar
 - Corre sobre Isabelle
 - Estilo de desarrollo diferente
 - Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas
- Focal
 - Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- ► Coq
 - Corre sobre Zenon
 - ▶ Desarrollo semi-interactivo



- Isar
 - Corre sobre Isabelle
 - Estilo de desarrollo diferente
 - Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas
- Focal
 - Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- Coq
 - ▶ Corre sobre Zenor
 - Desarrollo semi-interactivo



- Isar
 - Corre sobre Isabelle
 - Estilo de desarrollo diferente
 - Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas
- Focal
 - Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- Coq
 - Corre sobre Zenon
 - Desarrollo semi-interactivo



- Isar
 - Corre sobre Isabelle
 - Estilo de desarrollo diferente
 - Bueno para pruebas cortas pero no tanto para pruebas largas
- Focal
 - Subconjunto de TLA+, que incluye el desarrollo de demostraciones jerárquicamente.
- Coq
 - Corre sobre Zenon
 - Desarrollo semi-interactivo



correctitud del algoritmo de Euclides



Conclusiones

► TLA+ :

- Simple pero expresivo (notación matemática simple)
- Toolbox facilita interacción
- Buena aceptación en la industria
- ► TLAPS:
 - Ventaja de TLA+ sobre otros Model Checkers
 - ▶ Demasiado específico → Poco uso en la industria



- ► TLA+ :
 - Simple pero expresivo (notación matemática simple)
 - Toolbox facilita interacción
 - Buena aceptación en la industria
- ► TLAPS:
 - Ventaja de TLA+ sobre otros Model Checkers
 - ▶ Demasiado específico → Poco uso en la industria



stexto Objetivos Descripción Aspectos técnicos Casos Comparaciones Ejemplo **Conclusiones**

- ► TLA+ :
 - Simple pero expresivo (notación matemática simple)
 - ► Toolbox facilita interacción
 - Buena aceptación en la industria
- ► TLAPS:
 - Ventaja de TLA+ sobre otros Model Checkers
 - ▶ Demasiado específico → Poco uso en la industria



stexto Objetivos Descripción Aspectos técnicos Casos Comparaciones Ejemplo **Conclusiones**

- ► TLA+ :
 - Simple pero expresivo (notación matemática simple)
 - ► Toolbox facilita interacción
 - Buena aceptación en la industria
- ► TLAPS:
 - Ventaja de TLA+ sobre otros Model Checkers
 - ▶ Demasiado específico → Poco uso en la industria



cto Objetivos Descripción Aspectos técnicos Casos Comparaciones Ejemplo **Conclusiones**

- ► TLA+ :
 - Simple pero expresivo (notación matemática simple)
 - Toolbox facilita interacción
 - Buena aceptación en la industria
- TLAPS:
 - Ventaja de TLA+ sobre otros Model Checkers
 - ▶ Demasiado específico → Poco uso en la industria



Objetivos Descripción Aspectos técnicos Casos Comparaciones Ejemplo **Conclusiones**

- ► TLA+ :
 - Simple pero expresivo (notación matemática simple)
 - Toolbox facilita interacción
 - Buena aceptación en la industria
- TLAPS:
 - Ventaja de TLA+ sobre otros Model Checkers
 - ▶ Demasiado específico → Poco uso en la industria



Objetivos Descripción Aspectos técnicos Casos Comparaciones Ejemplo **Conclusiones**

- ► TLA+ :
 - Simple pero expresivo (notación matemática simple)
 - Toolbox facilita interacción
 - Buena aceptación en la industria
- ► TLAPS:
 - Ventaja de TLA+ sobre otros Model Checkers
 - ▶ Demasiado específico → Poco uso en la industria



¿Preguntas?

¡Gracias por escuchar!

