



TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA

Título

Subtítulo

Francisco de Asís Carrasco Conde

Autor

Francisco de Asís Carrasco Conde

Director

María José Rodríguez Fórtiz



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

—
Granada, Junio de 2025

Título
Subtítulo

Francisco de Asís Carrasco Conde

Palabras clave: *software libre*

Resumen

Same, but in English

Student's name

Keywords: *open source, floss*

Abstract

D. **María José Rodríguez Fórtiz**, Profesor(a) del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Informo:

Que el presente trabajo, titulado ***Nombre de la App***, ha sido realizado bajo mi supervisión por **Francisco de Asís Carrasco Conde**, y autorizo la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a Junio de 2025.

El/la director(a)/es:

María José Rodríguez Fórtiz

Agradecimientos

Índice general

1. Introducción	17
1.1. Justificación	17
1.2. Objetivos	19
1.3. Estructura de la Memoria	19
2. Estado del arte	21
2.0.1. Aplicaciones similares	21
2.0.2. Metodologías potenciales a aplicar	22
2.0.3. Tecnologías potenciales para usar	22
2.0.4. Trabajos relacionados	24
3. Descripción del problema	25
4. Planificación	27
4.1. Metodología utilizada	27
4.2. Temporización	27
4.3. Seguimiento del desarrollo	28

Índice de figuras

4.1. Planificación Sprint 1	30
4.2. Subtareas Sprint 1	30
4.3. Fin Sprint 1	31
4.4. Subtareas completadas Sprint 1	31
4.5. Pantalla nueva	32
4.6. Pantalla antigua	32
4.7. Comparación entre la pantalla nueva y la anterior	32
4.8. Planificación Sprint 2	33
4.9. Subtareas Sprint 2	33
4.10. Fin Sprint 2 y subtareas	34
4.11. Planificación Sprint 3	35

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Justificación

Primero de todo, ¿qué me lleva a hacer este TFG? Para empezar, es verdad que hay muchas apps en las stores que son para usuarios de gimnasio, para hacer más fácil el seguimiento y evolución, no obstante, dichas aplicaciones suelen medir parámetros de forma muy general. Me explico, suelen medir calorías quemadas basadas en las pulsaciones (si tienes un reloj inteligente que lo permita) pero este tipo de mediciones de calorías suelen ser poco exactas, me baso en el siguiente estudio Jerath et al., 2023, como añadido a esto no suele ser un dato de mucha relevancia al hacer datos ejercicios de fuerza. Además la gente que suele hacer deporte de manera más informal o por hobby, no suele tener los conocimientos o aparatos para hacer mediciones de calidad e interpretarlo correctamente.

Otra problemática en el resto de apps, suele ser la falta de accesibilidad, los scrolls abundan, eventos no controlados por el usuario, colores confusos para daltónicos, a veces hay ausencias de iconos y un amplio etcétera. También no suele existir un apartado para ver entrenamientos recomendados por otros, como si fuera un foro, la gente suele buscarlo en redes sociales o videos que se encuentran en la red, muchas veces en estos videos se ponen a dar rodeos para rascar más tiempo, así es como el usuario pierde tiempo para que a lo mejor no sea el entrenamiento que el andaba buscando.

Me veo en la necesidad de hacer esta app para dotar de una herramienta simplificada, fácil de manejar, que permita compartir información entre usuarios de forma eficaz y accesible. Simplificada porque la información que manejo se trata de una forma fácil e intuitiva, con un poco de experiencia en el deporte

se sabe que significa cada parámetro y la que no es tan fácil de interpretar, la interpreta el sistema por el usuario. Fácil de manejar, dado que el usuario solo se tendrá que preocupar de por ejemplo, contar cuantas veces levanto una pesa o cuando empiezo y acabo de correr. Compartir información eficazmente, porque en una sección de la app habrá una parte formato red social, que permitirá tanto buscar usuarios que comparten entrenamientos, como los propios entrenamientos en si, acompañados de su descripción en la que el creador da una breve información acerca del entrenamiento. Accesible, se evitará en todo lo posible usar elementos que perjudiquen a otros usuarios de diversas capacidades, entre dichos elementos incluye scrollables y más elementos.

Antes de seguir, me veo en la obligación de hablar un poco sobre conceptos generales en el mundo del deporte. Un ejercicio, es la repetición de un movimiento varias veces para estimular uno o varios músculos. Los entrenamientos, entendámoslos como la colección de distintos ejercicios destinados a entrenar una parte o varias del cuerpo, a los entrenamientos también se les llama rutinas. Una serie, es cuando dentro de un ejercicio, repetimos ese movimiento un número determinado de veces y se realiza un descanso, sin cambiar de ejercicio. Una repetición, es la realización del movimiento de ese ejercicio en una serie, es decir, si estoy haciendo flexiones, hago 12, descanso, hago 10, descanso, hago 9 y ya no hago más flexiones, dentro de mi entrenamiento se vería así:

Rutina de entrenamiento 1:

- Ejercicio 1
 - Serie 1: X repeticiones
 - Serie 2: X repeticiones
- Flexiones
 - Serie 1: 12 repeticiones
 - Serie 2: 10 repeticiones
 - Serie 3: 9 repeticiones
- Ejercicio 3
 - Serie 1: X repeticiones
 - Serie 2: X repeticiones

Una vez explicado esto, ¿como voy a dar soporte a los usuarios? De la siguiente forma, midiendo los parámetros que me pida el usuario que pueden ser repeticiones/peso/distancia/tiempo se pueden medir de forma individual o al mismo tiempo. También guardando la cantidad de series de un ejercicio realizadas en un entrenamiento con sus respectivos parámetros. Contabilizándole al usuario el tiempo descansado, para facilitar el correcto entrenamiento del usuario. También si el usuario lo solicita se le enseñará un resumen de su rendimiento

en cada ejercicio con respecto a la fecha en la que se realizó el mismo, para que vea su evolución respecto al tiempo.

También la app ayudará a hacer un control de las metas que se proponga el usuario, es decir, si el usuario se propone bajar de peso o aumentar su rendimiento en x ejercicio, la app le recordará las metas que se autopropuso y le avisará cuando las cumpla.

1.2. Objetivos

Los objetivos de este trabajo de fin de grado son:

- Analizar algunas apps del mercado, así como sus capacidades, que ofrecen, su costo tanto para el usuario como para sus creadores y las valoraciones de los usuarios finales, para aclarar que es lo que buscan los usuarios en este tipo de apps y adaptar esas necesidades al software a desarrollar.
- Investigar sobre que herramientas usar para la implementación de la base de datos, backend, frontend y técnicas y metodologías para dar un desarrollo de calidad al software. Parte importante para ayudar a la sostenibilidad del sistema en el tiempo.
- Aprender a usar herramientas actuales y punteras para el desarrollo de aplicaciones.
- Desarrollar una aplicación multiplataforma que cubra todos los requisitos necesarios para dar soporte a la realización de entrenamientos y monitorización de rutinas de ejercicio físico.

1.3. Estructura de la Memoria

El 1º capítulo(**Introducción**), es una descripción sobre lo que se va a abordar y que ideas iniciales se tienen acerca del software que se va a desarrollar y algunos aspectos importantes del gremio en el que se usaría.

El 2º capítulo(**Estado del arte**), es un análisis de como está el ámbito sobre el que se va a desarrollar este trabajo, es decir, apps del mercado(sus prestaciones y funciones más importantes) y frameworks que se podrían emplear para el desarrollo, así como sus ventajas y desventajas.

El 3º capítulo,

Capítulo 2

Estado del arte

2.0.1. Aplicaciones similares

Algunas de las aplicaciones que existen, para mediciones de constantes relacionadas durante el entrenamiento físico, suelen ser de pago. Ejemplos de precios mensuales:

- MyFitnessPal: €9.99
- Whoop: €28
- Fitbit Premium: €9.99
- Apple Fitness+: €9.99
- Strava Premium: €5.99

Es verdad que algunas tienen versión gratuita, pero no ofrecen la totalidad de sus funcionalidades, de hecho, estas versiones suelen ser extremadamente limitadas. Otras aplicaciones como Garmin Connect, si que son gratuitas, pero te obligan a ceñirte a un smartwatch de la marca Garmin, los cuales su precio no baja de los 300€. La app presentada daría la mayoría de funcionalidades de pago de una manera gratuita y aporta su funcionalidad de medir de forma personalizada el rendimiento del deportista. También se añade una IA, una funcionalidad que no vista en muchas aplicaciones del sector y si existen, son de pago. La función de la inteligencia artificial sería la de aconsejar al usuario cuando este lo necesite, sobre su rendimiento y/o parámetros medidos durante su entrenamiento.

2.0.2. Metodologías potenciales a aplicar

Existen muchas formas de desarrollar software con sus respectivas ventajas, desventajas y forma de trabajar. En este caso, no voy a investigar sobre metodologías que usen la idea de prototipos (software que puede ser probado por el cliente durante el desarrollo):

- **Cascada:** Es una forma de desarrollar de las más clásicas y lineales. Se hace una secuencia de fases de desarrollo, las cuales suelen ser diseño requisitos, diseño, implementación, pruebas, implementación y mantenimiento. Es una metodología fácil de entender y aplicar, eficaz para plazos de entrega estrictos. Sin embargo, no es flexible, si se encuentran fallos en la planificación o alguna de las fases, no hay mucho tiempo de reacción.
- **Desarrollo Ágil:** En lugar de una secuencia rígida de fases, se promueve la flexibilidad, ya que se combina con reuniones con el cliente para obtener feedback del software funcional desarrollado entregado en dichas reuniones (no es un prototipo ya que solo es una demostración, no se le entrega para su uso durante el desarrollo), permitiendo corregir errores de planificación o en el propio software durante el desarrollo, sin perder mucho tiempo. Es necesario un buen feedback del cliente.
- **Lean Software Development:** Se basa en la idea de descartar todo aquello que no aporte valor para el cliente y quitarle importancia al desarrollo para ganar calidad y sostenibilidad en el tiempo al software. Esto se refleja en que primero se hace una investigación a fondo de todas las herramientas posibles a usar, su consecuente aprendizaje y en lo más tardío de todo esta la elección de que herramientas usar. Una vez hecha la elección, ya se puede empezar con el desarrollo.
- **V Model:** Es como el método cascada, pero antes de pasar a la siguiente fase se realizan las pruebas de la actual y no se procede hasta que estas estén válidas. Sigue teniendo las mismas desventajas que el modelo de cascada, pero es ideal para proyectos en los que es necesario una alta calidad.
- **Modelo en espiral:** En cada fase se realiza planificación, diseño, desarrollo y evaluación de riesgos. Es muy flexible y esta analizando constantemente los riesgos, pero se requiere cierta experiencia para su correcto empleo.

2.0.3. Tecnologías potenciales para usar

Para hablar de las tecnologías a emplear, lo voy a separar en las 3 partes importantes de la app la base de datos, backend y frontend.

2.0.3.1. Base de datos

En este punto vamos a hablar de las ventajas y desventajas entre usar BDs relacionales y no relacionales, así como las herramientas a emplear en cada una para desarrollar estos servicios.

Relacionales: Las bases de datos relacionales o SQL, como bien sabemos nos permiten guardar datos de una manera bien definida y ordenada, permitiendo asegurar la integridad de la información almacenada. Es muy buena opción, si se prefiere una escalabilidad vertical, es decir, aumentar la capacidad de procesamiento del servidor que va a albergar la BD. Algunas de los SGBDS existentes en la actualidad son:

- MySQL
- Oracle Database
- SQL server(Microsoft)
- PostgreSQL

No relacionales: También llamadas NoSQL, sirven para trabajar con estructuras de datos semidefinidas o no definidas. Esto quiere decir que no siguen un esquema rígido, lo cuál puede complicar consultas complejas, pero permiten una gran escalabilidad horizontal, permiten añadir más servidores para que operen con la misma base de datos, por tanto aumentar el número de peticiones que puede atender. Cabe decir que dentro de este tipo de bases de datos existen varios subtipos, cada uno especializado en una cualidad:

- Documentales(MongoDB): guardan los datos en un JSON
- Columnares(Cassandra): los datos no se guardan en filas, sino en columnas ,ideal para tratar grandes volúmenes de datos por columnas
- Clave-Valor(DynamoDB): acceso rápido a los datos
- Graficas(Amazon Neptune): para tratar relaciones complejas

2.0.3.2. Backend

En el desarrollo del backend existen varios frameworks que nos van a permitir un desarrollo rápido, eficaz y de calidad. Nuestro backend se va encargar principalmente de recibir y realizar peticiones de los clientes y/o consultas a la BD. Para ello se han investigado las siguientes herramientas:

- Express.js(Node.js): muy escalable y alto rendimiento

- Django(Python): ideal para sistemas a gran escala
- Ruby on rails: el mejor en velocidad de desarrollo

Existen más frameworks, pero he decidido investigar solo sobre aquellos que me permitan un desarrollo más ágil, el resto de herramientas como Spring Boot(Java) o Laravel(PHP), también son buenas herramientas, pero tengo más familiaridad con algunas de las herramientas anteriores.

2.0.3.3. Frontend

Como se dijo en la introducción, uno de los objetivos es que el software sea multiplataforma, así que se investigará sobre frameworks que me permitan esa capacidad:

- Flutter(Dart): de las manos de Google, esta herramienta permite un desarrollo rápido ya que nos permite el hot reload y no tener que recompilar la app cada vez que haya un cambio. También es muy personalizable en lo que respecta a la UI.
- React Native(js): es un framework que extiende React, permitiendo hacer sentir aplicaciones en js como si fueran nativas.
- Xamarin(C#): de Microsoft, esta herramienta es ideal para desarrolladores familiarizados con C# y .NET, también es idóneo para el alto rendimiento y acceso a HW nativo.

2.0.4. Trabajos relacionados

El software libre y sus licencias Foundation, [s.f.](#) ha permitido llevar a cabo una expansión del aprendizaje de la informática sin precedentes.

Capítulo 3

Descripción del problema

Capítulo 4

Planificación

4.1. Metodología utilizada

Para el desarrollo de esta app, usaré una metodología *ágil* tipo **SCRUM**. He decidido usar esta porque me permite corregir fallos en la velocidad de diseño y/o planificación de forma eficiente y sin dañar el producto final.

Las reuniones con la tutora serán las *sprint reviews*.

4.2. Temporización

La temporización se realizó el día 25 de marzo de 2025. La entrega del producto (este TFG) está prevista para el 16 de junio de 2025, es decir, 83 días, o lo que es lo mismo, casi 12 semanas. Si un sprint dura 2 semanas, habrá 6 sprints hasta la entrega final.

La iteración 0 se dedicará al diseño de pantallas y al repaso de las funcionalidades de la app. La idea inicial es dividir la app en varios módulos y centrar cada sprint en uno de ellos:

- Diagramas de la app y ejercicios
- Rutinas, usuarios y sesión
- Datos que ingresa el usuario
- Flujo de entrenamiento

- Inteligencia Artificial (IA)
- Smartwatch

4.3. Seguimiento del desarrollo

Iteración 0

En esta primera iteración me centré en completar los diseños de la app, priorizando su accesibilidad. También concreté el *product backlog*, compuesto por 25 historias de usuario. Algunas incluyen tareas secundarias:

- SCRUM-1 Registrar peso por día
- SCRUM-2 Establecer peso objetivo
- SCRUM-3 Insertar/Borrar/Modificar ejercicio de la lista
- SCRUM-4 Buscar rutina en la lista del usuario
- SCRUM-5 Sustituir un ejercicio por otro en la rutina
- SCRUM-6 Insertar/Borrar/Modificar rutina
- SCRUM-7 Poner una meta en cada ejercicio
- SCRUM-8 Graficar los datos de los ejercicios
- SCRUM-9 Revisar datos para ver si el descanso es necesario
- SCRUM-10 Enseñar datos de una rutina a descargar
- SCRUM-11 Compartir mi rutina
- SCRUM-12 Guardar las repeticiones y series de todos los ejercicios de un entrenamiento
- SCRUM-13 Valorar el entrenamiento en base a la marca actual y la meta del usuario
- SCRUM-14 Monitorizar pulso en tiempo real
- SCRUM-15 Medir pulso en reposo y compararlo con datos de ejercicios
- SCRUM-16 Avisar de anomalías en el pulso de forma suave
- SCRUM-17 Obtener calorías quemadas

SCRUM-18 Comprobar el equilibrio nervioso del usuario

SCRUM-19 Ejecutar el flujo del entrenamiento

SCRUM-20 Conectar con la IA para iniciar diálogo

SCRUM-21 Crear/Borrar usuario

SCRUM-22 Resumir datos

SCRUM-23 Iniciar/Cerrar sesión

SCRUM-24 Medir SpO2

SCRUM-25 Interpretar constantes

Sprint Review 0

Durante esta revisión de sprint se realizaron mejoras de diseño, como la incorporación de iconos en todos los botones para mejorar la accesibilidad. Se revisaron los títulos de las ventanas, cambiando aquellos que no eran lo suficientemente claros.

Además, se añadieron nuevas historias al *product backlog*:

- Copiar rutina
- Añadir meta por parámetro
- Solicitar permiso al usuario antes de enviar datos a la IA
- Enviar datos del entrenamiento actual y anteriores a la IA
- Conectar/Desconectar con la IA

Iteración 1

Al inicio de esta iteración detecté la ausencia de historias para el diseño de diagramas de la app y la base de datos. Por ello, se añadió la siguiente historia:

SCRUM-26 Diseñar las tablas de la base de datos

Durante esta iteración me familiaricé con Flutter y sus herramientas, como la base de datos local *SQLite*.

<input type="checkbox"/>	Tablero Sprint 1	25 mar – 8 abr (7 incidencias)	8	0	Completar sprint	...
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-39	Buscar ejercicio en lista	TAREAS POR ...	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-7	Insertar/Borrar/Modificar ejercicio de la lista	TAREAS POR ...	2		
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-34	Diseñar tablas para la BD de los ejercicios y marcas	TAREAS POR ...	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-61	Hacer la IU de la lista de ejercicios	TAREAS POR ...	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-80	IU de creación de ejercicio	TAREAS POR ...	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-81	Pop up de confirmación	TAREAS POR ...	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-83	IU datos ejercicio	TAREAS POR ...	1		
+ Crear incidencia						

Figura 4.1: Planificación Sprint 1

Insertar/Borrar/Modificar ejercicio de la lista

+ Añadir @ Aplicaciones

Descripción

Editar descripción

Incidencias secundarias

0 % hecho

T...	Clave	Resumen	P...	P...	Estado	
	SCRUM-35	Guardar en la BD	=			TAREAS POR ...
	SCRUM-36	Borrar de la BD	=			TAREAS POR ...
	SCRUM-37	Hacer notorios los cambios en vivo	=			TAREAS POR ...
	SCRUM-38	Modificar en la BD	=			TAREAS POR ...

Figura 4.2: Subtareas Sprint 1

SQLite

Es una base de datos ligera, autocontenida y de código abierto. Usa el mismo lenguaje de consultas que SQL, lo que la hace ideal para la app. Además, permite transportar toda la BD en un *.db*, lo cual puede facilitar funcionalidades como copias de seguridad descargables desde la nube.

Sprint Review 1

Las primeras iteraciones tienden a ser más lentas debido a la fase inicial del desarrollo. No se completó la totalidad del sprint; quedó pendiente la subtask de modificar ejercicio en la base de datos. Aun así, las expectativas son positivas,

ya que se espera un aumento en la velocidad de desarrollo. No obstante, en lo que se lleva desarrollado han aparecido pocas problemáticas

Check	Task ID	Task Description	Status	Estimate	Assignee
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-39	Buscar ejercicio en lista	FINALIZADA	1	[User]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-7	Insertar/Borrar/Modificar ejercicio de la...	TAREAS POR H...	2	[User]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-34	Diseñar tablas para la BD de los ejercicios ...	FINALIZADA	1	[User]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-61	Hacer la IU de la lista de ejercicios	FINALIZADA	1	[User]
<input type="checkbox"/>	SCRUM-80	IU de creación de ejercicio	FINALIZADA	1	[User]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-81	Pop up de confirmación	FINALIZADA	1	[User]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-83	IU datos ejercicio	FINALIZADA	1	[User]

Figura 4.3: Fin Sprint 1

Insertar/Borrar/Modificar ejercicio de la lista

+ Añadir @ Aplicaciones

Descripción
 Editar descripción

Incidencias secundarias 75 % hecho

T...	Clave	Resumen	P...	P...	Estado
[Icon]	SCRUM-35	Guardar en la BD	[Icon]	[User]	FINALIZADA
[Icon]	SCRUM-36	Borrar de la BD	[Icon]	[User]	FINALIZADA
[Icon]	SCRUM-37	Hacer notorios los cambios en vivo	[Icon]	[User]	FINALIZADA
[Icon]	SCRUM-38	Modificar en la BD	[Icon]	[User]	TAREAS POR ...

Figura 4.4: Subtareas completadas Sprint 1

Iteración 2

Esta iteración se centró en el desarrollo del sistema de sesiones, la API de la aplicación, el backend básico del servidor y la sección de rutinas.




Figura 4.5: Pantalla nueva




Figura 4.6: Pantalla antigua

Figura 4.7: Comparación entre la pantalla nueva y la anterior

Sistema de sesiones

Se implementó un sistema de autenticación basado en tokens. Cuando el usuario verifica su identidad, recibe un token que se guarda en el dispositivo y se usa para validar el acceso posterior. Esto evita que usuarios no autorizados suban contenido haciéndose pasar por otros.

El backend está desarrollado en *Node.js* y utiliza una base de datos SQL para gestionar las contraseñas de los usuarios. Este mismo backend se usará para las funcionalidades de las siguientes iteraciones.

API de la app

La comunicación entre la app y el servidor se realiza mediante peticiones HTTP. En el futuro, estas podrán migrarse a HTTPS para proteger operaciones

Check	Task ID	Task Description	Buttons	User
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-22	Crear/Borrar mi usuario	TAREAS POR ... 1	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-25	Iniciar/Cerrar sesion	TAREAS POR ... 1	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-6	Insertar/Borrar/Modificar rutina	TAREAS POR ... 2	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-4	Buscar rutina en la lista del usuario	TAREAS POR ... 1	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-63	Crear IU de la lista de las rutinas	TAREAS POR ... 1	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-65	Crear IU de pantalla inicial	TAREAS POR ... 2	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-66	Crear IU menu principal	TAREAS POR ... 1	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-84	IU pop up rutinas	TAREAS POR ... 1	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-85	IU lista ejercicios modificable o no	TAREAS POR ... 1	[User Icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	SCRUM-86	IU pop up crear rutina	TAREAS POR ... 1	[User Icon]

+ Crear

Figura 4.8: Planificación Sprint 2

Crear IU de pantalla inicial

+ Añadir @ Aplicaciones

Descripción

Editar descripción

Actividades secundarias

0 % hecho

T...	Clave	Resumen	P...	P...	Estado	
	SCRUM-67	Crear usuario			TAREAS POR ...	
	SCRUM-68	Iniciar sesion			TAREAS POR ...	
	SCRUM-69	Crear usuario 2			TAREAS POR ...	

Figura 4.9: Subtareas Sprint 2

sensibles. Por ahora se mantiene HTTP para facilitar el depurado.

Cambios importantes

Se rediseñó la implementación de las pantallas con listas. En lugar de una única clase con condiciones para la visibilidad de elementos, se optó por crear clases específicas para cada tipo de lista.

Ventaja: El código es más limpio, escalable y modular. Si hay que modificar un tipo de lista, los demás no se ven afectados.

Sprint Review 2

Se sugirieron mejoras menores como el ajuste de tamaños e iconos en los botones de la sección de creación de rutinas.

También se modificó la funcionalidad de compartir rutinas. Ahora todas son modificables, eliminando la distinción entre rutinas descargadas (antes no modificables) y creadas (modificables). Esto mejora la experiencia del usuario: si desea volver a una rutina original, simplemente la puede volver a buscar y descargar.




Figura 4.10: Fin Sprint 2 y subtareas

Iteración 3

Esta iteración se centró en desarrollar la funcionalidad para compartir rutinas entre usuarios, incluyendo la subida, visualización y descarga de rutinas. Además, se comenzó a implementar la funcionalidad de resumen de datos para optimizar el uso de la memoria local.

Task ID	Task Name	TAREAS POR H...	1	User Icon
SCRUM-2	Establecer peso objetivo	TAREAS POR H...	1	User Icon
SCRUM-62	Crear IU del perfil del usuario	TAREAS POR H...	1	User Icon
SCRUM-26	Copiar rutina	TAREAS POR H...	1	User Icon
SCRUM-11	Enseñar datos de una rutina a descargar	TAREAS POR H...	1	User Icon
SCRUM-12	Compartir mi rutina	TAREAS POR H...	1	User Icon
SCRUM-64	Crear IU de buscar rutinas para descargar	TAREAS POR ...	2	User Icon
SCRUM-10	Revisar datos para ver si el descanso es necesario	TAREAS POR ...	2	User Icon
SCRUM-23	Resumir datos	TAREAS POR ...	2	User Icon
SCRUM-77	IU del pop up de resumir datos	TAREAS POR ...	1	User Icon
SCRUM-87	IU desplegable rutina	TAREAS POR ...	1	User Icon

+ Crear

Figura 4.11: Planificación Sprint 3

Peso objetivo

El peso objetivo es una meta que define el usuario y se almacena en memoria. Esta meta se representará en la gráfica de evolución del peso del usuario, y se generará una alerta cuando dicha meta sea alcanzada. La visualización aún no ha sido implementada completamente.

Cambios durante el desarrollo

Durante esta iteración surgieron cambios en la forma de visualizar y gestionar las rutinas compartidas y almacenadas:

- Ahora, al descargar una rutina, se añade el nombre del creador al nombre de la rutina, facilitando la distinción entre rutinas propias y descargadas.
- Cuando hay conflicto de nombres al crear una rutina, se genera un nombre alternativo del tipo Nombre(n), siendo n un número incremental.
- Se ha implementado un selector entre “Mis rutinas” y “Compartidas” para facilitar la visualización de las rutinas subidas a la nube por el usuario.
- Se reemplazó el filtro integrado en la ventana de búsqueda por un selector emergente que permite buscar rutinas por nombre o por nombre de usuario.
- La interfaz de descarga y visualización de rutinas ahora es un cuadro emergente (pop-up) en lugar de un desplegable.

Imprevistos y problemas en el desarrollo

Se identificaron dos errores principales de planificación:

Error 1: Se planificó implementar la funcionalidad de resumir datos sin haber completado la obtención de datos.

Solución: Replanificar los sprints.

Error 2: Se subestimó la complejidad del sistema de rutinas compartidas, especialmente en la resolución de conflictos de nombres.

Solución: Aplicar nombres combinados (nombre + creador + copia) en memoria local e identificadores *autoincrementales* en la nube.

Valor añadido a la app

Los imprevistos y problemas surgidos durante el desarrollo han permitido detectar *bugs*, errores de diseño y carencias funcionales que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos. Gracias a ello, se han podido proponer nuevas funcionalidades y mejorar las ya existentes, lo cual contribuye significativamente a aumentar la calidad global de la aplicación.

Algunas de las funcionalidades propuestas como mejora son:

- Verificar el token del usuario antes de permitir la subida de rutinas, para evitar plagios.
- Al seleccionar la opción de borrar usuario del dispositivo, eliminar también la base de datos local asociada.
- Crear una base de datos local independiente para cada nuevo usuario creado en un dispositivo.
- Posibilidad de editar el nombre de una rutina.
- Marcar los ejercicios eliminados con una *flag*, para evitar que se inicien rutinas que los contengan.
- Marcar a los usuarios permanentemente eliminados con una *flag*, para proceder a eliminarlos en los dispositivos.

Estas funcionalidades están pensadas para aportar mayor **seguridad**, **integridad** y **calidad** al producto final.

4.3.0.1. Base de datos del backend

La base de datos utilizada en el backend está basada en *MySQL*. En ella se almacenan los usuarios junto con sus contraseñas, así como los ejercicios y las rutinas. Las rutinas están vinculadas al usuario que las creó, y los ejercicios se asocian a las rutinas a las que pertenecen. Si un usuario decide eliminar su cuenta de forma permanente, las rutinas y ejercicios relacionados se eliminarán en cascada.

Al descargar una rutina, los ejercicios asociados se guardan en la memoria local del usuario como si fueran de su propiedad. Es decir, el usuario puede modificarlos libremente sin restricciones.

Bibliografía

Foundation, F. S. (s.f.). GNU General Public License.

Jerath, R., Syam, M., & Ahmed, S. (2023). The Future of Stress Management: Integration of Smartwatches and HRV Technology. *Sensors*, 23(17), 7314. <https://doi.org/10.3390/s23177314>