

Supplementary figure 2.412

```
$ ffq -l 2 GSM3755693 -o metadata.json
```

```
{
  "GSM3755693": {
    "accession": "GSM3755693",
    "supplementary_files": [
      {
        "filename": "GSM3755693_QSLbarcodes.tsv.gz",
        "url": "ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/samples/GSM3755nnn/GSM3755693/suppl/GSM3755693_QSLbarcodes.tsv.gz",
        "size": "41112"
      },
      {
        "filename": "GSM3755693_QSLfeatures.tsv.gz",
        "url": "ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/samples/GSM3755nnn/GSM3755693/suppl/GSM3755693_QSLfeatures.tsv.gz",
        "size": "318733"
      },
      {
        "filename": "GSM3755693_QSLmatrix.mtx.gz",
        "url": "ftp.ncbi.nlm.nih.gov/geo/samples/GSM3755nnn/GSM3755693/suppl/GSM3755693_QSLmatrix.mtx.gz",
        "size": "60535385"
      }
    ],
    "platform": {
      "accession": "GPL20301",
      "title": "Illumina HiSeq 4000 (Homo sapiens)"
    },
    "sample": {
      "SRS4736477": {
        "accession": "SRS4736477",
        "title": "HC rep1",
        "organism": "Homo sapiens",
        "attributes": {
          "source_name": "Peritoneal tissue",
          "sample type": "Cells dissociated from normal peritoneum",
          "ENA-SPOT-COUNT": "326339254",
          "ENA-BASE-COUNT": "40466067496",
          "ENA-FIRST-PUBLIC": "2019-06-10",
          "ENA-LAST-UPDATE": "2019-06-11"
        }
      },
      "experiment": "SRX5807015"
    }
  }
}
```