



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES
FWFA: NO. 26 – 033

Issued: 7:00 AM, Wednesday, 10 February 2026

Valid until: 7:00 AM, Thursday, 10 February 2026

SYNOPSIS: Shear Line affecting Visayas. Northeast Monsoon affecting Luzon.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (0C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte and Dinagat Islands	Cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms	Eastern section of Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte and Dinagat Islands – moderate to strong from northeast; Rest of Visayas – light to moderate from northeast	23 – 30	22 – 29	60 – 98	4 – 8
Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, the rest of Bicol Region, and Quezon	Cloudy skies with light rains	rest of Bicol Region, and Quezon – moderate to strong from northeast; Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region - moderate from east to northeast; Central Luzon – light to moderate from northeast	22 – 33	12 – 26	60 – 98	4 – 8
Metro Manila and the rest of Luzon	Partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains	Northern Luzon – moderate from east to northeast; Metro Manila and rest of Luzon – light to moderate from northeast	24 – 31	19 – 23	50 – 96	0 – 6
The rest of the Mindanao	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	light to moderate from northeast	22 – 35	20 – 32	50 – 96	0 – 4

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

SHEARLINE, NORTHEAST MONSOON, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Ensure that farm canals, ditches, and drainage systems are clear of debris to allow the free flow of water and prevent waterlogging in crop fields.
- Delay land preparation, planting, fertilizer application, and pesticide spraying in areas experiencing moderate to heavy rainfall to avoid crop damage and nutrient loss.
- Secure seedlings, nursery trays, and newly transplanted crops by providing temporary covers or proper spacing to reduce damage from excessive moisture.
- Harvest mature crops, vegetables, and fruits ahead of prolonged rainfall to minimize post-harvest losses and deterioration of produce quality.
- Strengthen and support tall or vine crops such as corn, banana, tomato, and climbing vegetables to prevent lodging due to strong winds and saturated soil.



FARM ADVISORY	
SOIL MOISTURE CONDITION (January 21-31, 2026)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (Updated as of 21 January 2026)
<p>Wet – Calayan, Quezon, Bicol Region, Capiz, Eastern Visayas, Davao del Norte, Surigao del Norte</p> <p>Moist – Aparri, Aurora, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Rest of Western Visayas, Negros Island Region, Bukidnon, Agusan del Norte, Lanao del Sur</p> <p>Dry – The rest of the country</p>	<p>LA NIÑA</p> <p>https://pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring</p> <p>Ensure good field drainage by using raised beds and properly leveled fields, and regularly inspect canals, bunds, and embankments to prevent flooding. Secure nurseries, trellises, and windbreaks to protect crops from strong winds and heavy rains. Harvest mature and near-mature crops early when prolonged rainfall is forecast. Dry and store harvested produce using covered, elevated, and well-ventilated facilities to avoid spoilage. Monitor crops closely for pest and disease outbreaks, particularly fungal infections during wet conditions, and apply control measures when weather permits. Coordinate with the Municipal/City Agriculture Office and regularly follow DOST-PAGASA advisories for timely updates and guidance.</p>

FISHING ADVISORY
GALE WARNING AND SEA CONDITION
<p>Gale Warning was raised over the eastern seaboard of Visayas (The northern and eastern coasts of Northern Samar {Mondragon, San Roque, Pambujan, Laoang, Palapag, Mapanas, Gamay, Lapinig} and the eastern coast of Eastern Samar {Arteche, San Policarpo, Oras, Dolores, Can-avid, Taft, Sulat, San Julian, City of Borongan, Maydolong, Balangkayan, Llorente, Hernani, General MacArthur, Quinapondan, Salcedo, Mercedes, Guiuan}).</p> <p>Moderate to rough seas will prevail over the eastern sections of Southern Luzon, Visayas and Mindanao, moderate seas will prevail over Northern Luzon, while the rest of the country will have slight to moderate seas. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.</p>

ADDITIONAL INFORMATION			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Maximum Temperature	37.1 °C (Gen. Santos City, 1992)	Maximum Temperature	38.4 °C (Tuguegarao, 1961)
Minimum Temperature	9.2 °C (Baguio City, 2017)	Minimum Temperature	6.7 °C (Baguio City, 1963)
Rainfall	301.2 mm (Hinatuan, 2004)	Rainfall	472.9 mm (Surigao City, 1974)

PREPARED/UPLOADED BY: MTR / HGDE	VERIFIED BY: MEVT
----------------------------------	-------------------



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 26 – 033

Inilabas ng: 7:00 AM, Miyerkules, 11 Pebrero 2026

May bisa hanggang: 7:00 AM, Huwebes, 12 Pebrero 2026

SYNOPSIS: Shear line ang nakaaapekto sa Kabisayaan. Amihan ang nakaaapekto sa Luzon.

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Kabisayaan, Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte at Dinagat Islands	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat-pagkulog	Silangang bahagi ng Kabisayaan, Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte, Dinagat Islands – katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan; Natitirang bahagi ng Kabisayaan – mahina hanggang sa katamtamang hangin mula hilagang silangan.	23 – 30	22 – 29	60 – 98	4 – 8
Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, natitirang bahagi ng rehiyon ng Bicol, at Quezon	Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan	natitirang bahagi ng rehiyon ng Bicol, at Quezon – katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan; Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, – katamtaman mula Silangan hanggang hilagang silangan; natitirang bahagi ng Central Luzon – mahina hanggang sa katamtamang hangin mula hilagang silangan.	22 – 33	12 – 26	60 – 98	4 – 8
Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong mahinang pag-ulan	Hilagang Luzon – katamtaman mula Silangan hanggang hilagang silangan;; Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon – mahina hanggang sa katamtamang hangin mula hilagang silangan	24 – 31	19 – 23	50 – 96	0 – 6
Natitirang bahagi ng Mindanao	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog	mahina hanggang sa katamtamang hangin mula hilagang silangan katamtamang hangin mula hilagang silangan.	22 – 35	20 – 32	50 – 96	0 – 4




SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

SHEARLINE, AMIHAN, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Siguraduhing malinis at walang bara ang mga kanal, alulod, at daluyan ng tubig sa sakahan upang maging maayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbabad ng tubig sa mga taniman.
- Ipagpaliban ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, paglalagay ng pataba, at pag-iispray ng pestisidyo sa mga lugar na nakararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan upang maiwasan ang pagkasira ng pananim at pagkatangay ng sustansiya ng lupa.
- Siguraduhing maayos ang pagkakalagay ng mga punla, seedling trays, at mga bagong lipat na tanim sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansamantalang panakip o tamang agwat upang mabawasan ang pinsalang dulot ng labis na kahalumigmigan.
- Anihin na ang mga hinog nang pananim, gulay, at prutas bago pa tumagal ang pag-ulan upang mabawasan ang pagkalugi pagkatapos ng anihan at ang pagkasira ng kalidad ng ani.
- Patibayin at suportahan ang mga matataas at gumagapang na pananim tulad ng mais, saging, kamatis, at mga gumagapang na gulay upang maiwasan ang pagbuwal dulot ng malalakas na hangin at lambot ng lupa dahil sa ulan.

PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Enero 21-31, 2026)




Basa – Calayan, Quezon, Bicol Region, Capiz, Eastern Visayas, Davao del Norte, Surigao del Norte

Katamtaman – Aparri, Aurora, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, iba pang bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, Bukidnon, Agusan del Norte, Lanao del Sur

Tuyo – Natitirang bahagi ng bansa

ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 21 Enero 2026)



<https://pagasa.dost.gov.ph/climate/elnino-la-nina/monitoring>

Siguraduhin ang maayos na daloy ng tubig sa taniman sa pamamagitan ng raised beds at tamang pag-level ng lupa, at regular na inspeksyunin ang mga kanal, pilapil, at embankment upang maiwasan ang pagbaha. I-secure ang mga nursery, trellis, at windbreaks para protektahan ang pananim mula sa malakas na hangin at matinding ulan. Aniin nang maaga ang mga hinog o malapit nang hinog na pananim kapag inaasahan ang matagal na pag-ulan. Patuyuin at itago ang ani sa mabubungad, mataas, at maayos na bentiladong lugar upang maiwasan ang pagkasira. Subaybayan ang pananim laban sa peste at sakit, lalo na ang fungal infections sa basa at mahalumigmig na panahon, at agad na gumawa ng angkop na kontrol kapag pinahihintulutan ng panahon. Makipag-ugnayan sa Municipal/City Agriculture Office at regular na sundan ang DOST-PAGASA advisories para sa pinakabagong impormasyon at gabay.

PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Nakataas ang Gale Warning **sa silangang baybayin ng Visayas** (Ang hilaga at silangang baybayin ng Northern Samar {Mondragon, San Roque, Pambujan, Laoang, Palapag, Mapanas, Gamay, Lapinig} at ang silangang baybayin ng Eastern Samar {Arteche, San Policarpo, Oras, Dolores, Can-avid, Taft, Sulat, San Julian, Lungsod ng Borongan, Maydolong, Balangkayan, Llorente, Hernani, General MacArthur, Quinapondan, Salcedo, Mercedes, Guiuan}).



Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang iiral sa **silangang bahagi ng Southern Luzon, Kabisayaan, at Mindanao** katamtaman pag-alon ng karagatan naman ang iiral sa **Hilagang Luzon**, samantala ang **natitirang bahagi ng bansa** ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.

DAGDAG KAALAMAN			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	37.1 °C (Gen. Santos City, 1992)	Pinakamataas na Temperatura	38.4 °C (Tuguegarao, 1961)
Pinakamababang Temperatura	9.2 °C (Baguio City, 2017)	Pinakamababang Temperatura	6.7 °C (Baguio City, 1963)
Pinakamaraming Ulan	301.2 mm (Hinatuan, 2004)	Pinakamaraming Ulan	472.9 mm (Surigao City, 1974)
INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: MTR / HGDE		BINIGYANG PANSIN NI: MEVT	