



WEEKEND/SPECIAL FARM WEATHER OUTLOOK

WSFWO: NO. 25 – 069

Issued: 4:00 PM, Friday, 21 March 2025

Valid until: 7:00 AM, Monday, 24 March 2025

Today until Sunday (March 21-23), the shear line and northeast monsoon will continue to affect Luzon and Visayas, respectively. Expect cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms in Visayas, Sorsogon, Albay, and Catanduanes. Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and the rest of the Bicol Region will experience cloudy skies with isolated light rains. Meanwhile, easterlies will bring scattered rains and thunderstorms to Caraga and Davao Region. The rest of the country will have fair weather, with the possibility of isolated rainshowers or thunderstorms.


On Monday (March 24), the shear line will shift northward, affecting areas from Visayas to Quezon. As a result, cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms are expected in Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, and Quezon. Cagayan Valley will have cloudy skies with light rains due to the northeast monsoon, while Caraga and Davao Region will experience scattered rains and thunderstorms due to easterlies. The rest of the country will have fair weather, except for isolated rain showers or thunderstorms.

FORECAST AREA	TEMPERATURE		RH (%)	LEAF WETNESS (HRS)
	LOWLAND	UPLAND		
LUZON	19 – 36	12 – 32	45 – 98	2 – 8
VISAYAS	24 – 34	22 – 32	60 – 98	4 – 8
MINDANAO	23 – 33	21 – 32	55 – 98	0 – 6

FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(March 1 – 10, 2025)



Wet – Aurora, most parts of Quezon, Calapan, Coron, Aborlan, Camarines, Sur, Albay, Catanduanes, Eastern Visayas, and rest of Caraga


Moist – Batanes, Aparri, Nueva Vizcaya, Cavite, Batangas, Laguna, Romblon, Puerto Princesa, Camarines Norte, Masbate, Capiz, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, SOCCSKSARGEN, Agusan del Norte, and BARMM

Dry – Rest of the country

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(updated: 18 March 2025)

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK LA NIÑA ALERT



<https://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/climps/climateforum/outlook.pdf>

Gradually adjust irrigation schedules to prevent overwatering or drought stress. Continue monitoring soil moisture and use mulching techniques to retain adequate water. Improve drainage systems to prevent waterlogging and ensure healthy root growth. Watch for late-season fungal diseases due to residual moisture and apply organic fungicides if needed.



AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS	HEAT INDEX MONITORING AND FORECASTING (OBSERVED AND 2-DAY FORECAST)
NORTHEAST MONSOON, SHEARLINE, EASTERLIES, AND THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS <ul style="list-style-type: none">• Monitor weather updates to prepare ahead of time.• Repair damaged dikes and drainage systems to prevent flooding.• Ensure proper storage of grains and harvested crops to keep them dry and prevent spoilage.• Move essential tools and supplies to higher ground to protect them from water damage.• Work during cooler hours (early morning or late afternoon) to avoid extreme heat exposure.• Wear light, breathable clothing and a wide-brimmed hat to protect against sunburn and heat exhaustion.	<p>The Heat Index is a human discomfort index that gives the apparent temperature on what humans perceive or feel as the temperature (from the surroundings) affecting the body. High air temperature and high relative humidity results to high apparent temperature</p> <p>https://www.pagasa.dost.gov.ph/climate/climate-heat-index</p>

PREPARED/UPLOADED BY: MTR / ARL	VERIFIED BY: MEVT
--	--------------------------

=



TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN

FWFA: NO. 25 – 069

Inilabas ng: 4:00 PM, Biyernes, 21 Marso 2024

May bisa hanggang: 7:00 AM, Lunes, 24 Marso 2025


Mula ngayon hanggang Linggo (Marso 21-23), patuloy na maaapektuhan ng shear line at Amihan ang Luzon at Kabisayaan. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulu-pulong pagkidlat at pagkulong sa Kabisayaan, Sorsogon, Albay, at Catanduanes. Sa Lambak ng Cagayan, Aurora, Quezon, at natitirang bahagi ng Rehiyon ng Bicol, mararanasan ang maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Samantala, magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong ang easterlies sa Caraga at Rehiyon ng Davao. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad ng panandaliang pag-ulan o pagkidlat-pagkulong.

Sa Lunes (Marso 24), tutungong pahilaga ang shear line, kaya maaapektuhan nito ang Kabisayaan hanggang Quezon. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulu-pulong pagkidlat at pagkulong sa Rehiyon ng Bicol, Silangang Kabisayaan, Gitnang Kabisayaan, at Quezon. Ang Lambak ng Cagayan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan dulot ng Amihan, habang patuloy na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong ang Caraga at Rehiyon ng Davao dahil sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng maaliwalas na panahon maliban sa posibilidad ng pulu-pulong pag-ulan o pagkulong-pagkidlat.

LUGAR NG PAGTAYA	TEMPERATURA (°C)		RH (%)	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
	Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
LUZON	19 – 36	12 – 32	45 – 98	2 – 8
VISAYAS	24 – 34	22 – 32	60 – 98	4 – 8
MINDANAO	23 – 33	21 – 32	55 – 98	0 – 6

PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Marso 1 – 10, 2025)



Basa – Aurora, malaking bahagi ng Quezon, Calapan, Coron, Aborlan, Camarines, Sur, Albay, Catanduanes, Silangang Kabisayaan, at natitirang bahagi ng Caraga

Katamtaman – Batanes, Aparri, Nueva Vizcaya, Cavite, Batangas, Laguna, Romblon, Puerto Princesa, Camarines Norte, Masbate, Capiz, Zamboanga del Norte, Bukidnon, Davao del Norte, SOCCSKSARGEN, Agusan del Norte, at BARMM

Tuyo – Natitirang bahagi ng bansa

ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 18 Marso 2025)

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK LA NIÑA ALERT



<https://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/climps/climateforum/outlook.pdf>

Unti-unting ayusin ang iskedyul ng patubig upang maiwasan ang sobrang tubig o kakulangan ng halumigmig sa lupa. Patuloy na subaybayan ang kondisyon ng lupa at gumamit ng mulch upang mapanatili ang sapat na tubig. Siguraduhing maayos ang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha at masigurong malusog ang paglaki ng ugat ng mga pananim. Bantayan ang posibleng paglitaw ng mga sakit na dulot ng fungi dahil sa mataas na halumigmig at gumamit ng organikong fungicide kung kinakailangan.



SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS	HEAT INDEX MONITORING AND FORECASTING (OBSERVED AND 2-DAY FORECAST)
AMIHAN, SHEARLINE, EASTERLIES, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN <ul style="list-style-type: none">• Subaybayan ang mga ulat-panahon upang makapaghandang maaga.• Kumpunihin ang mga nasirang pilapil at kanal upang maiwasan ang pagbaha.• Siguraduhin ang tamang imbakan ng butil at inaning ani upang mapanatiling tuyo at maiwasan ang pagkasira.• Ilipat ang mahahalagang kagamitan at suplay sa mas mataas na lugar upang maprotektahan mula sa tubig-baha.• Magsagawa ng mga gawain sa bukid sa mas malamig na oras ng araw (maagang umaga o hapon) upang maiwasan ang matinding init.• Magsuot ng magaan at preskong damit at gumamit ng malapad na sombrero upang maprotektahan laban sa sunburn at heat exhaustion.	<p>Ang init na nararamdaman ng katawan ng tao (apparent temperature) ay hindi akma nang nasusukat gamit lamang ang temperature ng hangin (air temperature). Ito ay mas tamang naitataya kung isasama ang datos ng alinsangan o halumigmig (relative humidity). Ang impormasyon na ito ay tinatawag na Heat Index at ito ay matutukoy gamit ang Heat Index Chart. https://www.pagasa.dost.gov.ph/climate/climate-heat-index</p>

PREPARED/UPLOADED BY: **MTR / ARL**

VERIFIED BY: **MEVT**