



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES

FWFA: NO. 25 – 160

Issued: 7:00 AM, Friday, 11 July 2025

Valid until: 7:00 AM, Saturday, 12 July 2025

SYNOPSIS: Southwest Monsoon affecting the country.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (°C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, and Occidental Mindoro	Occasional rains	Palawan and Occidental Mindoro – Moderate to strong from southwest to south; Western Visayas and Negros Island Region – Light to moderate from south to southwest	23 – 31	20 – 29	75 – 98	6 – 12
Metro Manila, Mindanao, the rest of Visayas, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas – Moderate to strong from southwest to south; Mindanao and the rest of Visayas – Light to moderate from south to southwest	22 – 33	20 – 30	65 – 98	4 – 8
The rest of Luzon	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Rest of the northern and western sections of Luzon – Moderate to strong from southwest to south; Rest of Luzon – Light to moderate from south to southwest	23 – 36	15 – 33	50 – 96	0 – 4

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

SOUTHWEST MONSOON, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Use waterproof coverings or tarpaulins to protect harvested produce and drying grains.
- Boost soil health by applying organic matter to support plant resilience against excess moisture.
- Check livestock health regularly for signs of stress or illness due to wet and humid conditions.
- Practice integrated pest management (IPM) as pest and disease outbreaks may increase during prolonged wet conditions.
- Clear canals and ditches to maintain unimpeded water flow and prevent localized flooding.
- Trim overhanging branches and remove debris around farms that may fall or be blown during strong winds.
- Use flood-tolerant or early-maturing crop varieties if your area is frequently affected by heavy rains.



FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(June 21 – 30, 2025)

ENSO ALERT SYSTEM STATUS


(updated: 03 July 2025)

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK INACTIVE



<https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Take precautionary measures to minimize the impact of heavy rains and possible flooding. Reinforce your farm structures—such as trellises, drying sheds, and animal shelters—to withstand strong winds and rain. Schedule your planting and harvesting during fair weather to prevent crop damage. Maintain proper drainage in your rice fields and vegetable plots to avoid waterlogging. If flooding is likely in your area, move your livestock to higher and safer ground. Check your storage areas for seeds, fertilizers, and animal feeds, and keep them elevated and protected from water to prevent spoilage.



Wet – Ilocos Region, Basco, rest of Cordillera Administrative Region, Aurora, Bataan, Olongapo City, Zambales, Nueva Ecija, Cavite, Quezon, Palawan, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Western Visayas, Siquijor, rest of Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao del Norte, Surigao del Sur, and BARMM

Moist – Itbayat, Calayan, Aparri, Baguio, Metro Manila, Tarlac, Mindoro Provinces, Sorsogon, Tagbilaran City, Southern Leyte, Davao del Sur, and Surigao del Norte

Dry – Rest of the country

FISHING ADVISORY

GALE WARNING AND SEA CONDITION

No Gale Warning is raised.

Moderate to rough seas will be experienced over **the northern and western seabords of Luzon**. Meanwhile, slight to moderate seas will prevail over the **rest of the archipelago**. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION

DAILY EXTREMES

MONTHLY EXTREMES

Maximum Temperature	40.4 °C (Tuguegarao City, 1915)	Maximum Temperature	41.0°C (Tuguegarao City, 1915)
Minimum Temperature	13.7 °C (Baguio, 1992)	Minimum Temperature	12.2 °C (Baguio City, 1907)
Rainfall	382.4 mm (Itbayat, 1972)	Rainfall	1085.8 mm (Baguio City, 2001)

PREPARED/UPLOADED BY: **RAAM / HGDE**

VERIFIED BY: **MEVT**



TAYA NG PANAHOON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN

FWFA: NO. 25 – 160

Inilabas ng: 7:00 AM, Biyernes, 11 Hulyo 2025

May bisa hanggang: 7:00 AM, Sabado, 12 Hulyo 2025

SYNOPSIS: Habagat ang nakakaapekto sa bansa.

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHOON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mabab ang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Kanlurang Kabisayaan, Negros Island Region, Palawan, at Occidental Mindoro	Paminsan-minsang pag-ulan	Palawan at Occidental Mindoro – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran hanggang timog; Kanlurang Kabisayaan at Negros Island Region – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-kanluran	23 – 31	20 – 29	75 – 98	6 – 12
Metro Manila, Mindanao, natitirang bahagi ng Kabisayaan, Batanes, mga Isla ng Babuyan, Zambales, Bataan, Cavite, at Batangas	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Metro Manila, Batanes, mga Isla ng Babuyan, Zambales, Bataan, Cavite, at Batangas – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran hanggang timog; Mindanao at natitirang bahagi ng Kabisayaan – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-kanluran	22 – 33	20 – 30	65 – 98	4 – 8
Natitirang bahagi ng Luzon	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Natitirang bahagi sa hilaga at kanluran ng Luzon – Katamtaman hanggang sa malakas mula timog-kanluran hanggang timog; Natitirang bahagi ng Luzon – Mahina hanggang sa katamtaman mula timog hanggang timog-kanluran	23 – 36	15 – 33	50 – 96	0 – 4




SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

HABAGAT, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN

- Gumamit ng mga waterproof na pantakip o trapal upang maprotektahan ang ani at pinatutuyong butil.
- Palakasin ang kalusugan ng lupa sa pamamagitan ng paglalagay ng organikong pataba upang makatulong sa tibay ng pananim laban sa labis na moisture.
- Regular na suriin ang kalusugan ng mga alagang hayop para sa mga senyales ng stress o sakit dulot ng basa at maalinsangang panahon.
- Isagawa ang integrated pest management (IPM) dahil maaaring tumaas ang bilang ng peste at sakit sa panahon ng matagalang pag-ulan.
- Linisin ang mga kanal at alulod upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa bukid.
- Putulin ang mga sanga ng puno na nakalaylay at alisin ang mga kalat sa paligid ng bukirin na maaaring mabagsak o liparin ng malakas na hangin.
- Gumamit ng mga binhing tolerante sa baha o yaong maagang mamunga kung madalas bahain ang inyong lugar.

PAYONG PANGSAKAHAN

KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (Hunyo 21 – 30, 2025)



Tuyo – Natitirang bahagi ng bansa


Basa – Rehiyon ng Ilocos, Basco, natitirang bahagi ng Rehiyon ng Cordillera, Aurora, Bataan, Olongapo City, Zambales, Nueva Ecija, Cavite, Quezon, Palawan, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Kanlurang Kabisayaan, Siquijor, natitirang bahagi ng Gitnang Kabisayaan, Silangang Kabisayaan, Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao, Davao del Norte, Surigao del Sur, at BARMM

Katamtaman – Itbayat, Calayan, Aparri, Baguio, Metro Manila, Tarlac, Probinsiya ng Mindoro, Sorsogon, Tagbilaran City, Southern Leyte, Davao del Sur, at Surigao del Norte

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(mula noong 03 Hulyo 2025)

MONTHLY CLIMATE ASSESSMENT AND OUTLOOK INACTIVE



<https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Magsagawa ng mga kaukulang pag-iingat upang mabawasan ang epekto ng malalakas na ulan at posibleng pagbaha. Palakasin at kumpunihin ang mga istruktura sa bukid gaya ng trellis, drying sheds, at kulungan ng hayop upang kayanin ang malalakas na hangin at ulan. Iiskedyul nang maayos ang pagtatanim at pag-aani sa mga panahong maganda ang panahon upang maiwasan ang pinsala sa ani. Panatilihin maayos ang daluyan ng tubig sa mga palayan at gulayan upang hindi mababad o malubog sa tubig. Ilipat ang mga alagang hayop sa mas mataas at ligtas na lugar kung may banta ng pagbaha. Suriin ang mga imbakan ng binhi, pataba, at pakain—siguraduhing nakaangat at ligtas sa tubig upang maiwasan ang pagkasira.

PAYO SA MGA MANGINGISDA

GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN

Walang nakataas na Gale Warning.

Katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan sa hilaga at kanlurang mga baybayin ng Luzon. Samantala, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan ang iiral sa natitirang bahagi ng kapuluan. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaling magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.



Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



DAGDAG KAALAMAN			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na Temperatura	40.4 °C (Tuguegarao City, 1915)	Pinakamataas na Temperatura	41.0°C (Tuguegarao City, 1915)
Pinakamababang Temperatura	13.7 °C (Baguio, 1992)	Pinakamababang Temperatura	12.2 °C (Baguio City, 1907)
Pinakamaraming Ulan	382.4 mm (Itbayat, 1972)	Pinakamaraming Ulan	1085.8 mm (Baguio City, 2001)
INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: RAAM / HGDE		BINIGYANG PANSIN NI: MEVT	