



FARM WEATHER FORECAST AND ADVISORIES

FWFA: NO. 25 – 272

Issued: 7:00 AM, Friday, 21 November 2025

Valid until: 7:00 AM, Saturday, 22 November 2025

SYNOPSIS: Shear Line affecting the eastern section of Northern Luzon. Northeast Monsoon affecting the rest of Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone (ITCZ) affecting Mindanao and Palawan.

FORECAST AREA	AGRI-WEATHER	WINDS	TEMPERATURE (0C)		RH%	LEAF WETNESS (HRS)
			LOWLAND	UPLAND		
Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya	Cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms	Moderate to strong from northeast	22 – 31	14 – 29	60 – 98	4 – 8
Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, SOCCSKSARGEN, and Palawan	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, and SOCCSKSARGEN – Light to moderate from northeast to north; Palawan – Moderate to strong from northeast	23 – 33	21 – 30	60 – 98	4 – 8
Quezon and Aurora	Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms	Moderate to strong from northeast	23 – 31	21 – 29	60 – 98	4 – 8
Ilocos Region and Batanes	Cloudy skies with rains	Moderate to strong from northeast	19 – 30	17 – 27	60 – 98	0 – 6
The rest of Mindanao	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	Light to moderate from northeast to north	23 – 32	19 – 30	50 – 96	0 – 6
Metro Manila and the rest of the country	Partly cloudy to cloudy skies with isolated rainshowers or thunderstorms	The rest of Luzon and the eastern section of Visayas – Moderate to strong from northeast; The rest of the country – Light to moderate from northeast to north	23 – 34	21 – 32	50 – 96	0 – 4

AREAS AFFECTED BY THE WEATHER SYSTEMS

ITCZ, NORTHEAST MONSOON, SHEARLINE, EASTERLIES, THUNDERSTORMS AND MODERATE TO HEAVY RAINS

- Apply organic or inorganic fertilizers based on crop requirements and soil condition.
- Conduct regular weeding to reduce competition for nutrients and prevent pest harborage.
- Remove and properly dispose of infected plant materials to prevent disease transmission.
- Harvest mature crops early in the morning or late afternoon to avoid heat stress and quality loss.
- Handle harvested produce properly to avoid bruising or spoilage.
- Dry, sort, and store crops in well-ventilated and clean facilities.
- Clean and lubricate farm tools and machinery after every use.



- Inspect irrigation systems, canals, and dikes for leaks or blockages and repair if necessary.
- Maintain drainage systems to prevent waterlogging.
- Secure storage facilities and equipment to avoid damage during sudden weather changes.


FARM ADVISORY

SOIL MOISTURE CONDITION

(November 1 – 10, 2025)

ENSO ALERT SYSTEM STATUS

(updated: 05 November 2025)



Wet – Most of Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, National Capital Region, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, SOCCSKSARGEN, Caraga Region, and BARMM

Moist – Ilocos Norte

Dry – Vigan



LA NIÑA ALERT

<https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/el-nino-la-nina/monitoring>

Conduct regular field monitoring since pests (e.g., stem borers, leaf folders) and diseases (e.g., blast, bacterial leaf blight) thrive in humid and wet conditions. Use biological and mechanical control methods before resorting to chemical sprays. Remove and properly dispose of infected plant debris to prevent the spread of diseases. Construct drainage furrows or contour canals in sloping areas to control runoff and reduce the risk of landslides. For vegetable production, use raised beds or ridges to improve drainage and promote healthy root growth. Dry grains and seeds properly under covered or mechanical dryers to prevent mold formation. Store harvested produce in elevated and well-ventilated areas to protect them from moisture and pest infestation. Before the onset of heavy rains, inspect storage facilities for any leaks or damage to ensure product safety and quality.

FISHING ADVISORY

GALE WARNING AND SEA CONDITION

Gale Warning is raised over the northern and western seaboards of Northern Luzon (Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur {Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Vicente, Santa Catalina, City of Vigan, Caoayan}), **the northern seaboards of Northern Luzon** (The northern coast of Cagayan {Santa Praxedes, Claveria, Sanchez-Mira, Pamplona, Abulug, Ballesteros, Aparri, Buguey, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana} including Babuyan Islands)

Moderate to rough seas will prevail over **Luzon and the eastern section of Visayas** while **the rest of the archipelago** will have slight to moderate seas. Still be reminded to be very careful in fishing, especially those using small seacraft. Always bring an emergency kit. Be updated for the latest weather updates and farm advisories from DOST- PAGASA.

ADDITIONAL INFORMATION

DAILY EXTREMES

DAILY EXTREMES

Maximum Temperature	37.0 °C (Tuguegarao & Coron 1963 & 1995)	Maximum Temperature	38.5 °C (NAIA, 2005)
Minimum Temperature	10.3 °C (Baguio City, 1949)	Minimum Temperature	9.2 °C (Baguio City, 1989)
Rainfall	354.4 mm (Baler Synop, 1989)	Rainfall	698.7 mm (Baguio City, 1980)

PREPARED/UPLOADED BY: NRE / ARL

VERIFIED BY: MTR

TAYA NG PANAHON AT MGA PAYONG PANSAKAHAN
FWFA: NO. 25 – 272



Inilabas ng: 7:00 AM, Biyernes, 21 Nobyembre 2025


May bisa hanggang: 7:00 AM, Sabado, 22 Nobyembre 2025

SYNOPSIS: Shearline ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Amihan ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon. Intertropical Convergence Zone (ITCZ) ang nakakaapekto sa Mindanao at Palawan..

LUGAR NG PAGTAYA	LAGAY NG PANAHON PANG-AGRIKULTURA	HANGIN	TEMPERATURA (°C)		RH%	PAGKABASA NG DAHON (ORAS)
			Mababang Bukirin	Mataas na Bukirin		
Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva, Vizcaya, at Quirino	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat-pagkulong	Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan	22 – 31	14 – 29	60 – 98	4 – 8
Caraga, Northern Mindanao, Rehiyon ng Davao, SOCCSKSARGEN, at Palawan	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Caraga, Northern Mindanao, Rehiyon ng Davao, at SOCCSKSARGEN – Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang-silangan hanggang hilaga; Palawan – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan	23 – 33	21 – 30	60 – 98	4 – 8
Quezon at Aurora	Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulong	Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan	23 – 31	21 – 29	60 – 98	4 – 8
Batanes at Rehiyon ng Ilocos	Maulap na kalangitan na may pag-ulan	Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan;	19 – 30	17 – 27	60 – 98	0 – 6
Natitirang bahagi ng Mindanao	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang-silangan hanggang hilaga	23 – 32	19 – 30	50 – 96	0 – 6
Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa	Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulong	Natitirang bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Kabisayaan – Katamtaman hanggang sa malakas mula hilagang silangan; Natitirang bahagi ng bansa – Mahina hanggang sa katamtaman mula hilagang-silangan hanggang hilaga	23 – 34	21 – 32	50 – 96	0 – 4

SA MGA LUGAR NA APEKTADO NG WEATHER SYSTEMS

ITCZ, AMIHAN, SHEARLINE, EASTERLIES, PAGKIDLAT-PAGKULOG, AT KATAMTAMAN HANGGANG MALAKAS NA PAG-ULAN



- Maglagay ng organik o inorganikong pataba ayon sa pangangailangan ng pananim at kondisyon ng lupa.
- Magsagawa ng regular na pag-aalis ng damo upang mabawasan ang agawan sa sustansya at maiwasan ang pamumugad ng peste.
- Alisin at itapon nang maayos ang mga apektadong bahagi ng halaman upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.
- Mag-ani ng mga hinog na pananim sa maagang umaga o hapon upang maiwasan ang init at mapanatili ang kalidad.
- Hawakan nang maayos ang mga inaning produkto upang maiwasan ang pagkadurog o pagkasira.
- Patuyuin, ayusin, at itago ang mga ani sa maayos na bentilado at malinis na lugar.
- Linisin at lagyan ng langis ang mga kasangkapan at makinarya sa bukid pagkatapos gamitin.
- Suriin ang mga sistema ng irigasyon, kanal, at pilapil kung may tagas o bara at ayusin agad kung kinakailangan.
- Panatiliin ang maayos na daloy ng tubig sa kanal upang maiwasan ang pagbabara o sobrang pagkabasa ng lupa.
- Siguraduhin na ligtas at maayos ang mga imbakan at kagamitan upang hindi masira sa biglaang pagbabago ng panahon.

PAYONG PANGSAKAHAN	
KALAGAYAN NG LUPANG SAKAHAN (November 1 – 10, 2025)	ENSO ALERT SYSTEM STATUS (mula noong 05 Nobyembre 2025)
<p>Basa – Karamihan sa Rehiyon ng Ilocos, Lambak ng Cagayan, Rehiyong Pangasiwaan ng Cordillera, Gitnang Luzon, Pambansang Kalakhang Rehiyon, CALABARZON, MIMAROPA, Rehiyon ng Bicol, Kanlurang Visayas, Githang Visayas, Silangang Visayas, Tangway ng Zamboanga, Hilagang Mindanao, Rehiyon ng Davao, SOCCSKSARGEN, Rehiyon ng Caraga, at BARMM</p> <p>Katamtaman –Ilocos Norte</p> <p>Tuyo – Vigan</p>	<p>LA NIÑA ALERT</p> <p>https://bagong.pagasa.dost.gov.ph/climate/elnino-la-nina/monitoring</p> <p>Magsagawa ng regular na pagmamamanman sa bukid dahil ang mga peste (halimbawa: stem borers, leaf folders) at mga sakit ng halaman (halimbawa: blast, bacterial leaf blight) ay madaling kumalat sa mahalumigmig at basang kondisyon. Gumamit muna ng mga biological at mechanical na pamamaraan ng pagpuksa bago gumamit ng mga kemikal na pestisidyo. Alisin at maayos na itapon ang mga nahawaang bahagi ng halaman upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Magpatayo ng mga kanal o contour canal sa mga bahaging mabundok o may dalisdis upang makontrol ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagguho ng lupa. Para sa mga gulay, gumamit ng raised bed o pilapil upang mapabuti ang daloy ng tubig at mas mapangalagaan ang ugat ng mga tanim. Patuyuin nang maayos ang mga butil at binhi sa ilalim ng bubong o gamit ang mechanical dryer upang maiwasan ang pagkakaroon ng amag. Itago ang mga ani sa mataas at maaliwalas na lugar upang hindi mabasa at mapinsala ng mga peste. Bago dumating ang malalakas na pag-ulan, suriin ang mga imbakan kung may tagas o sira upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad ng produkto.</p>

PAYO SA MGA MANGINGISDA
GALE WARNING AT KONDISYON NG KARAGATAN
<p>Nakataas ang Gale Warning sa hilagang at kanlurang baybayin ng Hilagang Luzon (Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur {Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Vicente, Santa Catalina, City of Vigan, Caoayan}), sa hilagang baybayin ng Hilagang Luzon (hilagang baybayin ng Cagayan {Santa Praxedes, Claveria, Sanchez-Mira, Pamplona, Abulug, Ballesteros, Aparri, Buguey, Santa Teresita, Gonzaga, Santa Ana} kasama ang Babuyan Islands)</p> <p>Katamtaman hanggang sa maaalon na karagatan ang iiral sa Luzon at silangang bahagi ng Kabisayaan samantala, ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang mga mangingisda ay pinapaalalahanan na palaging mag-ingat, ugaliing magdala ng mga gamit pangkagipitan, magbantay at makinig sa mga paalala at patalastas mula sa DOST-PAGASA.</p>

DAGDAG KAALAMAN			
DAILY EXTREMES		MONTHLY EXTREMES	
Pinakamataas na	37.0 °C (Tuguegarao & Coron 1963 &	Pinakamataas na	38.5 °C (NAIA, 2005)



Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration
(PAGASA)



Temperatura	1995)	Temperatura	
Pinakamababang Temperatura	10.3 °C (Baguio City, 1949)	Pinakamababang Temperatura	9.2 °C (Baguio City, 1989)
Pinakamaraming Ulan	354.4 mm (Baler Synop, 1989)	Pinakamaraming Ulan	698.7 mm (Baguio City, 1980)

INIHANDA HANDA/INI-UPLOAD NINA: NRE / ARL	BINIGYANG PANSIN NI: MTR
--	---------------------------------