


Packet Tracer - FTP 服务器

拓扑



目标

第 1 部分: 在服务器上配置 FTP 服务

第 2 部分: 上传文件到 FTP 服务器

第 3 部分: 从 FTP 服务器下载文件

背景信息

在本练习中, 您将配置 FTP 服务。然后使用 FTP 服务在客户端和服务器之间传输文件。

注意: Packet Tracer 仅模拟配置这些服务的流程。FTP 服务器和客户端软件包各有其独特的安装和配置说明。首次尝试连接网址时,Packet Tracer 会用数秒时间模拟 DNS 域名解析进程。

第 1 部分: 在服务器上配置 FTP 服务

第 1 步: 在 CentralServer 上配置 FTP 服务。

- a. 单击 CentralServer > Services (服务) 选项卡 > FTP。
- b. 单击 On (打开),启用 FTP 服务器。
- c. 在 User Setup (用户设置)中,创建以下用户帐户。单击 Add (添加),以添加帐户:

用户名	密码	权限
anonymous	anonymous	仅限于 读取 和 列出
administrator	cisco	完全权限

d. 单击默认 cisco 用户帐户, 再单击 Remove (删除) 将其删除。关闭 CentralServer 配置窗口。

第2步:在BranchServer上配置FTP服务。

在 BranchServer 上重复第 1 步。

第2部分: 上传文件到 FTP 服务器

第 1 步: 将文件 README.txt 从家用笔记本电脑传输到 CentralServer 上。

作为网络管理员,您必须在 FTP 服务器上发布一个通知。该文档已在家用笔记本电脑上创建,并且必须上传到 FTP 服务器。

- a. 单击 Home Laptop(家用笔记本电脑),然后单击 Desktop(桌面)选项卡 > Text Editor(文本编辑器)。
- b. 打开 README.txt 文件检查其内容。检查完毕后关闭 Text Editor(文件编辑器)。

注意:请勿更改文件,因为这样做会影响评分。

- c. 在 Desktop(桌面)选项卡中,打开命令提示符窗口,然后执行以下步骤:
 - 1) 键入 ftp centralserver.pt.pka。客户端连接时请稍候数秒。

注意:因为 Packet Tracer 是模拟练习,所以 FTP 首次连接要花费 30 秒。

- 2) 服务器将提示输入用户名和密码。使用 administrator 帐户凭证。
- 3) 提示符更改为 ftp>。键入 dir,列出目录内容。系统随即会显示 CentralServer 上的文件目录。
- 4) 传输文件 README.txt: 在 ftp>提示符下,键入 put README.txt。将文件 README.txt 从家用笔记本电脑传输到 CentralServer 上。
- 5) 键入 dir, 检验文件传输是否成功。文件 README.txt 现列于文件目录中。
- 6) 键入 quit, 关闭 FTP 客户端。提示符将返回 PC>。

第 2 步: 将文件 README.txt 从家用笔记本电脑传输到 BranchServer 上。

- a. 重复第 1c 步,将文件 README.txt 传输到 branchserver.pt.pka。
- b. 分别关闭"命令提示符"和"家用笔记本电脑"窗口。

第3部分: 从 FTP 服务器下载文件

第 1 步: 将文件 README.txt 从 CentralServer 传输到 PC2。

- a. 单击 PC2 并选择 Desktop(桌面)选项卡 > Command Prompt(命令提示符)。
 - 1) 键入 ftp centralserver.pt.pka。
 - 2) 服务器将提示输入用户名和密码。使用 anonymous 帐户凭证。
 - 3) 提示符将更改为 ftp>。键入 dir, 列出目录内容。文件 README.txt 列于目录列表的顶部。
 - 4) 下载文件 README.txt: 在 ftp> 提示符下,键入 get README.txt。将文件 README.txt 传输到 PC2。
 - 5) 键入 put sampleFile.txt,检验 anonymous 帐户是否无权将文件写入 CentralServer。系统随即会显示以下错误消息:

```
Writing file sampleFile.txt to centralserver.pt.pka: File transfer in progress...
```

%Error ftp://centralserver.pt.pka/sampleFile.txt (No such file or directory Or Permission denied)

550-Requested action not taken. permission denied).

- 6) 键入 quit, 关闭 FTP 客户端。提示符返回 PC> 提示符。
- 7) 键入 dir, 检验文件是否成功传输到 PC2。文件 README.txt 列于目录中。
- 8) 关闭命令行窗口。
- b. 在 **Desktop**(桌面)选项卡中,打开 **Text Editor**(文本编辑器),然后打开 **README.txt** 文件检查完整性。
- c. 关闭 Text Editor(文本编辑器),然后关闭 PC2 配置窗口。

第 2 步: 将文件 README.txt 从 BranchServer 传输到智能手机。

对智能手机重复第 1 步、除了从 branchserver.pt.pka 下载文件 README.txt 以外。