

Data Structures using C

E4TC-13

Code:-

// Parth Nikam _ 20070123120 _ 21st Jan 2022

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a, b, sum;
```

```
    float c, d, diff;
```

```
    printf("How are you \n");
```

```
    printf("Enter the value of a:");
```

```
    scanf("%i", &a);
```

```
    printf("The value of a is %i \n", a);
```

Enter

```
    printf("The value of b: ");
```

```
    scanf("%i", &b);
```

```
    printf("The value of b is %i \n", b);
```

```
    printf("Enter the value of c: ");
```

```
    scanf("%f", &c);
```

```
    printf("The value of c is %f \n", c);
```

```
    printf("Enter the value of d:");
```

```
    scanf("%f", &d);
```

```
    printf("The value of d is %f \n", d);
```

```
    sum = a + b;
```

```
    diff = c - d;
```

```
printf(" The sum of a & b is %.i \n", sum);  
printf(" The diff of c & d is %.i \n", diff);
```

```
return 0;
```

```
}
```

Output

How are you?

Enter the value of a: 6

The value of a is 6

Enter the value of b: 8

The value of b is 8

Enter the value of c: 32

The value of c is 32.000000

Enter the value of d: 54

The value of d is 54.000000

The sum of a & b is 14

The diff of c & d is -22.000000