Nom

1. A la ciutat A, al gener va ploure una quantitat de 50 l i al llarg de tot l'any van ser 400 l. A la ciutat B al gener van caure 75 l. Si la pluja al llarg de l'any va ser proporcional entre les ciutats A i B, quants litres van ploure a la ciutat B a l'any?

(1 p)

Proporcionalitat

$$\frac{400 l}{50 l} = \frac{x}{75 l} \rightarrow x = \frac{400 l}{50 l} \cdot 75 l = 600 l$$

2. Completa la taula, calculant el corrent I en funció de la resistència R. La tensió U del circuit és constant i té un valor de 50 V. Utilitza el programa Calc per crear un gràfic on l'eix horitzontal representi la resistència i l'eix vertical el corrent.

Dibuixa un gràfic on l'eix horitzontal representi la resistència i l'eix vertical el corrent.

Escala de l'eix horitzontal 50 $\frac{\Omega}{cm}$, escala de l'eix vertical

Resistència R en Ω	50	150	300	450	650
Corrent I en mA	1000	333	167	111	77

(2p)


Llei d'Ohm

$$R = \frac{U}{I} \rightarrow I = \frac{U}{R}$$

Per a R = 50
$$\Omega \to I = \frac{U}{R} = \frac{50 V}{50 \Omega} = 1 A$$

Conversió d'A a mA $1A \cdot 1000 \frac{mA}{A} = 1000 mA$

Paulino Posada



3. Comprova si les següents igualtats són correctes

a.)
$$\frac{5}{9} = \frac{15}{3}$$
 b.) $\frac{24}{8} = \frac{3}{1}$

b.)
$$\frac{24}{8} = \frac{3}{1}$$

c.)
$$\frac{123456}{123456} = \frac{654321}{654321}$$

(1,5 p)

a.)
$$\frac{5}{9}$$
=0,56 $i\frac{15}{3}$ =3 \rightarrow no són iguals

b.)
$$\frac{24}{8} = 3i\frac{3}{1} = 3 \Rightarrow si son iguals$$

c.)
$$\frac{123456}{123456} = 1i \frac{654321}{654321} = 1 \Rightarrow si \text{ són iguals}$$

Paulino Posada

4. Aïlla la incògnita

a.)
$$\frac{5}{3} = \frac{x}{9}$$
 b.) $\frac{6}{3} = \frac{9}{x}$

a.) $\frac{5}{3} = \frac{x}{9} \mid \cdot 9 \rightarrow \frac{5}{3} \cdot 9 = \frac{x}{9} \cdot 9 \rightarrow \frac{5}{3} \cdot 9 = x = 15$ (1 p)

b.)
$$\frac{6}{3} = \frac{9}{x} \mid x \rightarrow \frac{6}{3} \cdot x = \frac{9}{x} \cdot x \rightarrow \frac{6}{3} \cdot x = 9 \mid \frac{3}{6} \rightarrow \frac{6}{3} \cdot x \cdot \frac{3}{6} = 9 \cdot \frac{3}{6} \rightarrow x = 9 \cdot \frac{3}{6} = 4,5$$

- 5. Fent un viatge amb moto, observem que el consum és de 3 litres cada 100 km.
 - a.) Quant consumira en un trajecte de 600 km?

Proporcionalitat

$$\frac{3l}{100 \, km} = \frac{x}{600 \, km} \Rightarrow x = \frac{3l}{100 \, km} \cdot 600 \, km = 18l$$

b.) Amb 6,5 l quant quilometres podem fer amb la moto?

Proporcionalitat

$$\frac{3l}{100 \, km} = \frac{6.5 \, l}{x} \rightarrow x = \frac{100 \, km}{3 \, l} \cdot 6.5 \, l = 216.7 \, km$$
 (1 p)

6. Tres aixetes omplen en 10 hores 2 dipòsits de 30 m³ cadascun. Quant tardaran 4 aixetes iguals en omplir 3 dipòsits de 40 m3 cadascun? (1 p) En primer lloc es calcula el cabal per aixeta.

Ara es calcula el cabal de 4 aixetes $4 \text{ aixetes} \cdot \frac{2m^3}{\text{aixeta} \cdot \text{hora}} = 8 \frac{m^3}{\text{hora}}$

Paulino Posada pàg. 3 de 4

Finalment es calcula el temps que tarden en omplir les 4 aixetes 120 m³

$$\frac{120 \, m^3}{8 \frac{m^3}{hora}} = 15 \, hores$$

7. En una tenda fan dues rebaixes, una primera del 10% i una altra, posterior del 30%. A l'import del preu final s'ha d'afegir un 25% d'IVA. Quant es pagarà per un article etiquetat amb un preu de 50 €?

(1 p)

Primera rebaixa del 10%

$$50 \cdot \cdot \cdot \frac{10}{100} = 5 \cdot \cdot \Rightarrow Preu \ rebaix at 50 \cdot \cdot -5 \cdot \cdot = 45 \cdot \cdot$$

Segona rebaixa del 30%

45 €
$$\cdot \frac{30}{100}$$
 = 13,5 € → Preurebaixat 45 – 13,5 = 31,5 €

Aplicació de l'IVA al preu de 31,5 €

$$31,5$$
 € $\cdot \frac{25}{100}$ = 7,875 € → Preu amb IVA $31,5$ € +7,88 € = 39,38 €

Total punts 8,5

Paulino Posada pàg. 4 de 4