
PRACA DOMOWA II


imię i nazwisko

Zadanie 1 Wyznaczyć przedziały monotoniczności podanych funkcji oraz ich ekstrema lokalne: (a)
$$y = 3x^4 + x^3 - 2x^2 - x + 2$$
, (b) $y = (2x+3)^6(3x+2)^8$, (c) $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{x-3}$, (d) $y = e^{-x^2}(2x+1)$.

odpowiedzi:

- (a) $y \nearrow dla \ x \in \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{1}{4}\right), \ x \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right), \ y \searrow dla \ x \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right), \ x \in \left(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right),$ maksimum lokalne dla $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, minima lokalne dla $x = -\frac{1}{4}$, $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$, **(b)** $y \nearrow$ dla $x \in (-3/2, -8/7), x \in (-2/3, +\infty), y \searrow$ dla $x \in (-\infty, -3/2), x \in (-7/8, -2/3)$, maksimum
- lokalne dla x = -7/8, minima lokalne dla x = -3/2, x = -2/3,
- (c) $y \nearrow dla \ x \in (-\infty, 1), x \in (5, \infty), y \searrow dla \ x \in (1, 3), x \in (3, 5),$ maksimum lokalne dla x = 1, minimum lokalne dla x = 5,
- (d) $y \nearrow dla \ x \in (-\infty, -1), x \in (1/2, \infty), y \setminus dla \ x \in (-1, 1/2),$ maksimum lokalne dla x = 1/2, minimum lokalne dla x = -1.





(a) 1)
$$\int \left(\frac{5}{\cos^2 x} - 3x^2 + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) dx$$
, 2) $\int \frac{(2x-3)dx}{(x^2-3x+5)^2}$, 3) $\int x \ln x dx$,

Zadanie 2 Oblicz całki nieoznaczone:
(a) 1)
$$\int \left(\frac{5}{\cos^2 x} - 3x^2 + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) dx$$
, 2) $\int \frac{(2x-3)dx}{(x^2-3x+5)^2}$, 3) $\int x \ln x dx$,
(b) 1) $\int \left(\frac{2}{x} + \frac{3}{x^2} - 4\sin x\right) dx$, 2) $\int \frac{dx}{x(1-2\ln x)^3}$, 3) $\int x \cos(3x) dx$,

(c) 1)
$$\int \left(\frac{5}{\sqrt[4]{x^3}} - \frac{4}{x^2 + 1} + e^x\right) dx$$
, 2) $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1 + 3\sin x}}$, 3) $\int x \arctan x dx$

(c) 1)
$$\int \left(\frac{5}{\sqrt[4]{x^3}} - \frac{4}{x^2 + 1} + e^x\right) dx$$
, 2) $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1 + 3\sin x}}$, 3) $\int x \arctan x dx$,
(d) 1) $\int \left(\frac{2}{\sqrt{1 - x^2}} - 5\cos x + \frac{3}{\sqrt[3]{x^4}}\right) dx$, 2) $\int \frac{\sin\left(\frac{1}{x^2}\right) dx}{x^3}$, 3) $\int \sin(3x)\sin(5x) dx$.


odpowiedzi:


(a) 1) 5 tg
$$x - x^3 + \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} + C$$
, 2) $-\frac{1}{x^2 - 3x + 5} + C$, 3) $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$,

(b) 1)
$$2 \ln x - \frac{3}{x} + 4 \cos x + C$$
, 2) $\frac{x - 3x + 6}{4(1 - 2 \ln x)^2} + C$, 3) $\frac{1}{3} x \sin(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x) + C$,

(a) 1)
$$5 \operatorname{tg} x - x^3 + \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + C$$
, 2) $-\frac{1}{x^2 - 3x + 5} + C$, 3) $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$,
(b) 1) $2 \ln x - \frac{3}{x} + 4 \cos x + C$, 2) $\frac{1}{4(1 - 2 \ln x)^2} + C$, 3) $\frac{1}{3} x \sin(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x) + C$,
(c) 1) $20 \sqrt[4]{x} - 4 \operatorname{arctg} x + e^x + C$, 2) $\frac{2}{3} \sqrt{3 \sin(x) + 1} + C$, 3) $\frac{1}{2} x^2 \operatorname{arctg} x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}, x + C$,

(d) 1)
$$2\arcsin x - 5\sin x - \frac{15}{\sqrt[3]{x}} + C$$
, 2) $\frac{1}{2}\cos\left(\frac{1}{x^2}\right) + C$, 3) $\frac{5}{16}\sin(3x)\sin(5x) + \frac{3}{16}\cos(3x)\cos(5x) + C$.





Zadanie 3 Oblicz całki nieoznaczone, sprawdź poprawność obliczeń: (a)
$$\int \frac{(13-5x)dx}{6x^2+x-2}dx$$
, (b) $\int \frac{6x-1}{9x^2+12x+4}dx$, (c) $\int \frac{5x+14}{x^2+4x+13}dx$

odpowiedzi: (a) $\frac{3}{2} \ln(1-2x) - \frac{7}{3} \ln(3x+2) + C$, (b) $\frac{5}{3(3x+2)} + \frac{2}{3} \ln(3x+2) + C$, (c) $\frac{5}{2} \ln(x^2 + 4x + 13) + \frac{4}{3} \arctan\left(\frac{x+2}{3}\right) + C$,

(c)
$$\frac{5}{2} \ln (x^2 + 4x + 13) + \frac{4}{3} \operatorname{arctg} \left(\frac{x+2}{3} \right) + C$$

