

Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

A norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Articolo 31, Allegato II e successive modifiche

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome del prodotto:

SITREN AIRVOID 370

Denominazione chimica:

Preparation based on silicon dioxide

### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati: Uso industriale

Usi non raccomandati: Non noto.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome società : Evonik Operations GmbH  
Rellinghauser Str. 1-11  
45128 Essen  
Germany

Distribuito da  
EIGENMANN & VERONELLI SPA  
FE39396-ATQR8

Telefono : +49 201 173 01  
Fax : +49 201 173 3000  
E-mail : productsafety-cs@evonik.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Emergenza sanitaria : +49 2365 49 2232  
24 ore su 24 : +49 2365 49 4423 (Fax)

800180990  
SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è stato classificato in base alle norme vigenti.

Classificazione ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i.

Pericoli per la Salute

Irritazione oculare

Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

### 2.2 Elementi dell'Etichetta



Avvertenza:

Attenzione

**Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370**

**Indicazioni di pericolo:** H319: Provoca grave irritazione oculare.

**Consigli di prudenza**

**Prevenzione:** P235: Conservare in luogo fresco.  
 P264: Lavare accuratamente dopo l'uso.  
 P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

**Risposta:** P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
 P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**Immagazzinamento:** P407: Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali o i pallet.

**2.3 Altri pericoli**

"Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione delle 'sostanze e miscele auto-riscaldanti' ai sensi delle procedure di prova vigenti della raccomandazione ONU per il trasporto di merci pericolose. Tuttavia, in determinate condizioni, non è da escludere che il prodotto presenti un auto-riscaldamento. Devono essere prese le misure prudenziali adeguate. "

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

**Denominazione chimica:**

Preparation based on silicon dioxide

**3.2 Miscele**

Denominazione chimica	Concentrazione	NUMERO CAS	CE N.	N. di registrazione REACH	Fattore M:	Note
Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated	25 - <50%	69227-21-0		-	Nessun dato disponibile.	

\*Nel caso di componenti gassosi le concentrazioni sono espresse in percentuale volume, negli altri casi in percentuale peso.

# Questa sostanza ha limiti di esposizione specificati per il luogo di lavoro.

## This substance is listed as SVHC

**Classificazione**

Denominazione chimica	Classificazione	Note
Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated	Acute Tox.: 4: H302; Acute Tox.: 4: H312; Skin Irrit.: 2: H315; Eye Dam.: 1: H318; Aquatic Acute: 1: H400;	Nessun dato disponibile.

CLP: Regolamento n. 1272/2008.

I testi completi per tutte le Frasi H sono visualizzati al punto 16.

Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370

#### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**Generale:** Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

##### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

**Inalazione:** Far affluire aria fresca. Consultare il medico in caso di disturbi.

**Contatto con la Pelle:** In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico

**Contatto con gli occhi:** In caso di contatto con gli occhi lavare a fondo con abbondante acqua. Se il disturbo persiste, consultare il medico.

**Ingestione:** Pulire a fondo la bocca con acqua Consultare il medico in caso di disturbi.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:** Irritazione oculare irritazione cutanea possibile

##### 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

**Rischi:** Nessun dato disponibile.

**Trattamento:** Trattare in modo sintomatico.

#### SEZIONE 5: Misure antincendio

##### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione appropriati:** Schiuma, anidride carbonica, polvere estinguente, getti d'acqua.

**Mezzi di estinzione non appropriati:** Getto d'acqua abbondante.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:** In caso di incendio si possono liberare: - anidride carbonica, monossido di carbonio In determinate condizioni di incendio non sono da escludersi tracce di altre sostanze tossiche

##### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Speciali procedure antincendio:** Tenere lontano da fonti di accensione. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. A contatto con l'aria le polveri possono formare una miscela esplosiva Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.

**Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi:** Non inalare gas di combustione o di esplosione Usare un autoprotettore ed indossare tuta protettiva.

#### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:** Indossare attrezzature di protezione personale. Evitare la formazione di polvere.

**6.1.1 Per chi non interviene direttamente:** Nessun dato disponibile.

**6.1.2 Per chi interviene direttamente:** Nessun dato disponibile.

Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370

- 6.2 Precauzioni Ambientali:** Non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:** Usare attrezzature di movimentazione meccaniche. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni:** Per altre informazioni relative alla sorveglianza dell'esposizione e allo smaltimento, vedi paragrafi 8 e 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento:

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:** Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. Evitare sviluppo e deposito di polveri. Non respirare polveri/fumi/aerosol. evitare il contatto con pelle e occhi.
- 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:** Tenere il contenitore saldamente chiusi in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenere lontano dal calore. Non immagazzinare con ossidanti.
- 7.3 Usi finali specifici:** Nessun altro consiglio.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1 Parametri di Controllo**  
**Valori Limite per l'Esposizione Professionale**  
 Per nessun componente è stato definito un limite di esposizione.

### Valori DNEL

Osservazioni: DNEL/DMEL - Non si dispone di valori.

### Valori PNEC

Osservazioni: Non si dispone di valori PNEC.

- 8.2 Controlli dell'esposizione**  
**Controlli Tecnici Idonei:** Nessun dato disponibile.

### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

- Protezioni per gli occhi/il volto:** Occhiali protettivi
- Protezione delle Mani:** Informazioni supplementari: Guanti di protezione
- Protezione per la pelle e l'organismo:** Indumenti protettivi
- Protezione respiratoria:** in caso di formazione di vapori/aerosoli: Per breve periodo usare apparecchio filtrante filtro P 1.
- Misure di igiene:** Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto. Non fumare, ne' mangiare ne' bere durante il lavoro. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, impregnati.
- Controlli ambientali:** Devono essere rispettate le disposizioni per la protezione dell'ambiente e per il monitoraggio dell'esposizione ambientale.

Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370

**SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Aspetto**

<b>Forma:</b>	solido
<b>Forma:</b>	Polvere amorfa
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Odore:</b>	saponoso
<b>Soglia di odore:</b>	Non determinato
<b>pH:</b>	Non determinato
<b>Punto di fusione:</b>	Non determinato
<b>Punto di ebollizione:</b>	Non determinato
<b>Punto di infiammabilità:</b>	Non determinato
<b>Velocità di evaporazione:</b>	Non determinato
<b>Infiammabilità (solidi, gas):</b>	Non determinato
<b>Limite superiore di infiammabilità %:</b>	Non determinato
<b>Limite inferiore di infiammabilità %:</b>	Non determinato
<b>Pressione di vapore:</b>	Non determinato
<b>Densità di vapore (aria=1):</b>	Non determinato
<b>Densità:</b>	0,660 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
<b>Densità relativa:</b>	Non determinato
<b>Solubilità</b>	
<b>Solubilità in acqua:</b>	Non determinato
<b>Solubilità (altro):</b>	Non determinato
<b>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):</b>	Non determinato
<b>Temperatura di autoaccensione:</b>	Non determinato
<b>Temperatura di decomposizione:</b>	Non determinato
<b>Viscosità cinematica:</b>	Non determinato
<b>Viscosità dinamica:</b>	Non determinato

**9.2 ALTRE INFORMAZIONI**

<b>Proprietà esplosive:</b>	Non determinato
<b>Proprietà ossidanti:</b>	non favorisce incendi
<b>Polveri Esplosione Descrizione Numero Kst:</b>	192 m.b./s
<b>Energia minima di accensione:</b>	11 mJ
<b>Temperatura minima di accensione:</b>	Non determinato
<b>Corrosione metallica:</b>	Non ha effetto corrosivo sui metalli.
<b>Proprietà esplosive della polvere:</b>	ST-1
<b>Autoriscaldante:</b>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. La sostanza o miscela non è classificata come autoriscaldante.

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1 Reattività:** vedere il capitolo "Possibilità di reazioni pericolose".

**Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370**

<b>10.2 Stabilità Chimica:</b>	"Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione delle 'sostanze e miscele auto-riscaldanti' ai sensi delle procedure di prova vigenti della raccomandazione ONU per il trasporto di merci pericolose. Tuttavia, in determinate condizioni, non è da escludere che il prodotto presenti un auto-riscaldamento. Devono essere prese le misure prudenziali adeguate. "
<b>10.3 Possibilità di Reazioni Pericolose:</b>	Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.
<b>10.4 Condizioni da Evitare:</b>	Fiamme libere, scintille o calore elevato
<b>10.5 Materiali Incompatibili:</b>	Agente ossidante
<b>10.6 Prodotti di Decomposizione Pericolosi:</b>	Nessuno se immagazzinato ed utilizzato adeguatamente

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**
**Informazioni sulle vie probabili di esposizione**

<b>Inalazione:</b>	Vedere sotto per le informazioni sui rispettivi effetti.
<b>Contatto con la Pelle:</b>	Vedere sotto per le informazioni sui rispettivi effetti.
<b>Contatto con gli occhi:</b>	Vedere sotto per le informazioni sui rispettivi effetti.
<b>Ingestione:</b>	Vedere sotto per le informazioni sui rispettivi effetti.

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
**Tossicità acuta**
**Ingestione**

<b>Prodotto:</b>	Nessun dato disponibile.
<b>Componenti:</b>	
Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated	Nessun dato disponibile.

**Contatto con la pelle**

<b>Prodotto:</b>	Nessun dato disponibile.
<b>Componenti:</b>	
Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated	Nessun dato disponibile.

**Inalazione**

<b>Prodotto:</b>	Nessun dato disponibile.
<b>Componenti:</b>	
Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated	Vapore, Nessun dato disponibile. Polveri, nebbie e fumi, Nessun dato disponibile.

**Tossicità a dose ripetuta**

<b>Prodotto:</b>	Nessun dato disponibile.
<b>Componenti:</b>	
Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated	Nessun dato disponibile.

**Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370**

---

**Corrosione/Irritazione  
della Pelle:****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated  
propoxylated Effetto irritante.**Gravi Danni Agli Occhi o  
Irritazione Degli Occhi:**

Effetto irritante.

**Prodotto:** Effetto irritante. Non Corrosivo in un test in vitro.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated  
propoxylated Rischio di gravi lesioni oculari.**Sensibilizzazione  
Respiratoria o della Pelle:****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated  
propoxylated Nessun dato disponibile.**Mutagenicità delle Cellule Germinali****In vitro****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Nessun dato disponibile.**In vivo****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Nessun dato disponibile.**Carcinogenicità****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Non classificato**Tossicità per la  
riproduzione****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Non classificato**Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Singola**

**Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Non classificato**Tossicità Specifica per Organo Bersaglio - Esposizione Ripetuta****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Non classificato**Pericolo da Aspirazione****Prodotto:** Non classificato**Componenti:**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Non classificato**Altri Effetti Avversi:**

Le caratteristiche nocive per la salute di questo prodotto sono state calcolate ai sensi del regolamento (CE) n° 1272/2008. Vedere alla sezione 2, "Possibili pericoli".

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1 Tossicità****Tossicità acuta****Pesce****Prodotto:** LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 8,11 mg/l**Componenti**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 0,32 mg/l**Invertebrati Acquatici****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Nessun dato disponibile.**Tossicità per le piante acquatiche****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Nessun dato disponibile.**Tossicità per i micro-organismi****Prodotto:** Nessun dato disponibile.**Componenti**Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated Nessun dato disponibile.



**Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370**


---

**Tossicità cronica**
**Pesce**

**Prodotto:** Nessun dato disponibile.

**Componenti**

Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated

Nessun dato disponibile.

**Invertebrati Acquatici**

**Prodotto:** Nessun dato disponibile.

**Componenti**

Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated

Nessun dato disponibile.

**Tossicità per le piante acquatiche**

**Prodotto:** Nessun dato disponibile.

**Componenti**

Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated

Nessun dato disponibile.

**12.2 Persistenza e Degradabilità**
**Biodegradazione**

**Prodotto:** Facilmente biodegradabile I dati sono derivati da valutazioni o risultati di prove ottenuti con prodotti simili (conclusione per analogia).

**Rapporto BOD/COD**

**Prodotto** Nessun dato disponibile.

**Componenti**

Alcohols, C12-18,  
ethoxylated propoxylated

Nessun dato disponibile.

**12.3 Potenziale di Bioaccumulo**

**Prodotto:** Nessun dato disponibile.

**12.4 Mobilità nel Suolo:**

Nessun dato disponibile.

**12.5 Risultati della valutazione  
PBT e vPvB:**

Alcohols, C12-18,  
ethoxylated  
propoxylated

Sostanza vPvB non classificata Sostanza  
PBT non classificata

**12.6 Altri Effetti Avversi:**

Il prodotto è classificato come chiaramente pericoloso per le acque (ai sensi del regolamento sugli impianti per il trattamento di sostanze pericolose per le acque - AwSV). Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature

<b>SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento</b>
---

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Informazioni generali:** Nessun dato disponibile.

**Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370**

**Metodi di smaltimento:** Nel rispetto della normativa vigente in materia, inviare ad un impianto autorizzato alla termodistruzione.

**Contenitori Contaminati:** Se gli imballi sono riciclati o smaltiti, il ricevente deve essere informato dei possibili pericoli.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto****14.1 Numero ONU**

Non regolamentato come merce pericolosa

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

Non regolamentato come merce pericolosa

**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

Non regolamentato come merce pericolosa

**14.4 Gruppo di imballaggio**

Non regolamentato come merce pericolosa

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

Non regolamentato come merce pericolosa

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Non applicabile

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC**

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1 Normative relativa a salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:**

**UE. Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III) sugli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e successive modifiche:** Non applicabile

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Per questo prodotto non è stata eseguita alcuna valutazione della sicurezza della sostanza.

**Regolamenti internazionali****SEZIONE 16: Altre informazioni****Abbreviazioni e acronimi:**

**ADR** - Accordo Europeo sul trasporto internazionale su gomma di prodotti pericolosi; **ADN** - Convenzione europea per il trasporto di merci pericolose sulle vie d'acqua interne; **AGW** - Occupational exposure limit; **ASTM** - Società Americana per le Prove e i Materiali; **AwSV** - Ordinance on facilities for handling substances that are hazardous to water; **BSB** - Biochemical oxygen demand; **c.c.** - recipiente chiuso; **CAS** - Società per l'assegnazione del numero CAS; **CESIO** - Comitato europeo per i tensioattivi organici ed i relativi prodotti intermedi; **CSB** - Chemical oxygen demand; **DMEL** - Livello derivato senza effetto; **DNEL** - Livello effetto zero derivato; **EbC50** - median concentration in terms of reduction of growth; **EC** - Effective concentration; **EINECS** - Inventario europeo delle sostanze chimiche; **EN** - European norm; **ErC50** - median concentration in terms of reduction of growth rate; **GGVSEB** - Ordinanza sulle sostanze pericolose: strada, ferrovia e chiatte fluviale; **GGVSee** - Ordinanza sulle sostanze pericolose: mare; **GLP** - Buona prassi di laboratorio; **GMO** - Organismo

**Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370**

geneticamente modificato; **IATA** - Associazione internazionale di volo e trasporto; **ICAO** - Organizzazione internazionale dell'aviazione civile; **IMDG** - Codice internazionale dei prodotti pericolosi sul mare; **ISO** - Organizzazione Internazionale di Normazione; **LD/LC** - lethal dosis/concentration; **LOAEL** - Dosaggio minimo di una sostanza chimica somministrata, con cui in un esperimento su animali si sono osservati ancora danni.; **LOEL** - Dosaggio minimo di una sostanza chimica somministrata, con cui in un esperimento su animali si sono osservati ancora effetti.; **M-Factor** - multiplying factor; **NOAEL** - Dosaggio massimo di una sostanza, che anche con assunzione continua non lascia nessun danno riconoscibile e misurabile.; **NOEC** - Concentrazione senza effetti osservati; **NOEL** - Dose senza effetti osservati; **o.c.** - recipiente aperto; **OECD** - Organizzazione per la collaborazione economica e lo sviluppo; **OEL** - Valori limite per l'aria sul posto di lavoro; **PBT** - Persistente, bioaccumulativo, tossico; **PNEC** - La concentrazione prima detta nel relativo mezzo ambientale, con cui non si ha più un effetto sull'ambiente.; **REACH** - Registrazione REACH; **RID** - Regolamentazione per il trasporto internazionale su rotaia di prodotti pericolosi; **SVHC** - Sostanze particolarmente preoccupanti; **TA** - Istruzioni tecniche; **TRGS** - Regole tecniche per prodotti pericolosi; **vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile; **WGK** - Classe di contaminazione dell'acqua

**Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:** Nessun dato disponibile.

**Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele**

Classificazione ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.i.	Procedura di classificazione
Irritazione oculare, Categoria 2	Metodo di calcolo

**Formulazione delle delle indicazioni di pericolo nelle sezioni 2 e 3**

H302	Nocivo se ingerito.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.

**Indicazioni per la formazione:** Si devono rispettare gli standard di legge nazionali per istruzione dei lavoratori .

**Informazioni di revisione** Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state evidenziate a margine. Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti.

**Nome del prodotto: SITREN AIRVOID 370**

---

**Limitazione di responsabilità:** Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna responsabilità e/o garanzia, espressa o tacita, sulle qualità e caratteristiche dei prodotti. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.