Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Acompanhamento de equipa de competição na Natação Pura Desportiva

Planeamento, intervenção e controlo do processo de treino e competição.

Relatório de Estágio apresentado para a obtenção do grau de Mestre em Desporto com especialização em Treino Desportivo

Joana Loureiro

Orientador(es): Prof. Doutor Hugo Louro

Prof. Doutor Daniel Marinho

Planeamento, intervenção e controlo do processo de treino e competição.

competição na Natação Pura Desportiva

Instituto Politécnico de Santarém 2021

Joana Loureiro

Instituto Politécnico de Santarém

Escola Superior de Desporto de Rio Maior

MESTRADO EM DESPORTO-ESPECIALIZAÇÃO EM TREINO DESPORTIVO

Acompanhamento de equipa de competição na Natação Pura Desportiva Planeamento, intervenção e controlo do processo de treino e competição

Relatório de estágio apresentado para obtenção do grau de Mestre em Desporto com especialização em Treino Desportivo

Orientadores: Professor Doutor Hugo Louro

Professor Doutor Daniel Marinho

Mestranda: Joana Loureiro

Rio Maior, 2021

Agradecimentos

Gostaria de manifestar o meu agradecimento e apreço à Escola Superior de Desporto, a todos os professores que me acompanharam na licenciatura e agora, mais tarde, no mestrado. Um agradecimento ao Professor Daniel Marinho e ao Professor Hugo Louro, por o apreço na orientação no decorrer do estágio, bem como, por todos os ensinamentos no decorrer desta etapa.

Ao clube acolhedor na pessoa do Doutor Armando Laborinho, por ter permitido que efetuasse o estágio na instituição. Aos atletas por toda a disponibilidade, empenho, dedicação e sobretudo carinho e confiança depositada, e aos pais dos atletas por continuarem do meu lado e acreditarem na secção de natação do Clube acolhedor.

Aos meus colegas de curso por proporcionarem diversas trocas de experiências. Ao meu colega Daniel Barreira por estar sempre disponível para me transmitir informação e incentivar à conclusão do relatório, assim como todos aqueles que me deram uma palavra de conforto e de incentivo quando parecia uma tarefa impossível de realizar da forma a que me tinha proposto.

A todos os treinadores que passaram na minha formação e a todos os colegas de trabalho com que convivi, contribuindo para a pessoa em que me tornei na área desportiva, transmitindo os seus conhecimentos. Um especial obrigado ao treinador João Paulo Frois pela oportunidade concedida há uns anos atrás, sem dúvida, um mentor de excelência.

À minha família, que me apoiou incondicionalmente neste objetivo, oferecendo-me alento quando a palavra desistir ecoava na minha cabeça. Por todos os momentos que não passei convosco, por todos os momentos em que se desdobraram para me ajudar a conciliar a atividade profissional, mestrado e a educação e crescimento da minha filha, o meu muito obrigado. Sem vocês não seria possível.

A gratidão por todas as pessoas que têm passado pela minha vida não é mensurável em palavras, todas contribuíram de alguma forma para as opções tomadas, concretizando ao dia de hoje mais um objetivo no meu percurso profissional e académico.

Índice Geral

| ndice de Tabelas | 6 |
|--|----|
| ndice de Figuras | 7 |
| ndice de Gráficos | 9 |
| ista de Abreviaturas | 10 |
| Resumo | 12 |
| Abstract | 13 |
| I. Parte I - Realização do Estágio | 14 |
| 1.1. Introdução | 14 |
| 1.1.1 Avaliação do Contexto | 16 |
| 1.1.2. Análise da atividade | 16 |
| 1.1.3. Análise do envolvimento | 17 |
| 1.1.4. Operacionalização da secção de Natação | 17 |
| 1.1.5. Infra-estruturas | 19 |
| 1.1.6. A Equipa | 20 |
| 1.1.7. A equipa Juvenil | 22 |
| 1.1.8. A equipa Júnior e Sénior | 22 |
| 1.1.9. Sessões de treino - organização espacial | 22 |
| 1.2. Definição de objetivos | 23 |
| 1.2.1. Objetivos da intervenção profissional | 23 |
| 1.2.2. Objetivos a atingir com a população alvo | 24 |
| 1.3. Conteúdos e Estratégias de Intervenção Profissional | 25 |
| 1.3.1. Planeamento e Periodização | 25 |
| 1.3.2. Planificação | 31 |
| 1.3.3. Controlo e Avaliação do Treino | 43 |
| 1.3.4. Séries Típicas de Treino | 45 |
| 1.3.5. Sessão de Treino | 50 |
| 1.3.5.1. Caracterização dos microciclos | 51 |
| 1.3.6. A Prova | 56 |
| 1.3.6.1 Aquecimento | 56 |
| 1.3.6.2. Tática de Prova | 56 |
| 1.3.6.1 Recuperação | 57 |
| 1.3.7. Treino em seco | 58 |

| 1.3.7.1. Aquecimento | 59 |
|--|-----|
| 1.3.7.2. Treino de condição física geral | 60 |
| 1.3.7.3. Treino de força | 62 |
| 1.3.7.4. Treino funcional | 65 |
| 1.3.7.5. Flexibilidade | 65 |
| 1.3.7.6. Alongamentos/reforço | 66 |
| 1.3.8. Nutrição | 68 |
| 1.4. Resultados | 70 |
| 1.5. Conclusão | 71 |
| 2– Parte II - Enquadramento do Estudo | 74 |
| 2.1. Introdução | 74 |
| 2.2. Enquadramento Teórico | 75 |
| 2.2.1. Estudos de aplicação já realizados | 77 |
| 2.2.2. Síntese do enquadramento teórico e ligação com os objetivos de estudo | 78 |
| 2.3. Apresentação dos Objetivos | 78 |
| 2.5. Metodologia | 79 |
| 2.4.2. Materiais utilizados e Recursos Necessários | 79 |
| 2.4.3. Tarefas, Procedimentos e Protocolos | 80 |
| 2.4.4. Estudo de caso | 80 |
| 2.4.5. Limitações | 81 |
| 2.5. Conclusão | 82 |
| 2.6. Bibliografia | 90 |
| 3– Conclusão Final | 99 |
| Anexos | 100 |
| A. Infra estruturas | 100 |
| B. Treinos Online | 100 |
| C. Velocidade Critica Anaeróbia | 104 |
| D. Planeamento 1º Macro | 105 |
| E. Planeamento 2º Macro | 106 |
| F. Planeamento 3º Macro | 107 |
| G. Microciclos | 108 |
| H. Velocidade Critica | 134 |
| I. Fichas de Análise Técnica | 135 |

| | K. Controlo de Presença | 140 |
|------|--|-----|
| | L. Competições 1º Macrociclo | 142 |
| | M. Competições 2º Macrociclo | 145 |
| | N. Progressão dos Atletas | 148 |
| | O. Consentimento Informado | 151 |
| | P. Recordes do Clube Masculinos | 152 |
| | Q. Recordes do Clube Femininos | 153 |
| | Q. Requisitos | 154 |
| | | |
| _ | | |
| | dice de Tabelas ela 1 - Horários dos treinos | 16 |
| | ela 2 – Planeamento Típico Semanal do Estagiário | |
| | ela 3 - Caracterização da Equipa | |
| | ela 4 - Dados Antropométricos dos nadadores | |
| | ela 5 - Classificação OMS | |
| Tab | ela 6 – Caracterização dos atletas | 22 |
| | ela 7 – Classificação e descrição das zonas bioenergéticas de treino (Adaptado de Vilas- | |
| Boa | s, 1999) | 28 |
| Tab | ela 8 - Zonas de Intensidade básicas para o treino de resistência (Adaptado de | |
| Alve | es,2000),Pessoa(2014) | 28 |
| Tab | ela 9 - Zonas Intensidade EA | 29 |
| Tab | ela 10 - Definição dos coeficientes de ponderação (Adaptado de Mujika et al.1995, | |
| Ma | glischo,2003) | 30 |
| Гab | ela 11 - Representativa da Contribuição relativa dos sistemas energéticos (Adaptado de | |
| Ma | glischo,1993) | 47 |
| Tab | ela 12 - Séries Típicas | 49 |
| Tab | ela 13 - Períodos do Treino de Força (Cerani,1993) | 59 |
| Tab | ela 14 - Aquecimento Cárdio Respiratório | 61 |
| Tab | ela 15 - Aquecimento Articular | 61 |
| Гab | ela 16 - Condição Física Geral | 61 |
| Гab | ela 17 - Core | 62 |
| Tah | ela 18 - Check list objetivos | 71 |

| Tabela 19 - Caracterização da amostra | 79 |
|--|-----|
| Tabela 20 - Treino On line I | 100 |
| Tabela 21 - Treino On line II | 101 |
| Tabela 22 - Treino On line III | 101 |
| Tabela 23 - Treino On line IV | 102 |
| Tabela 24 - Treino Online V | 102 |
| Tabela 25 - Treino On line VI | 103 |
| Tabela 26 - Treino On line VII | 103 |
| Tabela 27 - Treino On line VIII | 103 |
| Tabela 28 - Velocidade Critica Anaeróbia | 104 |
| Tabela 29 - Velocidade Critica | 134 |
| Tabela 30 - Exemplo Controlo de tarefa | 141 |
| | |
| | |
| Índice de Figuras | |
| Figura 1 - Organograma secção de Natação | |
| Figura 2 - Calendarização da Época 2019-2020 | |
| Figura 3 - Planeamento 1º Macrociclo | |
| Figura 4 - Planeamento 2º Macro | |
| Figura 5 - Planeamento 3º Macro | |
| Figura 6 - Microciclo Típico do PPG I | |
| Figura 7 - Microciclo Típico do PPG II | 51 |
| Figura 8 - Microciclo Típico PPE | 53 |
| Figura 9 - Microciclo Típico PPE II | 53 |
| Figura 10 - Microciclo Típico do PC | 54 |
| Figura 11 - Microciclo Típico do PT | 55 |
| Figura 12 - Plano Treino Força | 64 |
| Figura 13 - Plano do treino de Força (Potência Muscular) | 64 |
| Figura 14 - Plano do treino de Força Resistente | 64 |
| Figura 15 - Plano de adaptações Neuro - Musculares | 64 |
| Figura 16 - Plano de Core | 65 |
| Figura 17 - Plano de Core | 65 |
| Figura 18 - Plano Δlongamentos | 66 |

| Figura 19 - Plano On line 1 | 67 |
|---------------------------------------|-----|
| Figura 20 - Plano On line 2 | 67 |
| Figura 21 - Tanque de treino | 100 |
| Figura 22 - Ginásio | 100 |
| Figura 23 - Planeamento 1º Macro | 105 |
| Figura 24 - Planeamento 2º Macrociclo | 106 |
| Figura 25 - Planeamento 3º Macrociclo | 107 |
| Figura 26 - Microciclo 1 | 108 |
| Figura 27 - Microciclo 2 | 109 |
| Figura 28 - Microciclo 3 | 110 |
| Figura 29 - Microciclo 4 | 111 |
| Figura 30 - Microciclo 5 | 112 |
| Figura 31 - Microciclo 6 | 113 |
| Figura 32 - Microciclo 7 | 114 |
| Figura 33 - Microciclo 8 | 115 |
| Figura 34 - Microciclo 9 | 116 |
| Figura 35 - Microciclo 10 | 117 |
| Figura 36 - Microciclo 11 | 118 |
| Figura 37 - Microciclo 12 | 119 |
| Figura 38 - Microciclo 13 | 120 |
| Figura 39 - Microciclo 14 | 121 |
| Figura 40 - Microciclo 15 | 122 |
| Figura 41 - Microciclo 16 | 123 |
| Figura 42 - Microciclo 17 | 124 |
| Figura 43 - Microciclo 18 | 125 |
| Figura 44 - Microciclo 19 | 126 |
| Figura 45 - Microciclo 20 | 127 |
| Figura 46 - Microciclo 21 | 128 |
| Figura 47 - Microciclo 22 | 129 |
| Figura 48 - Microciclo 23 | 130 |
| Figura 49 - Microciclo 24 | 131 |
| Figura 50 - Microciclo 25 | 132 |
| Figura 51 - Microciclo 26 | 133 |

| Figura 52 - Ficha Análise Técnica Livres | 135 |
|---|------|
| Figura 53 - Ficha Análise Técnica Costas | 136 |
| Figura 54 - Ficha Análise Técnica Bruços | 137 |
| Figura 55 - Ficha Análise Técnica Mariposa | 138 |
| Figura 56 - Exemplo lista de passagens | 139 |
| Figura 57 - Consentimento informado | 151 |
| Figura 58 - Recordes Clube Masculinos | 152 |
| Figura 59 - Recordes do Clube Femininos | 153 |
| | |
| | |
| Índice de Gráficos | |
| Gráfico 1 - Volume e Intensidade 1º Macro | |
| Gráfico 2 - Volume e intensidade 2º macro | 36 |
| Gráfico 3 - Percentagem áreas treino 1º macro | 40 |
| Gráfico 4 - Percentagem áreas treino 2º Macro | 40 |
| Gráfico 5 - Percentagem de trabalho técnico | 41 |
| Gráfico 6 - Percentagem de treino com material | 41 |
| Gráfico 7 - Percentagem de Componentes Técnicas 1º Macro | 41 |
| Gráfico 8 - Percentagem Componentes Técnicas 2º Macro | 41 |
| Gráfico 9 - Volume de Componentes Técnicas no 1º e 2º Macro | 42 |
| Gráfico 10 - Contribuição de energia total de acordo com a duração do exercício (Adaptad | o de |
| Gastin,2001) | 48 |
| Gráfico 11 - Contribuição da energia total de acordo com a distância de nado competitiva | |
| (Adaptado de Laursen,2010) | 48 |
| Gráfico 12 - Intensidade Micro 5 | 52 |
| Gráfico 13 - Intensidade Micro 18 | 52 |
| Gráfico 14 - Intensidade Micro 10 | 53 |
| Gráfico 15 - Intensidade Micro 7 | 53 |
| Gráfico 16 - Intensidade Micro 12 | 54 |
| Gráfico 17 - Intensidade Micro 15 | 55 |
| Gráfico 18 - Análise dos percentis relativos de cada parcial do atleta A comparativamente | 82 |
| Gráfico 19 - Análise da comparação da primeira e segunda parte da prova | 83 |
| Gráfico 20 - Análise do Número de Braçadas entre o atleta A e a média da final Europeus | 83 |

| Gráfico 21 - Análise da Frequência Gestual | 84 |
|--|----|
| Gráfico 22 - Análise da Distância de Ciclo | 84 |
| Gráfico 23 - Análise da VN entre o atleta A e média da Final Europeus | 85 |
| Gráfico 24 - Análise do Índice de nado entre o atleta A e a média da Final | 85 |

Lista de Abreviaturas

- F.I.N.A. Federação Internacional de Natação Amadora
- L.E.N. Liga Europeia da Natação
- O.M.S. Organização Mundial Saúde
- TAC Tempo Admissão Campeonato
- LAN Limiar anaeróbio
- VO2máx Consumo Máximo de Oxigénio
- E1 Primeiro Estilo
- EA Entidade Acolhedora do Estágio
- PPG Período Preparatório Geral
- PPE Período Preparatório Específico
- PC Período Competitivo
- PT Período de Transição
- TL Tolerância Lática
- PL Potência Lática
- PA Potência Aeróbia
- Mmol.l⁻¹ Milimol por litro
- [La] Concentração de Lactato
- ANDL Associação de Natação Distrito Leiria
- ATP Adenosina Trifosfato
- Br Braços
- Pr Pernas
- FC Frequência Cardíaca
- Kg Quilograma
- FPN Federação Portuguesa da Natação
- Fmáx Força Máxima

- PM Potência muscular
- IMC Índice de massa corporal
- NPD Natação Pura Desportiva
- Prog. Progressivo
- VC Velocidade Critica
- V Velocidade
- Vm Velocidade média

2021

Resumo

Acompanhamento de equipa de competição na Natação Pura Desportiva

Planeamento, intervenção e controlo do processo de treino e competição

Autor: Joana Loureiro

Este relatório surge no âmbito do estágio para a obtenção do grau de Mestre em Treino

Desportivo, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, realizado numa equipa de natação

absoluta. A auto - análise do planeamento, realização do treino e controlo constituíram os

grandes objetivos deste relatório de estágio desenvolvido na equipa absoluta da Entidade

Acolhedora durante a época 2019-2020. Na primeira parte do relatório será descrito o

planeamento, intervenção e controlo do processo de treino e competição durante a época

desportiva, dividida em três macrociclos. A segunda parte apresenta o estudo caso do estágio

que consiste na análise da prova dos 200 livres do atleta A no Meeting Arena Lisbon (2020), e

da comparação com a média dos tempos da final da prova dos 200 livres nos Campeonatos

Europeus de Juniores Kazan 2019, permitindo com a análise a obtenção de dados mais

concisos para objetivar a progressão do atleta A.

A análise realizada neste relatório foi uma mais valia permitindo a auto - reflexão do trabalho

desenvolvido e possibilidades de alterações futuras.

Palavras-chave: Natação, Equipa, Planeamento, Controlo, Análise, Treino, Competição.

2021

Abstract

Title: Accompaniment of a team of pure sports swimming competition. Plaining, intervention,

and control of the training and competition process.

Author: Joana Loureiro

This report comes as part of the internship to obtain a Master's degree in Sports Training at the Superior School of Sport of Rio Maior, carried out in the Absolut Swimming Team. The selfanalysis of planning, training and control were the main objectives of this internship report developed by the Absolut Team of Welcoming Entity during the 2019-2020 season. In the first part of the report, the plaining, intervention, training and competitions control, during the sports season, broken in three macrocycles, will be described. The second part presents the case study of the internship, which consisted of 200 free athlete A test analysis, in the event Meeting Arena Lisbon (2020), and the comparison with the average times of the final of the 200 free practice at the European Junior Championships Kazan 2019, allowing the analysis to obtain more concise data to objectify the athlete's A progression.

The analysis carried out in this report was an asset, allowing self-reflection of the work developed and possibilities for future changes.

Key-words: Swimmming, Team, Plannig, Control, Analyses, Competition, Training, Competition

1. Parte I - Realização do Estágio

1.1. Introdução

O presente trabalho está inserido no programa curricular para a obtenção do grau de Mestre em Desporto — Especialização em Treino Desportivo da Natação, pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESRDM) e tem como principal objetivo, intervir no processo de planeamento e no processo de treino, analisar e avaliar o treino da EA no decorrer da época desportiva 2019/2020. Esta Unidade Curricular pretende dotar o aluno com conhecimentos e capacidades de compreensão sustentados nos conhecimentos obtidos no primeiro ciclo de estudos na área do Treino, conceder-lhe capacidades de comunicação, aquisição de competências de aprendizagem que permitam uma aprendizagem a longo prazo de forma autónoma e conhecer a profundidade da área Científica do Desporto, especializando o conhecimento nas vertentes aplicadas na investigação, na intervenção e na formação em diversos âmbitos do Desporto. Pretende que o aluno consiga revelar conhecimentos que permitam e constituam a base de desenvolvimento em contexto de investigação, que saiba aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não familiares.

Ser treinador implica ser responsável pelos processos de aprendizagem e de desenvolvimento dos praticantes desportivos, recorrendo aos meios técnicos adequados e suportando a intervenção em valores éticos fundamentados. Sendo a exigência crescente, no que concerne à qualificação do processo de formação de treinadores, a qualidade do desenvolvimento desportivo é decisiva, neste contexto. Desta forma, o mestrado foi a opção na hora de desenvolver, aprofundar e adquirir novos conhecimentos na minha formação profissional. Os treinadores procuram o desenvolvimento das competências que lhes permitam executar uma diversidade de tarefas, tendo em conta as complexas exigências profissionais. A complexidade do coaching, defende então, que os treinadores devem assumir o controlo da sua própria aprendizagem (Mesquita, Borges, Rosado & Batista, 2012).

O treino desportivo é definido como o processo através do qual os atletas são expostos a sistemáticos e repetidos estímulos com o objetivo de induzir adaptações funcionais, sendo o recurso à observação sistemática e orientada para a análise da técnica um fator de elevada importância, permitindo retirar um conjunto de informações importantes dos movimentos

estudados (Conceição,2010), dai o interesse em observar e analisar a performance dos atletas. É já uma constatação que a busca constante de novos conhecimentos de forma a tornar o processo de treino cada vez mais objetivo e eficiente se impõe aumentando a complexidade da intervenção do treinador no processo de treino.

A Natação Pura Desportiva iniciou-se em Portugal, no Século XX, com a criação da primeira escola de natação em 1902, pelo Ginásio Clube Português, na Trafaria. Este desporto, assim como as restantes modalidades (Natação Sincronizada, Polo Aquático, Águas Abertas., Natação Adaptada.) são regidos pelas regras da F.I.N.A. A nível europeu a modalidade é coordenada pela L.E.N. Existem provas regionais (Associação, podendo haver torneios organizados por Clubes), Nacionais (Federação), Campeonato da Europa (L.E.N.) e Campeonato Mundial (F.I.N.A.). Apresenta-se como uma modalidade individual, cíclica e fechada, na qual as ações sequenciadas dos membros superiores e inferiores tendem a assegurar uma propulsão continua e o seu rendimento é determinado por um conjunto de fatores complexos entre os quais bioenergéticos, biomecânicos, psicológicos, genéticos e contextuais traduzindo-se numa forte influência recíproca. (Fernandes e Vilas Boas, 2002).

A primeira parte do projeto consiste na descrição da área de intervenção e a segunda parte no estudo de caso da análise da prova dos 200 livres do atleta AC, e da comparação em termos percentuais com a média dos tempos na final dos 200 livres nos Campeonatos Europeus de Juniores 2019, na tentativa de obter mais parâmetros que permitam a evolução deste atleta na prova em questão.

A explanação deste relatório irá dar a conhecer a caracterização da equipa de natação pura desportiva da EA, os objetivos gerais e específicos da equipa absoluta, a conceção, o planeamento, o controlo dos treinos e das competições.

1.1.1 Avaliação do Contexto

1.1.2. Análise da atividade

O estágio foi efetuado na secção de natação da Entidade Acolhedora, na equipa absoluta (juvenis, juniores e seniores). Durante a época foram desenvolvidas funções de treinador principal, com intervenção direta no processo de treino tais como a construção e intervenção do treino, elaboração do planeamento e consequente execução, avaliações e controlo de treinos e competições. A equipa técnica da EA é constituída por um só elemento, a Treinadora Principal. Os treinos desenvolveram-se de segunda-feira a sábado, com uma sessão diária.

Tabela 1 - Horários dos treinos

| Horários | 2ªFeira | 3ªFeira | 4ªFeira | 5ªFeira | 6ªFeira | Sábado |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 18h00-18h30 | Treino em seco | |
| 18h30-20h30 | treino H2O | |
| 9h00-9h30 | | | | | | Stretching |
| 9h30-11h00 | | | | | | treino H2O |

Tabela 2 - Planeamento Típico Semanal do Estagiário

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|-------|---|-------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|----------|
| 10h00 | Análise competição | preparação | Construção treinos | Inscrições | | Treino/Competição | es |
| 11h00 | Construção treinos | logística | | competições | Folga | Tremo/Competição | petições |
| 12h00 | | competições | | | | | bet |
| 15h00 | Relatório competição planeamento treino em seco | | | | Competições | Com | |
| 18h00 | | | | | | etig | |
| 19h00 | Treinos | | | | dwa | Folga | |
| 20h00 | | | Hemos | | | 3 | |
| 21h00 | | | | | | | |

A tabela 2, apresenta a organização e distribuição da atividade laboral na EA, do estagiário de modo a dar cumprimento aos requisitos do regulamento do segundo ciclo de Estudos do Instituto Politécnico de Santarém, nº68/ 2010, que regula que para a obtenção do grau de Mestre através da opção do estágio devem ser cumpridas 1500 horas de trabalho por parte do estagiário das quais 150 horas são de contacto, sendo distribuídas em 50 horas de orientação Tutorial e 100 horas de Estágio. Tendo em conta as funções exercidas durante o

estágio, as horas de contacto foram superiores, tendo totalizado um total de 387 horas de trabalho de cais, 125 horas de elaboração dos planos de treino, 66 horas de trabalho de monitorização do treino em seco, 88 horas de monitorização e acompanhamento dos treinos online,13 horas dedicadas ao processo de inscrições em competições, 96 horas de acompanhamento e orientação da equipa em competições, 13 horas de análise de competição e 40 horas de relatórios de competição, 15 horas de preparação logística para as competições, 140 horas de planeamento do treino em seco, totalizando um total de 983 horas de contacto de estágio.

1.1.3. Análise do envolvimento

O Clube Acolhedor foi fundado a 08 de Março de 1954, na vila da Nazaré, sendo uma associação sem fins lucrativos, atualmente composta por quatro secções: marina, vela, natação, pesca. A secção de Natação neste clube surgiu em 2003, após a necessidade de o Clube de competição em vigor ser dotado de elementos de direção para a sua filiação, o que não se registava. O treinador em funções à data, solicitou assim à EA, que formasse esta secção, visto a notoriedade que possuía na Vila.

Á data atual o Clube foi responsável pela formação de 160 atletas na modalidade da Natação, constando do seu repertório conquistas Distritais e Nacionais. Destacamos a obtenção do título de Campeão Zonal na distância dos 1500 M Livres do Atleta Afonso Costa no escalão de Infantil B e Infantil A, o Título de Vice Campeã Nacional na distância dos 200 M Mariposa da Atleta Carolina Gomes no escalão de Infantil A, e o Titulo de Campeã Nacional na mesma distância no escalão de Juvenil, o Titulo de Campeão Nacional nas distâncias de 100 M Mariposa, 200 M Mariposa e 100 M Costas do atleta Francisco Constantino no escalão de Infantil A e o Titulo de Vice Campeão Nacional na distância de 200 M Costas no mesmo escalão, e o Titulo de Campeão Nacional na distância dos 100 M Mariposa no escalão de Infantil A.


Apesar da época atípica que se viveu, devido à Pandemia, os atletas mantiveram-se todos filiados na equipa, sem que se registassem desistências.

1.1.4. Operacionalização da secção de Natação

Cabe ao Presidente, Snhr. Armando Laborinho todas as decisões acerca da continuidade e desenvolvimento da secção de Natação, sendo o orgâo suberano. A comissão

de pais, composta por quatro elementos, dinamiza as atividades de aquisição de verbas através de donativos ou patrocinios, assim como a liderança e gestão das reuniões de pais com vista à organização dos pequenos eventos desenvolvidos. A comissão de pais, tem como função também efetuar a ponte de comunicação entre a direção e a equipa técnica. A equipa técnica é constituida por uma treinadora, que tem como funções a dinamização da secção,a estruturação da época desportiva e do calendário competitivo, a logistica dos recursos humanos e materiais, o planeamento e execução das sessões de treino, a gestão financeira da secção e a captação de novos atletas. Os serviços administrativos do clube, representados pela secretária, Senhora Patricia Sousinha, elaboram a faturação das mensalidades dos atletas da secção de natação. Existe um protocolo de colaboração entre o Clube e a Escola de Atividades Aquáticas da Câmara Municipal da Nazaré, que consiste na aplicação de uma ficha de avaliação duas vezes por época coincidente com os momentos de avaliação levados a cabo por essa instituição, de forma a identificar possíveis talentos, e alunos que pretendam ingressar na vertente competitiva. Os parâmetros de avaliação efetuados aos alunos estão descritos no anexo Q. O Clube rege-se sobre as regras impostas pela direção, mas também pelas diretrizes emanadas pela Associação de Natação do Distrito de Leiria, e pela Federação Portuguesa de Natação. Integra ainda as reuniões do Conselho Municipal de Desporto levadas a cabo pelo departamento desportivo da Câmara Municipal da Nazaré. Relativamente aos locais de Treino o Clube obedece ás regras e normas de utilização, e às orientações do Diretor Técnico da Instalação, o Senhor Emílio Estrelinha.

Figura 1 - Organograma secção de Natação



1.1.5. Infra-estruturas

O clube treina diariamente nas piscinas municipais, num protocolo entre clube e a Câmara Municipal, onde esta cede a título gratuito as pistas dentro do mapa de utilização possível no horário nobre. A piscina municipal atualmente com o tanque de aprendizagem inutilizável, consta de um tanque de 25 metros e 6 pistas. O Clube além de duas a três pistas para o treino no plano de água, beneficia ainda, da utilização do ginásio da instalação e de infraestruturas de apoio à atividade (balneários, armário de arrumos no cais). Os recursos materiais de carácter pessoal são adquiridos pelos atletas consoante a necessidade. Para a deslocação para as competições o Clube dispõe de uma carrinha de 9 lugares e da boa vontade dos pais ao voluntariarem-se muitas vezes para esta tarefa. Os recursos financeiros advêm de apoio através de subsídios da Câmara Municipal, subsídio da Junta de Freguesia, patrocínios, mecenatos e receitas das mensalidades.

No ginásio os atletas fazem todo o tipo de trabalho muscular, cardio respiratório e alongamentos. Na época 2019-2020 foram adquiridos os seguintes materiais para auxilio e progressão no processo de treino:

Para o treino em seco:

- 2 Bolas de fitball;
- 1 par de barras para flexões;
- 2 Kettlebell
- 4 Elásticos theraband para reforço de ombros.

Para o treino dentro de água:

- 10 pares de palas (membros superiores- trabalho técnico e de força);
- 10 pares de barbatanas (membros inferiores trabalho de força);
- 6 Snorkel (estabilidade técnica);

Recursos Humanos:

O Clube conta com a Direção, da qual fazem parte o Presidente e o Vice-Presidente. Existe uma secção de Natação, que conta com uma comissão restrita de 4 pais e é coordenada pela Treinadora Principal. O pai "A" é responsável pela área de marketing e patrocínios, o pai "B" é responsável por representar o Clube nas reuniões de delegados em competições, o pai

"C" é responsável pela dinamização do bar aquando a realização de eventos nas nossas piscinas e o pai "D" é responsável por comunicar à direção do clube o registo de atividades e gerir o orçamento da secção.

Recursos necessários para as avaliações técnicas:

No auxílio do processo de avaliação o treinador recorre a uma câmara de filmar e programas informáticos específicos (Kinovea) e gerais (Excell).

1.1.6. A Equipa

A equipa é constituída por atletas com idades compreendidas entre os 6 e os 20 anos, existindo um grande espírito de entre ajuda, e de exemplo dos atletas mais velhos para os mais novos. Os motivos que levaram estes atletas a integrar a equipa prendem-se com fatores de saúde e gosto pela modalidade.

Tabela 3 - Caracterização da Equipa

| | Ano de Nascimento | | Quant | idade | |
|--------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-------|
| Escalão | Masculinos (ano) | Femininos (ano) | Masculinos | Femininos | Total |
| Cadetes C | 2012/2011 | 2010/2011 | 1 | 4 | |
| Cadetes B | 2010/2009 | 2010/2011 | 1 | 2 | |
| Cadetes A | 2008 | 2009 | | | |
| Infantis B | 2007 | 2008 | 1 | 1 | |
| Infantis A | 2006 | 2007 | 2 | 1 | 20 |
| Juvenis B | 2005 | 2006 | | 1 | 20 |
| Juvenis A | 2004 | 2005 | 1 | | |
| Júnior 1ºano | 2003 | 2004 | 2 | | |
| Júnior 2ªano | 2002 | 2003 | | 1 | |
| Sénior | 2001 | 2002 | | 2 | |

No que respeita à caracterização dos praticantes, na época de 2019/2020 a EA contou com 20 atletas na equipa, subdivididos em três grupos de treino:

- Cadetes;
- Infantis;
- Absolutos (juvenis, juniores e seniores);

Para efeitos de avaliação do estágio, apenas se divulgarão os dados e objetivos do grupo absoluto. Este grupo é constituído por:

- Juvenis Masculinos (1 atleta) âmbito Distrital e Zonal;
- Juniores Masculinos (2 atletas) âmbito Distrital e Nacional;
- Juvenis Femininos (1 atleta) âmbito Inter Distrital;
- Juniores Femininos (1 atleta) âmbito Distrital;
- Seniores femininos (2 atletas) âmbito Distrital;

Tabela 4 - Dados Antropométricos dos nadadores

| | Peso (kg) | Altura (m) | IMC |
|----------|-----------|------------|------|
| Atleta A | 57,8 | 1,81 | 17,4 |
| Atleta B | 70,6 | 1,89 | 19,6 |
| Atleta C | 69 | 1,85 | 20,2 |
| Atleta D | 53 | 1,64 | 19,7 |
| Atleta E | 48,6 | 1,57 | 19,5 |
| Atleta F | 68 | 1,51 | 29,8 |
| Atleta G | 50 | 1,61 | 19,3 |

Como observamos na tabela anterior, a atleta F encontra-se nos parâmetros de excesso de peso, definidos pela OMS, sendo que a atleta é acompanhada por um nutricionista a nível particular, para tentar obter melhor forma física. O atleta A, tinha como objetivo para a presente época aumentar o peso através do aumento de massa muscular. Estes dados permitem-nos ter conhecimento de indicadores de uma vantagem ou desvantagem antropométrica relativamente aos adversários diretos, por isso a relevância dos registos dos mesmos.

Tabela 5 - Classificação OMS

>=40

| Classificação definida pela OMS | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|--|
| < 18,5 | Baixo peso | | |
| 18,5-24,9 | Peso Normal | | |
| 25-29,9 | Excesso de peso | | |
| 30-34,9 | Obesidade Classe 1 | | |
| 35-35,9 | Obesidade Classe 2 | | |
| | | | |

Obesidade Classe 3

1.1.7. A equipa Juvenil

A equipa de Juvenis é composta por dois atletas, sendo um Juvenil A (masculino) a frequentar o 10º ano do Ensino Secundário, e um Juvenil B (feminino) que frequenta o 8º ano do Ensino Básico. A nível de experiência de treino o Juvenil B apresenta 2 anos de experiência e o Juvenil A, 5 anos. O principal objetivo do clube foi otimizar as diferentes técnicas de nado nos atletas com menos experiência, recorrendo à técnica de crol caracterizada pela sua variação da velocidade intracíclica menor, o que implica um menor dispêndio energético e maior eficiência propulsiva, nas tarefas base, aumentando desta forma o volume de nado (Di Prampero,1986; Tousssant and Hollander,1994;).

1.1.8. A equipa Júnior e Sénior

A equipa de Juniores é composta por três atletas, sendo uma atleta júnior de 2º ano (feminina) e dois atletas júnior de 1º ano (masculinos). Um dos atletas masculinos frequenta o Ensino Profissional, e os outros atletas frequentam o 11º ano do Ensino Secundário. Os atletas estão federados em NPD há 7 anos. A equipa de seniores é composta por duas atletas federadas há 8 anos, e a frequentarem o 12º ano do Ensino Secundário.

No anexo N, remetemos as melhores marcas dos atletas no início da época e no final, com a respetiva evolução.

Tabela 6 - Caracterização dos atletas

| Atleta | Género | Idade | Escalão | Prova | Tempo | Pontos FINA |
|--------|----------|-------|---------|-------|--------------|-------------|
| Α | Maculino | 16 | Junior | 100 L | 54,57 (PL) | 635 |
| В | Maculino | 16 | Junior | 100 L | 58,09 (PL) | 526 |
| С | Maculino | 15 | Juvenil | 100 L | 1:01,28(PL) | 448 |
| D | Feminino | 16 | Junior | 100 C | 1:14,66 (PL) | 468 |
| E | Feminino | 19 | Senior | 50 B | 41,92 (PL) | 344 |
| F | Feminino | 17 | Senior | 400 L | 5:38,79 (PC) | 329 |
| G | Feminino | 13 | Juvenil | 200 L | 2:37.45 (PC) | 345 |

1.1.9. Sessões de treino - organização espacial

Relativamente à organização do treino, os atletas são distribuídos nas pistas, por velocidades de nado, sendo que por vezes as atletas seniores se encontram a treinar com os juvenis. Nas tarefas principais, o alinhamento é feito com os atletas detentores das melhores

marcas a liderar as pistas, de forma a puxarem pelos colegas que os seguem, e mantendo a motivação nas disputas laterais, o que provoca um melhor rendimento do treino a nível de carga e perceção do esforço. A organização das tarefas principais de treino é feita por estilo e especialidade (fundo, meio fundo, velocidade, velocidade de nado, e tempos de saída). O Clube dispõe de três pistas na piscina Municipal da Nazaré às segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras e sábados, e duas pistas às terças-feiras e quintas-feiras para o treino na água. Dispõe do Ginásio (figura 22 do anexo A) para o treino em seco, e do Cais da Piscina na área adjacente ás pistas que utiliza para os aquecimentos rápidos articulares.

1.2. Definição de objetivos

Apresento os objetivos definidos no início do estágio divididos em duas partes, os objetivos de intervenção profissional e os objetivos para a população alvo, efetuando a sua análise no capítulo 1.5. Conclusão.

1.2.1. Objetivos da intervenção profissional

Estes objetivos foram construídos em conjunto, de acordo com o nível de performance desportiva do atleta e dos seus objetivos pessoais. De uma forma geral foi objetivo, otimizar o clima de participação na equipa através de uma boa liderança, desenvolver as capacidades e competências na área formativa, pedagógica e social. Existiu a pretensão de implementar os conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado dotando-me de uma reflexão critica ao processo de treino e competição com o intuito de direcionar ao desenvolvimento de processos de auto - formação e de inovação. Criar rotinas que permitissem uma produção constante e atualizada da documentação de estágio (planos de treino, de microciclo, relatório de treino e de competição). Continuar a servir de exemplo na criação de bons hábitos de pontualidade e assiduidade nas atividades desenvolvidas, promover o espírito de grupo, amizade e cooperação entre os agentes desportivos envolvidos no Clube, e desenvolver através da transmissão adequada as competências técnicas, táticas, físicas e psicossociais nos atletas.

Procurei conciliar o trabalho da unidade curricular com as atividades profissionais desenvolvidas, dignificando o clube e principalmente os pais dos atletas pela confiança em mim depositada. Na área de formação pessoal frequentar dois momentos de avaliação contínua, sendo um deles o congresso da APTN e outro não planeado.

Relativamente ao processo de treino introduzir novos parâmetros de avaliação do treino, recorrendo a filmagens de tarefas e posterior análise.

Consciencializar os atletas para o planeamento do treino e a sua importância, recorrendo a diálogos informais e palestras internas na equipa.

Corresponder às expetativas dos atletas e encarregados de educação, no delineamento e na concretização dos objetivos de cada um. Manter a dinâmica criada com pais, atletas e dirigentes. Valorizar a otimização das condições, meios e processos de treino adaptados a diferentes níveis de prática.

Dotar os atletas de competências que lhes permitissem a obtenção de Tac's para a participação em meetings e nos Campeonatos Nacionais das categorias respetivas.

Efetuar 3 momentos de avaliação ao longo da época (avaliação morfológica, avaliação metabólica através da aplicação de testes em contexto de treino e avaliação da Força Máxima).

Como Treinadora Principal seria objetivo melhorar ou aplicar os conhecimentos no âmbito do processo de treino (instrução, feedback, organização, afetividade e observação), de avaliação e controlo do treino; planear o treino fora de água, com os respetivos momentos de avaliação e ajustes recorrentes; definir objetivos do padrão técnico, e tático para as provas onde se iniciaria a especificidade de cada atleta e criar uma lista de objetivos pessoais para cada nadador, participando assim de forma ativa e positiva no processo de treino e competição. Incentivar a promoção de saberes e competências dos intervenientes no fenómeno desportivo e promover a integração e o desenvolvimento do conhecimento científico aplicado ao treino. Identificar e valorizar a prospeção de talentos desportivos salvaguardando a promoção das respetivas carreiras a longo prazo. Desempenhar funções de tutoria de um estagiário do curso de Desporto da Escola Profissional da Nazaré, cujas funções exercidas seriam a observação dos treinos na água, o controle da assiduidade dos atletas no treino em seco, e o acompanhamento das competições, assegurando o aperfeiçoamento profissional e o acréscimo do sentido de responsabilidade do estagiário.

1.2.2. Objetivos a atingir com a população alvo

Delineei como objetivos para a população alvo, aumentar o número de provas nadadas em cada Campeonato Inter Distrital, aumentar o número de pódios no Campeonato Distrital, e obter pelo menos 3 mínimos para a participação nos Campeonatos Nacionais, e 2 mínimos

para os Meeting's. Estes objetivos só se tornariam possíveis se aliado à melhoria da força e ao processo de treino metabólico inerente, o contributo técnico auxilia-se na melhoria dos aspetos técnicos constituintes da competição (técnica de nado, partida, viragem e chegada). Pretendi que se registasse uma evolução constante na preparação desportiva ao longo da época, com melhoria da performance, consciente de uma preparação a longo prazo. Incutir aspetos educativos e formadores do processo de treino (ética desportiva). Criar condições de progressão para todos os nadadores, tendo em conta a sua evolução a longo prazo; melhorar o nível técnico em todas as componentes técnicas (nado, partidas e viragens).

1.2.3. Caraterização do estagiário

O estagiário detentor do nível II de Treinador de Natação Pura Desportiva, obtido através da Licenciatura em Treino Desportivo na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, desempenhou papel de treinador principal da equipa absoluta da EA. Para além de 11 anos como treinadora, tendo iniciado a carreira profissional na Associação Desportiva Cultural e Recreativa Bairro dos Anjos, sob orientação do Treinador João Paulo Frois, foi atleta de NPD durante 13 anos tendo a formação base da escola do Desportivo Náutico da Marinha Grande, sendo que também representou o clube Nazareno, "A Pedalada".

Durante o estágio a intenção foi de colocar na prática conhecimentos adquiridos durante o 2 º ciclo do percurso académico superior, ajustando da melhor forma a transmissão desses mesmos conhecimentos. A intervenção não se focou somente nos aspetos de treino, mas sim, em todos os aspetos extrínsecos para o qual a opinião foi solicitada, sem descurar o comportamento de liderança imposto.

1.3. Conteúdos e Estratégias de Intervenção Profissional

1.3.1. Planeamento e Periodização

O Treino desportivo tem como principal propósito a obtenção do máximo desempenho desportivo que irá expressar as capacidades máximas individuais numa determinada modalidade/ disciplina num dado momento de desenvolvimento do atleta e da época. É um processo pedagógico complexo que visa desenvolver a aptidão do atleta para o desempenho desportivo de acordo com o quadro específico das situações competitivas. O planeamento do

treino em toda a sua vertente geral deve obedecer a um conjunto de princípios de caracter biológico e metodológico, que visam orientar a prática no sentido de melhorar a eficácia na sua aplicação. Planear é um procedimento de prognóstico com a finalidade de elaborar um plano. No treino desportivo ao longo do ciclo anual de preparação poderão ocorrer vários fatores que levem o treinador a adaptar os planos efetuados. É por isso, indissociável falarmos de planeamento, sem referirmos a periodização da época. A periodização típica envolve três níveis: o período preparatório (geral e específico), o período competitivo/taper e o período de transição.

A carga do treino é definida por três componentes: volume, intensidade e frequência. O volume constitui a base das modalidades de resistência (Mujika, Chatard, Busso, Geyssant & Barele, 1995). Está generalizado que a evolução do desempenho dos atletas está diretamente relacionada com o volume das cargas durante o processo de treino. Pessoa (2014), refere a facilidade na quantificação desta variável. O volume expressa a duração da influência da carga e o total do trabalho realizado, quer seja respeitante a um exercício, tarefa, sessão ou períodos de preparação. Reflete a quantidade total da carga podendo ser expresso em distância percorrida, tempo de esforço ou número de repetições.

A frequência poderá relacionar-se proporcionalmente com o volume, pois o aumento na frequência de sessões poderá também ser um sinónimo de aumento de volume quantificado.

A intensidade representa o nível do empenho que se exige do atleta e é quantificada através do impacto que tem no organismo, aquando a execução do exercício. Pessoa (2014), indica como frequentemente utilizados no treino de natação para a prescrição e avaliação das cargas os seguintes índices fisiológicos: a frequência cardíaca, o consumo máximo de oxigénio, o lactato sanguíneo acumulado ou a perceção do esforço e velocidade de execução. A qualidade da carga de treino é determinada através do volume e do intervalo.

As componentes das cargas de treino permitem programar os microciclos de acordo com os objetivos dos mesociclos, de modo a que a supercompensação ocorra em períodos de duas ou mais unidades de treino, evitando as sobrecargas. O volume e a intensidade são considerados os aspetos centrais no processo de planificação na natação (Costill et al.1992; Navarro Y Arsenio,1999; Navarro y Feal,2001; Sweetenham y Atkinson,2003). Mujika et al.,(1995) identificam a densidade e a complexidade como componentes de carga, sendo que a primeira traduz a frequência do estímulo por unidade de tempo, estabelecendo uma relação

temporal entre o esforço físico e a recuperação e a segunda associa-se à sofisticação do exercício.

Os valores de lactato sanguíneo e o aparecimento dos analisadores portáteis de lactato, vieram tornar este método bastante utilizado por treinadores no controlo do treino (Pessoa,2014). Willmore & Costill (2007), referem que o lactato é produzido no músculo e removido para o sangue em consequência da produção de energia, a partir do momento em que o oxigénio que se aporta ao músculo não se torna suficiente para a produção de energia, sendo outras fontes solicitadas. Este processo inicia-se pela fonte anaeróbia aláctica (curta duração) e posteriormente a fonte anaeróbia láctica, o que faz com que ocorra a acumulação de lactato no sangue. Maglischo(1999) sugeriu como forma de avaliação da capacidade anaeróbia a determinação da concentração de lactato sanguíneo após esforços máximos, sendo que valores baixos de lactato, associados a desempenhos insatisfatórios poderiam ser um indicador da deterioração da capacidade anaeróbia.

Pyne, Lee & Swanwick (2001), referem que o aumento se pronuncia quando a intensidade do exercício é superior a 60% da potência aeróbia máxima, pois quando a intensidade do exercício é moderada, após alguns minutos de esforço existe um estado de equilíbrio dos valores de lactatemia (Pessoa,2014). O Estado Estacionário Máximo de Lactatemia é definido como a mais alta lactatemia compatível com um equilíbrio entre a taxa de produção e remoção de lactato, durante um exercício de carga constante de longa duração. Este limiar surge na literatura como uma medida de capacidade aeróbia e como forma de regularização da intensidade do treino, com predição de valores aproximados de 4 mmol.L⁻¹ de lactatémia para a indução de adaptações em provas de resistência (Pessoa,2014) . Além dos custos relativamente altos, existem ainda vários fatores que poderão induzir em interpretações de valores incorretos, tais como o nível de treino, a temperatura ambiente, a hidratação, o tipo de exercício e a depleção de glicogénio muscular (Jeukendrup & VanDiemer,1998; Robinson et al.,1991).

Na prescrição e controlo da carga de treino, o treino de resistência é amplo nos objetivos, podendo variar nas solicitações energéticas, quando o trabalho exige maioritariamente a fonte aeróbia para a produção de energia (fonte aeróbia) ou quando o trabalho solicita preferencialmente ou exclusivamente as vias anaeróbias de ressíntese do ATP na fibra muscular (predominância lática).

Tabela 7 – Classificação e descrição das zonas bioenergéticas de treino (Adaptado de Vilas- Boas, 1999)

| Zonas de treino/ | Descrição | Duração | Pulso (10s) | [La](mmol/L) |
|--------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| Àreas Bioenergáticas | | sse e treino técnico. o e retorno à calma.Recuperação. >40'* 20-24 20'-40'* 26-27 mento do limiar anaeróbio (LAN) mento do sistema cardio-respiratório. 10'-20'* 28-29 10'-20'* 11'-4'** Máx mento do VO _{2máx} e potência aeróbia da produção máxima de lactato através de esforços mento da tolerância ao lactato e acidose muscular. acidade de produção de lactato. | | |
| | Treino de base e treino técnico. | | | |
| Capacidade Aeróbia (Ae1) | Aquecimento e retorno à calma.Recuperação. | >40'* | 20-24 | |
| | | | | 1 a 3 |
| Capacidade Aeróbia 2 (Ae2/LAN) | Lactate Steady Stale (produção de lactato = remoção de lactato). | 20'-40' * | 26-27 | |
| .apacidade Aerobia 2 (Ae2/LAN) | Desenvolvimento do limiar anaeróbio (LAN) | 20 -40 | | 2 a 5 |
| Capacidade Aeróbia 3 (Ae3) | Desenvolvimento do sistema cardio-respiratório. | 10'-20' * | 28.20 | |
| Capacidade Aelobia 3 (Ae3) | Ritmo de prova de fundo. | 10 -20 | 20 23 | 5 a 7 |
| | Trabalho a alta intensidade do VO _{2máx} | 41 41 ** | 5.4 4 | |
| Potência Aeróbia (PA) | Desenvolvimento do VO _{2máx} e potência aeróbia | 1 -4 | ivia x | 6 a 10 |
| | Estimulação da produção máxima de lactato através de esforços | .=!! ==!!. | | |
| Potência Láctica (PL) | máximos intermitentes que têm continuidade do tempo. | 15"-35"** | Max | 8 a 10 |
| Talarê naja 14 atian /TI\ | Desenvolvimento da tolerância ao lactato e acidose muscular. | 20" 2! ** | N46 v | |
| Tolerância Láctica (TL) | Máxima capacidade de produção de lactato. | 30 -2 | IVId X | >10 |
| V-1id-d- (M) | Estimulação da produção de energia aláctica, coordenação | 10"-15"** | 8.4 4 | |
| Velocidade (V) | neuromuscular e recrutamento das fibras musculares rápidas. | 10 -15 | Máx | |
| | *Duração cumulativa do exercício; ** Duração de uma repetição | | | |

Tabela 8 - Zonas de Intensidade básicas para o treino de resistência (Adaptado de Alves, 2000), Pessoa (2014)

| Zona | Designação | Caracterização metabolica | Frequência Cardíaca |
|------|--------------------|---|---------------------|
| LA | Limiar Anaeróbio | [La] 2-4.5 mmol.l ⁻¹ ; 50-90 % VO ₂ max | 120-180 |
| PA | Potência aeróbia | [La] 4.58.0 mmol.l ⁻¹ ; 90& VO2máx | >180 |
| TL | Tolerância láctica | [La] >6 mmol.l ⁻¹ ; 100% VO2máx | Máxima |
| PL | Potência láctica | [La] >6 mmol.l ⁻¹ | Máxima |

Apresentamos de seguida, o modelo de denominação e nomenclatura utilizadas na EA, relativamente ás areas de intensidade do treino, ajustadas pela treinadora a partir das zonas referenciadas.

Tabela 9 - Zonas Intensidade EA

| Zonas de Treino | Acrónimo | Objetivo | Lactato | % velocidade média de nado | FC (10") | Duração do esforço | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | A1 | Aquecimento e recuperação ativa | 1-2 mmol | <50% | <22 | sem limite | | | |
| II | A2 | Capacidade aeróbia geral | 3-6 mmol | 51-65% | 23-25 | 30-60 min (diferentes distâncias) | | | |
| Ш | A3 | Limiar aerobio | 3,5-5,5 mmo | 66-80% | 26-30 | 20-30 min(diferentes distancias) | | | |
| IV | LA | Capacidade aeróbia severa | 3,5-5,5 mmo | 80% | 25-28 | 20-30 min (diferentes distâncias) | | | |
| V | Pa | Zona mista aerobio/anaerobio | 5.5-8mmol | 85% | >31 | 6-20 min (diferentes distâncias) | | | |
| VI | TL | Zona mista anaerobio/aerobio | >9mmol | 86-95% | máxima | a 6 min (distancias condicionadas | | | |
| VII | PL | Potência láctica | >11mmol | 100%/> | máxima | 30seg a 3 min (varias repetições) | | | |
| VIII | velocidade | Máxima velocidade-Anaerobio al | atico | velocidade máxima | sub máxima | 6-10seg | | | |

A primeira zona de intensidade (A1), refere-se ao aquecimento ou recuperações ativas decorrentes durante o processo de treino, caracterizada por nado suave, sem que a lactatémia supere os 2 mmol.l⁻¹, mantendo a frequência cardíaca entre as 120 e as 140 pulsações por minuto.

A segunda zona (A2) refere-se às tarefas de treino com o objetivo de desenvolver a resistência geral no regime aeróbio. As distâncias poderão variar, com durabilidade do esforço entre 30 a 60 minutos, com a lactatemia entre 3 e 6 mmol.l⁻¹, mantendo a frequência cardíaca entre 130 a 150 pulsações.

A terceira zona (A3) tem como principal objetivo desenvolver a resistência de base, de modo a elevar o limiar anaeróbio dos atletas. As tarefas são de distâncias variadas, mantendo a frequência cardíaca entre as 150 e 165 pulsações por minuto. Com registos de lactatemia entre 3,5 e 5,5 mmol.l⁻¹.

A quarta Zona (La) pretende desenvolver a capacidade aeróbia retardando a transição entre o domínio pesado e severo.

A quinta zona (Pa) caracteriza-se por ser uma zona mista, de prevalência da fonte aeróbia, que se desenvolve nas diferentes distâncias com intensidade superior a 85% da melhor marca do atleta para a distância a efetuar. A frequência cardíaca oscila entre as 165 e as 180 pulsações por minuto, com registos de lactatemia entre 5,5 e 8 mmol.l⁻¹.

Na sexta zona (TL) apesar de o objetivo também ser o desenvolvimento da resistência mista, o predomínio é da fonte de energia anaeróbia. Depende das características do atleta e da sua capacidade de suportar o esforço neste tipo de tarefas, a seleção da distância das mesmas. A lactatemia varia entre 9 e 11 mmol.l⁻¹, e a frequência cardíaca entre 180 e 190

pulsações por minuto. A intensidade varia entre 96% e 100 % da melhor marca do atleta dependendo da distância a ser nadada.

Na sétima zona (PL) a frequência cardíaca pretendida é a máxima, os registos de lactatemia são superiores a 11 mmol.l⁻¹ e a intensidade aplicada corresponde à melhor marca do atleta ou até mesmo à melhoria da sua marca pessoal em contexto de treino.

A última zona corresponde à velocidade máxima em distâncias curtas inferiores a 15 segundos, mobilizando o sistema energético anaeróbio alático.

A intensidade na EA, apresenta-se quantificada pela divisão do volume arbitrário pelo volume total.

O volume arbitrário consistiu na multiplicação do volume total feito em cada área bioenergética e o coeficiente de intensidade respetivo, de acordo com a tabela 7.

Tabela 10 - Definição dos coeficientes de ponderação (Adaptado de Mujika et al.1995, Maglischo, 2003)

| Nível de Intensidade | Objectivo | Velocidade (% de v15) | Lac.mmol ⁻¹ | Coeficiente de ponderação |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Aquecimento e recuperação | até 60% | | 1 |
| II | Capacidade aeróbia | 60-70% | 2-3 | 2 |
| III | EEML | ≈80% | 3-4 | 3 |
| IV | Potência aeróbia (Vo2máx) | ≈85% | 6-9 | 4 |
| V | Tolerância Láctica | ≈90% | >8 | 6 |
| VI | Potência Láctica | ≈95% | >8 | 8 |
| VII | Velocidade | máximo | | 10 |
| v15 - velocidade máxi | ma obtida em teste de 15 met | ros | | |

Figueiredo et al, (2008) reduziram para metade o valor de cada coeficiente. Assim, torna se possível multiplicarmos cada volume ao seu novo coeficiente, obtendo valores de volume arbitrário de treino mais baixos, e calcular a intensidade através do quociente entre o volume arbitrário de treino e o volume real em cada microciclo.

Intensidade = Volume arbitrário de treino/volume total de treino

A medição da FC em 15 segundos é um método de quantificação da intensidade do exercício, mostra uma resposta ao exercício semelhante ao consumo de O2 e apoia se no principio de que existe uma relação linear entre a FC e a taxa de trabalho, num estado estacionário (Arts & Kuipers,1994;Hopkins,1991;Robinson et al.,1991).Na EA, a treinadora optou pela medição da frequência cardíaca em 10 segundos, de forma a respeitar os

intervalos, dando tempo para os atletas se hidratarem e colocarem ou retirarem material quando necessário.

1.3.2. Planificação

Para a concretização correta do processo de treino, é necessário elaborar o calendário competitivo da época. Após a análise do regulamento de competições nacionais da época de 2019-2020, a opção foi de repartir a época em três macrociclos recorrendo ao modelo tradicional de periodização tripla (Matvéiev,1986). Considerámos como provas mais importantes onde pretendíamos atingir o pico de forma nos três macrociclos, o Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, o Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores e o Open de Portugal.


A estruturação do treino foi executada com três níveis, indo de acordo aos princípios de estruturação da sessão de treino (Matvêiev,1991; Raposo, A., 2017):

- Microciclos correspondendo à estruturação de cada sessão de treino e de pequenos ciclos correspondentes a algumas sessões (normalmente correspondente a uma semana de treino), podendo variar no número de sessões. Quanto à classificação definem-se como:
 - o microciclo gradual (planeámos e executámos 4);
 - o microciclo de desenvolvimento (planeámos e executámos 12);
 - o microciclo de carga ou choque (planeámos e executámos 4);
 - o microciclo pré-competitivo (planeámos e executámos 2);
 - o microciclo de recuperação (planeámos e executámos 1);
 - microciclo de competitivo (planeámos e executámos 2);
 - o microciclo de taper (planeámos e executámos 2);
- Mesociclos correspondendo a uma série completa de microciclos, sendo um período caracterizado por uma duração de 2 a 6 semanas, e que está sujeito ao calendário competitivo e aos objetivos do período. Quanto à classificação definem-se como:
 - o mesociclo introdutório/gradual (planeámos e executámos 3);
 - mesociclo de base ou desenvolvimento (planeámos e executámos 2);
 - mesociclo pré-competitivo (planeámos e executámos 2);
 - mesociclo competitivo (planeámos e executámos 2);

- Macrociclos correspondendo a uma série de mesociclos, normalmente agrupados por semestre, anos ou plurianual e que se traduzem por períodos que incluem todas as competições e o período de preparação para a concretização dos objetivos. Possuem uma duração habitual de 12 a 20 semanas, podendo existir entre 1 a 3 macrociclos durante uma época, culminando com um período competitivo ou competição que se identifica como o objetivo principal. A classificação inicia-se com uma periodização simples, periodização dupla, periodização tripla ou periodização múltipla consoante o crescimento do número de macrociclos. Qualquer que seja o modelo de periodização escolhido, o treinador deve sempre respeitar os princípios do treino, conhecer profundamente os sistemas energéticos predominantes na sua modalidade e possuir vastos conhecimentos do sobretreino e da supercompensação (Oliveira, 2005). Planeámos três macrociclos, sendo o primeiro com duração de 15 semanas, o segundo com duração de 13 semanas e o terceiro com duração de 13 semanas.

Apresentamos na figura 2 o calendário desportivo da época 2019-2020.

Figura 2 - Calendarização da Época 2019-2020





Fins de semana
Microciclos
P.Preparatorias
P.Importantes
P.Controlo
Interrupções Instalações
Feriados
Interrupções escolares

1º Macrociclo

Apresentamos na figura 3, o planeamento elaborado referente ao 1º macrociclo.

Figura 3 - Planeamento 1º Macrociclo

| N | ⁄leses | Seten | nbro | | Out | tubro | | | Novembro Dezembro | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|---|----------|-------------|------------|--|----------|----------|-------------|--------------|--------|
| Se | manas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| [| Datas | 16 - 22 Set | 23 - 29 Set | 30 - 6 Out | 7 - 13 Out | 14 - 20 Out | 21 - 27 Out | 28 - 3 Nov | 28 - 3 Nov 4 - 10 Nov 11 - 17 Nov 18 - 24 N | | | 25 - 1 Dez | - 1 Dez 2 - 8 Dez 9 - 15 Dez 16 - 22 Dez | | | 23 - 29 Dez | | |
| Perí | odização | | Prep | aratório Ge | ral | | | Preparatório Específico | | | | | Com | petitivo | | Transição | | |
| Me | sociclo | 1 | | | | II | | | | III | | | | IV | | V | | |
| Objectivo | s principais | Grad | lual | | Aqu | isição | | | Estab | ilização | | | Rea | llização | | | | |
| Mi | crociclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| ões | Preparatória | | | | | T.Abertura | | | | | | | | | | | | |
| Competições | Controle | | | | | | | | | | C.Distrital | | | | T. Fundo | | | |
| Com | Principais | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 8 M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | |
| Treinos | ⊛ Total | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 72 | | |
| Ĕ | M Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | | |
| | √a Total | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | | |
| | tabólicas/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Vol | |
| | crociclo | | | | | | | | | | | | | | | | Total | % |
| A1 | | 3800 | 7000 | 10450 | 9500 | 8610 | 8250 | 8250 | 4650 | 2730 | 3850 | 8600 | 6590 | 2950 | 5800 | 6100 | 97130 | 32,09% |
| A2 | | 0 | 9000 | 6800 | 8900 | 6900 | 5000 | 5775 | 9350 | 9050 | 9750 | 12400 | 8100 | 10000 | 6450 | 5500 | 112975 | 37,32% |
| A3 | | 0 | 1700 | 2500 | 2400 | 3900 | 5700 | 4800 | 9450 | 7000 | 3800 | 6000 | 3800 | 11500 | 2950 | 2900 | 68400 | 22,60% |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3500 | 1,16% |
| PA | | _ | - | - | | 0 | 2400 | 600 | 150 | 2350 | 1700 | 1600 | 1550 | 0 | 1100 | | 11650 | 3,85% |
| TL PI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0,30% |
| | | 0 | - | - | 400 | | 300 | 0 | | - | - | _ | | _ | 150 | | 850 | 0,28% |
| velocidad | | 0 | 100 | 375 | 350 | 1140 | 100 | 650 | 425 | 545 | 300 | 875 | 1220 | 400 | 525 | 300 | 7305 | 2,41% |
| Vol/micro |) | 3800 5 | 17800 | 20125 | 21550 | 22050 | 23750 | 20075 | 24025 | 21675 | 19400 | 29475 | 22160 | 24850 | 16975 | 15000 | 302710 76 | 100% |
| Nº de UT Vol/UT | | 760 | 3560 | 4025 | 4310 | 3675 | 4750 | 5018.75 | 4004.167 | 4335 | 3880 | 4912.5 | 4432 | 4970 | 3395 | 3750 | 3983,026 | |
| Intensida | da /8.6:ana | 1 | 3300 | 3 | 4510 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4912,5 | 12 | 12 | 3395 | 15 | Total | |
| Δ1 | uc, IVIICIO | 1900 | 3500 | 5225 | 4750 | 4305 | 4125 | 4125 | 2325 | 1365 | 1925 | 4300 | 3295 | 1475 | 2900 | 3050 | 48565 | |
| A2 | | 0 | 9000 | 6800 | 8900 | 6900 | 5000 | 5775 | 9350 | 9050 | 9750 | 12400 | 8100 | 10000 | 6450 | 5500 | 112975 | |
| A3 | | 0 | 2550 | 3750 | 3600 | 5850 | 8550 | 7200 | 14175 | 10500 | 5700 | 9000 | 5700 | 17250 | 4425 | 4350 | 102600 | |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | |
| PA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 900 | 225 | 3525 | 2550 | 2400 | 2325 | 0 | 1650 | 300 | 17475 | |
| TL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| PL | | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 9800 | |
| velocidad | le | 0 | 400 | 1500 | 1400 | 4560 | 400 | 2600 | 1700 | 2180 | 1200 | 3500 | 4880 | 1600 | 2100 | 1200 | 29220 | |
| Volume a | | 1900 | 15450 | 17275 | 20250 | 23865 | 25875 | 20600 | 30975 | 26620 | 21125 | 34800 | 27900 | 30325 | 18125 | 14400 | 329485 | |
| Intensida | de/Micro | 0,5 | 0,87 | 0,86 | 0,94 | 1,08 | 1,09 | 1,03 | 1,29 | 1,23 | 1,09 | 1,18 | 1,26 | 1,22 | 1,07 | 0,96 | 1,09 | |




Gráfico 1 - Volume e Intensidade 1º Macro

Este macrociclo teve como objetivo principal atingir o pico de forma para o Torneio Zonal no escalão de Juvenis e para o Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, iniciando com o objetivo de preparação geral e terminando com o período de preparação especifica. Foi constituído por 15 microciclos, e 76 sessões de treino na água, complementadas com 72 sessões de treino em seco. Sub dividiu-se em quatro períodos: o PPG (mesociclo I e II, com 2 e

3 microciclos respetivamente), o PPE (mesociclo III com 5 microciclos), o PC (mesociclo IV, com 4 microciclos) e o PT (mesociclo V, com 1 microciclo). Visto os atletas regressarem de uma interrupção da atividade (férias de Verão), o macrociclo apresenta uma maior componente aeróbia. Inicialmente pretendeu-se introduzir de forma progressiva os pressupostos da forma desportiva, aumentando ao longo do macrociclo o volume e a intensidade do treino. Na dimensão instrução, foram efetuadas em todas as sessões de treino, instruções iniciais com informações sobre a organização dos grupos de treino e objetivos da tarefa principal. Esta rotina foi transversal em todos os microciclos de ambos os macrociclos. O PPG caracterizou-se por uma maior percentagem das zonas aeróbias, relativamente ás restantes zonas metabólicas nos microciclos iniciais. Na fase final do PPG introduzimos a PA. Ao longo do macrociclo, bem como característica geral dos treinos ao longo da época, procurámos executar as tarefas de técnica regularmente. No PPE, existiu um decréscimo em termos de volume das componentes aeróbias, sendo estas "substituídas" por tarefas de treino de intensidade superior e mais específicas. De forma a preparamos os atletas para provas de carácter mais longas, solicitámos tarefas de Pa e TL, e para a indução de velocidades recorremos às tarefas de treino nas zonas de TL e PL. Durante o PPE observámos que quando o volume diminui, a intensidade acompanha este comportamento, assim como quando o volume aumenta. Este período findou com a competição dos Campeonatos Distritais. Esta prova foi para alguns atletas a última oportunidade de efetuarem Tac's para os Campeonatos Nacionais, dessa forma, optou-se por realizar um pequeno decréscimo na carga do microciclo anterior à competição (mini taper). O Período Competitivo pretendeu ajustar as componentes especificas de prova (Olbrecht, 2000), diminuindo gradualmente o volume no início deste período e diminuindo a intensidade na reta final, de forma a garantir o tempo necessário para que ocorresse a supercompensação. Este período foi constituído por quatro microciclos antes da competição principal para os escalões de Juniores e Seniores, e apenas dois microciclos no escalão de Juvenis. O planeamento do 1º macrociclo encerrou com o período de transição constituído por um microciclo de recuperação ativa. No total foram nadados 302710 km, nas zonas metabólicas descritas, correspondendo 97130 km em A1,112975 km em A2,68400 km em A3, 3500 km em LA, 11650 km em PA,900 metros em TL, 850 metros em PL, e 7305 km em velocidade.

2º Macrociclo

Apresentamos na figura 4, o planeamento elaborado referente ao 2º Macrociclo.

Figura 4 - Planeamento 2º Macro

| | Meses | | | Janeiro | | | | Fevere | eiro | | | Marco | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------|------------|------------|-----------|------------------|-------------|------------|-----------------|--------|
| | Semanas | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | l | |
| | Datas | 30 - 5Jan | 6 - 12 Jan | 13 - 19Jan | 20- 26 Jan | 27 - 2 Fev | 3 - 9 Fev | 10 - 16Fev | 17 - 23Fev | 24 - 1 Mar | 2 - 8 Mar | 9 - 15 Mar | 16 - 22 Mar | 23 -29Mar | l | |
| | Períodização Prepara | | | | | | | Preparatório Especifico II | | | | Co | l | | | |
| | Mesociclo | | VI | | V | ' II | | | V | III | | | ſ | | | |
| Objective | os principais | | Gradual | | Aqui | sição | | | Estabil | lização | | R | ealização | | ſ | |
| | Microciclo | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ĺ | |
| Ses | Preparatória | | P.Preparação | | Taça Alcobaça | | | | Vale Tejo | | | | | | ĺ | |
| Competições | Controle | | | | | | Meet. Lisboa | | T.Pombal | | | | | | l | |
| Com | Principais | | | | | | | | | | C.Inter | Distrital Clubes | S | C.Nacional | l | |
| | _O M | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ı | |
| Treinos | M Total | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | ĺ | |
| Tre | m M Total | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | l | |
| | | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 48 | 53 | 53 | 53 | <u> </u> | |
| Zonas me | etabólicas/ microciclo | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Volume Total | % |
| A1 | | 1425 | 3375 | 10010 | 5000 | 10690 | 6465 | 6825 | 8970 | 3200 | 8620 | 7150 | 0 | 0 | 71730 | 32,58% |
| A2 | | 5400 | 10500 | 7250 | 9350 | 13350 | 6800 | 7250 | 7300 | 5900 | 4850 | 7400 | 0 | 0 | 85350 | 38,76% |
| A3 | | 1000 | 3950 | 2300 | 3100 | 2300 | 6500 | 5800 | 4300 | 4100 | 4200 | 2500 | 0 | 0 | 40050 | 18,19% |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PA | | 900 | 1200 | 2100 | 1200 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 500 | 0 | 0 | 9050 | 4,11% |
| TL | | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1650 | 0,75% |
| PL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 100 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 2100 | 0,95% |
| velocida | de | 1000 | 1150 | 1640 | 1205 | 935 | 285 | 675 | 1730 | 500 | 780 | 350 | 0 | 0 | 10250 | 4,66% |
| Vol/micr | 0 | 9725 | 20175 | 23650 | 19855 | 27675 | 20600 | 20550 | 22600 | 14600 | 21350 | 19400 | 0 | 0 | 220180 | 100% |
| Nº de UT | | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | |
| Vol/UT | | 3200 | 4035 | 3941,666 | 3991 | 4795,833 | 4120 | 4110 | 4520 | 4866,66 | 4270 | 3880 | 0 | 0 | 4154,34 | l . |
| Intensida | ade/Micro | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Total | |
| A1 | | 712,5 | 1687,5 | 5005 | 2500 | 5345 | 3232,5 | 3412,5 | 4485 | 1600 | 4310 | 3575 | 0 | 0 | 501742,8 | 1 |
| A2 | | 5400 | 10500 | 7250 | 9350 | 13350 | 6800 | 7250 | 7300 | 5900 | 4850 | 7400 | 0 | 0 | 85350 | |
| A3 | | 1500 | 5925 | 3450 | 4650 | 3450 | 9750 | 8700 | 6450 | 6150 | 6300 | 3750 | 0 | 0 | 60075 | 1 |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PA | | 1350 | 1800 | 3150 | 1800 | 600 | 675 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 750 | 0 | 0 | 13575 | 4 |
| TL | | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 6600 | |
| PL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 | 400 | 2400 | 4000 | 0 | 0 | 8400 | |
| velocida | | 4000 | 4600 | 6560 | 4820 | 3740 | 1140 | 2700 | 6920 | 2000 | 3120 | 1400 | 0 | 0 | 41000 | 1 |
| | arbitrário | 12962,5 | 24512,5 | 26815 | 23120 | 26485 | 21997,5 | 22062,5 | 26355 | 19250 | 24430 | 22875 | 0 | 0 | 250865 | |
| Intensida | ade/Micro | 1,33 | 1,21 | 1,13 | 1,16 | 0,96 | 1,07 | 1,07 | 1,17 | 1,33 | 1,14 | 1,18 | 0 | 0 | 1,14 | l . |



Gráfico 2 - Volume e intensidade 2º macro

O 2º Macrociclo foi constituído por 13 microciclos (microciclo 16 ao 28), e 53 sessões de treino na água, complementadas com 59 sessões de treino em seco. Esta característica atípica do maior número de sessões de treino em seco relativamente ao treino da água, deveu-se ao encerramento das instalações por motivos de pandemia de sars-cov-2. O objetivo principal foi preparar os atletas para o segundo pico de forma da época, refletido no

Campeonato Nacional de Piscina Longa Juvenis, Juniores e Seniores. Este macrociclo foi dividido em três períodos: o PPG II (2 mesociclos, com um total de 6 microciclos), o PPE II (1 mesociclo, constituído por 4 microciclos) e o Periodo Competitivo (1 mesociclo, com 3 microciclos). Neste macrociclo o objetivo pretendido foi o aumento do trabalho específico relativamente ao 1º macrociclo, através da diminuição da componente aeróbia da primeira zona (A1), e um aumento do volume das áreas anaeróbias. O trabalho de velocidade bem como o trabalho técnico continuaram a ter importância no decorrer deste macrociclo. O PPG II caracterizou-se por 2 microciclos no primeiro mesociclo, e 4 microciclos no segundo mesociclo. Tendo em conta, que vínhamos de um pequeno período sem atividade (férias de Natal), o primeiro microciclo caracterizou-se por um volume menor, tendo sido constituído apenas por 3 sessões de treino. O mesociclo pretendeu o aumento do volume na transição do primeiro para o segundo microciclo, bem como o aumento progressivo da zona aeróbia 2 (A2) e da Pa. O objetivo principal seria preparar os atletas para o PPE II.

Durante o PPE II ocorreu um aumento progressivo da intensidade nos três primeiros microciclos, e um pequeno decréscimo no quarto microciclo, visto os atletas irem participar no Campeonato Inter Distrital. Esta prova é das poucas onde todos os atletas da EA participam em piscina longa, sendo uma oportunidade para a obtenção de Tac's para os Meetings e Campeonatos Nacionais. No mesociclo 7, microciclo 19, o treinador teve de ajustar o planeamento na semana anterior, pois teve de estar presente na sessão de terça-feira numa reunião da ANDL, em Leiria às 20h30, o que levou ao encurtamento da sessão. No mesociclo VIII, microciclo 25, a 5º sessão de treino não se realizou devido a uma avaria na bomba de água da piscina. No PC o objetivo passou por diminuir o volume e a intensidade, com a introdução dos ritmos de prova, aliado à velocidade e trabalho aeróbio nas recuperações ativas, de forma a atingir o pico de forma no Campeonato Nacional de Piscina Longa, no entanto, no VIII mesociclo assistimos ao cancelamento dos Campeonatos Inter Distritais, e, no IX mesociclo ao cancelamento do Campeonato Distrital de Clubes devido ao agravamento da pandemia em Portugal. No meso IX os treinos na piscina foram interrompidos devido ao confinamento obrigatório, o que obrigou a rever o planeamento e alterar os dois últimos microciclos ajustando os treinos apenas para sessões de treino físico on-line. No que diz respeito à dimensão Gestão, a gestão a nível temporal mostrou-se como a maior dificuldade. Visto a equipa absoluta treinar no mesmo horário da equipa de infantis e cadetes, e a treinadora ser a mesma, por vezes, a treinadora encontrava-se a instruir outros escalões, "queimando" o tempo destinado à instrução de tarefas, o que dificultou o cumprimento do planeamento no tempo total da sessão, excedendo o tempo que estava planeado. A treinadora imputou nos nadadores a responsabilidade pela manutenção do bom estado do material individual de treino, gerindo os grupos de treino e as pistas em que cada grupo treinava, sem ocorrência de alterações ao que estava planeado. Na dimensão Instrução a treinadora iniciou todas as sessões de treino com uma pequena instrução inicial nunca excedendo os 10 minutos, onde explicava os objetivos principais do treino, e velocidades de nado pretendidas nas tarefas principais. Durante a realização do treino as instruções das tarefas foram claras, concisas e objetivas. Durante o decorrer do treino a treinadora optou por utilizar os feedbacks positivos e de correção nos intervalos dos exercícios, recorrendo à paragem dos nadadores em tarefas somente em último caso, quando os erros eram muito grosseiros e prejudicavam o rendimento do nadador. No dia anterior às competições realizou uma pequena preleção de forma a focar os nadadores nos objetivos delineados e promovendo a motivação da equipa através do realce do trabalho efetuado, relembrando-os de que a prova é o reflexo dos treinos. No tópico da prova, abordamos as preleções referentes à mesma. Na dimensão Clima o ambiente entre nadadores foi sempre muito positivo, com espírito de entre ajuda, e brincadeiras positivas; também a relação da treinadora com os nadadores é bastante positiva, sendo clara a confiança que estes mantêm, ao acreditarem nas propostas que ela efetuou ao longo da época, e em questões que ultrapassam a dinâmica do treino, tais como, questões de saúde, familiares e escolares. A treinadora recorreu sempre a diálogos para a solução de conflitos inerentes ao desenvolvimento da atividade, elaborando reuniões tanto com os encarregados de educação como com os elementos da direção, sendo clara nas suas intervenções, promovendo o bom clima e a boa relação entre os intervenientes. Também criou um grupo com todos os pais e outro com todos os atletas na rede social whatsAPP de forma a facilitar a comunicação de informações diárias. No total foram nadados 220180 km, correspondendo 71730 km em A1, 85350 km em A2, 40050 km em A3, 9050 km em PA, 1650 km em TL, 2100 km em PL, e 10250 km em velocidade.

3º Macrociclo

Desta forma, alterei o planeamento do terceiro macrociclo, realçando que o planeamento referente ao mesmo, que irá ser apresentado, foi construído de forma inversa, posteriormente à realização das sessões de treino devido às incertezas do momento na época 2019-2020 derivado à Pandemia em Portugal. A divisão do macrociclo foi efetuada com base nas renovações do estado de emergência, e das limitações / imposições derivadas do mesmo. Sub dividi o macrociclo em três períodos: o PPG III (constituído por 2 mesociclos, no total de 6

microciclos), o PPG IV (constituído por um mesociclo, de 4 microciclos) e o Período de Transição (um mesociclo, de 3 microciclos). O macrociclo caracterizou-se por 44 sessões de treino físico on line, em que o principal objetivo inicialmente foi a manutenção/minimização dos efeitos da paragem, nos estados de forma dos atletas e no final da época, visei o destreino progressivo dos atletas.

Figura 5 - Planeamento 3º Macro

| | | | | | | | | | | | | | | | | ī | |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|-------------|-----|--------------------|----------|------------|-----------|------------------|-------|-------|
| | Meses | | | | Abril | | - 22 | 24 | | aio | | 20 | | unho | | | |
| | Semanas | | 29 30-5Abril | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 22-28Junho | - | |
| | Datas Períodizaç | šo | 3U-SABIII | 0-12ADIII | PPGIII | 20-20A011 | 2/-3IVId10 | 4-10IVIBIO | TT-1\INI910 | | 125-31Maic G IV | T-\1nuu0 | o-14Jurino | Transição | | } | |
| | Mesociclo | | ļ , | × | rrulli | × | 7 | | | | III | | | XIII | | ŀ | |
| Ohiostive | s principa | | - | ^ | l . | ^ | | tenção | | ^ | .III | | | Destreino | | | |
| Objective | Microcicle | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 1 | |
| - i | | ratória | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 30 | 3/ | 36 | 33 | 40 | 41 | 1 | |
| Competiç | | trole | | | | | | | | | | | | | | | |
| , To | | cipais | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| so | 99 | M Total | 4 | | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | | |
| Treinos | 0, | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F | ng/ | M Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zonas me | tabólicas/ | | | | | | | | | | | | | | | Vol | ume |
| | microcicle | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Total | % |
| A1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| LA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TL | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PL | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| velocidad | le | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vol/micro | ס | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| Nº de UT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol/UT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensida | de/Micro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| velocidad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intensida | de/Micro | | | | | | | | | | | | | | | | |

Percentagem das áreas de treino, treino técnica e estilo de nado

Apresentamos de seguida, a variação da percentagem das áreas de treino ao longo do 1º e 2º macrociclos.



Gráfico 3 - Percentagem áreas treino 1º macro



Gráfico 4 - Percentagem áreas treino 2º Macro

Ao observarmos os gráficos verificamos que a área de treino predominante é o A2, devido às tarefas de aquecimento e tarefas complementares de técnica, logo seguida do A1, correspondente às tarefas de aquecimento inicias e recuperação ativa.

Relativamente ao trabalho técnico, este teve uma maior percentagem no primeiro macrociclo, mantendo-se no segundo macrociclo de forma mais específica e especializada.

O primeiro macrociclo apresenta uma menor intensidade e menor valor de volume, relativamente ao segundo macrociclo. Ocorreu um aumento das áreas de treino de maior intensidade no segundo macrociclo, nomeadamente na Velocidade, Tolerância Lática e Potência Lática. No gráfico 6, observamos que a percentagem de treino com material sofreu um ligeiro aumento no segundo macrociclo. Estando presente nos dois, a principal diferença está no tipo de tarefas em que se recorreu ao material. Enquanto no primeiro macrociclo foi associado a tarefas na área de A2, complementares de membros superiores e membros

inferiores, no segundo macrociclo além destas tarefas também se associou a algumas tarefas de A3 com o intuito de aumento da força, e redução dos tempos de execução de forma a possibilitar o aumento dos volumes, sendo que o tempo disponível para o treino se mantém inalterado nos dois macrociclos.






Gráfico 5 - Percentagem de trabalho técnico

Gráfico 6 - Percentagem de treino com material

No gráfico 7 e 8, podemos observar as percentagens de componentes técnicas e no gráfico 9 o volume comparativo das componentes no primeiro e segundo macrociclo.




Gráfico 7 - Percentagem de Componentes Técnicas 1º Macro



Gráfico 8 - Percentagem Componentes Técnicas 2º Macro



Gráfico 9 - Volume de Componentes Técnicas no 1º e 2º Macro

O estilo predominante em ambos os macrociclos é o estilo de livres, como podemos observar no gráfico 9. O trabalho do estilo de costas, bruços e mariposa aparece refletido principalmente nas tarefas de trabalho aeróbio do trabalho de Estilos. O trabalho complementar dos membros superiores sofreu um incremento positivo no segundo macrociclo e o dos membros inferiores sofreu um ligeiro decréscimo. O trabalho da especialidade (E1) foi efetuado em ambos os macrociclos, em tarefas de áreas de intensidade mais elevadas. Apesar de o trabalho técnico apenas aparecer mensurado nas tarefas especificas, este apresenta um grande ênfase, havendo correções e feedbacks frequentes durante as sessões de treino sempre que se justificou.

1.3.3. Controlo e Avaliação do Treino

Visto a intensidade do esforço variar, a importância relativa do metabolismo aeróbio e anaeróbio também varia, por isso o treino deve ser construído de acordo com a dependência de cada metabolismo. A duração do esforço irá determinar em grande parte a contribuição do sistema anaeróbio láctico no fornecimento de energia.

O Vo2máx tem sido considerado o parâmetro icónico para a avaliação da potência aeróbia quer em atletas como em indivíduos sedentários, com base na importante relação com o desempenho, particularmente em esforços físicos intensos e de duração inferior a 10 minutos (Jones & Poole,2005). Apresenta-se como um referencial para a prescrição da intensidade de treino, controlo dos seus efeitos e predição do desempenho aeróbio. A velocidade crítica é definida como a velocidade máxima de nado teórica que pode ser mantida sem atingir a fadiga por um longo período de tempo e é determinada através do coeficiente angular da reta de regressão linear entre a distância e o tempo obtido em cada repetição. A variabilidade das coordenadas e distâncias utilizadas é grande. O Lan é um preditor preciso da "performance" de longa duração, um indicador da aptidão e uma ferramenta útil para a prescrição de exercícios (Costill, Thomasson & Roberts,1973;Denis, Fouquet, Poty,Geyssan & lacour,1982;Sjödin, Jacobs, Svendenhag,1982; Weltman, Katch,Sady & Freedson,1978). Um pequeno aumento na intensidade do exercício acima do Lan resulta num rápido aumento de ácido láctico sanguíneo – indutor de fadiga muscular.

Na EA a treinadora utilizou a VC como estimador do limiar anaeróbio recorrendo a duas distâncias. Como contrapartidas do cálculo da VC utilizando dois pontos, não podemos ignorar as constatações de que eventos com duração inferior a 2 minutos não possibilitam que o VO_{2máx} seja atingido; as distâncias longas subestimam e as distâncias curtas sobrestimam.

Assim, a literatura, remete-nos para o resultado inconclusivo do significado fisiológico, dependente do modelo de cálculo e das diferentes combinações de distâncias e coordenadas utilizadas (2/3 parâmetros), estando comprovado que nos cálculos consoante o tipo de distância utilizada, existem diferenças entre fundistas e velocistas.

Zacca et al.,(2010) afirmam que diferentes valores de VC são obtidos sobre tempos de exaustão variados, e também a influencia dos aspetos relacionados ao próprio atleta, tais como a idade e experiência desportiva (Fraken, Zacca & Castro,2010). Não se optou pelo protocolo de Zacca devido à falta de registos de nado em situação de prova de todos os

atletas. Zacca & Castro, (2009) afirmam não ser importante o recurso a distâncias superiores a 400 metros em nadadores jovens. Quanto maior for o número de distâncias nadadas incluídas na determinação da Vc maior será o potencial da linha de regressão e a minimização dos erros.

A avaliação do máximo estado estável de lactato, que considera a maior estabilidade da concentração sanguínea desse metabólito durante o esforço prolongado, tem sido aceite como a melhor forma de identificação do LAn (Beneke, Hütler & Leithäuser, 2000). Os testes de lactatemia assentam em técnicas invasivas com custos significativos, ressalvando-se a vantagem da Vc sendo uma técnica de determinação não invasiva, podendo ser aplicada no contexto de treino. As principais características associadas à VC são a dissociação do domínio pesado do severo; máxima intensidade num respetivo exercício que um grupo muscular consegue manter durante longos períodos de tempo, sem que ocorra exaustão; traduzindo-se em termos práticos, no declive da reta resultante da regressão linear entre duas distâncias inalteráveis traduzidas em tempo (Kranenburg & Smith ,1996).

A VCan traduz-se no cálculo da Vc em regime de nado anaeróbio para distâncias inferiores a 200 metros. A determinação da VCan rege se pelo mesmo princípio em que se suporta o cálculo da Vc, ou seja, pela obtenção do declive da reta de regressão, no entanto com base em distâncias mais curtas (Abe et al.,2006; Fernandes et al.2008; Marinho et al.,2012; Neiva et al.,2011).

Usámos este cálculo como indicador para controlar a intensidade de nado durante as séries de treino anaeróbio; para o uso de séries fracionadas em repetições até a distância de 50 metros. Tanto a VC como a FG são indicadores relevantes para a avaliação fisiológica e técnica do nadador, pois permite o controlo simultâneo da intensidade e da qualidade de nado na definição das cargas de treino.

As competições surgem como um método de avaliação do rendimento desportivo dos nadadores (Smith et al.2002) e também como um ótimo método de treino das áreas bioenergéticas (Sweetenham & Atkinson,2003). Segundo Alves (1996) e Vilas boas (1989) a medição dos fatores determinantes para a prestação só faz sentido se forem controlados e avaliados em condições o mais próximo possível às condições de competição.

A Treinadora também recorreu ao uso da escala de percepção de esforço Borg, nos períodos de cargas mais elevadas, de forma a obter indicadores que lhe indicassem se seria necessário ajustar as sessões de treino, para não ocorrer uma sobrecarga indesejada perto da competição. Os atletas Juniores já estavam familiarizados com a escala, conseguindo objetivar melhor o seu cansaço, relativamente aos atletas juvenis.

1.3.4. Séries Típicas de Treino

A construção de séries típicas de treino exige um vasto conhecimento das zonas bioenergéticas utilizadas durante o processo do mesmo, de acordo com a literatura, Vilas -Boas (1998;1999;2000), Olbrecht (2000). Surgem como objetivo do treino durante o processo de periodização, tendo como fim o melhor desempenho dos atletas decorrente das adaptações fisiológicas. É fundamental compreender o mecanismo de fornecimento de energia nas suas vertentes. O metabolismo anaeróbio aláctico é o primeiro a ser ativado, e corresponde ao processo de reciclagem mais rápido de adenosina trifosfato (ATP, através da quebra de uma molécula de creatina fosfato (ADP + CP = ATP + C). Este processo tem uma duração muito curta, sendo muito rápido e produzindo maior energia por unidade de tempo. A formação de ATP através da creatina fosfato e da glicólise muscular atinge a mesma produção a partir dos 10", diminuindo-se a participação da creatina fosfato até aos 20" (Greenholf e Timmons ,1998). Esta diminuição vai facilitar a disponibilidade das moléculas de adenosina difosfato (ADP, ativando o sistema anaeróbio aláctico e o sistema aeróbio). Segundo Olbrecht (2000) e Maglischo (2003) o metabolismo anaeróbio láctico não utiliza oxigénio e é um processo que recicla metade da quantidade de ATP em comparação com o metabolismo anaeróbio alático. A principal fonte de energia para a produção de ATP neste metabolismo é o glicogénio muscular e hepático, daí existir uma diminuição da velocidade e da força dos músculos. Este sistema é considerado o mais adequado na máxima produção de energia ao longo do exercício com duração superior a 15", resultando da sua metabolização elevadas [LA] (Olbrecht, 2000). O sistema aeróbio ocorre na presença de oxigénio, prolongando a produção de energia na linha temporal, sendo caracterizado por o processo mais eficaz, mas com menor potência. Este sistema pode metabolizar os aminoácidos e os ácidos gordos, além do glicogénio apresentando assim benefícios no que concerne às fontes energéticas.

O Treino da capacidade aeróbia 1 aparece associado principalmente aos exercícios de aquecimento e recuperação entre series ou tarefas. Greenwood et al. (2008) referem a importância do treino de baixa intensidade no processo de recuperação e no desenvolvimento da capacidade dos atletas em suportarem os treinos de alta intensidade. Na EA, este é representado nas tarefas de longa duração e intervalos curtos. De forma a reduzir o custo energético dos nadadores nas sessões de treino, solicitou-se esta capacidade nos exercícios de percursos sub-aquáticos, treino técnico, drills e skills.

O treino da capacidade A2 traduziu-se maioritariamente nos exercícios de aquecimento finais e nas tarefas de treino complementares, de membros superiores e inferiores. A capacidade aeróbia 3 foi recorrente em treinos entre competições de controlo, de forma a aproveitar os ritmos de prova e aumentar o ritmo de treino. Também em tarefas de Pernas nas séries intervaladas extensivas com intervalos superiores aos aplicados nas series de A2. Com o aumento da especificidade do treino, observa-se uma diminuição das áreas de treino menos intensas. Na capacidade aeróbia 3 pretendeu-se adquirir ritmos de prova através de tarefas intervaladas extensivas ou intensivas, com intervalos superiores comparativamente ás tarefas de A2.O La refletiu-se nas tarefas em que a capacidade aeróbia pretendida se caracterizou por uma transição entre o domínio pesado e severo, e a Pa nas tarefas com objetivo de aumentar a capacidade da utilização do oxigénio, desenvolvimento do Vo_{2máx} a alta intensidade com o objetivo de elevar o transporte, difusão e perfusão periférica do O2 e a capacidade mitocondrial. A potência aeróbia (PA) é considerada como o indicador principal das capacidades cardiovasculares, com importância determinante na capacidade atlética (Bentley, Roels, Hellard, Fauguet, Libicz & Millet, 2005). Caraterizou-se por séries de FCmáxima, pretendendo "facilitar" a resistência à dor, e trabalhar os ritmos de nado elevados.

Na TL no período geral apenas nos focámos na técnica de crol, sendo que nos períodos preparatórios específicos e competitivos intervalámos este tipo de trabalho entre a técnica de crol e o primeiro estilo de cada nadador. O treino da capacidade glicolítica envolve, acima de tudo a capacidade muscular do nadador na continuidade do trabalho em ambientes fisiológicos e celulares "pesados", devido à acidose metabólica e também ao aumento das suas reservas musculares de glicogénio, principalmente nas fibras de tipo II (Vilas Boas, 2000). A velocidade surge durante toda a época, expressa em exercícios de sprint, de partidas, viragens e em exercícios cujo objetivo passava pelo aumento da frequência gestual e da velocidade de nado. Segundo Hellard t al. (1998), a velocidade possui três componentes: velocidade de reação; velocidade cíclica e velocidade acíclica. Muitas vezes na parte final do aquecimento de forma a assegurar uma boa ativação executaram-se alguns sprints de 15 ou 25 metros. A distância de nado destes exercícios decorreu no intervalo entre 7,5 e 35 metros, consoante o objetivo pretendido. Para a melhoria do ritmo de produção de energia do sistema anaeróbio aláctico e para a melhoria da velocidade máxima, recorremos a distâncias mais curtas, compreendidas entre zero e dez segundos (potência aláctica); para aumentar a capacidade de prolongar esforços com velocidade máxima ou quase máxima recorremos a distâncias compreendidas entre zero e vinte segundos (capacidade aláctica). A utilização de barbatanas permitiu a diminuição da frequência de pernada, o que induz uma menor velocidade de contracção muscular e uma maior eficiência na produção de força, e o uso de palas pretendeu aumentar a eficiência de propulsão, o comprimento do curso da braçada e a velocidade de nado, principalmente por causa das áreas maiores de propulsores da mão, em comparação com a natação livre (Gourgoulis et al, 2008). Quer utilizando palas, quer barbatanas, ocorre um aumento da velocidade de deslocamento. Consequentemente, o nado com palas e/ou barbatanas pode ser um meio específico de treino da força de nadadores e tende a aumentar a eficiência total de nado. (Barbosa e Vilas-Boas, 2005).

A literatura demonstra ser coerente na abordagem das áreas bioenergéticas, enquanto incapacitantes de atuação isolada no rendimento desportivo, devendo-se para tal a contribuição total de cada sistema energético (aeróbio, anaeróbio e ATP-CP) na distância e na duração da prova. Verifica-se a contribuição metabólica de todos os sistemas energéticos, quer em distâncias mais curtas quer em mais longas. Desta forma optou-se por combinar as várias zonas de treino, com vista à melhoria do rendimento desportivo. (Wilke & Madsen,1990; Costill et al.,1992; Olbrecht,2000; Gastin,2001; Maglischo,2003; Laffite et al.,2004; Pendergast et al.,2006; Laursen,2010). Apresentamos, a tabela 11 (adaptada de Maglischo,1993) representativa da contribuição relativa dos diferentes sistemas energéticos quanto à relação/distância em NPD.

Tabela 11 - Representativa da Contribuição relativa dos sistemas energéticos (Adaptado de Maglischo, 1993)

Adaptado de Maglischo, 1993

| | | , | |
|----------------------|---------------------------|---|---------|
| Tempos de competição | Distâncias Tipicas em NPD | Contribuição anaerobia alática + anaerobia lática | Aeróbio |
| 10 - 15 segundos | 25 metros | 80 % + 20 % | |
| 19 - 30 segundos | 50 metros | 50 % + 48 % | 2% |
| 40 - 60 segundos | 100 metros | 25 % + 65 % | 10% |
| 90 - 120 segundos | 200 metros | 10 % + 60 % | 25% |
| 4 - 6 minutos | 400 metros | 5 % + 45 % | 40% |
| 7 - 10 minutos | 800 metros | 5 % + 30 % | 50% |
| 14 - 22 minutos | 1500 metros | 2 % + 20 % | 65% |

A distribuição dos diferentes sistemas de fornecimento de energia nas várias distâncias tem sofrido algumas variações ao longo dos anos, devido à evolução dos equipamentos de avaliação dos nadadores.

Gastin (2001) atribuiu uma percentagem de 73% de energia disponibilizada pelo metabolismo anaeróbio para esforços até aos 30segundos, descendo esta contribuição dos 55% para os 37% na passagem de 1 para 2 minutos de esforço intensivo.




Gráfico 10 - Contribuição de energia total de acordo com a duração do exercício (Adaptado de Gastin, 2001)

No gráfico 11, podemos observar a contribuição da energia total requerida de acordo com a distância de nado competitiva (Adaptado de Laursen, 2010).




Gráfico 11 - Contribuição da energia total de acordo com a distância de nado competitiva (Adaptado de Laursen, 2010)

Na tabela 12, observamos as tarefas e séries típicas elaboradas e aplicadas pela treinadora no decorrer da época.

Tabela 12 - Séries Típicas

| Zonas de Treino | | Séries típicas aplica | das |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A1 | Contínuo | Intervalado | |
| | 1500 | 2 x 800 | |
| | 10' | 4 x 400 | |
| | 600 | 2x 400+ 3 x 200 + 4 x 100 | |
| A2 | 30' | 300 L + 100 Ordem Estilos | |
| | 1500 | 300 L+ 100 Pr+100 Br | |
| | 800 | 5 x 400 | |
| | | 1 x 800 + 2 x 400 + 4 x 200 | |
| | | 3 x 800 | |
| | | Séries Progressivas em temp | o ou distância |
| | | Séries Regressivas em tempo | o ou distância |
| | | Séries de controlo de FB com | variante de tempo de nado |
| A3 | Intervalado | | Séries Longas |
| | 4x150 (1.30)+6x10 | 0(1')+6x50(30") | 3 x (12 x 50) s/1' |
| | 4x400s/7' | | 3 x (5x100) S/1.35 |
| | 5x300s/5' | | 3x (3x200) s/3' |
| | 8x200 s/3' | | |
| | 30x100 s/1.35 | | |
| | 3 (10X100) s/1.30 | l=2' | |
| | Séries de control | da FC mantendo a VN | |
| | 4 x 150 s/2.45+6x1 | .00 S/1.45+12x50 s/55" | |
| | 4 x (50 +100+200) | | |
| | 4 X (3x200+100) | | |
| | 10x(100+2x50) | | |
| LA | 3 (3 x 100) + 200 | | |
| | 2 x (4 x 50 L s/45" | + 2 x 100 s/1.30" + 200 L s/2.50 + 2 | 2 x 100 L s/1.30"+4 x 50 L s/45") |
| Pa | 4(4x50) E1 s/3' | | |
| | 3(6x50) E1 S/3' | | |
| | 2(100+2x50) S/2'-2 | 1.30 | |
| TL | 8x100S/3' | | |
| | 4x100+6x75 S/3'-2 | | |
| | | rogº descanso à 3ª | |
| | 3x100+4x75+6x50 | | |
| | 5 x (4x50) (15")-20 | | |
| | 2 x (3x100) (20")-4 | 100 K.a | |
| | 10x100 s/2' | | |
| DI. | 5x200 s/4' | | |
| PL | 8 x 50 s/5' | | |
| | 5x100 s/10' | 00 - /10 | |
| | | .00 s/10' | |
| | 3x | 75 s/6' 50 s/5' | |
| | 4 x (4x25) (5") 300 | | |
| | 5 x (2x50)(10") -10 | | |
| | 5 x (50(10")+2x25(| | |
| | 2 x 2x50 (1 | | |
| | | ivo/passivo | |
| | li-10 at | ivo, passivo | |
| | 4 x (2x25) (5")-5' | | |
| V | Sprint 25 metros | | |
| | Sprint 35 metros | | |
| | Sprint 15 metros | hegada | |
| | Sprint 10+10 virag | = | |
| | Sprint Psub 15 me | | |
| | | ação com diferentes estimulos | |
| | evernings as Med | ição com unerentes estimulos | |

1.3.5. Sessão de Treino

Na época 2019/2020 aquando a realização do estágio, foram realizadas 129 sessões de treino de treino na água, distribuídas por 76 no primeiro macrociclo, 53 no segundo macrociclo e Ø no terceiro macrociclo perfazendo um total de 52290 quilómetros.

A estrutura da sessão de treino é caracterizada por uma divisão tripartida, tal como indicado por Olbrecht (2000) e Sweetenham & Atkinson (2003). O planeamento da sessão de treino teve em conta as informações do planeamento do microciclo descritas no macrociclo (objetivo, volume, intensidade e duração da sessão). Na parte introdutória, também denominada fase preparatória pretendeu-se efetuar a ativação do sistema cardiovascular, a preparação fisiológica e muscular, obtida através da estimulação de uma tensão muscular, iniciando-se sempre por um aquecimento. Na EA o aquecimento é essencialmente realizado em tarefas aeróbias de A1, e A2, variando nas quatro técnicas de nado, prevalecendo o estilo de Livres e tarefas de Estilos com preferência na execução invertida, e tarefas de pernas e de trabalho técnico. As tarefas de Drills surgem principalmente na parte introdutória do treino apelando á concentração dos atletas e à inexistência de fadiga instalada. A segunda parte do treino caracteriza-se por ser a principal, em que a finalidade é a adaptação fisiológica inerente ás diversas tarefas de treino executadas e melhoria das habilidades técnicas. Tendo em conta o objetivo das sessões, construiram-se exercícios progressivos de aumento da frequência gestual e freguência cardíaca, através de séries com mudanças de velocidade e aumentos progressivos. A parte final é denominada de recuperação ativa, caracterizada por uma baixa intensidade das tarefas de forma a que os atletas retornem à calma no final da sessão. Rassoli et al. (2012) e Greenwood et al. (2008) afirmam, que a recuperação ativa aumenta a velocidade de recuperação, em comparação com a recuperação passiva. Também Olbrecht (2000) afirma que um início ativo do processo de regeneração, não só acelera o processo de recuperação, como também acelera o tempo para a supercompensação. Considerou-se no planeamento das sessões a melhor sequência de realização dos vários tipos de treino. Através da gestão das componentes da carga de treino como o volume, a intensidade e a densidade das tarefas construíram-se sessões de treino dirigidas à concretização dos objetivos de cada período de treino.

Ao longo da época, houve necessidade de alterar as unidades de treino nas componentes do volume e intensidade, derivado a impossibilidades de realização dos treinos tal como estava planeado, quer por motivos de avarias nas instalações onde o treino decorre,

quer por motivos pessoais da treinadora. Estas alterações foram registadas no tópico das observações da respetiva sessão de treino (Anexo G).

1.3.5.1. Caracterização dos microciclos

O Anexo A, reúne todos os microciclos efetuados durante a época 2019/2020. Seguidamente apresentam-se microciclos típicos de cada período de treino, e a distribuição da carga de treino nos respetivos microciclos, iniciando-se por dois microciclos típicos do PPG, sendo cada um respetivo a um macrociclo, seguindo-se um do PPE, um do PC e um do PT com as respetivas distribuições de carga de treino no microciclo. Os microciclos têm como característica corresponderem a uma semana de treino, podendo variar o número das sessões. O microciclo é um dos elementos fundamentais no processo de treino, sendo determinantes na sua construção: a organização, a contabilização dos períodos de tempo das sessões, tarefas, tempos de recuperação e a gestão de cargas de forma a garantir a eficácia geral e específica da aplicação das sucessivas cargas.

Figura 6 - Microciclo Típico do PPG I

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | sessão nr.26 |
| Manhã | | | | | | Objetivo A2; técnica;v; |
| IVIdIIIId | | | | | | Volume 2700 |
| | | | | | | Intensidade Média |
| | sessão nr.21 | sessão nr.22 | sessão nr.23 | sessão nr.24 | sessão nr.25 | |
| Tarde | Objectivo: A3;tecnica;v | Objetivo: técnica;A2;v; | Objetivo: A3;técnica | Objectivo: LA;v;técnica | Objectivo: técnica | |
| Tarue | Volume 4700 | Volume 3300 | Volume 4250 | Volume 3800 | Volume 3300 | |
| | Intensidade média | Intensidade baixa | Intensidade Média | Intensidade Alta | Intensidade baixa | |

Figura 7 - Microciclo Típico do PPG II

| | | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|---|-----------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| F | | | | | | | sessão nr.90 |
| | Manhã | | | | | | Objetivo: v;tecnica;Pa |
| | IVIdIIIId | | | | | | Volume 2250 |
| | | | | | | | Intensidade Média |
| F | | sessão nr.85 | sessão nr.86 | sessão nr.87 | sessão nr.88 | sessão nr.89 | |
| | Tarde | Objectivo: técnica | Objetivo: Pa;v; | Objetivo: TL;v;técnica | Objectivo: Pa;tecnica | Objectivo: A2;v;técnica | |
| | Tarue | volume 3300 | Volume 4400 | Volume 4350 | Volume 3650 | Volume 5700 | |
| | | Intensidade Baixa | Intensidade Alta | Intensidade Média | Intensidade Média | Intensidade Média | |



Gráfico 12 - Intensidade Micro 5



Gráfico 13 - Intensidade Micro 18

O PPG apresenta volumes compreendidos entre 3800 e 22050 quilómetros por microciclo no primeiro macrociclo e entre 9725 e 27675 quilómetros por microciclo no segundo macrociclo. O principal objetivo durante este período preparatório é o desenvolvimento de forma geral das qualidades motoras, das qualidades volitivas, a melhoria do nível técnico, o desenvolvimento do limiar anaeróbio, da potência muscular, da resistência muscular e da flexibilidade. O microciclo inicia-se com um treino de baixa intensidade para ativação após um ou dois dias de folga. As sessões de treino de intensidade média ou alta, com vista ao desenvolvimento do Lan, surgem nas sessões intermédias do microciclo seguidas de sessão de técnica e recuperação, visto que este tipo de treino se caracteriza por uma recuperação de 24 a 48 horas Sweetenham e Atkinson (2003) e (Maglisho,2003). As sessões finais do microciclo, são caracterizadas por baixos volumes, derivado ao fator tempo. São sessões onde a melhoria de aspetos técnicos específicos, são trabalhados mais aprofundadamente, tais como a velocidade específica de viragens, partidas, percursos subaquáticos. Para o desenvolvimento do Vo_{2Máx} introduziram-se tarefas de Pa.

Figura 8 - Microciclo Típico PPE

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|-------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Manhã | | | | | | rova |
| | sessão nr.47 | sessão nr.48 | sessão nr.49 | sessão nr.50 | sessão nr.51 | Pro |
| Tarde | Objectivo: Pa; | Objectivo: A2;A3;técnica | Objetivo: A3;Pa | Objetivo: A2,técnica | Objetivo: A2;v | |
| Tarde | Volume 4050 | Volume 3800 | Volume 4000 | Volume 4600 | Volume 2950 | |
| | Intensidade Média | Intensidade Alta | Intensidade Alta | Intensidade Alta | Intensidade Média | |




Gráfico 14 - Intensidade Micro 10

Figura 9 - Microciclo Típico PPE II

| | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
|-------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------|
| Manhã | | | | | Feriado | Folga |
| | sessão nr. 32 | sessão nr.33 | sessão nr.34 | sessão nr.35 | Feri | Fo |
| Tarde | Objectivo: A3;Técnica | Objectivo: A1;v;técnica | Objectivo:A2;Pa | Objectivo:A1;A3; | | |
| Talue | Volume 5650 | Volume 4950 | Volume 5525 | Volume 3950 | | |
| | Intensidade Média | Intensidade Baixa | Intensidade Alta | Intensidade Média | | |




Gráfico 15 - Intensidade Micro 7

O PPE apresenta volumes compreendidos entre 14600 e 24025 quilometros . A principal diferença na distribuição das áreas metabólicas ocorreu nas sessões de intensidade mais elevada. Para o treino da velocidade recorreu-se às tarefas de V e PL. Para o desenvolvimento do trabalho de meio fundo, optou-se por tarefas de Pa e de TL. Optou-se por fazer as sessões de intensidades mais altas nas sessões centrais dos microciclos, e as sessões de intensidade mais baixas, no inicio e final do microciclo. Como observamos no microciclo 10 a intensidade foi aumentando progressivamente e à posterior diminuiu-se também progressivamente. Já o microciclo 7, caracterizado por um menor número de sessões, apresentou duas sessões de intensidade elevada, intercaladas com sessões de recuperação. Na terceira sessão a carga de treino foi superior, tendo-se aumentado o volume e a intensidade das tarefas. Sendo um microciclo mais curto em duração devido ao feriado, pretendeu-se aumentar o volume de treino nesta semana, de forma a que não ocorre-se uma diferença muito grande relativamente ao microciclo anterior e o seguinte.

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado
Folga
sessão nr.59 sessão nr.60 sessão nr.61 sessão nr.62

Objectivo: A3;v;

Volume 2285

Intensidade Baixa

Figura 10 - Microciclo Típico do PC

Objectivo: Pa;TL;v;

Volume 2735

Intensidade Moderada

Segunda-feira

sessão nr. 58

Objectivo: Pa;v;técnica

Volume 4300

Intensidade Média

Objectivo: A2;TL

Volume 6500

Intensidade Alta

Manhã

Tarde



Gráfico 16 - Intensidade Micro 12

Os microciclos típicos do PC apresentam um volume entre 16975 e 29475 quilómetros, sendo que durante o período o volume vai decrescendo progressivamente. Pretendeu-se neste tipo de microciclos provocar uma supercompensação fisiológica nos atletas, de forma a

Competição

Intensidade Alta

atingirem o pico de forma. Introduziu-se o ritmo de prova, aumentou-se o trabalho da velocidade no nado, e no trabalho de partidas e viragens. Durante o período competitivo é essencial que os atletas respeitem os momentos de recuperação, reforçando os cuidados com a nutrição e com as horas de sono. É importante consciencializarmos os atletas para manterem ou aumentarem os cuidados com as diferenças de temperatura no período final do taper, pois o organismo está mais suscetível, podendo advir dai alguma alteração do estado de saúde, colocando em causa o trabalho desenvolvido e a própria competição.

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado sessão nr 76 Obiectivo: A2:v Manhã Volume 2500 Intensidade Média Folga Natal sessão nr.73 sessão nr.74 sessão nr.75 Obiectivo: A1:Pa Obiectivo: A3 Objectivo: A2;técnica Tarde Volume 4500 Volume 4100 Volume 3900 Intensidade Alta Intensidade Média

Figura 11 - Microciclo Típico do PT



Gráfico 17 - Intensidade Micro 15

O período de transição caracterizou-se por um microciclo de volume de 15000 quilómetros, com tarefas de áreas de intensidade mais baixas. Foi constituído por 4 sessões, tendo existido uma interrupção após o início do microciclo. Um dos objetivos da Treinadora neste período, foi o de equilibrar o consumo excessivo de calorias desta época festiva.

1.3.6. A Prova

De seguida iremos apresentar, os constituintes de uma sessão de provas, sendo que este processo se pode repetir várias vezes consoante o programa de provas. A prova inicia-se com um briefing anterior ou posterior ao aquecimento, consoante o nível da prova. Caracteriza-se por rotinas de aquecimento fora de água, seguindo-se o aquecimento dentro de água, estratégias de prova e a recuperação.

1.3.6.1 Aquecimento

Tal como referido anteriormente o aquecimento é a preparação física e psicológica do nadador para o trabalho principal (prova), tem como princípios prevenir lesões que possam advir do esforço sem preparação e potenciar o gesto desportivo através do aumento da temperatura corporal, do aumento do fluxo sanguíneo, do aporte de oxigénio e do aumento da eficiência da contração muscular (Pinto et al.,2016). O aquecimento executado nas provas é efetuado na sessão anterior em treino. Cabe a cada nadador efetuar o plano de aquecimento fora de água consoante as necessidades próprias. O aquecimento dentro de água não é estanque, sendo diferente consoante a prova e os objetivos da época, mantendo sempre a sua construção típica semelhante aos treinos. Em provas com mais de 3 sessões, o aquecimento da última sessão é reduzido em relação aos anteriores. Durante o período de aquecimento, efetuei a observação direta dos atletas de modo a perceber o seu comportamento físico e técnico, procurei realizar uma leitura do seu estado psicológico e emocional, e estive disponível para esclarecimentos relativos à organização da prova e dúvidas que pudessem existir.

1.3.6.2. Tática de Prova

Além do ritmo de nado em prova, também a estratégia adquire relevância quando se tratam de provas/ séries em que os nadadores possuem tempos semelhantes, diferenciandose muitas vezes, a melhor prestação pela estratégia adotada. Maglischo (2003) refere que quando o nadador consegue perturbar o plano competitivo do seu adversário, pode ganhar a competição. Existem diversas estratégias táticas desportivas na natação. Maglischo (2003) definiu três tipos de estratégias que têm sido utilizadas ao longo dos anos: *even pacing, fast-slow pacing e slow-fast pacing*. A primeira consiste em manter o ritmo de nado durante toda a competição. A segunda tem-se demonstrado a menos eficiente segundo (Mathews et al. (1963) e Robison et al. (1958), consistindo numa entrada muito forte na primeira parte da

prova em relação à segunda, exigindo do nadador uma acidose muscular previamente. A última estratégia, trabalhada em contexto de treino nas tarefas de Negative, consiste em nadar a segunda parte da prova mais rápido do que a primeira, retardando a acidose muscular. Consoante o tipo de prova, a estratégia utilizada foi diferente. Na maioria das provas de 50 e 100 metros optou-se por utilizar a fast-slow pacing, nas provas de 200 m e 400 m slow-fast pacing nas provas 800 m,1500 m recorreu-se maioritariamente à estratégia de even pacing. Navarro et al. (2003) referem a importância de o nadador conhecer a forma como deve proceder na competição/prova, tendo em conta os fatores estáveis (distancia, técnica) e os fatores instáveis (adversários, pista, tipo de competição). É crucial no treino preparar os nadadores para recorrerem ao ritmo de nado adequado. Navarro et al. (2003) sugerem que o treino tático faça parte de todo o percurso de carreira do nadador, especificando-se durante a etapa de preparação especifica e no período competitivo.

Na Entidade Acolhedora, antes da ida para a câmara de chamada, os nadadores definem com a treinadora a estratégia a utilizar tendo em conta os fatores estáveis e instáveis presentes no momento. As indicações fornecidas pela treinadora funcionam como principal linha de atuação, sem impedir que o atleta procure encontrar estratégias táticas individuais. Estas táticas individuais e os resultados que advêm das mesmas irão permitir futuramente uma tomada de decisão mais assertiva.

Além do controlo cronométrico, a treinadora também recorreu a análise de parâmetros de prova descritos nas fichas de Análise Técnica (Anexo I).

1.3.6.1 Recuperação

A melhor forma de recuperação após a sessão de treino ou após a competição, é um fator importante, devido aos benefícios subjacentes (Maglischo,2003; Toubekis et al.2008). Este tema tem ganho uma maior notoriedade no meio científico. Durante as competições os nadadores realizam provas sucessivas, com tempos de recuperação inadequados (Toubekis et al, 2008), sendo a recuperação ativa o procedimento mais usual pelos treinadores. Alguns autores referem que a recuperação ativa, em comparação com a recuperação passiva, se traduz na remoção mais rápida do lactato sanguíneo após exercício intenso (Maglischo,2003); Toubekis et al.(2008); Greenwood et al.(2008) identificam a velocidade associada ao Lan como a intensidade de recuperação ótima, visto promover a remoção de lactatemia máxima sem acumulação de lactato adicional. O tempo ideal de recuperação não é consensual na literatura.

A treinadora ajusta o tempo de recuperação consoante o tempo de intervalo entre provas, e a necessidade descrita pelo nadador.

1.3.7. Treino em seco

O treino em seco desempenhou um papel fundamental na época de 2019-2020, tanto na preparação dos nadadores, como quando elemento de treino contínuo aquando o confinamento derivado da pandemia por sarscov - 2. O treino no ginásio é efetuado através de planos individuais, de encontro aos objetivos pretendidos para o atleta, e dos "transfers" que se pretendem do treino em seco para o treino dentro de água. Os treinos em seco de equipa no cais, são realizados em forma de circuito ou estações. O grau de transferência dos efeitos do treino é mais elevado quando o exercício é mecanicamente específico ou similar ao movimento realizado na modalidade desportiva (Stone et al, 2002).

O início da época caracterizou-se por treinos em equipa, com o objetivo da melhoria da aptidão cardiovascular, sendo realizados durante a primeira semana na praia, indo progressivamente introduzindo trabalho de força geral e flexibilidade. A pretensão era de ajustar as cargas no segundo momento de avaliação da força máxima, reformulando os planos de hipertrofia, mas tal não aconteceu por se ter interrompido a época bruscamente.

O Meio em que se desenrola a atividade exige uma adaptação da ação motora do nadador tendo em conta que, ao nadar em velocidade competitiva, os esforços do nadador não superam 70% das suas possibilidades máximas de movimento; o caracter de aplicação dos esforços irá ser rítmico e relativamente prolongado no tempo; a eficácia das braçadas executadas pelo nadador, dependem do nível de desenvolvimento da força de resistência muito mais do que do nível de resistência da força máxima.

A adolescência é um período intermédio de desenvolvimento onde se consolidam as estruturas funcionais do ser humano. As alterações mais relevantes que têm lugar neste período de maturação situam-se no sistema endócrino: aumento da produção de testosterona; diferenciação das fibras musculares; e o dimorfismo sexual (os rapazes tornam-se mais fortes que as raparigas). Devido a estas alterações, a adolescência torna-se um momento "chave" para o desenvolvimento, devido à adaptação ao treino ser mais rápida (Weineck,1991).

Tabela 13 - Períodos do Treino de Força (Cerani,1993)

| Períodos de Treino da Força | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| Pre-periodo | 0 a 1 ano | Estimulação dos reflexos arcaicos | | | | |
| Primeiro Periodo | 2 a 7/8 anos | Desenvolvimento psicomotriz; | | | | |
| - rilliello Fellodo | 2 a 7/8 allos | Estabilização do esquema corporal; adaptação musculo-tendinosa; | | | | |
| Sagunda Pariada | 8 a 11/12 anos (pré-puberdade) | Início do treino da força explosiva; | | | | |
| | 8 a 11/12 ands (pre-puberdade) | preparação para o desenvolvimento da força de resistência e força máxima; | | | | |
| Torcoiro Doriodo | Fase puberdade e adolescência | Presença hormonal; ação anabólica proteica; | | | | |
| | rase puberdade e adorescencia | Hipertrofia; etapa de maior treinabilidade | | | | |

Além da técnica de nado, a força tem sido apontada como um dos principais fatores que pode aumentar a velocidade média de nado levando consequentemente à diminuição do tempo de nado (Toussaint ,2007). (Wilke e Madson,1990; Stager e Coyle,2005; Mouroço et al.,2011) afirmam que quanto menor for a distância de nado, maior é o papel da força quando comparada com os parâmetros técnicos. O sucesso desportivo está altamente relacionado com a condição física dos nadadores, particularmente ao nível da força e potência musculares (Tanaka e Swensen, 1998; Newton et al., 2002; Girold et al., 2007). O treino de força denominado de forma geral "treino em seco" deverá ter como principais objetivos melhorar o rendimento desportivo e prevenir lesões (Batalha et al., 2015). Durante a realização de exercícios em seco, a tensão muscular existente na água deve ser respeitada (Barbosa et al., 2013) para assim se conseguir um recrutamento de fibras musculares semelhante ao movimento na água.

1.3.7.1. Aquecimento

Segundo, Pinto et al. (2016), o aquecimento tem como principal objetivo preparar física e psicologicamente o nadador para uma sessão de treino ou competição, prevenir lesões específicas decorrentes do esforço e ainda potenciar o gesto desportivo, através de efeitos fisiológicos como aumento da temperatura corporal, aumento do fluxo sanguíneo, aumento do aporte de oxigénio e ainda o aumento da eficiência muscular.

Defende os pressupostos que devem ser cumpridos quando se realiza um aquecimento:

- Executar os movimentos o mais próximos possível dos efetuados dentro de água;
- ii) Assegurar uma progressão durante o plano de aquecimento, de uma estabilidade proximal para o movimento distal, de micro movimentos, aumento da complexidade ao longo do aquecimento, e da realização de exercícios globais para exercícios específicos;

- iii) Controlar o padrão ventilatório na execução dos movimentos;
- iv) Promover o controlo e mobilidade do tronco;
- v) Melhorar o alinhamento corporal.

Fleck (1999) apresenta como variáveis que influenciam o sucesso de um plano de treino em seco o número de séries de cada exercício, o número de repetições por série; o tipo de exercícios; o número de exercício por sessão de treino, o tempo dos intervalos por série, a resistência, o número de sessões de treino por dia e por microciclo e o tipo de ação muscular solicitada (concêntrica/excêntrica/isométrica).

1.3.7.2. Treino de condição física geral

Breed & Young (2003) defendem que o treino da condição física geral deve ser entendido como um complemento do treino dentro de água, e, em circunstância alguma, o deve substituir (Sweetenham & Atkinson, 2003). Também Breed & Young (2003) afirmam que o programa de treino de força associado ao treino de condição física aumenta significativamente a habilidade e potência dos membros inferiores, e ainda se traduz num aumento da força aplicada nas viragens e partidas. Este tipo de treino ocorreu durante a época após paragens de média e longa duração. No início de cada macrociclo, no formato de circuitos constituídos por exercícios de mobilidade articular com objetivo de produzir um aquecimento muscular e ativar as funções cardiovasculares. Os atletas que por motivos de atraso de ordem diversas (explicações, consultas médicas, etc) não conseguissem realizar a sua sessão de ginásio, efetuavam os exercícios de condição física geral antes da entrada na água. Este plano caracteriza-se por uma duração curta, entre 10 e 15 minutos, indo de acordo com as referências de Sweetenham & Atkinson (2003). Nos planos de início do macrociclo incluímos também o treino da força do core, membros inferiores, membros superiores, zona lombar e zona dorsal.

Tabela 14 - Aquecimento Cárdio Respiratório

| Aquecimento Cardio Respiratório | | | | | |
|--|------------|--------|--|--|--|
| Exercicio | Repetições | Séries | | | |
| Saltos à corda/10' corrida continua em estrada | 100 | 3 | | | |
| Sprint 30 metros + 5 Burpees | 5 | 1 | | | |
| 50 saltos + Burpees | 4 | 1 | | | |
| Polichinelos | 30 | 5 | | | |

Com este plano, pretendeu-se preparar os nadadores, através dos efeitos fisiológicos como o aumento da temperatura corporal, aumento do fluxo sanguíneo, aumento do aporte de oxigénio e aumento da eficiência muscular. Complementou-se este plano com o plano de aquecimento articular.

Tabela 15 - Aquecimento Articular

| Aquecimento articular | | | | | |
|--|------------|--------|--|--|--|
| Exercicios | Repetições | Séries | | | |
| Rotação da cabeça | 10 | 2 | | | |
| Rotação do tronco com cabeça fixa | 5 | 1 | | | |
| Rotação do tronco c/pernas afastadas-toque no m.i. contrário ao m.s. | 15 | 2 | | | |
| Rotação dos ombros (dois sentidos) | 20 | 4 | | | |
| Rotação da bacia | 20 | 1 | | | |
| Posição hidrodinamica na posição de pé | 10 | 2 | | | |
| Rotadores inetmos e externos | 15 | 2 | | | |
| Alongamento dinâmico dos abdutores a adutores | 10 | 2 | | | |
| Elevações da bacia | 15 | 2 | | | |
| Afundo lateral | 15 | 2 | | | |
| Afundo frontal | 15 | 2 | | | |
| Gato assanhado | 10 | 2 | | | |

Circuito de condição física geral 1' execução – 30" intervalo

Tabela 16 - Condição Física Geral

| Core | | |
|---|-----------|--------|
| Exercicios | Circuito | Séries |
| Prancha pés na fitball, puxada de joelho ao peito | 1'-30"Int | 2 |
| Ombro, elevação lateral com carga | | |
| Agachamento com Kettebell | | |
| Agachamento isométrico na parede | | |
| Abdominal na balance Station | | |
| Lançamento de bola medicinal à parede c/agachamento | | |
| Abdominal com bola medicinal-passar ao colega | | |

Tabela 17 - Core

| Core | | |
|---|------------|--------|
| Exercicio | Repetições | Séries |
| Prancha frontal | 30 " | 4 |
| Abdominais com bola pilates | 20 | 2 |
| Abdominais "bicicleta" | 20 | 2 |
| Abdominais laterais c/bola medicinal | 20 | 2 |
| Abdominais invertidos no banco | 20 | 2 |
| Prancha c/1 m.s. e m.i. contrário sem apoio | 30" | 2 |

1.3.7.3. Treino de força

São vários os estudos presentes na literatura que demonstram uma forte relação entre ganhos de força adquiridos com o próprio treino e uma consequente melhoria da performance dos atletas (Miyashita & Kanehisa,1979;Costil et al., 1980; Strass, 1986). Vilas Boas (1998) considera a força um pressuposto de rendimento decisivo na natação, devendo ser trabalhado o seu desenvolvimento no treino em seco.

Bompa (1994) define a Força máxima como o valor mais elevado de força que o sistema neuromuscular é capaz de produzir, durante uma contração máxima. A Força de potência como a habilidade de aplicar a máxima força no menor período de tempo, a força resistente como a habilidade muscular de manter o trabalho durante um longo período de tempo e a Hipertrofia Muscular é definida como uma adaptação do treino da força através do aumento do número e tamanho dos filamentos musculares.

Platonov & Fessenko (1994) realçam a importância do desenvolvimento harmonioso dos tipos de manifestação de força com as capacidades técnicas inerentes da modalidade. Nas provas de natação, a combinação de dois tipos de força é frequentemente solicitada. A força de potência é aplicada nas partidas, viragens, ação dos membros superiores e dos membros inferiores em provas de curta duração, e nas provas mais longas a força resistente é solicitada com o objetivo de manter a distância de ciclo sem diminuir a frequência gestual.

Ao aumentarmos a Força Máxima, a força aplicada no nado também sofrerá um incremento positivo. Navarro et al., (2003) afirmam que a Força de Potência apresenta relação direta com a Força máxima e a velocidade de execução, e quando são desenvolvidas no treino, aumentam

a Força de Potência. O planeamento do treino da força requer avaliações da força máxima de cada nadador em cada máquina através do teste de 1 repetição máxima. Na EA estas avaliações têm dois momentos, no 2º e 3º macrociclos, sendo que para o planeamento do primeiro macrociclo são utilizados os registos da época anterior. Finda a época de 2019-2020 de forma atípica, não se efetuaram estas avaliações.

Na elaboração dos planos tivemos em conta alguns princípios descritos na literatura:

- Especificidade de modo a não provocar hipertrofia de grupos musculares irrelevantes para o movimento pretendido (Sale,1989);
- Execução da sessão de treino em seco antes da sessão da água ou separada de qualquer treino na água;
- Sessões do treino da Força Máxima associados a sessões de treino de velocidade na água (Navarro,1989);
- Sessões de treino de força resistente associados com treinos de Potência Aeróbia e
 Potencia Anaeróbia;
- Sessões de treino de Força Máxima de carater geral acompanhadas por exercícios de velocidade na especialidade técnica de cada nadador, com atenção à relação de frequência gestual/ distância de ciclo.

Não foi possível em todos os momentos da época, colocar os nadadores a realizar a sessão de treino em seco antes do treino da água, por incompatibilidades de horárias escolares.

Optou-se então, por desenvolver a Força Máxima nas etapas de preparação geral, e a Força Resistente e Força de Potência nas etapas da preparação especifica. O treino da força foi interrompido uma ou duas semanas antes das competições, consoante o grau de importância das mesmas para a treinadora. No último treino antes das competições os nadadores realizaram o plano de Adaptações neuro — musculares. Apresentamos, alguns dos planos executados durante a época.

Figura 12 - Plano Treino Força

| Hipertrofia 80% 1 RM | | | |
|-----------------------|------------|--------|--|
| Exercício | Repetições | Séries | |
| Supino | 12 | 3 | |
| Agachamento com barra | 12 | 3 | |
| Press leg | 12 | 3 | |
| Elevações | 12 | 3 | |
| Barra ao peito | 12 | 3 | |
| Biceps com barra | 12 | 3 | |

Figura 13 - Plano do treino de Força (Potência Muscular)

| Potěncia Muscular 85% 1 RM | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|--|
| Exercicio | Repetições Séries | | |
| Supino | 8 | 3 | |
| Abdominais | 6 | 3 | |
| Press eg | 6 | 3 | |
| Banco | 6 | 3 | |
| Elevações | 6 | 3 | |
| Agachamento com barra e peso 75% RM | 6 | 3 | |
| Saltos pliométricos (1') | 6 | 3 | |

Figura 14 - Plano do treino de Força Resistente

| Resistência Muscular 70 % 1 RM | | | |
|--------------------------------|------------|--------|--|
| Exerdicio | Repetições | Séries | |
| Burpees com salto | 15 | 3 | |
| Banco "remadas" | 15 | 3 | |
| Abdominal com declive | 15 | 3 | |
| Flexões no TRX | 15 | 3 | |
| Prancha de cotovelo | 40" | 4 | |
| Prancha lateral | 40" | 4 | |
| Agachamento com impulso | 15 | 3 | |
| Triceps no banco | 15 | 3 | |
| Agachamento uniateralno TRX | 15 | 4 | |

No último treino antes das competições os nadadores realizaram o plano de Adaptações neuro – musculares, descrito.

Figura 15 - Plano de adaptações Neuro - Musculares

| Adaptações neuro musculares 24 horas ante - competição | | |
|--|------------|--------|
| Exercício | Repetições | Séries |
| Supino | 4 | 2 |
| Elevações | 4 | 2 |
| Agachamento com barra e salto | 4 | 2 |
| Afundas | 10 | 2 |

1.3.7.4. Treino funcional

Pretende a integração multiarticular nas ações, em variados planos, trabalhando o corpo de forma global no desenvolvimento das competências condicionais e coordenativas (Whitehurst et al. ,2005). Willson et al. (2005) definem as principais vantagens do treino de core, refletidas na melhoria da estabilidade postural, na melhoria do equilíbrio estático e dinâmico e ainda na melhoria da coordenação intra muscular e do controlo motor. Este tipo de treino é dirigido aos músculos dos complexos pélvico-lombar e dos tecidos que ativa ou passivamente restringem a mobilidade dos segmentos mencionados. Seguidamente, apresentamos alguns exemplos de treinos executados.

Figura 16 - Plano de Core

| Core | | | |
|---|------------|--------|--|
| Exercicio | Repetições | Séries | |
| Prancha frontal | 30" | 4 | |
| Abdominais com bola pilates | 20 | 2 | |
| Abdominais "bicideta" | 20 | 2 | |
| Abdominais laterais c/bola medicinal | 20 | 2 | |
| Abdominais invertidos no banco | 20 | 2 | |
| Prancha c/1 m.s. e m.i. contrário sem apoio | 30" | 2 | |

Figura 17 - Plano de Core

| Exerdoios | Circuito | Séries |
|---|-----------|--------|
| Prancha pés na fitball, puxada de joelho ao peito | 1'-30"Int | 2 |
| Ombro, elevação lateral com carga | | |
| Agachamento com Kettebell | | |
| Agachamento isométrico na parede | | |
| Abdominal na balance Station | | |
| Lançamento de bola medicinal à parede c/agachamento | | |
| Abdominal com bola medicinal-passar ao colega | | |

1.3.7.5. Flexibilidade

Kluemper et al. (2006) afirmam que o reforço dos músculos antagonistas, constitui uma intervenção adequada para corrigir posturas incorretas causados por desequilíbrios musculares e possíveis lesões futuras. O objetivo básico dos planos de flexibilidade utilizados consistiu no aumento da amplitude dos movimentos, permitindo melhorar a capacidade de relaxamento muscular (diminuição do reflexo mio – tático). As sessões de treino de

flexibilidade decorreram sempre antes do treino na água. Este tipo de treino revela contribuições na melhoria da eficiência técnica e na melhoria da postura associado aos contributos do relaxamento muscular. Os planos constituíram-se por exercícios de natureza dinâmica e estática, decorrendo em grupos subdivididos de forma a apelar à consciência por parte dos nadadores durante a execução dos mesmos. A duração de cada exercício variou entre 30" a 40", sendo solicitado aos atletas que efetuassem a inspiração no movimento até à máxima amplitude e expirando no momento de voltar á posição inicial.

1.3.7.6. Alongamentos/reforço

No final da sessão de treino os atletas realizaram o plano de alongamentos direcionado ao trabalho executado no treino da água, sendo função da treinadora selecionar os grupos musculares a alongar consoante o trabalho realizado.

Figura 18 - Plano Alongamentos

| Alongamentos | | | |
|-----------------------------|------------|--------|--|
| Exercicios | Repetições | Séries | |
| Peitoral porção inferior | 2 a 4 | 30" | |
| Peitoral porção média | 2 a 4 | 30" | |
| Peitoralporção superior | 2 a 4 | 30" | |
| Deltóide anterior | 2 a 4 | 30" | |
| Deltóide posterior | 2 a 4 | 30" | |
| Psoas-iliaco | 2 a 4 | 30" | |
| Glúteos | 2 a 4 | 30" | |
| Isquiotibiais | 2 a 4 | 30" | |
| Quadriceps | 2 a 4 | 30" | |
| Trapézio Superior bilateral | 2a4 | 30" | |
| Supraespinhoso | 2 a 4 | 30" | |
| Grande dorsal | 2 a 4 | 30" | |
| Extensores lombares | 2 a 4 | 30" | |
| Gémeos | 2 a 4 | 30" | |
| Piramidal | 2 a 4 | 30" | |
| Adutores da coxa | 2 a 4 | 30" | |

O treino em seco adotou nesta época um relevo especial. Além de ter sido uma tentativa de minimizar as perdas de forma no início do confinamento, também se tornou em momentos de convívio entre atletas, quando o isolamento se começava a manifestar psicologicamente de forma negativa. Por este motivo, apesar de o Clube não ter retomado a atividade na época em questão, os treinos online mantiveram-se até ao final do mês de Junho. Apresentamos alguns planos executados através da plataforma Zoom.

Figura 19 - Plano On line 1

| Covid - 19 Online | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|--|
| Exercicios | Repetições | Séries . | |
| Polichinelos | 4 | 20" | |
| Salto à corda | 1' | 1 | |
| Afundas | 8 | 20" | |
| Salto à corda | 1' | 1 | |
| Flexões a tocar c/ mão no ombro | 4 | 20" | |
| Salto à corda | 1' | 1 | |
| Abdominais "toca atrás do joelho" | 8 | 20" | |
| Salto À corda | 1' | 1 | |
| Agachamento estático | 4 | 20" | |
| Flexões c/m.i. afastados | 4 | 20" | |
| Prancha | 1 | 30" | |
| Corrida skipping | 4 | 20" | |

Figura 20 - Plano On line 2

| Covid - 19 Online | | |
|--|------------|--------|
| Exercícios | Repetições | Séries |
| Burpees (5) + Triceps "caranguejo" (15)+ Prancha c/salto a pés juntos (20) | | 4 |
| Lombares alternados | 30 " | 4 |
| Agachamento estático (30°) + 5 dinâmicos | | 5 |
| Lounges + | 12 | 2 |
| Prancha | 30" | 2 |
| Com apoio de cadeira , flexões | 10 | 4 |
| Com apolo de cadeira, flexão alternada de m.i. em prancha | 10 | 4 |

1.3.8. Nutrição

Maughan et al., (2004) alertam para a exigência crescente dos programas de treino, o que requer a consideração de qualquer ajuda possível, identificando a nutrição como uma área que pode fazer a diferença.

Os nadadores devem reconhecer que uma alimentação adequada é essencial para repor o gasto energético e proporcionar o equilíbrio na composição corporal (Leite,2007). E os planos alimentares bem como a educação alimentar deve ser adequada ao perfil físico e psicológico do atleta pois estes apresentam necessidades energéticas e hídricas de maior amplitude. Toubekis et al.,(2006) afirmam que uma baixa reserva de glicogénio e reduzida ingestão hídrica conduzem a um rendimento inferior.

Cuidados a ter (Maglischo, 2003; Toubekis et al., 2006; Stellingwerff et al., 2011):

- manter o peso ideal
- moderar a ingestão de lípidos
- Ingerir açucares de forma moderada
- Manter-se hidratado
- preparar refeições com pouco sal;

É essencial que exista formação dos nadadores e encarregados de educação acerca dos benefícios de uma dieta equilibrada em treino e competições. Na impossibilidade de fornecermos acompanhamento nutricional a toda a equipa, elaborou-se um conjunto de sugestões/recomendações, após troca de ideias com uma especialista em coaching nutricional, para os atletas e encarregados de educação para o período ante competição e durante a competição. Faz parte dos deveres do nadador da EA a ingestão de água ou bebida isotónica em todos os treinos e na reposição de fluidos perdidos entre provas.

Recomendações:

Antes da competição (24 horas):

 aumentar ligeiramente o teor de hidratos de carbono (arroz, massa) nas refeições principais (almoço e jantar) e diminuir a gordura (optar por grelhados sem gordura, temperados com limão e ervas);

Dia da competição

Pequeno almoço:

- fruta ou sumos de fruta;
- queijo magro ou fiambre;
- croissants /crepes/tostas/flocos de cereais com leite;
- evitar a manteiga;

Almoço:

- sopa de legumes;
- carne ou peixe grelhado;
- esparguete ou arroz;
- fruta;

Lanche:

- fruta ou sumos de fruta;
- queijo magro ou fiambre;
- Croissants/crepes/tostas/flocos de cereais;
- evitar a manteiga;

Durante a prova:

- bolachas Maria;
- marmelada;
- pão;
- fruta (não recomendado ameixas nem figos devido aos efeitos laxantes);
- água ou bebida isotónica;

Recomendações durante a prova:

- 20 a 30 minutos antes da prova não ingerir nada;
- duas horas antes da prova, começar a beber cerca de 100 ml, a cada 15 minutos;

1.4. Resultados

Apresentamos a progressão de cada atleta na época 2019-2020, no anexo N.

Relativamente aos resultados obtidos nesta época, destacamos a obtenção de 47 Recordes Pessoais, uma participação no Torneio Zonal de Juvenis e duas participações no Arena Meeting Lisbon.

No Torneio Zonal de Juvenis esteve presente um nadador, que nadou duas provas, obtendo um recorde pessoal. No Arena Meeting Lisbon o Clube esteve presente com dois atletas, que nadaram 7 provas, obtendo 3 Recordes Pessoais. Nos Campeonatos Distritais de Piscina Curta participaram 6 atletas da equipa absoluta, nadando 31 provas, onde se obteve 11 recordes pessoais, uma medalha de ouro, uma de prata e 9 de bronze. Consideramos que a projeção dos picos de forma, foram bem materializados, pois os atletas obtiveram os melhores resultados nas provas definidas para o melhor estado de forma do atleta.

No anexo L e M, apresentamos detalhadamente as provas em que o clube participou com as respetivas progressões por atleta.

1.5. Conclusão

Análise dos objetivos da época

Tabela 18 - Check list objetivos

| | Objetivos pré-definidos | |
|-------------|--|--------------|
| | Otimizar o clima de participação na equipa | ✓ |
| pessoal | Desenvolvimento de capacidades e competências | \checkmark |
| | Implementação de conhecimentos adquiridos no 1ºano de Mestrado | \checkmark |
| ção | Criação de rotinas para produção constante de documentação | Х |
| ven | Servir de exemplo nos hábitos de pontualidade e assiduidade | \checkmark |
| Intervenção | Promoção do espírito de grupo, amizade e cooperação entre os agentes desportivos | \checkmark |
| | Frequência em dois momentos de avaliação continua | Х |
| | Introdução de novos parâmetros de avaliação do treino | ✓ |
| | Consciencialização dos atletas para o planeamento do treino e sua importância | \checkmark |
| 0 | Otimização das condições, meios e processos de treino | \checkmark |
| alvo | Dotar de competências para a obtenção de Tac's | \checkmark |
| | 3 momentos de avaliação (morfológica, metabólica e avaliação da Força Máxima) | Х |
| População | Identificar a prospeção de talentos desportivos | Х |
| obi | Aumento do número de provas em Campeonato Inter Distrital | Х |
| | Aumento do número de pódios no Campeonato Distrital | Х |
| | Obtenção de 3 mínimos para os Campeonatos Nacionais | Х |
| | Obtenção de 2 mínimos para Meetings | \checkmark |

Analisando os objetivos pré-definidos, iremos verificar em que medida foram alcançados. Consideramos o primeiro objetivo concretizado, pois no decorrer da época os atletas entusiasmaram-se com os treinos e com as competições, realçando o espírito de equipa. Um exemplo disso, foi a colaboração na execução de tarefas de modo a incentivar o atleta A. Tendo em conta que o ritmo de nado do atleta A é mais elevado do que o resto dos colegas, em trabalhos de TL e Pa, os atletas formaram equipas de modo a nadar na pista ao lado do colega, perfazendo o tempo total de nado semelhante ao objetivo que o treinador propôs ao atleta A. Apesar de ser um objetivo pessoal do nadador, todos os colegas demonstraram vontade de auxiliar na concretização desses objetivos, dando mais "pica" ao colega nas tarefas psicologicamente e fisicamente mais difíceis. Ao executar o estágio coloquei em prática conhecimentos adquiridos ou revistos no primeiro ano do ciclo de estudos do mestrado, na formação especifica da modalidade, concretizando o segundo e terceiro objetivo.

Relativamente à criação de rotinas para a produção constante de documentação, não considero o objetivo cumprido, pois as alterações sofridas a nível profissional e pessoal, efeitos da Pandemia, dificultaram essa tarefa. Apesar de não ter frequentado dois momentos de avaliação continua, assisti ao webinar "Pós – covid 19. Como evitar que as piscinas se afoguem" e participei nas reuniões via zoom organizadas pelo Diretor Técnico Regional da ANDL e pelos treinadores do Distrito de Leiria onde se procedeu à partilha de opiniões e ideias. Adotei uma linguagem clara com os atletas procurando desenvolver as suas capacidades físicas, psicológicas, técnicas e táticas indo de encontro aos seus objetivos. Como livro de cabeceira, a leitura recaiu este ano sobre "Planeamento do Treino Desportivo-Fundamentos, organização e operacionalização" de António Vasconcelos Raposo. Procurei respeitar e ser cordial em todos os contactos com os intervenientes da direção do Clube, bem como com os atletas, encarregados de educação e outros intervenientes de contactos relacionados com a atividade (FPN, ANDL, DTR) promovendo o bom clima. Alarguei a rede de contactos no que concerne aos distribuidores de equipamentos e a outros colegas de profissão. Nos objetivos definidos para a população alvo não foi possível efetuarmos os 3 momentos de avaliação pré-definidos. Efetuámos a avaliação morfológica, com a recolha dos dados antropométricos no início da época, e efetuámos a avaliação da VC. A avaliação da força máxima não foi efetuada. Também não foi possível a prospeção de novos talentos, pois o clube tem uma parceria com a escola de Atividades Aquáticas da Nazaré. Normalmente no momento da segundo avaliação da Escola de atividades aquáticas, cruzamos dados, de forma a identificar potenciais atletas para o clube. Esta época tal não foi possível, devido à interrupção da atividade. O aumento do número de provas no Campeonato Inter Distrital não se observou, porque a prova foi cancelada, o que também nos dificultou a concretização do objetivo dos 3 mínimos para os Campeonatos Nacionais, após não os termos conseguido no primeiro macrociclo devido a problemas de saúde dos atletas que se encontravam mais perto da realização de Tac's. Superámos o objetivo de 2 mínimos para Meetings, alcançando 7. Relativamente ao aumento do número de pódios no Campeonato Distrital, apesar de não o termos conseguido, tal deveu-se à participação de menos atletas comparativamente ao ano anterior, pois um dos atletas emigrou. O balanço foi positivo, mantendo-se inalterável o número de pódios.

Relativamente ao processo de treino, já antevíamos algumas incoerências com os valores descritos na literatura, principalmente nas componentes do volume por sessão, e consequentemente no volume anual. Registou-se um total de 522890 km nadados, refletidos

em dois macrociclos. No entanto, importa-nos respeitar a tradição do clube, e ajustar da melhor forma possível os treinos às nossas possibilidades de gestão de espaço e horários.

A consolidação da importância do controlo do treino, demonstrou-se como uma valência, pois é fundamental na avaliação dos efeitos do treino a nível individual, permitindo corrigir atempadamente algumas componentes constantes no planeamento.

O estágio permitiu aumentar o contacto entre os atletas e demais agentes desportivos, e o estudo prático permitiu melhorar o contacto entre Treinadora e atleta.

Considero que a maior dificuldade no processo de estágio se prendeu com questões refletivas. As reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais e a reflexão auto critica dos resultados obtidos em competições e consequente análise do trabalho desenvolvido.

A deslocação para o local de estágio caracterizou-se por momentos de reflexão e introspeção do trabalho desenvolvido e futuras adaptações, visto rondar 30 minutos de deslocação e de forma a rentabilizar o tempo.

Em termos competitivos, o estágio permitiu a criação de rotinas de forma a controlar as alterações psicológicas, tais como a ansiedade em provas de carácter mais importante.

Os almoços de domingo após as competições assumiram um papel relevante no debate dos resultados obtidos e na promoção de partilhas de experiência com outros técnicos da área.

A maior valia foi sem dúvida o grupo de atletas que acompanhei. Demonstraram ser pessoas com carácter digno, compreensíveis, empenhados e responsáveis. Foi sem dúvida, um ótimo momento de desenvolvimento pessoal e de competências profissionais.

2 – Parte II - Enquadramento do Estudo

Tendo imensa relevância a evolução a longo prazo dos atletas, e pretendendo obter cada vez mais conhecimentos específicos das provas nadadas, desenvolvi o seguinte estudo de comparação de forma a obter dados que permitam aprimorar e ajustar os conteúdos de treino face aos objetivos pretendidos para a prova e nadador em questão. O estudo consiste na análise de parâmetros cinemáticos e cronométricos da prova de 200 Livres do atleta A, no Meeting Arena Lisbon Internacional (2019) e a sua comparação a nível percentual com os tempos da prova dos 200 Livres nos Campeonatos Europeus de Juniores 2019 – Kazan (Rússia) e de alguns parâmetros cinemáticos.

2.1. Introdução

A prova é o momento crucial de avaliação do atleta, sendo objetivo do treinador e de todo o planeamento e periodização decorrente do processo de treino, que se atinjam os picos de forma nas provas referenciadas como mais importantes em cada época. Não podemos de todo, deixar de considerar a evolução a longo prazo e o plano de carreira do atleta, perspetivando melhorias a curto, médio e longo prazo. É sabido que nos picos de forma, se produzem os melhores dados para análise e avaliação da performance, pois é geralmente, nessa altura que ocorrem as melhores marcas individuais. A análise de prova constitui-se como a ferramenta que permite comparar o desempenho do atleta em diferentes momentos da época desportiva, e comparar performances dos adversários. É através desta análise que podemos recolher dados, tais como, a estratégia/ tática de competição, frequência de braçada, velocidade de nado, distância de ciclo e frequência respiratória, permitindo-nos identificar os pontos fortes e menos fortes dos atletas. No treino de alto rendimento, recorrese a esta análise para "estudar" a concorrência e definir objetivos de trabalho através da comparação de dados. Surge assim, da curiosidade e necessidade de possuir mais informação para transmitir ao atleta A, este estudo em que se comparou as provas da final dos nadadores presentes no Campeonatos Europeus de Juniores na prova de 200 Livres com a prestação do atleta A, analisando o seu desempenho no melhor momento competitivo da época.

2.2. Enquadramento Teórico

Pérez (1986) define a natação como um ato ou efeito de nadar, consistindo numa sucessão de movimentos realizados pelo individuo que lhe permitirá mover-se ou continuar sobre o meio líquido, apoiando-se neste. Já Langendorfer e Bruya (1986) definem o saber nadar como qualquer ação motora que o individuo realiza intencionalmente com o intuito de se poder propulsionar no meio aquático, sendo necessário a interação entre as forças propulsivas e resistivas para que haja progressão na água (Sanders et al,2001).

Na natação pura desportiva o objetivo mais desafiador é conseguir nadar o mais rápido possível de forma mais económica, diminuindo o arrasto e aumentando a eficiência propulsiva. Cabe ao treinador elevar e maximizar o rendimento desportivo do atleta, e para isso, é necessário observar o seu comportamento e padrões em competição. A análise cinemática, recorre muitas vezes a filmagens que permitem uma avaliação técnica com o intuito de analisar e identificar num momento posterior à competição, o comportamento do atleta (Amadio e Duarte, 1996). Sendo uma metodologia económica, pode ser usada frequentemente, em prova ou em treino.

Caputo et al. (2000) referem que a técnica é um dos fatores determinantes do rendimento desportivo, sendo um fator essencial ao desempenho do nadador.

É relevante para o enquadramento teórico a descrição da técnica que iremos analisar à posterior. A técnica de Crol caracteriza-se por uma técnica de nado ventral, alternada e simétrica, durante a qual as ações motoras realizadas pelos membros inferiores e membros superiores tendem a assegurar uma propulsão continua (Vilas — Boas,1991). A alternância, continuidade e fluidez das ações segmentares implicam uma menor variação intracíclica da velocidade, o que contribui para a economia do movimento (Hólmer,1979). Do ponto de vista mecânico, esta apresenta-se como a técnica mais económica, devido à alternância de movimentos evitando-se a acentuação de oscilações intracíclicas da velocidade horizontal ao centro de massa, comparativamente com as técnicas simultâneas (Barbosa et al, 2006). Em 2009, Marinho et al, justificaram esta economia, com o facto de a posição do corpo permitir trajetos subaquáticos bem orientados, criando resultantes propulsivas com direção e sentido muito próximos da direção do deslocamento do corpo.

A análise dos fatores determinantes do desempenho, são ferramentas que podem auxiliar na evolução de estratégias de treino na procura da melhor performance.

Na investigação sobre as técnicas de nado, observa-se, ao nível biomecânico, uma predominância da análise dos parâmetros cinemáticos gerais, visto que os procedimentos de analise não são complexos e podem fornecer dados importantes para o controlo do treino e da competição.

Velocidade de Nado

A velocidade de nado resulta do produto da FG pela DC (Craig; Pendergast,1979) e o seu aumento ou diminuição é devido a aumentos ou diminuições da FG e na DC, respetivamente. Para Craig et al. (1985) o aumento da Vn é normalmente conseguido à custa de um aumento da FG, expressa em metro por segundo, desconsiderando os efeitos propulsivos da saída e viragem (Caputo et al, 2000; Hay & Guimarães,1983). A velocidade de nado é insuficiente para determinar a eficiência do nadador, devendo-se associar a esta a FG. Pai et al, (1986) referem que em nadadores de elite, a combinação entre FG e DC, da qual resulta a VN, pode sofrer muitas variações, e mesmo assim produzir velocidades similares. Smith et al (1988) verificaram que um aumento da FG estava sempre associado a um custo energético superior, independentemente da VN e da massa corporal. Kjendlie (2006) refere que a performance dos nadadores é influenciada pela forma como definem a estratégia para controlar a Velocidade de Nado, a Distância de Ciclo e a Frequência Gestual, durante as várias fases da prova.

Frequência Gestual

A frequência gestual é definida pelo número de ciclos realizados pelos membros superiores por unidade de tempo (Craig;Pendergast,1979). Vasconcelos (1990) refere que o registo da FG permite que se encontre valores favoráveis para a melhoria em treino de ritmos de nado em prova, que estejam adaptados às características do nadador. Nomura & Shimoyama (2002) indicam que existe um ponto máximo para a FG que é atingido pela relação entre a FB e a VN.

A equação matemática que representa este parâmetro expressa-se da seguinte forma:

 $FG = 60 \times (3/tempo 3 ciclos)$

2021

Distância de ciclo

A distância de ciclo é definida pelo espaço percorrido pelo nadador durante um ciclo completo dos membros superiores. Esta variável pode ser utilizada para avaliar o progresso individual na capacidade técnica, pois proporciona uma indicação da eficiência propulsora (Tousssaint,1990). Expressa-se através da seguinte equação matemática:

DC = VN/FG (Craig & Pendergast,1979)

Índice de Nado

O índice de nado é obtido através do produto da DC pela VN (Costill et al.,1985). Estes autores defendem que é um bom preditor a utilização do IN como indicador da economia de nado, pois assumem que para uma determinada velocidade, o nadador que tiver a DC maior, terá a técnica de nado mais eficaz. Costill et al (1985) referem que o IN é um excelente indicador da adequação do gesto técnico, expresso em metro quadrado por segundo. Chollet et al. (1996) referem ainda a importância da eficiência da técnica de nado, combinando a FG e a DC, refletida na produção de velocidade individualizada. Este parâmetro expressa-se através da seguinte equação matemática:

IN= Velocidade Nado x Distância de Ciclo

A performance em natação pode ser melhorada através da prática com Frequência de Braçada baixa a fim de obter uma maior Distância de Ciclo. Se o incremento de DC for conseguido através da redução de FB, a VN continuará constante. Assim os autores sugerem o aumento de DC sem redução igual de FB. Mais recentemente, Minghelli & Castro (2010) também reforçaram que a DC, FG e VN, assim como o IN são parâmetros cinemáticos muito importantes para a eficiência de nado, na técnica de Crol.

2.2.1. Estudos de aplicação já realizados

Em 2016 (Gil,M.), efetuou uma análise cinemática das provas de 50,100 e 200 livres, 100 costas, 50,100 e 200 bruços e 200 estilos em 4 atletas de nível nacional em natação pura. Foram observadas e filmadas três competições, com um intervalo aproximado de um mês. A

autora concluiu que os dados resultantes do estudo serão relevantes para o treinador personalizar o planeamento.

Farah et al (2010) realizaram um estudo onde efetuaram uma análise descritiva do desempenho da prova de 100 metros livres feminino, baseada nas variáveis: comprimento de braçada, frequência de braçada, velocidade de nado, índice de nado, velocidade média escalar, tempo de saída e tempo de viragem. O objetivo seria observar o comportamento e influências na performance das variáveis. Na metodologia recorreram à captação de imagens, que foram analisadas por um software editor de vídeo, à posterior. Concluíram que o desempenho final apresentou comportamentos similares nos três primeiros parciais da prova, indicando uma influência semelhante dessas variáveis sobre o desempenho dos atletas, e no último parcial as variáveis apresentaram maior interferência na performance final, sendo possível que tal tenha decorrido, devido a uma diminuição da eficiência mecânica do nado devido ao aumento do arraste e redução da força propulsiva.

2.2.2. Síntese do enquadramento teórico e ligação com os objetivos de estudo

Este estudo vem ao encontro das necessidades enquanto treinadora, de obtenção de maiores dados mensuráveis, para fornecer ao atleta, pertencente ao grupo de trabalho, de forma a auxiliar a obtenção dos objetivos pessoais traçados. Surge como um complemento ao trabalho efetuado até à data, a nível técnico e metabólico. Analisando a prova com mais parâmetros de avaliação, nos momentos chave competitivos, acredito que será possível, melhorar eficazmente a prestação do atleta nesta distância e neste estilo.

2.3. Apresentação dos Objetivos

São objetivos:

Analisar a prova dos 200 Livres do atleta A no melhor momento competitivo da época.

Analisar a prova da final dos 200 Livres dos nadadores presentes no Campeonato Europeu de Juniores 2019.

Objetivos Gerais:

Analisar a média dos parciais, em termos percentuais, dos participantes nos Campeonatos da Europa de Juniores e comparar com os dados do atleta A.

Analisar a média dos parâmetros cinemáticos FB, FG, DC, VN, IN dos participantes na final dos 200 Livres no Campeonato da Europa de Juniores e comparar com os dados do atleta A.

As variáveis dependentes são: NB; FG; DC; VN; IN;

As variáveis independentes: distância da prova (200 metros); avaliador; filmagem;

2.5. Metodologia

2.4.1. Caracterização da Amostra

A amostra foi constituída por nadadores presentes na prova de 200 Livres dos Campeonatos da Europa de Juniores e atleta codificado com a letra A.

Tabela 19 - Caracterização da amostra

| | Idade (anos) | Melhor marca(segundos) |
|--------------------|--------------|------------------------|
| Média da Final LEN | 17,75±0,46 | 108,48± 1,20 |
| Atleta A | 16 | 121,13 |

O atleta A foi esclarecido previamente (inicio da época) dos procedimentos do estudo, tendo concordado em participar. Tomou conhecimento e assinou o consentimento informado (anexo O).

2.4.2. Materiais utilizados e Recursos Necessários

Para a recolha de imagens recorri a uma Câmara de filmar com tripé, colocada no primeiro patamar de bancadas da piscina do Jamor na direção dos 25 metros do tanque competitivo e para o tratamento das imagens e recolha dos dados recorri ao programa Kinovea. A câmara foi cedida por um encarregado de educação, posteriormente as filmagens foram visualizadas e tratadas num computador marca Lenovo, a análise estatística dos dados foi realizada através do SPSS para Windows e os gráficos elaborados no programa Microsoft Excell.

2021

2.4.3. Tarefas, Procedimentos e Protocolos

A análise das provas foi efetuada através das filmagens oficiais cedidas pela FPN (Final dos 200 Livres LEN) e da filmagem efetuada no Meeting Arena Lisbon por mim própria. As imagens foram tratadas através do software Kinovea. A análise estatística dos dados foi realizada através do SPSS para Windows e os gráficos elaborados no programa Microsoft Excell 2010.

Os procedimentos estatísticos do presente estudo, consistiram em:

a) análise descritiva de todos os dados obtidos, utilizando como medida de tendência central a média e de dispersão o desvio-padrão com o intuito de caracterizar a amostra relativamente às variáveis em estudo;

b) análise dos dados com respetiva representação gráfica.

Recorri a fórmulas enunciadas na literatura para os cálculos inerentes:

Frequência Gestual: $FG = 60 \times (3/3 \text{ tempos de ciclo})$

Velocidade de Nado: V= Distância percorrida/Tempo

Distância de Ciclo: DC = (velocidade/FG) x 60

Índice de Nado: IN = VN x DC

2.4.4. Estudo de caso

Estudo de caso, de nível I, com temporalidade longitudinal.

Notação experimental:

N O

Estudo de análise das provas de nadadores presentes na final da prova dos 200 Livres do Campeonato da Europa de Juniores (LEN,2019) e do atleta A no Meeting Arena Lisbon (2019). O plano operacional das variáveis em estudo subdivide-se em três fases:

- a) conceção dos dados a analisar;
- b) avaliação do grupo de estudo;
- c) análise dos dados descritivos e de comparação;

Na gestão das ameaças à validade externa do estudo procurei controlar as ameaças decorrentes dos sentimentos e atitudes do atleta e a especificidade das variáveis.

2.4.5. Limitações

As limitações do estudo dependeram em grande parte da forma física do atleta. O fator doença e a pandemia foram implicativos para a obtenção de marca que permitisse participar nos Campeonatos Nacionais (prova inicialmente selecionada para o estudo, por corresponder aos picos de forma planeados). No período preparatório específico do primeiro Macrociclo o atleta adoeceu estando 3 semanas sem treinar o que prejudicou a obtenção de Tac para o Campeonato Nacional de Juniores e Seniores que decorreu em Dezembro. No mês de Março, a pandemia obrigou ao cancelamento dos treinos e competições, não tendo sido possível a participação nos Campeonatos Nacionais (Março) nem no Open de Portugal (Julho) pré definidos na calendarização Nacional. Desta forma, optou-se por fazer a análise com o melhor tempo da época de 2019 em Piscina Longa, obtido no Meeting Arena Lisbon Internacional (Fevereiro). O espaço temporal definiu-se por uma limitação, visto que o estudo foi limitado à época de 2019-2020.

2.5. Conclusão

De seguida apresentam-se os resultados assim como as principais conclusões retiradas das comparações.




Gráfico 18 - Análise dos percentis relativos de cada parcial do atleta A comparativamente

No gráfico 18, está ilustrada a distribuição percentual de cada parcial de prova em função do tempo total dos atletas. O comportamento é semelhante a nível de padrão, pois existe um aumento entre o primeiro e o terceiro parcial em ambos os casos, e uma diminuição do terceiro para o quarto parcial. No entanto, da análise do gráfico podemos observar que esta distribuição não é igual entre o atleta A e a média da Final. No primeiro e no terceiro parcial de prova o atleta A apresenta valores inferiores aos nadadores da final, mas no segundo e quarto parcial apresenta valores superiores. Constatamos que o terceiro parcial é o que corresponde a uma maior percentagem em ambos, ou seja, transmitindo-se no parcial mais lento, e o primeiro parcial a menor percentagem, transmitindo-se no parcial mais rápido. Existe uma quebra percentual superior dos nadadores da final na passagem do terceiro para o quarto parcial, relativamente ao atleta A, este apresenta um decréscimo mais subtil nesta passagem, refletindo-se numa segunda parte da prova mais lenta. Representado no gráfico 19.



Gráfico 19 - Análise da comparação da primeira e segunda parte da prova



Gráfico 20 - Análise do Número de Braçadas entre o atleta A e a média da final Europeus

O Gráfico 20 ilustra o número de braçadas realizadas pelos nadadores na final dos 200 Livres onde são visíveis os seguintes aspetos: os nadadores aumentam progressivamente o número de braçadas no decorrer da prova. O comportamento do atleta A é semelhante à média dos nadadores da final, sendo o número de braçadas efetuado, sempre superior em todos os parciais.




Gráfico 21 - Análise da Frequência Gestual

Analisando a frequência gestual dos nadadores da final podemos observar que existe um decréscimo da FG no segundo parcial relativamente ao primeiro; um aumento no terceiro parcial, refletindo se numa FG próxima da efetuada na primeira parte da prova, e um aumento mais exponencial no último parcial, caracterizando-se por um valor de FG mais alto. O atleta A, apresenta um comportamento semelhante diminuindo a FG do 1º para o 2º parcial de prova, e aumentando no 3º. Este aumento no 3º parcial mantem, no entanto, a FG com valores inferiores aos praticados no 1º parcial. Apesar de os valores da FG do atleta A sofrerem um incremento positivo no último parcial, este termina a prova com valores inferiores aos praticados no início da mesma. Enquanto os atletas da Final apresentam os valores mais altos de FG no último parcial o nosso atleta apresenta no primeiro.




Gráfico 22 - Análise da Distância de Ciclo

Os nadadores da final conseguem manter o DC do primeiro para o segundo parcial, sendo que o atleta A diminui a cada parcial a distância de ciclo. Na passagem do segundo para

o terceiro parcial o decréscimo da distância de ciclo do atleta A(0,12m) é inferior à dos nadadores da final do LEN (0,15 m). Comparativamente, no último parcial o atleta A não diminui tanto a distância de ciclo como os nadadores da final. Enquanto os nadadores da final têm um decréscimo de 0,22 metros, o atleta A apenas regista um decréscimo de 0,10 metros.




Gráfico 23 - Análise da VN entre o atleta A e média da Final Europeus

Ao analisarmos os valores da VN observamos que os nadadores da final revelam um decréscimo de 0,12 m/s do início ao final da prova enquanto o atleta A regista um decréscimo superior, refletido em 0,25 m/s. Também observamos que existe um decréscimo mais relevante do atleta A na passagem do 1º para o 2º parcial relativamente aos nadadores da final, seguido de um ligeiro aumento no terceiro parcial, enquanto os nadadores da final mantêêm o decréscimo de VN no 3º parcial de prova.



Gráfico 24 - Análise do Índice de nado entre o atleta A e a média da Final

A análise dos valores referentes ao índice de nado, refletem-se num padrão diferente entre o atleta A e os nadadores da final dos Europeus. Não só por os valores do índice em cada parcial serem mais baixos do nosso atleta em comparação com os nadadores dos Europeus, mas também no comportamento no decorrer da prova. O Atleta A regista uma quebra mais acentuada no decréscimo do índice de nado na passagem do primeiro para o segundo parcial, mas menor relativamente aos nadadores da final dos Europeus no terceiro e quarto parcial. Os nadadores registam quebras de 0,16metros, 0,31 metros e 0,45 metros no segundo, terceiro e quarto parcial enquanto o atleta A regista 0,42 metros,0,16 metros e 0,28 metros respetivamente aos mesmo parciais.

Efetuando uma análise sumária a prova do atleta A no Meeting Arena Lisbon caracterizou- se por 2.01.13 de tempo final, segunda melhor marca de sempre do atleta em Piscina Longa. O primeiro parcial a ser realizado em 22,5 % do tempo total segundos, com 32 braçadas, VN de 1.74 m/s, FG de 43.48(c/m), DC de 2.40 m, IN de 4.19 m²/s. O segundo parcial contou com 25.5 % do tempo total da prova, 37 braçadas, VN de 1.53 m/s, FG de 39.13(c/m), DC de 2.35 m. e IN de 3.61 m²/s. O terceiro parcial correspondeu a 26.1 % do tempo total de nado, 40 braçadas, VN de 1.54 m/s, FG de 41.47 (c/m), DC de 2.23 m e IN 3.45 m²/s. O último parcial correspondeu a 25.9 % do tempo total da prova, tendo realizado 43 braçadas, a uma VN de 1.49 m/s, com FG de 42.15 (c/m), DC de 2.13 m., e IN 3.17 m²/s.

A média da final traduziu-se em valores de 23.43 % do tempo total na primeira parte, com 29 braçadas, FG de 42,34 (c/m), VN de 1.82 m/s, DC de 2,6 e IN 4.73 m²/s. O segundo parcial correspondeu a 25.3 % do tempo nadado, com 32 braçadas, VN de 1.76 m/s, FG de 40.59 (c/m), DC de 2.61 m., e IN 4.57 m²/s. No terceiro parcial o tempo correspondeu a 26.6 % do tempo total, com 34 braçadas, VN de 1.73 m/s, FG de 42.52 (c/m), DC de 2.46 m. e IN de 4.26 m²/s. O quarto parcial foi nadado em 25.5 % do tempo total da prova, com 58 braçadas, VN de 1.70 m/s, FG de 45.91 (c/m), DC de 2.24 m. e IN de 3.81 m²/s. Ao compararmos estes valores, o percentil de tempo de nado relativamente ao tempo total difere em 0.9% na primeira parte da prova, com o nosso atleta a realizar 3 braçadas a mais, uma distância de ciclo inferior em 0.2 (m), a FG superior em 1.14 (c/m), a VN inferior em 0.08 m/s e o IN inferior em 0.54 m²/s. Na segunda parte da prova o percentil tem uma diferença menor, de apenas 0.2 %, com a realização de mais 5 braçadas, a DC inferior em 0.26 m, a FG inferior em 1.46 (c/m), a VN inferior em 0.23 m/s e o IN inferior em 0.96 m² /s. O terceiro parcial representou 0.5 % superiores à média, com a execução de mais 6 braçadas, uma DC inferior em 2.24 (m), a FG

inferior em 1.05 (c/m), a VN inferior em 1.70 (m/s) e o IN inferior4.26 m 2 /s. O último parcial traduziu-se numa diferença de 0.4 % relativamente ao tempo total de nado, com execução de mais 5 braçadas, a FG inferior em 3.75 (c/m), a DC inferior em 0.11 (m), a VN inferior em 0.21 m/s e o IN inferior em 0.64 m 2 /s.

Ao confrontarmos os nossos resultados com outros estudos efetuados encontramos valores semelhantes de IN no 2º,3º e 4º parcial da prova do atleta A, com os valores encontrados por Fernandes et al (2006) (3,60 ±0,38 m/s), com a diferença dos valores do primeiro parcial, que se apresenta mais elevado (4.19 m/s). Esta diferença no primeiro parcial poderá advir da metodologia de medição da DC (IN = V * DC). Os valores também vão de encontro aos encontrados por Marinho et al (2006) durante um teste à velocidade mínima de Vo2máx (3,25m²/s e 3,80m²/s). Também os valores de DC são mais próximos entre o atleta A e a amostra do estudo de Fernandes, ao contrário dos valores da média dos nadadores da final do Campeonato de Europa. Comparando com os valores apresentados por Caputo et al (2000) o atleta A apresenta valores que vão de acordo pelos descritos pelo autor relativamente à DC, assim como no IN, e FB. O estudo de Caputo et al (2000), foi realizado com 12 atletas de natação e 4 triatletas, que treinavam 4 a 6 vezes por semana, com treinos de volume compreendidos entre os 12000 e 40000 m, com mínimo de 2 anos de experiência. Consideramos então que para nadadores com participações em Campeonatos Europeus e Jogos Olímpicos é plausível apresentarem-se valores superiores de DC, sem considerarmos os valores de estatura e envergadura. A distância de ciclo foi diminuindo ao longo dos parciais. Estes valores vão de encontro às elações retiradas por Craig & Pendergast (1979) que analisaram as quatro técnicas de nado em distâncias curtas e que descreveram que o aumento da velocidade de nado foi resultado da combinação do aumento da FB e da diminuição da DC. Também Gatti et al (2004) ao analisarem a FB e a DC para a distância dos 200 livres observaram que ao aumentarem a Vn, de 80 para 100 %, a DC apresentou uma diminuição de 19,48 % e a FB teve um aumento de 52,63 %.

Relativamente aos valores de FG, encontramos valores superiores tanto no atleta A como na média dos atletas da final comparando com o estudo de Fernandes et all, (2006), tal se deve, muito possivelmente, à velocidade de nado superior da nossa amostra.

Concluindo, como recomendações para a evolução do atleta, primeiramente dar-lhe a conhecer os resultados, expondo as diferenças e conclusões que obtemos. À posterior direcionar os treinos com tarefas que visam o aumento da velocidade de nado, tentar maximizar a frequência gestual, através do trabalho de força e trabalho técnico de amplitude

de braçada, aumentar a quantidade de tarefas nas zonas de PA e TL com objetivo de melhorar o índice de nado em prestações futuras. O treinador deverá utilizar a FB como instrumento facilitador de aprendizagem da implementação do ritmo de prova procurando uma distância de ciclo ideal a fim de manter a Velocidade média durante a distância nadada. Sugerimos o uso de elásticos estáticos e de palas para diminuir a FB e aumentar a eficiência propulsiva, produzindo uma DC maior, e permitindo ao atleta gerir as forças com maior eficiência, bem como realizar tarefas com FB baixa de modo a aumentar a DC. Este tipo de tarefas aliado a um plano de ganho de força será benéfico para a concretização dos objetivos delineados. Vários autores comprovaram que quanto maior o período de treino de força, maior a percentagem de ganhos na Vm (Barbosa e Andries Junior, 2006; Girold et al, 2012). Numa perspetiva futura complementar o estudo realizando observações relativas à velocidade dos percursos subaquáticos.

Por fim, sugiro a aplicação das seguintes tarefas no treino em água e no treino em seco na próxima época para o atleta A.

| Tarefa | VN | Objectivo |
|----------------|----------------------------------|--|
| | 70% | 1º momento - Manter a FG em todas as repetições |
| 3 (10 x 100) L | 75% | 2º momento - Manter a velocidade média |
| | 80% | 3º momento - Usar palas de modo a diminuir a FB e aumentar a DC |
| | | Ir aumentando progressivamente a VN calculada a 70%,75% e 80% |
| | | ao longo da época |
| Tarefa | VN | Objetivo |
| 6 x 12,5 mts | | Repartir a VN para 12,5 metros, 25 metros, 50 metros, 75 metros e 100 metros |
| 4 x 25 mts | 85% | Aumentar a VN calculada sobre 85%,90%,95% e 100 % |
| 3 x 50 mts | 90% | da Vn da prova ao longo da época |
| 2 x 75 | 95% | Aumentar a distância da tarefa progressivamente ao longo da época |
| 1 x 100 | 100% | |
| Tarefa | VN | Objetivo |
| 5 x 200 L | 80% | Realizar o minimo de braçadas a cada 25 metros |
| J X 200 L | | de modo a aumentar a DC |
| Tarefa | Descrição | Objetivo |
| 8 x 50 L | drill técnico Catch up | Aumentar a amplitude de braçada, em velocidades baixas. |
| 4 x 100 L | drill técnico simulação saída | Correção Técnica |
| 2 X 200 L | drill técnico moinho em catch up | |

| Treino funcional com bola medicinal | | | |
|--|------------|--------|--|
| Exercicio | Repetições | Séries | |
| Back lounge com rotação do corpo | 12 | 4 | |
| Agachamento com bolas nas mãos em extensão | 12 | 4 | |
| Russian Twist | 12 | 4 | |
| Prancha com mãos apoiadas na bola | 12 | 4 | |
| Flexões alternando a bola de mão | 12 | 4 | |
| Mountain Climber com mãos apoiadas na bola | 12 | 4 | |
| Wall balls | 12 | 4 | |
| Burpee com bola nas mãos | 12 | 4 | |

2.6. Bibliografia

- Abe,D.,Tokumaru,H.,Niihata,S.,Muraki,S.,Fukuoka,Y.,Usui,S.,&Yoshida,T(2006). *Assessment of short-distance breastroke swimming performance with critical velocity*. Journal of Sports Science & Medicine,5(2),340-348.
- Alves, F. (1996). Economia de nado, técnica e desempenho competitivo nas técnicas alternadas. Federação Portuguesa de Natação
- Amadio, A.C. & Duarte, M. (1996). Fundamentos Biomecânicos para análise do movimento humanos. São Paulo, EEFUSP.
- Arts, F. J., & Kuipers, H. (1994). *The relation between power output, oxygen uptake and heart* rate in male athletes. International Journal of Sports Medicine, 15(5), 228–231. https://doi.org/10.1055/s-2007-1021051
- Batalha N, Armando R, Tomas-Carus P, Sousa JP, Simão R, & Silva AJ, (2015). Does A Land-Based Compensatory Strength Training Program Really In fuence The Rotator-Cuf Balance Of Young Competitive Swimmers? Euro pean Journal Of Sport Science, 15(8), 764-772.
- Barbosa, T; Vilas-Boas, J. P. (2005). Estudo de diversos conceitos de eficiência da locomoção humana no meio aquático. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. 3(V) 337–349
- Barbosa, T., Keskinen, K., & Vilas-Boas, J.P. (2006). Fatores biomecânicos e bioenergéticos limitativos do rendimento em Natação pura Desportiva. Moticidade; 2(4):201-2013.
- Barbosa, A. C., & Júnior, O. A. (2006). Efeito do treinamento de força no desempenho da natação. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, *20*(2), 141-150.
- Barbosa, T. M., Costa, M. J., & Marinho, D. A. (2013). *Proposal of a deterministic model to explain swimming performance*. International Journal of Swimming Kinetics, 2(1), 1-54.
- Beneke, R., Hütler, M., & Leithäuser, R. M. (2000). Maximal lactate-steady-state independent of performance. *Medicine and science in sports and exercise*, 32(6), 1135-1139.
- Breed,R.V.P. & Young,W.B.(2003). The Effect of a resistance training programme on the grab, track and swing starts in swimming. Journal of Sports Sciences, 21, 213-220.
- Bompa,T.O.(1994), Theory and methodology of training:the key to athletic performance. Duduque, Iowa, Kendal // Hunt.

- Caputo, F.; Lucas, R.D.; Greco, C. C.; Denadai, B.S. Características da braçada em diferentes distâncias no estilo crawl e correlações com a performance. Revista Brasileira de Ciências do Movimento, Brasília, v.8, n.3, p.7-13,2000.
- Cerani, J. (1993). Las cualidades físicas y sus etapas sensibles: la fuerza. Sport & Medicine.

 Janeiro-Fevereiro:15-18.
- Craig, A.; Pendergast, D. *Relationships of stroke rate, distance per stroke and velocity in competitive swimming*. Medicine and Science in Sports, Madison, v.11, n.3, p.278-283.1979.
- Craig,A.; Skehan, P.; Pawelczyk, J.;Boomer, W. *Velocity, stroke rate, and distance per stroke during elite swimming competition*. Medicine and Science in Sports and Exercise, Madison, v.17, n.6, p.625-634,1985.
- Chollet,D.,Pelayo, P., Tourny,C., Sidney(1996). *Comparative analysis of 100 m and 200 m*events in the four strokes in top level swimmers. Journal of Human Movement

 Studies,31:5-37
- Conceição, A. T. S. (2010). DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. 139
- Costill,D.L.,Tomason,h.,Roberts,E.*Fractional utilization of the aerobic capacity during distance* running.Medicine and Science in Sports , v-5, 248-52,1973
- Costill,D.L., Sharp,R.,& Troup, J.(1980). *Muscle Strength: Contribution to Sprint Performance*.Swimming World.21:29-34.
- Costill, D.; Kovaleski, J.; Porter, D.; Fielding, R.; King, D. Energy expenditure during front crawl swimming: predicting success in middle distance events. International Journal of Sports Medicine, Stuttgart, v. 6, n.5, p.266-270,1985.
- Costill, D., maglischo, E., & Richardson, A. (1992). Swimming. Oxford: Backwell Scientific Publications.
- Denis, C, Fouquet , R., Poty, P., Geyssan, A., Lacour, J.R. (1982). *Effect of 40 weeks of endurance training on anaerobic threshold. Internacional*. Journal of Sports Medicine, v. 3, 208-14.
- Di Prampero PE(1986). *The energy cost of human locomotion on land and in water*.Int Journal Sports Medicine,7:55-72
- Farah, B. Q., Silva, W. C. M., Santos, M. A., & de Castro Melo, W. V. (2010). *Análise descritiva do desempenho em uma prova de 100 m nado livre feminino baseada em variáveis biomecânicas*. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 24(4), 463-469.
- Fernades, R., Barbosa, T. & Vilas-Boas, J.P. (2002). *Fatores Cineantropómetricos determinantes em natação Pura Desportiva*. RVP. Bras. de Cineantropometria & Desempenho Humano.

- Fernandes, R.; Marinho, D.; Barboa, T.; Vilas-Boas, J. P. Is time limit at the minimum swimming velocity of VO2max influenced by stroking parameters? Perceptual and Motor Skills, Missoula, v. 103, n. 1, p. 67-75, 2006.
- Fernandes, R., Aleixo, I., Soares, S., & Vilas-Boas, J. P. (2008). *Anaerobic critical velocity: a new tool for young swimmers training advice*. Physical activity and children: new research, 211-223.
- Figueiredo, P., Arturo, J. & Fernandes, R. (2008). *Operativización de un macrociclo de entrenamiento en un club con escasos recursos*. Entrenamiento, 2:19-27.
- Fleck, S. J. (1999). *Periodized strength training: a critical review*. The Journal of Strength & Conditioning Research, 13(1), 82-89.
- Gastin, P.B., (2001). Energy system Interaction and relative contibution during Maximal exercise-review article. Sports Med;31(10):725-741.
- Gatti, R. G. O., Erichsen, O. A., & Melo, S. I. L. (2004). Respostas fisiológicas e biomecânicas de nadadores em diferentes intensidades de nado. *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum*, *6*(1), 26-35.
- Gil, M. G. C. (2016). Análise cinemática das provas de 50, 100 e 200 metros livres, 100 metros costas, 50, 100 e 200 bruços e 200 estilos em atletas de nível nacional em natação pura desportiva: multiplo estudo caso (Tese mestrado não editada).
- Girold, S., Maurin, D., Dugué, B., Chatard, J. C., & Millet, G. (2007). *Efects of dry--land vs. resisted-and assisted-sprint exercises on swimming sprint performances*. The Journal of Strength & Conditioning Research, 21(2), 599-605.
- Girold, S., Jalab, C., Bernard, O., Carette, P., Kemoun, G., & Dugué, B. (2012). Dry-land strength training vs. electrical stimulation in sprint swimming performance. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, *26*(2), 497-505.
- Greenwood, J., Moses, G., Bernardino, F. Gaessen, g., Weltman, A. (2008). *Intensity of exercise recovery, blood lactate disappearance and subsequente swimming performance*. Journal of Sports Sciences, 26(1):29-34.
- Gourgoulis, V., Aggeloussis, N., Vezos, N., Kasimatis, P., Antoniou, P., & Mavromatis, G. (2008).

 Estimation of hand forces and propelling efficiency during front crawl swimming with hand paddles. Journal of Biomechanics, 41(1), 208-215
- Hay, J. G., Guimaraes, A. C. S., & Grimston, S. K. (1983). A quantitative look at swimming biomechanics. Swimming technique, 20(2), 11-17.
- Hellard, P. (1998). L'entrainement V Méthodologie. Biarritz: Atlantica.
- Hólmer, I. (1979). *Analysis of acceleration as a measure of swimming proficiency. In: J. Terauds,*E. W. Bedingfield (Eds), Swimming III, 118-126. Baltimore: University Park Press.

- Hopkins, W. G. (1991). *Quantification of training in competitive sports. Methods and applications*. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 12(3), 161–183.
- Jeukendrup, A., & VanDiemen, A. (1998). *Heart rate monitoring during training and competition in cyclists*. Journal of Sports Sciences, 16 Suppl, S91-99. https://doi.org/10.1080/026404198366722
- Jones,A.M.,&Poole,D.C.(2005). Oxygen Uptake Kinetics in Sport ,Exercise and Medicine. London: Routledge.
- Kjendlie, P., Haljand, R., Fjortoft, O., Stallman, R. (2006). Stroke frequency strategies of Internacional and National swimmers in 100 m races. Rev. Port. Ciên. Desp., 6(2):52-54.
- Kluemper, M., Uhl, T. & Hazelrigg, H. (2006). Effetc of Stretching and Strengthening Shoulder Muscles on Forward Shoulder Posture in Competitive Swimmers. Journal Sport rehabil., 15:58-70.
- Kranenburg, K. J., & Smith, D. J. (1996). *Comparison of critical speed determined from track running and treadmill tests in elite runners*. Medicine and science in sports and exercise, 28(5), 614-618.
- Laffite, L.P., Vilas-Boas, J.P., Dewarke, A., Silva, J., fernades, r., Billat, V.L. (2004). Changes in Physiological and Stroke Parameters during a Maximal 400m Free Swimming Test in elite swimmers. Canadian Journal of Applied Physiology-revue canadienne de Physiologie Appliquee; 29(5):17-31.
- Langendorfer, S. (1986). *Aquatics for the young child: Facts and myths*. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 57(6), 61–66.
- Laursen, P.B. (2010). Trainig for intense exercise performance: high-intensity or high volume training? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports; 20(2):1-10.
- Leite, J.N.C. (2007). Avaliação da ingestão nutricional e balanço energético de atletas de natação: trabalho de investigação. Dissertação de Licenciatura no ramo das Ciências da Nutrição. Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Porto.
- Libicz S, Roels B, Millet GP. *VO2 responses to intermittent swimming sets at velocity associated with VO2max*. Can J Appl Physiol 2005;30:543-53.
- Maglischo, E. (1993) Swimming even faster. Mayfield publishing company. California.
- Maglischo, E.W. (1999). Nadando ainda mais rápido (3ª Edição) São Paulo: Editora Manole.
- Maglisho, E. (2003), Swimming Even Faster. Ed. Human Kinetics;
- Marinho, D., Boas, J. P. V., Keskinen, K., Rodriguez, F., Soares, S., Carmo, C., ... & Fernandes, R. (2006). Behaviour of the kinematic parameters during a time to exhaustion test at VO2max in elite swimmers.

- Marinho, D.A., Barbosa, T.M., Silva, A.J., & Neiva, H.P. (2012). *Applying Anaerobic Critical Velocity in Non-Elite Swimmers*. Internacional Journal of Swimming Kinetics, 1(1), 33-50.
- Marinho, D.; Silva, A.; Reis, V.; Costa, A.; Brito, J.; Ferraz, R.; Marques, M. (2009). *Cambios en la velocidad critica y en la frequencia critica de brazada durante un periodo de entrenamiento en natación de 12 semanas: Caso prático*. Journal of Human Sport and Exercise on line. 4, (n.º1).
- Mathews, D. K., Bowers, R., Fox, E., & Wilgus, W. (1963). Aerobic and anaerobic work efficiency. Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation, 34(3), 356-360.
- Matvéiev, L.P. (1986). Fundamentos do treino desportivo. Livros Horizonte.
- Matvéiev, L. (1991). Fundamentos do treino desportivo. Lisboa: Livros HorizonteMiyashita,M.& Kanehisa,H.(1979). Dynamic peak torque related to age,sex,and performance. Research Quarterly. 50(2):249-255
- Maughan, R.J., King, D.S. & Lea, T. (2004). Dietary Supplements. Journal of Sports Sci.; 22(1):95-113.
- Mesquita, I., Borges, M., Rosado, A., & Batista, P. (2012). Self-efficacy, perceived training needs and coaching competences: The case of Portuguese handball. European Journal of Sport Science, 12(2), 168-178.
- Minghelli, F. & Castro, F. (2010). *Kinematics parameters of crawl stroke sprinting through a training season*. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. 6 (2): 15-113
- Mouroço,P.,Neiva,H.,González,Badillo,J.,Garrido,N.,Marinho,D.,&Marques,M.(2011). Associatio ns between dry land strength and power masurements with swimming performance in elite athletes: a pilot study. Journal of human kinetics, 29 (Special Issue), 105-112.
- Mujika, I., Chatard, J., Busso, T., Geyssant, A., Barale, F., & Lacoste, L. (1995). *Effects of training on performance in competitive swimming*. Canadian Journal of Applied Physiology: 20 (4), 395-406;
- Navarro,N.V.,& Arsenio,O.(1999).Natación II: la natación y su entrenamiento : técnica, planification del entrenamiento, análises y desarrolo de los princípios pedagógicos.Gymnos
- Navarro, F. e Feal A. (2001). *Planificación y Control del Entrenamiento en Natación.* Editorial Gymnos.
- Neiva, H.; Fernandes, R.; Vilas-Boas, J. (2011). *Anaerobic Critical Velocity in Four Swimming Techniques*. International Journal Sports Medicine, 32, 195-198.

- Newton, R. U., Jones, J., Kraemer, W. J., & Wardle, H. (2002). Strength and Po wer Training of Australian Olympic Swimmers. Strength & Conditioning Journal, 24(3), 7-15
- Nomura, T. & Shimoyama, Y. (2002). *The relationship between stroke parameters and physiological responses at the various swim speeds*. Lean Claude Chatard (Ed.). Proceedings of the IXth World Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming, 355-360. France: University of Saint-Etienne.
- Olbrecht, J. (2000). The Science of winning. Planning, periodizing and optimizing swim training. Luton, England: Swimshop.
- Oliveira, A., Sequeiros, J., Dantas, E. (2005). Estudo Comparativo Entre o Modelo de Periodização Clássica de Matveev e o Modelo de Periodização por Blocos de Verkhoshanski. Fitness & Performance Journal, 4(6), 358–362. doi:10.3900/fpj.4.6.358.p
- Pai, Y.; Hay, J.; Wilson, B. (1986). Stroking techniques of elite swimmers. In: J. Hay (ed.), Starting, Stroking and Tuming (a compilation of research on the biomechanics of swimming of the University of Iowa, 1983-86), 115-129. Biomechanics laboratory, department of exercise science. University of Iowa, Iowa.
- Pendergast, D., Capelli, C., Craig, A., Prampero, P., Minetti, A., Mollendorf, J., termin, A., Zamparo, P(20 06). *Biophysics in swimming*. Revista Port. Ciên. Desp., 6(2):185-189.
- Pessoa, P. (2014). Impacto e Modelação das Cargas de Treino em Nadadores de Elite Portugueses. Dissertação com vista à obtenção do grau de Doutor em Motricidade Humana na especialidade de Fisiologia do Exercicio. Universidade de Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
- Perez, A. J. (1986). *Natação orientada*. Sprint-Revista Técnica de Educação Física E Desportos.

 Ano V, 4(3).
- Pinto, H., Pina, N. & Amaral, R. (2016). *Aquecimento, recuperação e prevenção de lesões na natação*. Linhas orientadoras relativas ao estado complementar de treino do nadador.
- Platonov, V. N. & Fessenko, S. L. (1994) Los sistemas de entrenamiento de los mejores nadadores del mundo. 1º volume.
- Pyne, D. B., Lee, H., & Swanwick, K. M. (2001). *Monitoring the lactate threshold in world-ranked swimmers*. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(2), 291–297.
- Raposo, A. (1990). A avaliação da eficácia de nado. Revista de Natação 3, (n.º11)
- Robinson, S., Robinson, D. L., Mountjoy, R. J., & Bullard, R. W. (1958). *Influence of fatigue on the efficiency of men during exhausting runs*. Journal of Applied Physiology, 12(2), 197-201.

- Robinson, D. M., Robinson, S. M., Hume, P. A., & Hopkins, W. G. (1991). *Training intensity of elite male distance runners*. Medicine and Science in Sports and Exercise, 23(9), 1078–1082.
- Sale, D.G. (1989). *Neural adaptation to the strength training*. Journal Swimming Technique, Feb/April, p. 21-27
- Sanders, R., Rushall, B., Toussaint, H. M., Stager, J., & TaKagi, H. (2001). *Bodysuit yourself:* butfirst think about it. Journal of Turbulence:
- Sjodin,B.,Jacobs.L.,Svendenhag, J. Changes in onset of blood lactate acumulation (OBLA) and muscle enzymes after training at OBLA. European Journal of Applied Physiology, v. 49, 45-7, 1982
- Smith,H.;Montpetit,R.;H.(1988).The aerobic demando f backstroke swimming, and its relation to body size,stroke technique,and performance.European Journal of Applied Physiology, 182-188.
- Stager, J. M., & Coyle, M. A. (2005). *Energy systems. Handbook of Sports Medici ne and Scienceé Swimming*, Second Edition, 1-19
- Stellingwerff,T.,Maughan,R.J.& Burke,L.M.(2011).*Nutrition for powersports:Middle-distance runnign, track cycling, rowing, canoeing/Kayaking, and swimming*.Journal of Sports Sciences;29(51):579-589.
- Strass,D.(1986).Effects of Maximal Strength Training on Sprint Performance of Competitive

 Swimmers.In Ungerechts.B.E.,Wilke,K.Reischle(ed).Swimming V.Champaign,

 Illinois:Human Kinetics Publishers 1986;149-155.
- Stone,M.,Plisk,S.,&Collins,D.(2002).*Training Principles:Evaluation of modes and methods of resistance training A coaching perspective*.Sports Biomech.1(1):79-103
- Sweetenham, B. & Atkinson, J. (2003). *Championship Swim Training*. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
- Tanaka,H.,&Swensen,T. (1998).Impact of resistance training on endurance performance.Sports medicine,25(3),191-200.
- Toubekis,A.G.,Smilios,I.,Bogdanis,G.C.,Mavridis,G.,Tokmakidis,S.P.(2006).Effect off diferente intensities of active recovery on sprint swimming performance.Journal of Applied Physiology Nutrition and Metabolism-Physiologie Appliquee Nutrition et Metabolisme;31(6):709-716

- Toubekis,A.,Tsolaki,A.,Smilios,I.,Douda,M.,Kourtesis,T.,Tokmakidis,S.(2008).Swimming

 Perfromance After Passive and Active Recovery of Various Durations.Internacional

 Journal of sports Physiological and Performance,v.3:375-386.
- Toussaint, H. (1990). *Differences in propelling efficiency between competitive and triathlon swimmers*. Medicine and Science in Sports and Exercise, 22: 409-415.
- . Toussaint, H. & Hollander, A. (1994). Mechanics and energetic of front crawl swimming. In M. Miyashita, Y. Mutoh & A. Richardson (Eds.), Medicine and Science in Aquatics Sports, 107-116. Bassel: Karger.
- Toussaint,H.M.(2007). Strength power and technique of swimming performance:Science meets practice. Leopold,W.Schwimmtrainer-Vereinigung V, Beucha, Deutschland,43-54.
- Vilas-Boas, J. & Duarte, J. (1991). Blood lactate kinematics on 100m freestyle event. IXth Fina Internacional Aquatic Sports Medicine Congress, IInd Advanced IC Medicine Course, III Congresso Sul-Americano de Medicina Desportiva, X Congresso Brasileiro de Medicina Desportiva, Rio de Janeiro, Brasil, 1991.
- Vilas-Boas, J.P. (1999). Bioenergética do rendimento desportivo em Natação : chave para o entendimento das relações operativas entre biomecânica e fisiologia do treino. XIX Congresso Internacional AETN. A Coruña AETN Galicia.
- Vilas-Boas, J. (2000). *Aproximação biofísica ao desempenho e ao treino de nadadores*. Revista Paulista de Educação Física, 14 (2): 107-117
- Weineck, J. (1991) Biologia do Esporte. São Paulo: Manole.
- Weltman,A.,Katch,V.,Sady,S.,Freedson,P. *nset of metabolic acidosis(anaerobic threshold) as a criterion mensure of submaximum fitness*.Research Quarterly,v.49,217-8,1978
- Whitehurst MA, et al. *The benefits of a functional exercise circit for older adults*. Journal of Strength and Conditioning Rserch 205; 19(3): 647-651.
- Wilmore, J., & Costill, D. (2007). *Physiology of sport and exercise*. Fourth Edition. Champain: Human Kinetics Publishers.
- Wilke,K. & Madsen,O.(1990).*El entrenamiento del nadador juvenil*.Editorial Stadium, Buenos Aires.
- Wilson J. D.; Dougherty, C. P.; Ireland, M. L.; Davis, I. M. *Core stability and relationship to lower* extremity function and injury. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, Rosemont, v. 13, n. 5, p. 316-325, 2005.

- Zacca,R.,& Castro , F.A.(2009). Comparação entre diferentes modelos de obtenção de velocidade critica em nadadores juvenis. Revista Brasileira de Fisiologia do Exercicio,8(2),52-60.
- Zacca, R.; Wenzel, B.; Piccin, J.; Marcilio, N.; Lopes, A.; Castro, F. (2010). *Critical velocity, anaerobic distance capacity, maximal instantaneous velocity and aerobic inertia in sprint and endurance young swimmers*. European Journal of Applied Physiology. (110): 121-131.

3- Conclusão Final

A segunda parte do estágio, veio complementar o trabalho desenvolvido, através da aquisição de dados "palpáveis", de fácil interpretação para o treinador, mas principalmente para o atleta do estudo em causa. Este estudo caracterizou-se por ser bastante prático, podendo ser reutilizado com valores de outros momentos competitivos futuros, analisando a própria performance e controlando o processo de evolução. Apesar de ter conseguido mensurar parâmetros referenciais para o atleta, careci de uma análise em função da estatura e envergadura, dados que não consegui obter durante a pesquisa. Como contrapartida, indico a gestão do tempo do treinador, pois neste caso em concreto, o treinador já assume tantas funções diferenciadas dentro do clube, e ao dispensar tempo para umas, acaba por desvirtuar outras. Seria interessante a criação de gabinetes de observação de análises técnicas e de competições, dentro dos próprios clubes. Além da criação de postos de trabalho diretamente relacionados com a área, iria permitir aos treinadores conceitos de exploração do treino mais rigorosos, sem terem de menosprezar o tempo de cais.

Relativamente ao processo de treino, já conjeturava algumas incoerências com os valores descritos na literatura, principalmente nas componentes do volume por sessão, e consequentemente no volume anual. Temos de estar cientes da realidade onde ingressamos no mercado de trabalho, ajustando o melhor possível os conhecimentos teóricos à prática. Estou consciente de que a experiência profissional permite uma aquisição de conhecimentos e competências, estando também cada vez mais consciente de que, não apenas a passagem dos anos, garantem o crescimento dessas mesmas competências. É necessário criar um olhar mais critico ao trabalho desenvolvido, perspetivar o ganho de novas experiências, diferentes, que desafiem à sede de mais e melhor conhecimento nesta área profissional.

Pensamento

"Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio"

Sócrates

Anexos

A. Infra estruturas

Figura 21 - Tanque de treino



Figura 22 - Ginásio



B. Treinos Online

Tabela 20 - Treino On line I

| Covid - 19 Online | e | |
|--------------------------------|------------|--------|
| Exerícios | Repetições | Séries |
| Polichinelo | 30 " | 4 |
| Mountains a pés juntos | 30" | 8 |
| Flexão Up- Down | 30" | 8 |
| Agachamento (isométrico) | 30" | 8 |
| Lombares "batimento de pernas" | 30" | 8 |

Tabela 21 - Treino On line II

| Covid - 19 Online | | | |
|--|-------------|--------|--|
| Exercícios | Repetições | Séries | |
| | voltas | 4 | |
| Corrida | 45" | | |
| Polichinelo | 45" | | |
| Transferência de peso m.i. alternados | 45" | | |
| Mountains | 45" | | |
| Agachamentos c/garrafão | 30 " | 4 | |
| Saltos para cima da cadeira | 15 | 4 | |
| Saltos laterais na cadeira | 15 | 4 | |
| Afundos dinâmicos | 45" | 4 | |
| Flexões m.s. cadeira | 18-15-12-9 | 1 | |
| Gluteos | 20-18-15-12 | 4 | |
| Abdominais "tocar atrás do joelho" | 20" | 4 | |
| Abdominais "bicicleta " | 20" | 4 | |
| Abdominais flexão-extensão | 15 | 4 | |

Tabela 22 - Treino On line III

| Covid - 19 Online | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------|--|--|
| Exercícios | Repetições | Séries | | |
| 3 saltos à frente + corrida atrás | 1' | 4 | | |
| Calcanhar ao rabo | 1' | 5 | | |
| Polichinelo em prancha | 1' | 5 | | |
| 1 Agachamento + 4 Kicks | 1' | 5 | | |
| Prancha | 20" | 6 | | |
| Prancha m.s. alternados | 20" | 6 | | |
| Abdominais laterais | 20" | 6 | | |
| Parte de pé-prancha-pé | 15 | 2 | | |
| Alongamentos | 20' | | | |

Tabela 23 - Treino On line IV

| Covid - 19 Online | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|---|--|
| Exercícios | 5 | Repetições Séries | | |
| Skiping al | to | 1' | 2 | |
| Corrida- p | asso ao lado | 1' | 2 | |
| Elevação | cotovelos com garrafão | 15 | 4 | |
| Agacham | ento c/garrafão | 15 | 4 | |
| Máximo A | Agachamentos | 1' | 1 | |
| AMRAP | abdominais | 8' | 1 | |
| | 10 flexões | | | |
| | 10 burpees | | | |
| Alongam | entos | 20' | | |

Tabela 24 - Treino Online V

| Covid - 19 Online | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|--------|--|
| Exercícios | | Repetições | Séries | |
| | Skipping | 20" | 4 | |
| | Elevação de joelho ao peito | 30 | | |
| | Mountains | 40 | | |
| | Polichinelos em Prancha | 20 | | |
| | Abdominal "bicicleta" | 20 | 3 | |
| 10 Flexões + | Abdominal lateral- sentado | 20 | | |
| | Abdominal em "v" | 20 | | |

Tabela 25 - Treino On line VI

| Covid - 19 Online | | | | |
|--|------------|--------|---|--|
| Exercícios | Repetições | Séries | | |
| 8 saltos de "coelho" + 10 Burpees + 20 Abdominais | | | 4 | |
| 8 x prancha "tocar c/o joelho no cotovelo contrário" + 20 polichinelos | | | 4 | |
| Saltos laterais a pés juntos | 20 | | 4 | |
| Lombares simultâneos | 20 | | 4 | |
| Agachamentos alternados | 15 | | 4 | |
| Triceps | 15 | | 4 | |
| Termina com a repetição do primeiro exercício | | | | |

Tabela 26 - Treino On line VII

| Covid- | - 19 Online | | |
|---|------------------------------|-------------------|---|
| Exercío | cios | Repetições Séries | į |
| Polich | inelo com peso | 1' | 4 |
| Skippi | ng c/elevação teto m.s. | 1' | 4 |
| Mount | tains | 40 | 4 |
| | Flexões na parede | 10 | |
| 1 x | Flexões | 10 | 4 |
| | Flexões em declive acentuado | 10 | |
| Agachamento c/peso | | 20 | 4 |
| Agachamento de 1 m.i. c/apoio na cadeira 15 | | 15 | 4 |

Tabela 27 - Treino On line VIII

| Covid - 19 Online | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| Exercío | cios | Repetições Séries | |
| 3 x | Corrida | 1' | |
| | Polichinelo | 1' | |
| | Alternados | 1' | |
| 3 x | Salto à corda/Afundos dinâmicos | 1' | |
| | Mountains | 1' | |
| | Agachamento + 3 saltos vertical | 1' | |
| 3 x | Abdominais | 20 | |
| | Flexões < tempo possível | 10 | |
| | Burpees | 5 | |
| Alonga | amentos | 20' | |

C. Velocidade Critica Anaeróbia

Tabela 28 - Velocidade Critica Anaeróbia

| | Velocidade Critica Anaerobia | | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------|-------|--|
| Código | VC(m/s) | T15 | T10 | T25 | |
| Α | 1,898254 | 7,902 | 5,268 | 13,17 | |
| В | 1,584284 | 9,468 | 6,312 | 15,78 | |
| C | 1,72295 | 8,706 | 5,804 | 14,51 | |
| D | 1,481921 | 10,122 | 6,748 | 16,87 | |
| Ε | 1,411632 | 10,626 | 7,084 | 17,71 | |
| F | 1,258178 | 11,922 | 7,948 | 19,87 | |
| G | 1,248128 | 12,018 | 8,012 | 20,03 | |

D. Planeamento 1º Macro

Figura 23 - Planeamento 1º Macro

| N | ∕leses | Seter | mbro | | Outubro | | | | | Novembre |) | | Dezembro | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|--------|
| Se | manas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | Datas | 16 - 22 Set | 23 - 29 Set | 30 - 6 Out | 7 - 13 Out | 14 - 20 Out | 21 - 27 Out | 28 - 3 Nov | 4 - 10 Nov | 11 - 17 Nov | 18 - 24 Nov | 25 - 1 Dez | 2 - 8 Dez | 9 - 15 Dez | 16 - 22 Dez | 23 - 29 Dez | | |
| Perío | odização | | Prep | aratório Ge | eral | | | Prepa | aratório Es _l | pecífico | | | Com | petitivo | | Transição | | |
| Me | esociclo | I | | | | II | | | | III | | | | IV | | V | | |
| Objectivo | s principais | Grad | dual | | Aqu | iisição | | | Estak | oilização | | | Rea | | | | | |
| Mid | crociclo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| ões | Preparatória | | | | | T.Abertura | | | | | | | | | | | | |
| Competições | Controle | | | | | | | | | | C.Distrital | | | | T. Fundo | | | |
| Con | Principais | | | | | | | | | | | | Zonal Juv | | C.Nacional | | | |
| | М | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | | |
| Treinos | S Total | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 72 | | |
| Te | e M | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | | |
| | Total | 5 | 10 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | | |
| | tabólicas/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | ume |
| | crociclo | | | | | | | | | | | | | | | | Total | % |
| A1 | | 3800 | 7000 | 10450 | 9500 | 8610 | 8250 | 8250 | 4650 | 2730 | 3850 | 8600 | 6590 | 2950 | 5800 | 6100 | 97130 | 32,09% |
| A2 | | 0 | 9000 | 6800 | 8900 | 6900 | 5000 | 5775 | 9350 | 9050 | 9750 | 12400 | 8100 | 10000 | 6450 | 5500 | 112975 | 37,32% |
| A3 | | 0 | 1700 | 2500 | 2400 | 3900 | 5700 | 4800 | 9450 | 7000 | 3800 | 6000 | 3800 | 11500 | 2950 | 2900 | 68400 | 22,60% |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1,16% |
| PA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 600 | 150 | 2350 | 1700 | 1600 | 1550 | 0 | 1100 | 200 | 11650 | 3,85% |
| TL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0,30% |
| PL | | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 850 | 0,28% |
| velocidad | | 0 | 100 | 375 | 350 | 1140 | 100 | 650 | 425 | 545 | 300 | 875 | 1220 | 400 | 525 | 300 | 7305 | 2,41% |
| Vol/micro |) | 3800 | 17800 | 20125 | 21550 | 22050 | 23750 | 20075 | 24025 | 21675 | 19400 | 29475 | 22160 | 24850 | 16975 | 15000 | 302710 | 100% |
| Nº de UT | | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 76 | |
| Vol/UT | | 760 | 3560 | 4025 | 4310 | 3675 | 4750 | 5018,75 | 4004,167 | 4335 | 3880 | 4912,5 | 4432 | 4970 | 3395 | 3750 | 3983,026 | |
| Intensida | de/Micro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | Total | |
| A1 | | 1900 | 3500 | 5225 | 4750 | 4305 | 4125 | 4125 | 2325 | 1365 | 1925 | 4300 | 3295 | 1475 | 2900 | 3050 | 48565 | |
| A2 | | 0 | 9000 | 6800 | 8900 | 6900 | 5000 | 5775 | 9350 | 9050 | 9750 | 12400 | 8100 | 10000 | 6450 | 5500 | 112975 | |
| A3 | | 0 | 2550 | 3750 | 3600 | 5850 | 8550 | 7200 | 14175 | 10500 | 5700 | 9000 | 5700 | 17250 | 4425 | 4350 | 102600 | |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | |
| PA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 900 | 225 | 3525 | 2550 | 2400 | 2325 | 0 | 1650 | 300 | 17475 | 1 . |
| TL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1 . |
| PL | | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 9800 | 1 . |
| velocidad | le | 0 | 400 | 1500 | 1400 | 4560 | 400 | 2600 | 1700 | 2180 | 1200 | 3500 | 4880 | 1600 | 2100 | 1200 | 29220 | 1 |
| Volume a | rbitrário | 1900 | 15450 | 17275 | 20250 | 23865 | 25875 | 20600 | 30975 | 26620 | 21125 | 34800 | 27900 | 30325 | 18125 | 14400 | 329485 | 1 |
| Intensida | de/Micro | 0,5 | 0,87 | 0,86 | 0,94 | 1,08 | 1,09 | 1,03 | 1,29 | 1,23 | 1,09 | 1,18 | 1,26 | 1,22 | 1,07 | 0,96 | 1,09 | 1 . |

E. Planeamento 2º Macro

Figura 24 - Planeamento 2º Macrociclo

| | Meses | | | Janeiro | | | | Fevere | eiro | | | Mar | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|---------|------------------|-----------|------------|-----------------|--------|
| | Semanas | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| Datas | | 30 - 5Jan 6 - 12 Jan 13 - 19Jan 20 - 26 Jan 27 - 2 Fev | | 3 - 9 Fev | 10 - 16Fev 17 - 23Fev 24 - 1 Ma | | | 2 - 8 Mar | | | | | | | | |
| | Períodização | | | rio Geral II | | | | P | reparatório | Especifico | ıll | Co | mpetitivo | | | |
| | Mesociclo | | VI | | V | ' II | | VIII IX | | | | | | | | |
| Objective | os principais | | Gradual | | Aqui | sição | | | Estabi | lização | | R | ealização | | | |
| | Microciclo | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| ões | Preparatória | | P.Preparação | | Taça Alcobaça | | | | Vale Tejo | | | | | | | |
| Competições | Controle | | | | | | Meet. Lisboa | | T.Pombal | | | | | | | |
| Com | Principais | | | | | | | | | | C.Inter | Distrital Clubes | 5 | C.Nacional | | |
| | _o M | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | | |
| nos | O Total | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | | |
| Treinos | E M | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| ' | ng Total | 3 | 8 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 48 | 53 | 53 | 53 | | |
| Zonas me | tabólicas/ microciclo | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Volume Total | % |
| A1 | microcicio | 1425 | 3375 | 10010 | 5000 | 10690 | 6465 | 6825 | 8970 | 3200 | 8620 | 7150 | 0 | 0 | 71730 | 32,58% |
| A2 | | 5400 | 10500 | 7250 | 9350 | 13350 | 6800 | 7250 | 7300 | 5900 | 4850 | 7400 | 0 | 0 | 85350 | 38,76% |
| A3 | | 1000 | 3950 | 2300 | 3100 | 2300 | 6500 | 5800 | 4300 | 4100 | 4200 | 2500 | 0 | 0 | 40050 | 18,19% |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PA | | 900 | 1200 | 2100 | 1200 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 500 | 0 | 0 | 9050 | 4,11% |
| TL | | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1650 | 0,75% |
| PL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 100 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 2100 | 0,95% |
| velocidad | le | 1000 | 1150 | 1640 | 1205 | 935 | 285 | 675 | 1730 | 500 | 780 | 350 | 0 | 0 | 10250 | 4,66% |
| Vol/micro |) | 9725 | 20175 | 23650 | 19855 | 27675 | 20600 | 20550 | 22600 | 14600 | 21350 | 19400 | 0 | 0 | 220180 | 100% |
| Nº de UT | | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | |
| Vol/UT | | 3200 | 4035 | 3941,666 | 3991 | 4795,833 | 4120 | 4110 | 4520 | 4866,66 | 4270 | 3880 | 0 | 0 | 4154,34 | |
| Intensida | de/Micro | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Total | |
| A1 | | 712,5 | 1687,5 | 5005 | 2500 | 5345 | 3232,5 | 3412,5 | 4485 | 1600 | 4310 | 3575 | 0 | 0 | 501742,8 | |
| A2 | | 5400 | 10500 | 7250 | 9350 | 13350 | 6800 | 7250 | 7300 | 5900 | 4850 | 7400 | 0 | 0 | 85350 | |
| A3 | | 1500 | 5925 | 3450 | 4650 | 3450 | 9750 | 8700 | 6450 | 6150 | 6300 | 3750 | 0 | 0 | 60075 | |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PA | | 1350 | 1800 | 3150 | 1800 | 600 | 675 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 750 | 0 | 0 | 13575 | |
| TL | | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 6600 | |
| PL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200 | 400 | 2400 | 4000 | 0 | 0 | 8400 | |
| velocidad | le | 4000 | 4600 | 6560 | 4820 | 3740 | 1140 | 2700 | 6920 | 2000 | 3120 | 1400 | 0 | 0 | 41000 | 1 |
| Volume a | rbitrário | 12962,5 | 24512,5 | 26815 | 23120 | 26485 | 21997,5 | 22062,5 | 26355 | 19250 | 24430 | 22875 | 0 | 0 | 250865 | |
| Intensida | de/Micro | 1,33 | 1,21 | 1,13 | 1,16 | 0,96 | 1,07 | 1,07 | 1,17 | 1,33 | 1,14 | 1,18 | 0 | 0 | 1,14 | |

F. Planeamento 3º Macro

Figura 25 - Planeamento 3º Macrociclo

| | Meses | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----|-------|-------|
| Semanas | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | | |
| | Datas | 30-5Abril | 6-12Abril | 13-19Abril | 20-26Abril | 27-3Maio | 4-10Maio | 11-17Maio | 18-24Maic | 25-31Maio | 1-7Junho | 8-14Junho | 15-21Junho | | | |
| | Períodização | 30-5Abril 6-12Abril 13-19Abril 20-26Abril 27-3Maio 4-10Maio 11-17Maio 18-24Maio 25-31Maio 1-7Junho 8-14Junho 15-21Junho 22-28J | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mesociclo | | X | | Х | I | | | XII | | | | XIII | | | |
| Objective | os principais | | | | | Manut | tenção | | | | | | Destreino | | | |
| | Microciclo | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | | |
| etiç | Preparatória | | | | | | | | | | | | | | | |
| Competiç | Controle | | | | | | | | | | | | | | | |
| ပိ | Principais | | | | | | | | | | | | | | | |
| | _S M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
| nos | S Total | 4 | | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | | |
| Treinos | M Yegna Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zonas me | etabólicas/ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Vol | ume |
| | microciclo | 23 | | | 32 | 33 | 5 + | 33 | 30 | 3, | 30 | 33 | 70 | | Total | % |
| A1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| A3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| LA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PL | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| velocidad | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vol/micr | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| Nº de UT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol/UT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ade/Micro | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| A3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PL | 1- | | - | | | | | | | - | | | | | | |
| velocidad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume a | | | | | | | | | | | | | | | | |
| intensida | ade/Micro | | | | | | | | | | | | | | |] . |

G. Microciclos

Figura 26 - Microciclo 1

| Macrociclo | 1 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 1 |
| Microciclo | 1 |
| Periodo | PG |
| Datas | 16 a 22 Set |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | Ī |
|---------------|--|-----------------|----------------|--|---------------|----------|----------|----------|------------|--------------|--|---------------|-----------------|----------------|------|--------|--------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | | | corrida 45' (| 2' corrida - 1' | andar) | | | | | |
| | | Apresentaç | ão de equipa | | | | | | | | | Estafetas di | versas | | | | | | |
| ē | | Regras e No | ormas da ativi | idade | | | | | | в | | 6 séries de | 12 repetições | - Flexões | | | | | |
| -fei | | Caminhada 10 km | | | | | | | | | 4 séries de 20 repetições - Abdominais | | | | | | | | |
| g | | Jogo de Fut | ebol Humano | | | | | | | ta-i | | 4 series de | 12 repetições | -Lombares | | | | | |
| Segunda-feira | | | | | | | | | | Quinta-feira | | travessia de | mar - series | de 300 metro | s | | | | |
| Se | | | | | | | | | | o | | 4 x 300 | L | | | | | | 1200 |
| | | | | | | | | | | | | | L-C | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | M-L-B | | | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | 1200 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | | | | | | | | 200 | 300 | 200 | 500 | | | | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | corrida 30 n | ninutos (1º co | rrida-1' andar |) | | | | |
| | | Caminhada | estádio - prai | a | | | | | | | | | | | | | | | |
| o, | | Escada - sk | ippings variad | dos | | | | | | ia. | | | | | | | | | |
| Terça-feira | | | | | | | | | | Sexta-feira | | | | | | | | | |
| Ė | | | , | . , | corrida suave | e/forte | | | | (ta- | | | | | | | | | |
| Ter | | Exercicios o | le força geral | 1 | | | | | | Se | | | mar - series | de 300 metro | s | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6 x 300 | | | | | | | 1800 |
| | | | | | | | | | | | | nado contini | ло 2 х 10° | | | | | | 800 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | | | | | 1 | | | | 0 | 1 | 2600 | | | | | | | | 2600 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | 1 | 1 | | | | | | 150 | 300 | 150 | 2000 | | | | | |
| Ginásio | | | | | | | • | | | Ginásio | | | | | | | | | • |
| | | corrida na p | raia (zona no | orte ao molhe | e vice versa) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 series de | 12 (3 x Polici | hinelo + 2 Bur | pees) | | | | | | | Folga | | | | | | | |
| -fei | 3 series de 12 (polichinelo em posição de prancha) 2 séries de 12 Lounge lateral | | | | | | | | | 용 | | | | | | | | | |
| rta | | | | | | | | | | Sábado | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | | | 12 simple jacl | | | | | | | ŠŠ | | | | | | | | | |
| J | | | 40 Mountains | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 abdominai | s | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | corrida à be | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | | - | _ | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 0 | ł | | | _ | | | 1 | 1 | <u> </u> | 1 |
| 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | l | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 3800 |
| A2 | 0 |
| A3 | 0 |
| LA | 0 |
| Pa | 0 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| ٧ | 0 |
| Vtotal | 3800 |
| Mariposa | 350 |
| Costas | 600 |
| Bruços | 350 |
| Livres | 2500 |
| T.T. | 0 |
| Braços | 0 |
| Pernas | 0 |
| E1 | 0 |
| c/mat | 0 |

Figura 27 - Microciclo 2

| Macrociclo | 1 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 1 |
| Microciclo | 2 |
| Periodo | PG |
| Datas | 23 a 29 Set |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|---------------|--------|------|----------|--------|----------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|------|--------|----------|-----|---|
| Segunda-feira | A1 A2 | 5 x 10' nado | | | | | | | 2000 | feira | A1 A2 A2 A1 A3 A1 | 2 x 400 L (20") 6 x 100 Pt L v.v. s/2.20 6 x 100 Pt L v.v. s/2.20 6 x 100 Bt (3 x L + 1 X C) 4 x 50 Pt M c/trespiração 4 x 25 M c/snorkle + 2 x 25 M resp 2-2 + 2 x 25 M 1-1 400 Drills E1 100 B nn + 50 Máx ciclos + 50 desliza + 100 Drills | | | | | | | 800 600 600 200 200 400 300 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 2000 | 1000 |) | | | | | | 3000 | | 1700 | 1200 | 200 | | | | | | 3100 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | 2000 |) | | 1000 |) | | | 200 |) | 200 | 800 | 500 | 600 | 800 | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| Terça-feira | A1 A1 A2 A1 | 30 x 50 L (a cada 3 partida de cima) 20 x 25 Pr c/ snorkle e barbatanas 16 x 75 (25 O.E. + 25 L + 25 skills) 200 Ra. | | | | | | | | Sexta-feira | A2 A2 A3 A2 V A1 | 8 x 100 (M 30 x 50 s/1' 1000 pr L c/ | ·L) (C-L)(B-L vn=34" | palas) s/ 5.4()(L-L) troca a M·L | | 40" | | | 800 800 1500 1000 100 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL. | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 2200 | 1200 |) | | | | | | 3400 | | 200 | 2600 | 1500 | | | | | 100 | 4400 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 100 | 100 | 100 | 2200 | 400 | | 500 |) | 500 | | 200 | 100 | 100 | 3000 | | | 1000 | | 1400 |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| ira | A1 | 300 C + 4 x | 100 EST (10") |) | | | | | 700 | | | Folga | | | | | | | |
| Quarta-feira | A2 A1 | 2 (15 x 100) 200 R.a. |) s/2' | | | | | | 3000 200 | O | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 900 | 3000 Costas | _ | Livres | T.T. | D | Pernas | E1 | 3900 c/material | ł | Mariana | 04 | D | 15 | T.T. | D | Deves | F1 | c/material |
| | Mariposa 100 | Costas 400 | Bruços 100 | | | Braços | rernas | E1 | c/material | ł | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 100 | 400 | 100 | 3300 | 1 | <u> </u> | 1 | <u> </u> | <u> </u> | l | l | l | | | l | | <u> </u> | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 7000 |
| A2 | 9000 |
| A3 | 1700 |
| LA | 0 |
| Pa | 0 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| ٧ | 100 |
| Vtotal | 17800 |
| Mariposa | 600 |
| Costas | 600 |
| Bruços | 500 |
| Livres | 11300 |
| T.T. | 900 |
| Braços | 600 |
| Pernas | 3300 |
| E1 | 0 |
| c/mat | 1900 |

Figura 28 - Microciclo 3

| Macrociclo | 1 |
|------------|--------------|
| Mesociclo | 2 |
| Microciclo | 3 |
| Periodo | PG |
| Datas | 30 Set-6 Out |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | 1 | |
|---------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|-----|------------|-------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------|----|------------|--|
| GINASIO | | | | | | | | | | GINASIO | A1 | 8001 122 | 100 Pr L PHF | e/2 10" , 200 | Eet | | | | 1200 | |
| | A1 | 300 L (virage | > | 0 100 |) F-4 . 00F I | | c - / | | 900 | | A3 | 2 x | 400 média | | LSI. | | | | 800 | |
| σ. | A2 | | , | | | | | | 700 | | A3 | 2 X | | | | | | | 400 | |
| Segunda-feira | A2 A1 | 6 x 50 Pr C c/ 10 x 200 T.T. | ì | | | |) | | 2000 | | 200 média de 400 100 média de 200 | | | | | | | | | |
| la-f | A1 | | | | | | | | 2000 | j-fe | | | 1100 mean | a de 200 | | | | | 200 | |
| oun ou | | | | | ; B (25 pr+25 | nn) | | | | ij | | | | | | | | | 700 | |
| e B | | | M (25Pr+25n | | | | | | | õ | A2 | 400 Pr B + 6 | x 50 Pr M/C/I | - | | | | | 700 | |
| 0, | | | | rsp ao lado | 4" | | | | 400 | | | | | | | | | | 200 | |
| | ٧ | Gato e Rato 4 | | ou m | | | | | 100 200 | | A1 | 200 C.C. | | | | | | | 200 | |
| 0 | A1 | 100 B Sub + 1 | | | l _n | I., | I~ | | | | | 1.0 | | | n | I. | I~ | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõ | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | |
| | 3100 | | | | 1 | | 1 | 100 | _ | 2 | 1400 | _ | | | | 1 | 1 | | 3500 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 4 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | |
| | 100 | 50 | 250 | 800 | 2200 | | 500 | | | | 50 | 250 | 50 | 2250 |) | | 900 |) | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | _ | | | | | | | | | |
| | A1/v | 1000 Pr (25 N | , | | | | | | 1000 | | A1 | 7 x 800 | 1ª(150+50 C | , | | | | | 5600 | |
| | A2 | 4 X 100 Est s | '2'- + 8 x 25 E | st s/40" + 30 | 0 L | | | | 900 | | A2 | | | r (4ªs/2.15"+ | 4s/2') | | | | | |
| <u>a</u> | A1 | 8 x 50 L T.T. | | | | | | | 400 | | A2 | | 3ª/4ª/5ª L | | | | | | | |
| Terça-feira | | | | | | | | | 300 | Sexta-feira | A2 | | 6ª (25 F + 5 | 0 r.a. + 25 F) | 2 x cd estilo | | | | | |
| rça | A3 4 x 75 Progressivo | | | | | | | | | , xta | A3 | | 7ª tempo | | | | | | | |
| Te | A1 200 Est + 200 C + 100 B + 100 Pr Est | | | | | | | | | | l., | | 400 (4.5) | | | | | | 400 | |
| | A1 | 200 EST + 200 | C+100B+ | 100 PY EST | | | | | 600 | , | A1 | | 400 (4-5) | | | | | | 400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõ | Δ1 | A2 | A3 | LA | Pa | п | PL | V | Vtotal | |
| Observaçõe | 1800 | | | | ıα | IL. | 1.5 | 200 | | | 1200 | | | | ıα | 1.0 | 1. | • | 6000 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | |
| | 200 | | | | | Diagoo | 1100 | _ | O/THATOHAI | 1 | 250 | | | | 1 | Dragoo | 800 | | Official | |
| Ginásio | 200 | 100 | 000 | 1200 | 1 | 1 | 1100 | 1 | 1 | Ginásio | 200 | , | | 1100 | 1 | 1 | 000 | 1 | | |
| Omicolo | A1 | 400 L (virage | m) + 2 x 100 F | -st + 2 x 25 I | anneia | | | | 650 | | | | | | | | | | | |
| | v | Gato e Rato 3 | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | |
| в | A2 | 20 x 25 Pr L | | | | | | | 500 | | | Feriado 5 O | utubro | | | | | | | |
| ei | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| ta-1 | A1 | 10 x 200 T.T. | | | | | | | 2000 | Sábado | | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | | | | | | | | | | Sál | | | | | | | | | | |
| Q | A1 | 300 R.a. (50 | B - 50 C) | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõ | e A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | |
| | 2950 | 500 | | | | | | 75 | 3525 | 5 | | | | | | | | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | |
| | 125 | 200 | 200 | 500 | 2000 | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • | | | | | • | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| | 10450 |
| A2 | 6800 |
| A3 | 2500 |
| LA | 0 |
| Pa | 0 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 375 |
| Vtotal | 20125 |
| Mariposa | 725 |
| Costas | 1150 |
| Bruços | 1050 |
| Livres | 9200 |
| T.T. | 4200 |
| Braços | 0 |
| Pernas | 3800 |
| E1 | 0 |
| c/mat | 0 |

Figura 29 - Microciclo 4

| Macrociclo | 1 |
|------------|----------|
| Mesociclo | 2 |
| Microciclo | 4 |
| Periodo | PG |
| Datas | 7a13 Out |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-----|------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------|--------|-----|------------|
| | A1 | 600 Ly rest | oiração + 200 | Est (Pr/Nn) | | | | | 800 | | A1 | 800 (1501 + | +50 (25Drills;2 | 5 Pr lado) | | | | | 800 |
| | | | | | | | | | | | A2 | | /palas s/4' + | | | | | | 600 |
| | A2 | 20 v 100 L a | /1.20-"-1.30"- | 1.40" | | | | | 3000 | | A2 | | s/1.50 " + 4) | | | | | | 500 |
| eir | A2 | 30 X 100 L S | /1.201.30 - | 1.40 | | | | | 3000 | ira | MZ | 4 X 100 FI L | 5/1.50 +47 | 23 5/30 | | | | | 300 |
| a-f | | 200 C c/Pr E | | | | | | | 200 | -fe | l., | 0/5 400) ! | | | | | | | 1500 |
| oun | A1 | 200 G C/PF E | 5 | | | | | | 200 | Quinta-feira | A3 | 3(5 X 100) L | / E1 s/2'-2.15 | | | | | | |
| Segunda-feira | | | | | | | | | 4200 | ď | l | | | | | | | | 900 |
| 0, | A1 | 3x400 (1º Pi | L c/ barb.com | rpo lado;2º Br | C c/pull e pra | incha;3ºNn 7 | 5 L-25 e1) | | 1200 | 'l | A1 | 3x300 (1°C- | B-L;2ªPr Est; | 3ºL Hegressiv | o a cada 50) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A2 | | | - | _ | I | | | | | | | | - | 1_ | I | | |
| Observaçõe | A1 | | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 2200 | | | | | | 1 | | 5200 | 2 | 1700 | | 1500 | | | 1 | 1 | 1 | 4300 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 4 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 25 | 5 225 | 25 | 3925 | | 400 | 500 | 100 |) | | | 300 | | 1900 | 100 | 600 | 900 | 500 |) |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | | 5.20-5.30.20" | | | | | | 800 | | A1 | 200 L + 8X | 50 Est + 2 x 1 | 00 Pr v.v. + 2 | 2 Sprint | | | | 800 |
| | A2 | 6 x 100 Pr L | s/2.20" v.v. | | | | | | 600 | | | | | | | | | | 50 |
| , a | A2 | 6 x 100 Br (| 3xL + 1 x C) (| 10") | | | | | 600 | , ia | PL | Tiragem Ten | npo aos 100 L | | | | | | 100 |
| fei | | | | | | | | | | feir | | | | | | | | | |
| Terça-feira | A3 2 (200 + 100 + 75 +50 + 25) s/2.20"-1.15";s/2.30"-1.20";s/2.45"-1.30" | | | | | | | | | Sexta-feira | A2 | 6x50 Br L c/ | palas - corre | ção técnica | | | | | 300 |
| Ter | | | | | | | | | | Sex | A2 | 6 x 100 Pr B | | | | | | | 600 |
| | A1 | 400 Drills E1 | | | | | | | 400 |) | A1 | 8 x 25 B T.T | : | | | | | | 200 |
| | A1 | 100 B Nn+ 5 | 0 Máx ciclos | + 50 Deslize - | + 100 Drills | | | | 300 |) | V | Gato e Rato | (3 Pistas) | | | | | | 300 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 300 (B-M-C) | | | | | | | 300 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1500 | 1200 | 900 | | | | | | 3600 |) | 1300 | 900 | | | | | 100 | 350 | 2650 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | 300 | 1700 | 400 | 600 | 600 | | | | 200 | 200 | 200 | 700 | 200 | 300 | 800 | 50 |) |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 800 L + 8 x | 25 Pr s/resp s | 5/50" | | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
| | A2 | 2(400 L s/7' | + 6 x 25 E1 N | Máx s/55") | | | | | 1100 | | | | | | | | | | |
| ā | A2 | 2(400 + 200 | E1 s/3'+4 x 5 | 0 s/1.30") Pr | L | | | | 1600 | | | Folga | | | | | | | |
| Quarta-feira | A1 | 300 Est (tro | ca a cada 25) | Atenção Téo | nica | | | | 300 | 9 | | | | | | | | | |
| ta- | | | | | | | | | | Sábado | | | | | | | | | |
| nar | PL | 6(2 x 25) E | 1 10" + 3' R.a. | 100 Continuo |) | | | | 800 | Sá | | | | | | | | | |
| σ | A1 | 1000 (100 L | + 200 C + 30 | 0 B + 200 Est | +200 QQL Es | t) | | | 1000 |) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 2800 | 2700 | | | | | 300 | | 5800 |) | | | | | | | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 50 | 250 | 350 | 2450 | 300 | | 1800 | 600 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | • | | • | • | • | | | | | | | • | • | | • | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 9500 |
| A2 | 8900 |
| A3 | 2400 |
| LA | 0 |
| Pa | 0 |
| TL | 0 |
| PL | 400 |
| V | 350 |
| Vtotal | 21550 |
| Mariposa | 275 |
| Costas | 975 |
| Bruços | 875 |
| Livres | 10675 |
| T.T. | 1000 |
| Braços | 1900 |
| Pernas | 4600 |
| E1 | 1250 |
| c/mat | 0 |

Figura 30 - Microciclo 5

| Macrociclo | 1 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 2 |
| Microciclo | 5 |
| Periodo | PG |
| Datas | 14 a 20 Out |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | ı |
|---------------|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--------|-----|------------|-------------|--|--|--|----------------|------------|--------|--------|----|--------------|
| GINASIO | A1 | 200 L (roop | 5-5) + 300 L s | norklo | | | | | 600 | | A1 | 200 C - 200 | L + 8 x 50 Es | + 0/1' | | | | | 900 |
| | A2 | | , | STIOTRIE | | | | | 400 | | v | 4 x 25 arras | | il S/ I | | | | | 100 |
| | V V | 8 x 50 Est (2 2 Sprint 25 M | | | | | | | 50 | | ľ | TO EU GITAULU S/TU | | | | | | | |
| ei | | 100 skills | vi | | | | | | | ira | | 4 05 0 10 1 4 50 0 1 1 1 | | | | | | | 300 |
| a-f | A1 | | FO O 400F : | 0001 0140 | | | | | 100 | 4- | A2 | .2 4 x 25 B c/Pr L + 4 x 50 B maximo c/palas | | | | | | | 300 |
| Pun | A3 | * | | +200 L+2X10 | 0 Est+2x50+2 | (x25) | | | 2700 | ints | | | | | | | | | 4500 |
| Segunda-feira | | 1ªPr;2ªBr;3ªl | | | | | | | | ď | A3/La | | 200) P=30/31 | | | | | | 1500 |
| 0, | V | 2 Sprint 25 + | + 2x400 | | | | | | 850 | | A2 | 4 x (50+100 | +50) 1 ^a e 3 ^a F | ት;2ª e 4ª Br | | | | | 800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1500 | | | | | | 1 | 10 | | ł | 1100 | | | 1500 | | 1 | | 10 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | ł | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 150 | 0 100 100 2250 100 900 1100 | | | | | | | | | 100 | 300 | 400 | 2200 | | 400 | 400 | | 1 |
| Ginásio | A1 | 200 0 000 | 0 C + 200 (50 L/C + 50 MB) | | | | | | | Ginásio | A1 | 00 501 / | 15.05 | | | | | | 1000 |
| | | | (50 L/G + 50 | MB) | 1 | | | | 400 | | A1 | 20 X 50 L (a | cd 5-25 mts | s/resp.) | | | | | 1000 |
| | A2 | Negative | | | 600 | | | | 600 400 | | | | | | | | | | 200 |
| 2 | | Controlo de Braçadas 4x100 s/1.30"-1.35" | | | | | | | | <u>r</u> | V 12 x 25 C velocidade máxima em técnica s/40" | | | | | | | | 300 |
| Terça-feira | | 400 Negative-Freq.braçada | | | | | | | | Sexta-feira | | | | | | | | | |
| ıça | 3 x 100 s/1.30"-1.35" | | | | | | | | 300 | xta | A1 | 10 x 200 T.T | | | | | | | 2000 |
| Te | 200 Negative A2 2 x 200 Pr s/4.20" | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| | A2 V | | | D 1 (48D | | | | | 400 600 | | | | | | | | | | |
| | v | 2(4x 15 + 20 | ur.a.) imp ⊑i, | ,Pares L (1°P | artida;2ªsaida | de baixo ;4ª viragem c/ | (māoo) | | 000 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | Λ1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL PL | V | Vtotal | Observaçõe | A.1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| Observaçõe | 880 | | AU | 2 | Ια | IL. | 12 | 12 | | Coservaçõe | 3000 | 7.2 | 70 | | ıα | IL. | | 30 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | ł | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | wanposa 50 | | | 2490 | _ | braços | 400 | 6 | | ł | iviariposa | 300 | Diuços | 1000 | | | remas | | C/IIIdleIIdi |
| Ginásio | 30 | 230 | 30 | 2430 | 1 | 1 | 400 | | <u> </u> | Ginásio | | 300 | | 1000 | 2000 | 1 | | | 1 |
| Cilitasio | A1 | 800 + 4 × 25 | 5 Pr + 4 x 50 F | r E1 e/1' | | | | | 1100 | Cili idalo | | | | | | | | | |
| | A1 | Apneia 2 x 2 | | . 2. 0/. | | | | | 50 | | A2 | 3 (5 x 100) | 1ªNn;2ªPr;3ªE | - Rr | | | | | 1500 |
| О | A2 | 8 x 50 prog. | | | | | | | 400 | | · ·- | - (, | , = , e = | | | | | | |
| eir | A3 | 4 (4x75) E1 | | | | | | | 1200 | | v | 12 x Saidas | de C T.T. (pe | rc.sub 15mts | =Vtempo de | prova) | | | 300 |
| ta-1 | A2 | 6 x 100 Pr (25 M+75C) c/prancha e barbatanas | | | | | | | 600 | -0 | A1 | 300 skills c/p | | | | , | | | 300 |
| Quarta-feira | A2 8 x 50 Br c/palas e cinto s/1' | | | | | | | | 400 | Sál | v | | | ais em corrida | a | | | | 200 |
| ā | A2 | 4 x 50 mat.to | odo s/1' | | | | | | 200 | | v | 2 x (4x25) | L/ E1 | | | | | | 200 |
| | A1 | 300 L (resp | 5 - 7) | | | | | | 300 | | A1 | 200 estilos r | nix | | | | | | 200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1450 | 1600 | 1200 | | | | | | 4250 | | 680 | 1500 | | | | | | 52 | 2700 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | 1700 | 50 | 400 | 900 | 120 | 0 200 | | | 300 | | 600 | 400 | 500 | 500 | 40 | 0 |
| | | _ | | | | | | | | _ | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 8610 |
| A2 | 6900 |
| A3 | 3900 |
| LA | 1500 |
| Pa | 0 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| ٧ | 1140 |
| Vtotal | 22050 |
| Mariposa | 300 |
| Costas | 1250 |
| Bruços | 550 |
| Livres | 10240 |
| T.T. | 2550 |
| Braços | 2200 |
| Pernas | 3300 |
| E1 | 1660 |
| c/mat | 200 |

Figura 31 - Microciclo 6

| Macrociclo | 1 |
|------------|----------|
| Mesociclo | 2 |
| Microciclo | 6 |
| Periodo | PPE |
| Datas | 21a27Out |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----|-------------|--------------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|------------|
| | A1 | 0001.4.40 | 0 = 4 /4 = 41 | F-4 D - (0) . (| 005 M - (| d= (0ED 0:-b | OF F = () | | 1200 | | A1 | COO.1/ | 0.0.4.4.5.5) | C 100 F-4 - | (0) | | | | 1200 |
| | | 6 x 50 B T.T | 0 Est (1 x cd l | ES(F) S/2 + 0 | sx25 M C/part | da(25Per Sub | 1+25 F S/resp) | | 300 | | | | | 6 x 100 Est s | 1/2 | | | | 300 |
| | A2 | | | 100 05 | | | | | 400 | | A1 6 x 50 (15 Skills+35drills) L A3 2 x 100 Pr c/barb.s/1.40"+2x100 M/C Prc/barb.s/1.45"+2x100 Pr L S/2'+ | | | | | | | | 800 |
| ei. | A3 | | (25 Cabeça fo | | | | | | | i.a | | | | | | | | 800 | |
| a-fe | Pa | | c/palas s/2.50 | | | s/2.15"+8x50 | Est s/1.30")3 | | 2400 | -fe | | 2 X 100 C/B s/2.10" Atenção saidas e percursos | | | | | | | |
| Pur | A1 | 300 Pr L c/b | arb. + 150 C (| (T.T)+ 100 C. | C. | | | | 550 | Quinta-feira | | 2x (4x50 L S/45"-50" + 2X100 S/1.30"-1.40"+200 L s/2.50"-3.05"+2x100 L | | | | | | | |
| Segunda-feira | | | | | | | | | | Ön | LA | | | | 1.40"+200 L : | s/2.50"-3.05"- | -2x100 L | | 2000 |
| 0, | | | | | | | | | | | | | " + 4 x 50 L s | /45"-50" | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A1 | 400 C-B-L-0 |).C. | | | | | | 400 |
| | | | | | | _ | 1_ | | | | | | | | - | I_ | I | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 17 | _ | | - | 2400 | | <u> </u> | _ | 4850 | | 1900 | | 800 | | T.T. | | <u> </u> | _ | 4700 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 7 | 00 600 | 500 | 1900 | 450 |) | 700 | 1 | | | 150 | 350 | 250 | 2850 | 300 | 1 | 800 | <u> </u> | 1 |
| Ginásio | | 2001 (450) | 50/05D 31 0 | SED I II | | | | | 000 | Ginásio | | 2021 23 | 0F.D. / | 7500 | | | | | 1000 |
| | A1 | , | .+50(25Drills-2 | , | | | | | 800 | | A1 | | 25 Pr s/resp | | | | | | 1000 |
| | A2 | | /palas s/4' + 4 | | | | | | 600 500 | | A2 | | +6 x 25 E1 Ma | , | | | | | 1100 |
| <u>.e</u> | A2 | 4 x 100 Pr | s/1.50" + 4 x 2 | 25 s/45" | | | | | 500 | <u>e</u> | A2 2 (400 + 200 E1 s/3' + 4 x 50 s/1.30") Pr A1 300 Est (troca a cada 25) Atenção Técnica | | | | | | | 1600 | |
| -fe | | | | | | | | | | -fe | A1 | 300 Est (tro | ca a cada 25) | Atenção Teo | nica | | | | 300 |
| Ç | A3 | | L/E1 s/2'-2.15 | | | | | | 1500 900 | | _ | 0 (0 05) 5 | 4 (4 OII) OLE | /400 | | | | | 200 |
| ī, | A2 | 3 x 300 1 ^a C-B-L;2 ^a Pr Est;3 ^a L regressivo a cada 50 | | | | | | | 900 | Se | PL | 6X(2 X 25) E | 1 (10°) + 3° H | .a.a (100 con | tinuo) | | | | 300 500 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 1000 /100 I | .200 0.2000 | +200 Est+200 | (vontodo) | | | | 1000 |
| | | | | | | | | | | | Α. | 1000 (100 E | +200 C+000D | 7200 L3(7200 | vontade) | | | | 1000 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL. | ٧ | Vtotal |
| | 8 | 00 2000 | | | | | | | 4300 | 1 | 2800 | 2700 | | | | | 300 | | 5800 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | 100 | 100 | 2000 | 100 | 600 | 900 | 500 |) | | 125 | 325 | 425 | 2525 | | | 1800 | 600 | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 300 L (5-7) | + 3 X 100 Est | s/1.45" | | | | | 600 | | | | | | | | | | |
| | v | 2 x 25 Pólo | + 2 Sprint 25 I | M | | | | | 100 |) | | | | | | | | | |
| ē | A3 | 3(10 x 100) | s/1.30"-1.40" | -1.50" (200 F | R.a) | | | | 3000 |) | | Competição | Cadetes | | | | | | |
| Quarta-feira | | | | | | | | | | Sábado | | | | | | | | | |
| rta | A1 | 200 B (3-3) | 200 B (3-3) + 200 M (3Nn+6Pr Msub) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σna | | | | | | | | | | Š | | | | | | | | | |
| O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 10 | | 3000 | | 1 | | | 100 | | 4 | | | | | | | | | 1 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 3 | 25 75 | 275 | 3425 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 8250 |
| A2 | 5000 |
| A3 | 5700 |
| LA | 2000 |
| Pa | 2400 |
| TL | 0 |
| PL | 300 |
| V | 100 |
| Vtotal | 23750 |
| Mariposa | 1300 |
| Costas | 1450 |
| Bruços | 1550 |
| Livres | 12700 |
| T.T. | 850 |
| Braços | 600 |
| Pernas | 4200 |
| E1 | 1100 |
| c/mat | 0 |

Figura 32 - Microciclo 7

| Macrociclo | 1 |
|------------|------------|
| Mesociclo | 3 |
| Microciclo | 7 |
| Periodo | PPE |
| Datas | 28Out-3Nov |



| 0' | | | | | | | | | | 0:-1-:- | T | | | | | | | | 1 | |
|---------------|----------|----------------|---|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----|-------------|--------------|---|--------------|-----------------|----------------|------------|---------|----------|-----|-------------|--|
| Ginásio | ** | 0001.04 : | | 0 (05 - 1 | 05 -> - 41 | | | | 500 | Ginásio | | 000 0 (0 | 1 | | | | | | 200 | |
| | A1 | | | i0 (25 s/resp+ | ·25 s) s/1' | | | | | | A1 | | d m.s.) - 25 ad | | | | | | 200 | |
| _ | A2 | 200 L (4-4) | | S/30" | | | | | 400 | | A1 200 L (Catch up;3Toques) A1 200 B (máximo amplitude) | | | | | | | | | |
| Segunda-feira | A2 | 100 L + 6x25 | | | | | | | 250 | ra | A1 | | | | 200 | | | | | |
| a-fe | A1 | 300 Pr C (va | | | | | | | 300 | -fei | A3 | 3 x 200 L+ 6 | , | | 1800 | | | | | |
| pur | А3 | 5 x 400 L c/r | mat. s/5.30"-5 | 5.45"-6' | | | | | 2000 | nta | A1/A3 | | 3 X 50 S/1' lm | | | | | | 800 | |
| egı | | | | | | | | | | Quinta-feira | A1 | 100 L+50 M | +150L+100 C | + 200 L + 150 | ΙB | | | | 750 | |
| S | v | 8 x 25 Pr I s/ | 45" | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| | A1 | 5 x 400 (200 | L + 100 O.E | . + 100 Est) s/ | 5.45"-6.15"-6 | 6.45" | | | 2000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | |
| | 2800 | 650 | 2000 | • | | | | 200 | 1 | | 1950 | | 2000 | | | | | | 3950 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | |
| | 425 | 275 | 275 | 4175 | | | 500 | | | | 200 | 450 | 500 | 1200 | 200 | | 800 | 600 |) | |
| Ginásio | | | 50×L; 50 L + 50 Pr lado ML;50L +50 Br) | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | | |
| | A1 | | | | | | | | 900 | | | | | | | | | | | |
| | A2 | | | X 100 Pr c/ba | | | | | 1600 | | | | | | | | | | | |
| <u>e</u> | V | Ritmo100 3(3 | 3x50) s/1.15" | -' R.a. (400) E | 1 18c/part;28 | e 3ª de baixo | | | 450 | g | | | | | | | | | | |
| Terça-feira | | | | | | | | | 800 1200 | 4 | | Feriado 1 de | Novembro (| Dia de todos o | os Santos) | | | | | |
| ,ça | A1 | 12 x 100 s/1 | 100 s/1.30"-1.40" 4 P=20 | | | | | | | cta- | | | | | | | | | | |
| Tel | | 6 P=24 | | | | | | | Se) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 P<20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | _ | | | | | | | | | _ | _ | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | |
| | 2900 | | _ | | | | | 450 | | | | _ | | | | | _ | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | |
| 0 | | <u> </u> | | 3650 | <u> </u> | 150 | 550 | 600 | 400 | 01 / 1 | | | | <u> </u> | l . | | 1 | | | |
| Ginásio | 4.0 | 2021 6 5 | 00 D /#! - 7 | | | | | | 1200 | Ginásio | | | | | | | | | | |
| | A2 A3 | 4 X 200 I S/2 | | x 50 v.v. s/1' | | | | | 1300 800 | | | | | | | | | | | |
| _ | A3 A2 | 8 X 100 O.E. | | | | | | | 800 | | | Folga | | | | | | | | |
| sira | PA PA | | | 0" - 20 | | | | | 600 | | | roiga | | | | | | | | |
| a-fe | A2 | | 2 X 50 (3 L + 1E1) S/1.10" p=30 x 25 Pr s/40" (1xSub c/part.;1x Máx E1;1 x drills) | | | | | | | adc | | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | A2 A1 | | | Golfinho+100 | | finho doreal: | IOU I (3D/1E | | 225 400 | Sábado | | | | | | | | | | |
| ď | AI | e vice versa | | 3011111110+1100 | C.C.+SUB goi | IIIIIO dorsai+ | IUU L(SD/TE | | 400 | -, | | | | | | | | | | |
| | A2 | | | A CADA EST | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 R.a. | I OLINIE | UNDA EST | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL. | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | |
| COCCIVAÇÕE | 600 | | 800 | | 600 | | - | | 5525 | oboo. vaçoo | | | ,,,, | | | - | <u> </u> | | * 1010 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | |
| | 500 | | 500 500 | | 400 | | 625 | 150 | _ | | iviai iposa | Cosids | Druços | LIVIGS | 1.1. | Li aços | Torrids | Li | Ciriatellal | |
| | 300 | 300 | 500 | 2000 | 400 | 1 | 023 | 150 | 1 | | <u> </u> | | | | <u> </u> | | <u> </u> | | | |

| Total do i | nicrociclo |
|------------|------------|
| A1 | 8250 |
| A2 | 5775 |
| A3 | 4800 |
| LA | 0 |
| Pa | 600 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| ٧ | 650 |
| Vtotal | 20075 |
| Mariposa | 1125 |
| Costas | 1225 |
| Bruços | 1275 |
| Livres | 11875 |
| T.T. | 600 |
| Braços | 150 |
| Pernas | 2475 |
| E1 | 1350 |
| c/mat | 400 |

Figura 33 - Microciclo 8

| Macrociclo | 1 |
|------------|------------|
| Mesociclo | 3 |
| Microciclo | 8 |
| Periodo | PPE |
| Datas | 4 - 10 Nov |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|-------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| | A1 | 400 (75 L + 0 | O.E.) + 200 Pr | L c/babr. <3. | 45" | | | | 600 | | A2 | 200 M c/ Bar | batanas | | | | | | 200 |
| | A2 | 4 x 100 (25 I | M+25 L) varia | ıção resp. s/1 | 1.45" | | | | 400 | | A2 | 4 x 100 L (2 | 5 Pr F + 25 Mc | inho/50 Prog | a + 50 Regra) | | | | 400 |
| g | A3 | 3 x | 4 x 50 Pr E1 | s/1.10" | | | | | 600 | · m | A2 | 4 x 100 (50 | suave + 50 F | orte) 1 x cad | a estilo | | | | 400 |
| fei | | 18 e 28 c/mat | 100 Pr M s/2 | .20" s/pranch | a | | | | 300 | eir | A3 | 8 x 100 Pr c | barb s/2' | V.N. <1.40" | | | | | 800 |
| Seg unda-feira | | 3ª s/mat. | 200 Pr L s/3 | 50" | | | | | 600 | Quinta-feira | A1 | 200 Skills | | | | | | | 200 |
| gnu | A2 | 6 x 25 B vira | igem | | | | | | 150 | i i | | Piramide (50 | 100-200-300 | -400) A1-A3 | Pr Crescente | e: A3-A1 Br d | ecrescente | | 2100 |
| Seg | A3 | 3 x | 200 L s/2.35 | "-2.45"-3" | | | | | 600 | ð | A1 | T.T. 4 x 100 | | , | | , | | | 400 |
| | | | 2 x 100 Est s | | | | | | 600 | | A2 | | x 50 B minima | ciclos | | | | | 400 |
| | | | 4 x 50 M-C-E | | | | | | 600 | | A1 | 100 R.a. livre | | | | | | | 100 |
| Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | I A | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL. | V | Vtotal |
| Obbonração | 600 | | 3300 | | · u | | | | 4450 | Obool rayou | 1750 | 1400 | 1850 | υ, | . 4 | 1.2 | | | 5000 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 525 | _ | 475 | 1425 | | Dragoo | 1700 | | Officional | | 600 | COUNTRY | 200 | 2800 | 300 | | 1100 | • | Official |
| Ginásio | 020 | OLO | 170 | 1120 | | | 1700 | | | Ginásio | 000 | | 200 | 2000 | 000 | 1 | 1100 | 1 | 1 |
| Girigolo | | | | | | | | | | Cili IGOIO | A2 | 10 x 50 L (S | aida V) | | | | | | 500 |
| | A1 | 3001 + 200 | C/ B + 4 x50 | =e+ | | | | | 700 | | A2 | , | 'iragem come | ca ane 12.5 r | nte \ | | | | 500 |
| | Α. | 300 L + 200 | G D++X30 | -01 | | | | | 700 | | A2 | 10 x 50 L (C | | | 143) | | | | 500 |
| ira | A2 | 5 x 400 L | | | | | | | 2000 | ira | A3 | | - | | 0/2 15" . 4 | v E0 E1 o/1 1 | 0" + 4 x 75 E | | 1300 |
| a-fe | A2 | 3 X 400 L | | | | | | | 2000 | -fe | AS | 300 L 374.3 |) + 200 L S/ 3 | + (2 x 130) | 1 5/2.13 + 4 | X 30 El 5/1.1 | 0 +4 x /3 L | s/1.30" | 1300 |
| Terça-feira | A3 | 5 X 200 EST | C/2 20" | | | | | | | Sexta-feira | A2 | 16 v 25 Dr C | c/ barb s/35" | . C v E0 Dr (| `o/poloo o/1' | | | \$/1.30 | 700 |
| | A3 A1 | 300 Drills E1 | 5/3.30 | | | | | | 1000 | S | W V | sprint 25 M s | | + 6 X 30 BI C | c/palas s/ i | | | | 25 |
| | Α1 | 300 DIIIS EI | | | | | | | 300 | | A2 | 8 x 25 Pr E1 | | Dr E1 o/ 1 1 | E " oó poloc | | | | 400 |
| | | | | | | | | | 300 | | A1 | 300 mistos | 5/45 + 6 x 20 |) DI LI 5/ I. I | o so paias | | | | 300 |
| Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| Observaçõe | 1000 | 2000 | 1000 | | ıα | 10 | | • | 4000 | Observaçõe | 300 | | 1300 | | ıα | 10 | 1. | 2 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 300 | _ | 400 | 2600 | 1.1. | braços | remas | 300 | _ | | iviai iposa 25 | | Bruços | 2600 | 1.1. | 500 | _ | | - |
| Ginásio | 300 | 400 | 400 | 2000 | | l . | L | 300 | 1 | Ginásio | 20 | 1 | | 2000 | | 300 | 000 | 30 | U . |
| GIIIasio | A2 | 900 (anda 3) | nn 25D-\ , 0 , | 50 Est (2 x | anda Eat) a/1 | , | | | 1200 | Gillasio | A2 | 400 L (4.4) | 4 X 50 Pr L S | 2/1 1E" . 4 V | EO Eot / Drillo | /nn) c/1! | | | 800 |
| | A2 | , | 1 ' | 5C+50 L) S/1. | , | | | | 800 | | Pa | 3' R.P. + sim | | 3/1.13 +4A | JU ESI (DI IIIS | /1111) 5/1 | | | 100 |
| σ. | AL. | 0 X 100 | , | 25 M + 25 L + | | | | | 000 | | A1 | 300 R.a. | nação 100 L | | | | | | 300 |
| eira | | | T X (23 L T 2 | .5 WI + 25 L + | 25 IVI) | | | | | 0 | Α. | 3 x 50 Rt 20 |) e/4' | | | | | | 150 |
| a-f | A3 | 2 x | 4 x 50 | | 1ª Pr s/1'-1.5 | 50"-3 30" | | | 1200 | Sábado | Ritmo | 2 x 50 Rt100 | | | | | | | 100 |
| Quarta-feira | ,,, | | 2 x 100 | | | 45"-3.15" c/pa | alae | | 1200 | Sák | 14016 | 100 1/2 dos | | | | | | | 100 |
| ď | | | 200 | | 2 51 5/1 1. | 10 0.10 upc | aido | | | | | 1 x 50 Rt 10 | | | | | | | 50 |
| | A3 | 8 x 100 L S/ | I 1.30"-1.45"-2' | | | | | | 800 | | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| | A1 | | C.C 100 vo | | | | | | 300 | | Pa/A1 | | ova 50 B + 2' | R.P. + 200 R | .a | | | | 250 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| 2222900 | 300 | | 2000 | | | | | | 4300 | , | 700 | | | | 150 | | | 40 | - |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 400 | | 200 | 2100 | | 600 | 700 | - | o, maioriai | | ны рози | 000143 | 50 | 1200 | 200 | | 200 | _ | |
| | 400 | 300 | 200 | 2100 | | 000 | 700 | <u> </u> | <u> </u> | | | | 50 | 1200 | 200 | | 200 | 40 | Υ <u></u> |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 4650 |
| A2 | 9350 |
| A3 | 9450 |
| LA | 0 |
| Pa | 150 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 425 |
| Vtotal | 24025 |
| Mariposa | 1850 |
| Costas | 1025 |
| Bruços | 1325 |
| Livres | 12725 |
| T.T. | 500 |
| Braços | 1100 |
| Pernas | 4300 |
| E1 | 1200 |
| c/mat | 0 |

Figura 34 - Microciclo 9

| Macrociclo | 1 |
|------------|-----------|
| Mesociclo | 3 |
| Microciclo | 9 |
| Periodo | PPE |
| Datas | 11a17 Nov |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------|------|------------|-------------|---|---------------|----------------|-------------------|---------------|--------|--------|----------|------------|
| | A2 | 600 L(2,3,5) | + 16 x 50 (2 | 5 O.E. V + 2 L | Suave) s/1' | | | | 1400 | | A1/A2 | 200 C + 8 x | 100 Est (4INV | + 4 N) | | | | | 1000 |
| | | 4 x 25 M s/4 | | | , | | | | 100 | | A3 | 8 x 50 Est (F | | , | | | | | 400 |
| o, | A1 | 2 x 25 Apnei | a s/1' + 2 x 1 | 5 Perc. Sub | | | | | 100 | | A2 | | 200 + 4 x 100 |) 1ª palas e b | arb;28 só pal | as | | | 2400 |
| Segunda-feira | | | 25 Apneia s/1' + 2 x 15 Perc. Sub 50 (25v+25s;25s+25V;15 mts viragem V;15 mts chegada V) 2 x cd 40 | | | | | | | eira | A2 | 300 L c/sno | | , , , , , , , , , | , | | | | 300 |
| da - | | 3(6×100) L S | | | | g , _ | | | 1800 | a-f | A2 300 L c/snorkle e barb. A1 200 B (6 Pr M) | | | | | | | | |
| 5 | | 200 Moinho | | (,= =-,= | , | | | | 200 | i i | A1 | 200 B (6 Pr | M | | | | | | 200 |
| Seg | Ritmo/Pa | | 4 x 25 (5") | | Int = 2' | | | | 200 | đ | ··· | 200 5 (0 1 1 | , | | | | | | 200 |
| | ratino, ra | | 8 x 25 (5") | | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 300 R.a. | (- / | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | I A | Pa | TL | PL. | V | Vtotal |
| | 600 | 1400 | 1800 | | 600 | | | 500 | _ | 1 | 400 | | 400 | | - | - | | | 4300 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 200 | 100 | 100 | 3000 | 200 | | 700 | | | 1 | 200 | _ | 400 | 1700 | 200 | | |) | 1500 |
| Ginásio | | | | • | • | • | • | • | • | Ginásio | | | • | • | • | • | • | - | |
| | A2 | 2 x 200 L s/3 | 3'-3.30" + 4 x | 100 L s/1.30" | -1.40"-1.50" | | | | 800 | | A2 | 2 x 300 (2ª d | c/mat) s/4.15" | -4.45" + 3 x 1 | 00 Est (10") | | | | 900 |
| | | 4 x 100 Est 1 | x cada Est F | orte s/1.40"- | 1.50"-2" | | | | 400 | | A3 | 8 x 50 Pr L c | /barb. s/1.10 | " V.N. = 35" | -40" | | | | 400 |
| | A2 | 8 x 25 Pr L s | /40" + 2 x 50 | Pr M c/ barb | + 100 Pr C | | | | 300 | _ | Pa | 50 E1 Máxim | no c/partida | | | | | | 50 |
| eiri | | 8 x 25 Br L s | 5 Br L s/40" + 2 x 50 Br M s/1.10" + 100 Br C | | | | | | | eira | A1 | 4 x 100 sno | rkle rotações | longitudinais | 12 pernadas |) | | | 400 |
| - p- | | | | | | | | | | à-e | A3 | 8 x 50 Prog. | em cd uma s | s/1' | | | | | 400 |
| Terça-feira | Pa | 3(2 x 100 + 4 | 2 x 100 + 4 x 50) E1 s/2'-1.15" Int= 5' (200 r.a) | | | | | | | Sexta-feira | Pa 50 E1 Máx | | | | | | | | 50 |
| _ | A2 | 400 Pr L c/ b | 0 Pr L c/ barb (25 nn-25 lado) | | | | | | | 0, | A3 | 8 x 100 L c/ | mat s/1.30" | V.N. = 1.06" | | | | | 800 |
| | A1 | 300 R.a. | | | | | | | 300 | | Pa | 50 E1 Máx + | 200 R.a. | | | | | | 50 |
| | | | | | | | | | | | A3 | 8 x 50 c/mat | s/1' P=30 E1 | + 300 R.a. | | | | | 700 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL. | V | Vtotal |
| | 300 | 2200 | | | 1600 | | | | 4100 | | 700 | 900 | 2000 | | 150 | | | | 3750 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 100 | 100 | 100 | 1200 | | 300 | 700 | 1600 |) | | 75 | 75 | 75 | 2175 | 400 | | 400 | 550 | 1200 |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | | 2 x 200 L s/3 | | | | "-1.45"-1.50" | | | 800 | | | | | | | | | | |
| | | 200 L s/2.45 | | | p s/1' | | | | 250 | | | Folga (prov | a 1º Torregri | Cadetes) | | | | | |
| ira | | 3(50+100+50 | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | |
| a-fe | | 8 x 50 Pr C (| | | | | | | 400 | ope | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | | 8 x 100 (50 s | | iximo) s/1.40' | '-1.50" | | | | 800 | <u>-m</u> | | | | | | | | | |
| ő | | 3 Sprints 15 | | 4 501 050 | 4 40" 4 50" | | | | 75 800 | | | | | | | | | | |
| | | 8 x 100 Pr C 300 (B- C.C | | #50L+25G) S | /1.40*-1.50* | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| | Α1 | 300 (B- C.C. | ·Gommo) | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 730 | 1050 | 2800 | | | | | 45 | 4625 | | | | | | | | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 150 | 100 | 100 | 3030 | <u> </u> | | 1200 | 45 | 1200 | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | J | <u> </u> | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 2730 |
| A2 | 9050 |
| A3 | 7000 |
| LA | C |
| Pa | 2350 |
| TL | (|
| PL | (|
| ٧ | 545 |
| Vtotal | 21675 |
| Mariposa | 725 |
| Costas | 775 |
| Bruços | 775 |
| Livres | 11105 |
| T.T. | 800 |
| Braços | 2100 |
| Pernas | 3200 |
| E1 | 2195 |
| c/mat | 3900 |

Figura 35 - Microciclo 10

| Macrociclo | 1 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 3 |
| Microciclo | 10 |
| Periodo | PPE |
| Datas | 18 a 24 Nov |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | 1 | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|-----|------------|-------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|------------|
| | A1 | 2001 . 200 | C a/2 40" . 2 | x 50 M/C s/1 | | | | | 650 | GIIIdSIU | A1 | 600 (25 Dr 5 | Opp 2EDrillo) | + 2 x 200 s/2 | 25" 2 45" 2" | | | | 1000 |
| | | Gato e Rato | | X 30 IWG 5/1 | | | | | 100 | | A2 | 8 x 50 Est s/ | , | + 2 1 200 5/2 | 2.40 -3 | | | | 400 |
| | V D- | | 5/1.15" 200 R. | _ | | | | | 1300 | | A2 | 8 x 50 M/L s | | | | | | | 400 |
| -= | Pa | . , | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | 200 |
| a-f | A2 | | | o + 6 x 50 Pr | | | | | | -fe | A3 | 4 (25 M + 5 I | | M) | | | | | |
| ဋ | A2 | 400 Br E1 c/ | palas e pull + | 6 x 50 Br só | c/pull s/1.10" | | | | 700 | inta | A2 | 6 x 100 Pr L | | | | | | | 600 |
| egi | | | | | | | | | | Öni | A3 | 4(25 C + 10 | | , | | | | | 200 |
| 0, | A1 | 600 (200 mc | oinho; 100 C; | 100 B deslize | e, 200 Vontac | le) | | | 600 | | A2 | 8 x 50 Pr C p | | | | | | | 400 |
| | | | | | | | | | | | A3 | 4(25 B + 10" | | | | | | | 200 |
| | | | | | | | ı | | | | A2 | 3 x 400 (100 | | | | | 1 | | 1200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 165 | | | | 900 | _ | | 100 | | | 1000 | | 600 | | | | <u> </u> | <u> </u> | 4600 |
| | Mariposa | | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 20 | 0 300 | 150 | 900 | 200 | 700 | 700 | 900 |) | | 550 | 350 | 350 | 2050 | 150 | | 1150 |) | 400 |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A2 | 200 C + 200 | Pr c/barb Pl | HF + 4 x 100 l | L s/1.20"-1.30 |)"-1.40" | | | 800 | | A2 | 400 L (Psub | 10 mts) + 4 x | 50 M/C + 2 x | 25 Apneia | | | | 650 |
| | A2 | 8 x 100 (25 I | M + 25 L) s/1 | .45"-2" | | | | | 800 | | A2 | 4 x 50 Pr /Nr | s/1' | | | | | | 200 |
| , ro | A3 | 8 x 25 NN s | /45" c/mat | | | | | | 200 | ā | v | 4 x 25 L s/1' | RT + 2 Sprin | t 15 mts | | | | | 150 |
| Terça-feira | A2 | 400 Br L c/ s | norkle e pala | IS | | | | | 400 | Sexta-feira | A1 | 100 R.a. | | | | | | | 100 |
| ça- | A3 | 8 x 50 Pr C | percurso 10 r | mts s/1.15" | | | | | 400 | ta- | A3 | 2 x 50 Pr M | c/resp + 4 x 2 | 5 M c/snorkle | e+ 4 x 25 M c/ | resp 2-2 | | | 300 |
| Te | | | | | | | | | | Sex | v | 2 x 25 crol p | ólo | | | | | | 50 |
| | A3 | 4 (25 + 50 + | -25) s/45"-1'-4 | 45" Int= 200 | Ra | | | | 1000 |) | A2 | 6 x 200 c/ m | at (Pr;Br;NN;E | =1;Neg;NN) | | | | | 1200 |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |) | A1 | 300 R.a. | | | | | | | 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 20 | 0 2000 | 1600 | | | | | | 3800 | | 400 | 2050 | 300 | | | | | 200 | 2950 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 40 | 0 200 | | 2200 | | 400 | 600 | | 400 | | 300 | 100 | | 1550 | 50 | 200 | 500 | 250 |) |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A2 | 4 (150 L + 50 | 0 Est) | | | | | | 800 |) | | | | | | | | | |
| | A2/3 | 20 x 50 Prog | ı.ª à 5ª s/1' | | | | | | 1000 |) | | Prova | | | | | | | |
| <u>e</u> | A1 | 400 Drills E1 | | | | | | | 400 |) | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | | | | | | | | | | Sábado | | | | | | | | | |
| rta | A3/Pa | 2 (200 L s/4' | + 4 x 50 Est | s/1' + 100 L s | / 2' + 8 x 25 | s/45") Int=5' (2 | 200 r.a.) | | 1600 | ába | | | | | | | | | |
| ζna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 60 | 0 1300 | 1300 | | 800 |) | | | 4000 | 1 | | | | | | | ļ | ļ | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 15 | 0 150 | 150 | 3150 | 400 |) | | | | | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 3850 |
| A2 | 9750 |
| A3 | 3800 |
| LA | 0 |
| Pa | 1700 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| ٧ | 300 |
| Vtotal | 19400 |
| Mariposa | 1600 |
| Costas | 1100 |
| Bruços | 650 |
| Livres | 9850 |
| T.T. | 800 |
| Braços | 1300 |
| Pernas | 2950 |
| E1 | 1150 |
| c/mat | 800 |

Figura 36 - Microciclo 11

| Macrociclo | 1 |
|------------|--------------|
| Mesociclo | 4 |
| Microciclo | 11 |
| Periodo | PC |
| Datas | 25 Nov -1 De |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|----------|----|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|--------------------|------------------------|---------------|-----|------------|
| | A2 | 400 Pr L c/ba | arb. + 6 x 50 | Est | | | | | 70 | | A1 | 400 L (Pero | curso >10mts) |) + 8 x 50 Dril | lls Est s/1.10" | + 4 x 50 Pr s | 1.10" | | 1000 |
| | A3 | 5 x 200 resp | 4-4 + 8 x 25 | (4 Sub+4Nn) |) | | | | 120 | 0 | A3 | 6 x 100 L S | 1.30"-1.45"-2 | | | | | | 600 |
| ā | A2 | 200 Pr C | | , | | | | | 20 | _ | A2 | 2 X (50-100 | -50) 1 ⁸ Pr ; 2 ⁸ | Br: s/1.45"-2 | 2' | | | | 400 |
| feir | A3 | 5 x 200 L res | sp 3-3 | | | | | | 100 | Quinta-feira | A3 | , | 1.30"-1.45"-2 | | | | | | 800 |
| a- | A2 | 200 Pr B | | | | | | | 20 | a-f- | v | Ritmo 8 x 25 | | (===:) | | | | | 200 |
| Ē. | A1 | 5 x 200 (100 | C 100 P) | | | | | | 100 | į | A3 | | /1.30"-1.45"-2 | " (200 r o) | | | | | 800 |
| Segunda-feira | Α1 | 3 X 200 (100 | (C-100 B) | | | | | | 100 | ਰ ਰ | | | 1.30 -1.43 -2 | (2001.a.) | | | | | 300 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 300 R.a. | | | | | | | 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 1000 | 1100 | 2200 |) | | | | | 430 |) | 1700 | 400 | 1800 |) | | | | 200 | 4100 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 50 | 600 | 600 | 2150 | 0 | | 900 |) | | 1 | | | | 3100 | 0 40 | 0 200 | 400 | , | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A2/v | 600 L + 2 X 2 | 200 (1 ⁸ Drills | /Pr E1) ,2 ⁸ Va | ariação veloc | idade | | | 100 | 0 | A2 | 2 x 300 (28c | /mat) + 2 x 10 | 00 Est s/1.45 | "+ 100 E1+ 4 | x 50 Prg. ⁸ | | | 1100 |
| | A2 | 8 x 50 s/1.15 | 5" + 6 x 50 Pr | | | | | | 70 | | A3 | 8 x 75 L S/1 | .30" (50L + 2 | 5 O.E.) | | | | | 600 |
| σ. | A2 | 1500 | (300-300) | | | | | | 150 | _ | A2 | 4 x 100 L + | 200 Est s/1.4 | 0"-s/3.30" | | | | | 600 |
| eiri | | | B/C (2-2);Es | tilos(100-100 |);L(50 ritmo2 | 00-50suave); | | | | eiro | Pa | 2 (2 x 50+ 2 | x 100 + 200) | | s/1'-2'-4' Int | :=3' | | | 1000 |
| Terça-feira | | | E1 (25 Ritmo | 100-75 suav | re);L Nn | | | | | Sexta-feira | A2 | 2 x (50+100 | +150+200) | | 1ª Pr s/50"- | 1.45"-2.40"-< | 3.30" | | 1000 |
| erç | | | | | -,, | | | | | ext | | | , | | 28 Br s/ 1'- | 1.50"-2.50"-<3 | 3.20" | | |
| | V | Viragens (8 | x 25) | | | | | | 20 | | v | 3 x 25 virag | em | | | | | | 75 |
| | A3 | 8 x 100 L S/ | , | .20" | | | | | 80 | | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| | A1 | 200 R.a | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 200 | 3200 | 800 |) | | | | | 200 440 |) | 200 | 2700 | 600 |) | 100 | 0 | | 75 | 5 4575 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 75 | 225 | 225 | 3075 | 5 10 | 0 | 400 |) | 300 | | 150 | 150 | 150 | 2950 | 0 | 500 | 500 | 175 | 5 |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 1000 (200 L | +50Drills) + 4 | 4 x 200(1ª e 3 | 3 ⁸ Drills-Pr;2 ⁸ | e 48 E1) | | | 180 | | A1/2 | 300 L + 4 X | 100 L s/1.30" | + 8 x 50 v.v. | . s/1' | | | | 1100 |
| | A2 | 12 x 50 s/1.1 | 15" | | | | | | 60 | | A2 | 8 x 100 Pr s | /1.15" (25 A3 | +50A1+25Pro | og. ^a) | | | | 800 |
| ā | v | 4 x 25 Perc. | Sub. Máximo | E1 + 4 x 25 s | /resp. + 4 x 1 | 5 | | | 30 |) | A1 | 3(3 x 200 L | Br c/pull s/3' | (1ª e 2ª pala | s;3ª sem pala | ıs) | | | 1800 |
| -fei | A2 | 6 x 100 s/1.3 | 30" | | | | | | 60 | 8 | A3 | 12 x 50 Pro | g.8 38 (48 R.a.) |) | | | | | 600 |
| r i | | 3 x 200 s/2.4 | 15"-2.55" | | uso de barl | oatanas sem r | estrição | | 60 | Sábado | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | | 2 x 400 s/4.3 | 30"-5.15" | | Percurso | B pr M | | | 80 | ζζ (| Pa | série de qua | alidade 6 x 50 | E1 + 3x 100 | L S/2.30"-3.3 | 0" | | | 600 |
| O | | 1 x 600 s/9'- | 10' | | Respiração | bilateral | | | 60 | | | | | | | | | | |
| | | 1 x 400 s/4.3 | 30"-5.15" | | A1 | 200 R.a | | | 40 | | A1 | 700 (200 qq | l;4 x 50 Estilo | s mix;2 x 100 | (25nn+25 cd | orpo lado+ 50 | t.t.);100r.a) | | 700 |
| | | 3 x 200 s/2.4 | 15"-2.55" | | | | | | 80 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 2040 | 4200 | | | | | | | 260 650 | D | 3460 | 800 | 600 |) | 60 | 0 | | 140 | 5600 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D |

| Total do r | nicrociclo |
|------------|------------|
| A1 | 8600 |
| A2 | 12400 |
| A3 | 6000 |
| LA | 0 |
| Pa | 1600 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 875 |
| Vtotal | 29475 |
| Mariposa | 325 |
| Costas | 1025 |
| Bruços | 1025 |
| Livres | 19015 |
| T.T. | 1000 |
| Braços | 2500 |
| Pernas | 3350 |
| E1 | 1235 |
| c/mat | 0 |

Figura 37 - Microciclo 12

| Macrociclo | 1 |
|------------|-----------|
| Mesociclo | 4 |
| Microciclo | 12 |
| Periodo | PC |
| Datas | 2 - 8 Dez |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | 1 | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|-----|------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------|-----|------------|
| GIIIdSIU | A1 | 30 v 50 /10" | ') + 4 x 50 (25 | se/reen) + 2 y | 100 Ect c/1 | 45" | | | 1700 | GIIIasio | A1 | 600/25 O E | + 75 L) + 25 | Sprinte E1 + 3 | 2 v 25 L anno | ia | | | 675 |
| | v | |) Partida/Vira | | | | | | 550 | | A1/V | | 2(25 F+ 25 S | | A 20 L aprile | ici. | | | 400 |
| · · | Pa | | 2.30" + 2 x 20 | | a 3/1 - 2001. | α. | | | 800 | | A1/4 | 0 x 30 v.v | 2(25 S+ 25 I | | | | | | 400 |
| eir | га | 0 X 30 E1 S/ | 2.30 + 2 X 20 | JU L 5/4 | | | | | 300 | Quinta-feira | | | 2(15 mts vii | , | | | | | |
| - a | A2 | 10 50 / 0 . | - () - (4)- 0.5 | D-40 D | 28/29 | | | | 800 | a-fe | | | , | | | | | | |
| Ĕ | | 2 x 75 Máxir | c/mat. s/1'; 8 F | TS/I) P=2 | 20/29 | | | | 150 | int | D'4 | | 2 (15 mts ch 5' R.a. (200) | iegada) | | | | | 600 |
| Segunda-feira | Pa | Z X /5 IVIEXII | 110 S/4 | | | | | | 130 | ð | A3 | . , | . , | (8 D08 D08 | A III D | | | | 900 |
| -, | A1 | 300 L (resp. | F (0) | | | | | | 300 | | V | 2 Sprint E1 o | mat s/1.45" (| I* PT;2* BT;3* | INN) | | | | 50 |
| | A I | 300 L (Tesp. | . 5-6) | | | | | | 300 | | A1 | 200 R.a. | /pes | | | | | | 200 |
| Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| Obooti vagoo | 200 | | | | 950 | | | 550 | | Obbon vaçoo | 1490 | | 900 | | | 1.2 | | 435 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | F1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | s S | | | | | Drugoo | 400 | 400 | | İ | 50 | | - | | 1 | 300 | 300 | _ | |
| Ginásio | | -1 | | | 1 | 1 | | | | Ginásio | | | | | 1 | | | | |
| | A2 | 400 L + 6 X | 50 EST (Pr/Nr | 1) | | | | | 700 | | Atletas sem | tac's | | | | | | | |
| | A3 | 200 Pr c/ba | rb + 6 x50 br | c/palas | | | | | 500 | | A1 | 1000 mistos | (cd 100 - 25 | Pr) | | | | | 1000 |
| _ | TL | 4 x (3x 50) | s/1.15" -8 ' F | R.a. (400) E1 | | | | | 600 | _ | A2 | 400 c/barb s | i/6' + 4 x 50 s | /1' | | | | | 600 |
| eir | | | | | | | | | 1200 | Sexta-feira | A2/3 | 3(2x200+2x | 100+ 4x 50) 1 | I ^a NC s/3'-1.2 | 0"-50" | | | | 2400 |
| - e - | A2 | 8 x 400 | c/mat;Prog.ª | a cada 100 | | | | | 3200 | ra-f | | | | | 2ª Palas 10' | Técnica!!! | | | |
| Terça-feira | | | 25 S-25 F;50 | 0 L-50 O.E;N | egative; | | | | | Sex | | | | | 3ª Nc s/3'-1 | .20"-50" | | | |
| | | | 25 M-25C-50 | 0 L; Pr L c/bai | rb.;Nn | | | | | - , | A2 | 500 c/barb.s | /8' Rot. E/D + | 6 x 50 s/1.15 | 5" | | | | 800 |
| | | | | | | | | | | | A3 | 2 x 400 L s/ | 5' Negative | | | | | | 800 |
| | A1 | 300 R.a | | | | | | | 300 | | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 150 | | | | ļ | 600 | | | 6500 | 4 | 1200 | 2200 | 2400 | | | ļ | | | 5800 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | ł | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 20 | 0 200 | 100 | 4350 |) | 300 | 750 | 600 | 1300 | | | | | 3650 | 500 | 800 | 850 |) | l |
| Ginásio | | 000 (05 / | 75.11. | 4 50140 | 4.400 | | | | 500 | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A2 | 35 Sprint E1 | sp.+ 75 Nn) + | 4 X 50 M/C S | i/1.10 ⁻ | | | | 35 | | | | | | | | | | |
| | TL | 2 x 75 Máxir | | | | | | | 150 | | | Campaonato | Zonal Juven | ie | | | | | |
| eira | A2 | | c/ barb. s/2' | V N = 1 25 | | | | | 400 | | | 3 º Circuito o | | 15 | | | | | |
| fa-f | Pa | | 2 x 100) s/1'- | | | | | | 600 | | | o onouno c | ac oddotos | | | | | | |
| Quarta-feira | A1 | 200 R.a. | , | | | | | | 200 | Sák | | | | | | | | | |
| ā | A2 | 6 x 50 br c/ | pull e palas s | /1' | | | | | 300 |) | | | | | | | | | |
| | TL | 2 x 75 Máxir | mo s/4' | | | | | | 150 | | | | | | | | | | |
| | v / A1 | 10 ' viragens | s + 200 r.a. A | pneia (3 NN+ | 2Sub) B/L | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 40 | 0 1200 | | | 600 | 300 | | 235 | 2735 | | | | | | | | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 10 | 0 100 | 100 | 1700 |) | 300 | 400 | 35 | 5 | | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 6590 |
| A2 | 8100 |
| A3 | 3800 |
| LA | 0 |
| Pa | 1550 |
| TL | 900 |
| PL | 0 |
| ٧ | 1220 |
| Vtotal | 22160 |
| Mariposa | 400 |
| Costas | 400 |
| Bruços | 300 |
| Livres | 15050 |
| T.T. | 500 |
| Braços | 1700 |
| Pernas | 2700 |
| E1 | 1110 |
| c/mat | 1700 |

Figura 38 - Microciclo 13

| Macrociclo | 1 |
|------------|------------|
| Mesociclo | 4 |
| Microciclo | 13 |
| Periodo | PC |
| Datas | 9 - 15 Dez |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|-----|------------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------|
| | A1 | 400 Est INV | + 4 x 100 Et s | s/1.45" | | | | | 800 | | A2 | 2 x 400(2ªc | cinto-palas-p | ull) s/5.40"-< | 6' | | | | 800 |
| | A3 | 3 (10 x 100 |) | | | | | | 3000 | | A2 | | _); (C-L);(B-L) | | | .40" | | | 800 |
| a | | - (| , | | | | | | | | A3 | 30 x 50 s/1' | | .,(= =, | | | | | 1500 |
| ei | A2 | 4 × 200 Dr I | c/ barb.s/3.1 | c" | | | | | 800 | ira | A2 | 1000 Pr L c/ | | | | | | | 1000 |
| - Z | AL. | 4 X 200 11 L | C/ Dai D.3/3.1 | 3 | | | | | 000 | a-fe | n. | 100011120 | barb. | | | | | | 1000 |
| Ĕ | A1 | 300 R.a. | | | | | | | 300 | Quinta-feira | v | F-1-1-1 4 | OF Carried M | | | | | | 100 |
| Segunda-feira | AI | 300 H.a. | | | | | | | 300 | õ | | | x 25 Sprint M | -L | | | | | 200 |
| 0, | | | | | | | | | | | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| | | | | | | | | | | | | | chamento es | | ede | | | | |
| 01 7 | | A2 | | 1.4 | l _n | I., | T _n | ٧ | | 01 7 | | A2 | cha cotovelo | | la. | In | I _n | l _v | |
| Observaçõe | A1 | | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1100 | | |) | | | <u> </u> | | 4900 | | 200 | | | _ | <u> </u> | <u> </u> | | 100 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 200 | 200 | 200 | 3500 | | | 800 | | | | 150 | 100 | 100 | 3050 |) | | 1000 |) | 1400 |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | | 1 | 4 x 50 M/C-C | /Bs/1' | | | | 1000 | | A2 | | + 100 Est) + 4 | 1 x 100 Pr c/b | arb. s/1.40" | | | | 1000 |
| | A2 | 3 x | 200 Pr L s/3 | | | | | | 600 | | A3 | 6 x 25 Pr C | | | | | | | 150 |
| 2 | | | 4 x50 M/C s | | | | | | 600 | 9 | V | | es + 25 M)s/ | | | | | | 100 |
| Terça-feira | | | 8 x 25 L/E1 | | | | | | 600 | 4- | A3 | | 1ª c/mat;2ª s | | | | | | 3000 |
| ė | A2 | | alas e pull <5 | | | | | | 400 | ţ. | ٧ | | riragens s/1.1 | | | | | | 200 |
| <u>–</u> | A3 | 2 x | |)"-5.45"-6'-6.1 | | | | | 800 | | A2 | 20 x 25 (5") | (4 x L - 1 x E | =st) | | | | | 500 |
| | | | | 2.35"-2.45"-2 | | | | | 800 | | | | | | | | | | |
| | | | • | 1.25"-1.35"-1 | | | | | 800 | | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| | A1 | | | + 100 vontade | | | 1 | | 150 | | | | | | | | 1 | | _ |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 1150 | | | | | | | | 5750 | | 200 | 1 | | | | | | 300 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 250 | 250 | 250 | 3650 | 50 | | 1000 | 300 | | | 175 | 75 | 75 | 4275 | 5 | | 550 | | 1500 |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A2 | | | 100 Est s/1.4 | 1.50" | | | | 800 | | | | | | | | | | |
| | A3 | | ' + 4 x 50 Pr I | | | | | | 250 | | | | | | | | | | |
| <u>i</u> . | A3 | | 25Pr/25Nn) s. | | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | A2 | | 0) Pr c/barb | (15") | | | | | 700 | 0 | | Folga | | | | | | | |
| T. | A3 | | Drills/Nn) s/1' | | | | | | 400 | ába | | | | | | | | | |
| Sus | A2 | | 0) Br c/ pull e | | | | | | 700 | | | | | | | | | | |
| _ | A3 | | 25 S-25 F) s | | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | A2 | | 10) Nn 1ªc/ma | t;2ª sem mat; | | | | | 700 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 300 R.a. | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | _ |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | Al | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 300 | | | | - | | 1 | | 4650 | 1 | | 1 | } | | 1 | 1 | } | 1 | 1 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | - | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 325 | 275 | 275 | 1775 | 200 | 700 | 1100 | | 1750 | | | l | | | | | | <u> </u> | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 2950 |
| A2 | 10000 |
| A3 | 11500 |
| LA | 0 |
| Pa | 0 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 400 |
| Vtotal | 24850 |
| Mariposa | 1100 |
| Costas | 900 |
| Bruços | 900 |
| Livres | 16250 |
| T.T. | 250 |
| Braços | 700 |
| Pernas | 4450 |
| E1 | 300 |
| c/mat | 4650 |

Figura 39 - Microciclo 14

| Macrociclo | 1 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 4 |
| Microciclo | 14 |
| Periodo | PC |
| Datas | 16 - 22 Dez |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----|------------|-------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-----|------------|
| | A2 | 200 C (perc | urso 7.5mts) | + 800 L c/ ba | rb. e palas | | | | 1000 | | A1 | 400 s/5.30" | 6.10" + 3 x 10 | 00 Est s/1.50" | | | | | 700 |
| | A2 | | | 5 Pr/25Drills)) | | | | | 800 | | A1 | 2 x 25 Apne | | | | | | | 50 |
| ø | v | | As/resps/1.3 | | | | | | 50 | | A2 | 300 Pr L c/h | arb. + 4 x 50 | s/1' | | | | | 500 |
| Segunda-feira | Pa | 4 (4 x 50) s/ | | | | | | | 800 | <u> </u> | A2 | | -25 M) + 4 x ! | | 10" s/mat | | | | 600 |
| da-t | A2 | | c/barb. s/1.4 | | | | | | 400 | a-fe | A3 | | 75+50+25) s/ | | | 2 30"-1 20"/2 | 45"-1 30" | | 900 |
| un. | A3 | | 2.45"-3'-3.15' | | | | | | 800 | ij | Au | 2(200+100+ | 75750725) 8/ | L.20 -1.13 -1 | .00 -00 -00 / | 2.30 -1.20 /2. | -1.00 | | 500 |
| Seg | A3 | | /40" só pranc | | | | | | 300 | ď | v | 4 x Bolas 30 |)" . 25 M | | | | | | 100 |
| | A1 | 200 R.a. | 740 SU PIAN | JIId | | | | | 200 | | A1 | 200 C c/Pr E | | | | | | | 200 |
| | Α1 | 200 n.a. | | | | | | | 200 | | A I | 200 G C/FI E | , | | | | | | 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 200 | 2200 | 1100 | | 80 | 0 | | 50 | 4350 | | 950 | 1100 | 900 | | | | | 100 | 3050 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 50 | 200 | | 2600 | 40 | 0 | 1100 | | 800 | | 175 | 75 | 75 | 1425 | 200 | 600 | 500 | | 300 |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 2 x 300(2ªc/ | mat.)+ 3x100 | Est s/1.40"-1 | .50" + 3x50 | E1 s/1' + 4 x 7 | '5 (M/L/L) | | 1350 | | A1 | 20 x 25 (5") | + 4 x 100 L s | /1.40"-1.30"- | 1.15" | | | | 900 |
| | | | | | | | (L/M/L)(L/L/ | M) | | | A3 | 50 E1 Máx | | | | | | | 50 |
| | V | ROLO 3 X + | 25 M + 5 FLE | XŌES | | | | | 75 | _ | A2 | 6 x 50 Pr c/l | oarb. s/50" + 2 | 2 x 50 Pr L s/ı | mat. s/55" | | | | 400 |
| Terça-feira | A2 | 2(4x100L+20 | 00 Est)s/1.30 | "-<2.45" p=27 | 7 2ªc/mat.cir | to-palas-barb | s/1.40"-<3.30 |)" | 1200 | Sexta-feira | A3 | 12 x 25 s/40 |)" | | | | | | 300 |
| a-f | A3 | 8 x 75 (50L+ | 25 O.E.) s/1. | 30" P=28/29 | | | | | 600 | a-f- | PL | 50 E1 Máx | | | | | | | 50 |
| erç | A2 | 6 x 50 Pr L c | /barb.e cinto | s/1' + 4 x 25 | s/mat s/35" | | | | 400 | ext | A1 | 12 x 50 T.T. | (3x cd Est) | | | | | | 600 |
| | V/A1 | Viragens C - | 200 Mistos(| 100 vontade- | 100 L(5-5)-1 | 00 vontade | | | 300 | | PL | 50 E1 Máx | | | | | | | 50 |
| | | Agachamen | to estático 3 | x 30"; Pranch | na lateral 3 x | 30"; | | | | | A2 | 6 x 25 B vir | agem | | | | | | 150 |
| | | 2 x 20 Pranc | ha Frontal - f | lexão de joell | no | | | | | | PL | 50 E1 Máx | | | 3 X 200 L (I | moinho;1x1;Sl | - I) | | 650 |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL. | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1550 | 1600 | 600 |) | | | | 175 | 3925 | | 2100 | 550 | 350 | | | | 150 |) | 3150 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 375 | 225 | 225 | 2450 | 10 | 0 | 400 | 150 | 900 | | | | | 1200 | 1350 |) | 400 | 200 |) |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 4 x 200 (10" | (50 Pr M/50 | L/50Drills/50S | Skills) | | | | 800 | | 1 | | | | | | | | |
| | V | 4 x 50 (25 M | +25 R.a.) | | | | | | 200 | | | Folga | | | | | | | |
| ra E | A2 | 12 x 50 Pr L | C/barb. s/1' | | | | | | 600 | | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | Pa | 3 x 100 s/5' | | | | | | | 300 | Sábado | | | | | | | | | |
| rta | | | | | | | | | | ába | | | | | | | | | |
| Zua | A2 | 400 (50B-50 | C) | | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | In. | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1000 | | | | 30 | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| | Mariposa | | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 300 | 200 | 200 | 800 | 40 | 0 | 600 |) | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | | | | | | · | | | | |

| Total do | microciclo |
|------------|------------|
| | 5800 |
| A 2 | 6450 |
| A 3 | 2950 |
| _A | 0 |
| Pa | 1100 |
| TL | 0 |
| PL | 150 |
| V | 525 |
| √total | 16975 |
| Mariposa | 900 |
| Costas | 700 |
| Bruços | 500 |
| _ivres | 8475 |
| T.T. | 2450 |
| Braços | 600 |
| Pernas | 3000 |
| E1 | 350 |
| c/mat | 2000 |

Figura 40 - Microciclo 15

| Macrociclo | 1 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 5 |
| Microciclo | 15 |
| Periodo | Transição |
| Datas | 23 - 29 Dez |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|---------------------|----------------|-------|----------|--------|-----|-------------------|--------------|----------|--------------|----------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|------------|
| | A1 | 2 X 200 L 2 ⁸ | c/mat. | | | | | | 400 | | A1 | 200 C + 8 X | 100 Est (4 IN | V + 4Nn) | | | | | 1000 |
| | A2 | 8 x 50 Est s | /1.10" + 3 x 10 | 00 Pr L latera | I 30" | | | | 700 | 1 | A2 | 8 x 50 Pr Es | t s/1.15" | | | | | | 400 |
| Segunda-feira | A1 | 10 x 200 T.1 | - | | | | | | 2000 | Quinta-feira | АЗ | 2(400 + 2 x | 200 + 4 x 100 | 0) | | | | | 2400 |
| Segund | A2/3 PA A1 | 8 X 50 Prog 4 X 50 E1 800 L (resp | y ^a s/1' | | | | | | 400 200 800 | _ | A1 | 300 L c/sno | rkle e barb. | | | | | | 300 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL. | ٧ | Vtotal |
| | 3200 | 1000 | | | 200 | | | | 4500 | | 1300 | | | | | | | | 4100 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | Ì | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 100 | | | - | 2000 | | 300 | 200 | | İ | 200 | 400 | | 2900 | | ., | 400 | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | | | | | A1 | 300 mistos - | + 4 x 100 Est s | /1.50" | | | | | 700 |
| , e | | Folga | | | | | | | | g | A2 | 16 x 50 Br (| 4 x cd Est) | | | | | | 800 |
| Terça-feira | | | | | | | | | | Sexta-feira | A2 | 5 x 100 Pr L | c/mat. | | | | | | 500 |
| Ę | | | | | | | | | | ta- | A1 | | og. ^a (p 20-24) | | | | | | 400 |
| Ter | | | | | | | | | | Se | A2 | | palas s/2.45"- | 3'-3.15" | | | | | 800 |
| | | | | | | | | | | | A3 | 8 x 50 L Pro | gº3ª-4ª r.a. | | | | | | 400 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 300 r.a. | | | | | | | 300 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | | | | | | | | | | I | 1400 | 2100 | 400 | | | | | | 3900 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 2300 | | 800 | 500 | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A2 | 30 x 50 c/pa | ırtida de cima; | circuito 3 pis | tas | | | | 1500 |
| | | | | | | | | | | | A2 | 400 Pr L c/b | arb. + 4 x 25 | Pr PHF | | | | | 500 |
| 2 | | Natal | | | | | | | | | V | Estafetas | | | | | | | 200 |
| Quarta-feira | | | | | | | | | | 용 | | | M/C/B/L | | | | | | |
| ī. | | | | | | | | | | Sábado | | | | | | | | | |
| Sua | | | | | | | | | | Š | V | Rendições | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 100 "macaq | uinho" + 100 (| Bolfinhos | | | | | 200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | | | ļ | | | ļ | | | | ļ | 200 | 2000 | | | | ļ | | 300 | 2500 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | . | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | | | 50 | 50 | 50 | 1850 | | <u> </u> | 500 | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 6100 |
| A2 | 5500 |
| A3 | 2900 |
| LA | 0 |
| Pa | 200 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 300 |
| Vtotal | 15000 |
| Mariposa | 450 |
| Costas | 650 |
| Bruços | 450 |
| Livres | 8750 |
| T.T. | 2000 |
| Braços | 800 |
| Pernas | 1700 |
| E1 | 200 |
| c/mat | 0 |

Figura 41 - Microciclo 16

| Macrociclo | 2 |
|------------|--------------|
| Mesociclo | 6 |
| Microciclo | 16 |
| Periodo | PG II |
| Datas | 30 Dez-5 Jar |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | 1 |
|--------------|-----------------|--|---------------------------|----------------|------|--------|--------|-----|---------------------|--------------|---------------|---|---|--------------|--|--------|--------|------|---------------------------|
| Segunda-feir | A2 A3 V | 15' Águas A 30 ' jogo de 20 ' Estafeta | Pólo Aquático s Mistas | , | | | | | 1000 1000 500 | Quinta-feira | | | o das Instala | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | | 1000 | 1000 | | | | | 500 | | | | | _ | | | | | | |
| | Mariposa 150 | Costas 150 | Bruços 100 | Livres 2100 | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | ł | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| Ginásio | 150 | 130 | 100 | 2100 | 1 | I | 1 | | | Ginásio | | l | | l | | I | 1 | 1 | 1 |
| Terça-feira | | Encerrameni | to das Instala | ções | | | | | | Sexta-feira | A1 A2 V | 6 x | + 4 x 100 Est 100 Br 2 x 100 Br 2 x 100 NN | + 2 x 50 (25 | Sub+25Pr) + 1 ^a L;2 ^a C;3 ^a 4 x | | | nat; | 925 3000 400 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | | | | | | | | | | | 1125 | 3000 | | | | | | 400 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | ļ. | ļ. | | | | | | | Ginásio | 300 | 300 | 200 | 1700 | 150 | 1200 | 650 | 25 | 5 |
| Quarta-feira | | Feriado 1 de | Janeiro | | | | | | | Sábado | | 2 (300 L + 4 8 x 50 Pr C c 3(6x50) s/1. 300 R.a. 2 Tiragens d | /barb s/1' | L (200 R.A.) | | | | | 1000 400 900 300 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | | | | | | | | | | | 300 | 1400 | | | 900 | | | 100 | 2700 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | <u> </u> | | | | | | | 200 | 100 | 100 | 1600 |) | | 400 | 300 | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 1425 |
| A2 | 5400 |
| A3 | 1000 |
| LA | 0 |
| Pa | 900 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 1000 |
| Vtotal | 9725 |
| Mariposa | 650 |
| Costas | 550 |
| Bruços | 400 |
| Livres | 5400 |
| T.T. | 150 |
| Braços | 1200 |
| Pernas | 1050 |
| E1 | 325 |
| c/mat | 0 |

Figura 42 - Microciclo 17

| Macrociclo | 2 |
|------------|------------|
| Mesociclo | 6 |
| Microciclo | 17 |
| Periodo | PG II |
| Datas | 6 - 12 Jan |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------|--------|-----|------------|-------------|----------|---------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------|------------|
| | A2 | 800 Pr L (c/8 | B Pr M saidas | Sub) + 800 L | v.respiração | | | | 1600 | | A1 | 400 (50Nn- | 25 2/2-25 s/re | sp) + 200 C | (50Nn-50Drill | ls) | | | 600 |
| | A2 | | | /1.10" Forte-s | | | | | 800 | | v | | ólo + 2 x25 L | | | , | | | 100 |
| a, | A1 | 100 | | | | | | | 100 | _ | A2 | 2 x 100 M s/ | 2'-2.30" | | | | | | 200 |
| Segunda-feira | A2 | 200 | | | | | | | 200 | 12 | A2 | 8 x 50 Fst (I | /-C;C-B;B-L;L | -l) s/1' | | | | | 400 |
| da- | A3 | 400 | | | | | | | 400 | a-fı | v | 1 Sprint E1 | ,,,- | -, -, - | | | | | 25 |
| E E | A1/V | | | ada 100-25 | Fmáx (30" | ١ | | | 600 | i i | A1/V | | Rv c/mat s/1 | 40":3 v Partic | da:3 v viranen | n,3 x chegada | ٨ | | 1200 |
| Seg | A3 | 400 | | Juu 100 L5 | · max (50 | ′ | | | 400 | ď | A2 | | | | | c/barb+4 x 5 | | | 1100 |
| | A2 | 200 | | | | | | | 200 | | V | | i0 mts + 1 Spr | | 3 3/1 + 400 11 | C/Dai D++ x 3 | 311 3/1.10 | | 75 |
| | A1 | 100 | | | 200 Mistos | | | | 300 | | A1 | | os) + 100 C.C | | | | | | 300 |
| Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | v | Vtotal |
| Obool Vaçoo | 850 | | 800 | | 14 | 12 | 1.5 | 150 | | Obbon raçou | 1875 | | 7.0 | | 1.4 | 1.2 | | 425 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | F1 | c/material |
| | 200 | | | | | Braços | 800 | | O/HAIOHAI | | 250 | | 300 | | | | - | F | |
| Ginásio | 200 | 200 | 200 | OLUU | 1 | L | 000 | | | Ginásio | 200 | 000 | 000 | 1000 | J 100 | , 000 | 000 | 1 100 | 1 |
| | A2 | 800 L (15 ml | ts saidas vira | nem Suh) | | | | | 800 | Cili IGDIO | A2 | 3 x 200 L (2 | 2 c/mat)s/3'-3. | 30"-3 45" | | | | | 600 |
| | A2 | 9 x 50 Est M | | gom odb) | S/1.10" | | | | 450 | | A2 | | 8 x 50 Est (1 | | | | | | 700 |
| | v | 25 Crol Pólo | , 0,0 D,D L, | | G 1.10 | | | | 25 | | A2 | | ó prancha s/ | | | | | | 300 |
| eira | A2 | | c/barb s/1.40 | | | | | | 400 | ira | v | 2 Sprints 25 | | | | | | | 50 |
| a-fe | A1 | 2 x 25 Apne | | | | | | | 50 | a-fe | A3 | | at s/3'-3.15"-3 | 30" | | | | | 1000 |
| Terça-feira | A2/3 | 8 x 50 Prog. | | | | | | | 400 | Sexta-feira | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| | A3 | 3(3x50) E1 s | | | | | | | 1050 | S | | 2 Sprints 35 | mts | | | | | | 100 |
| | - | -(, | | | | | | | | | A2/V | | s-50 F) s/1.4 | 0"-1.50"-2" | | | | | 600 |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | | v | 2 Sprints 25 | M | | | | | | 50 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 250 | 1950 | 1150 | | | | | 25 | 3375 | 1 | 200 | 1900 | 1000 | | | | | 500 | 3600 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 75 | 150 | 150 | 2100 | 50 | | 400 | 450 |) | 1 | 275 | 175 | 175 | 2675 | 5 | | 300 |) | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A2 | 3 x 200 (2ª d | c/mat) s/3' + 9 | x 50 Est s/1' | M-C;C-B;B-L | ; | | | 1050 | | | | | | | | | | |
| | V | 2 Sprints 25 | M s/1.30" | | | | | | 50 | | | | | | | | | | |
| g | A2 | 8 x 50 Pr C | /barb 10 mts | Sub s/1' | | | | | 400 | | | Prova de Pre | paração Abs | olutos | | | | | |
| fei | A2/3 | 8 x 50 Prog. | a 4a s/1' | | | | | | 400 | 용 | | | | | | | | | |
| rta- | Pa | 3 x 200+ 6 x | 100 L S/2.40 | 0"-1.30" | | | | | 1200 | Sábado | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | A3 | 6 X 100 L c/ | mat + 6 x 50 | c/palas s/1.30 |)"-1' | | | | 900 | Š | | | | | | | | | |
| O | A2 | 4 x 100 Pr L | c/barb s/1.40 |)" | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 200 | | | _ | 1200 | - | ļ | 50 | | 1 | | ! | | | | ļ | . | ļ | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 125 | 150 | 150 | 3375 | | | 800 | | <u> </u> | | | | | | | <u> </u> | | l | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 3375 |
| A2 | 10500 |
| A3 | 3950 |
| LA | 0 |
| Pa | 1200 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 1150 |
| Vtotal | 20175 |
| Mariposa | 925 |
| Costas | 975 |
| Bruços | 975 |
| Livres | 13200 |
| T.T. | 150 |
| Braços | 500 |
| Pernas | 2900 |
| E1 | 550 |
| c/mat | 0 |

Figura 43 - Microciclo 18

| Macrociclo | 2 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 7 |
| Microciclo | 18 |
| Periodo | PG II |
| Datas | 13 - 19 Jan |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----|------------|
| | A1 | 1500 L | | | | | | | 1500 | | A1 | 400 I + 6 x | 50 c/percurso | dorsal 10 mt | s + 6 x 50 M/ | C - C/B-B/L + | 2 X 25 Apnei | | 1050 |
| | A2 | | s/2.15" s/ ma | atorial | | | | | 800 | | | | ран | | | | | - | |
| | A1 | | s (simulações | | | | | | 800 | | A2 | 9 x 200 | 3 x Br s/3.15 | | | | | | 1800 |
| ei: | AI | 4 X 200 Drills | s (Simulações | >) | | | | | 800 | ira | A2 | 9 X 200 | 3 x Pr s/3.20 | | | | | | 1000 |
| a-f- | | | | | | | | | | -fe | | | | | | | | | |
| ဋ | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | Quinta-feira | | | 3 x Nn s/3' | | | | | | |
| Segunda-feira | | | | | | | | | | Qui | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | Pa | | Tempo + 50 | , | | | | | 600 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 200 mistos (| L resp. 6/7 - | B 3x3) | | | | | 200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 2500 | 800 | | | | | | | 3300 | | 1250 | 1800 | | | 600 |) | | | 3650 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | 1700 | 800 | | 800 | | | | 50 | 400 | 200 | 1750 | 50 | 600 | 600 | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 400 (50Nn-2 | 25 2/2-25s/re | sp) + 200 C (| 50 Nn-50Drills |) | | | 600 | | A1 | 400 snorkle | + 6x100 Pr L | c/ barb. s/1.4 | 45" | | | | 1000 |
| | V | 2x 25 Crol Pi | olo + 2 x 25 L | s7resp. s/45 | | | | | 100 | | A2/3 | 3 (10 x 100) | s/1.30"-1.40" | | 10 x (50F-5 | 0s) | | | 3000 |
| ø | A2 | 100 Est Prog | j.º + 200 Est (| Pr-Nn)+ 100 l | Est regressive | os | | | 400 | в | | | | | 10 x (50A2- | -50F) | | | |
| ej. | A2 | 200 Br c/pala | as e pull + 6 > | 50 Br c/ pala | s s/1' | | | | 500 | eir | | | | | 10 x (25T10 | 00+50A2+25P | rog.º) | | |
| -ES | A2 | 400 Pr c/bar | b + 4 x 50 Pr | s/1.10" | | | | | 600 | ta-f | A2 | 3(4x50) pr c | /barb. s/1' | | | | | | 600 |
| Terça-feira | Pa | 4x (50 O.E. | s/1.30"+ 100 | L s/2' + 50 E1 | s/1.30") 200 | Ra. | | | 1400 | Sexta-feira | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 L + 50 N | 1 + 150 L + 50 | C + 100 L +5 | 60 B + 150 Est | t + 50 L | | | 800 | ٠, | Rt | 2(4 x 100) (| 15 V+35s+5 | 0Rt200) 15" | | | | | 800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A1 | 300 suave | | | | | | | 300 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1400 | 1500 | | | 1400 | | | 100 | 4400 | | 1580 | 2100 | 1500 | | | | | 520 | 5700 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 200 | 400 | 200 | 2200 | | 500 | 700 | 200 |) | | | | | 4500 | | | 1200 | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 400 L (10 m | ts V a cada 5 | 50) + 3 x 100 | Est Prog.º a c | ada 25 + 200 | C+ 4x 50 L | | 1100 | | A1 | 300 (6 Nn L | + 3 parafuso | L-C+4 x 25 l | /I c/5 fexões | s/45") | | | 300 |
| | | | | | | | | Prog.3s/1' | | | A1 | 2 x 30 " Apri | eia estática + | 2 x 25 Apne | ia s/1' | | | | 50 |
| g | A2 | 8 x 50 Pr (M | sub + 25 L N | láximo) s/1.10 | r | | | | 400 | | A1 | 8 x 50 Br T. | T. 3 x 1 c/sno | rkle e palas s | /1.15" | | | | 400 |
| ej. | A3 | 8 x 100 L (5 | 0 s-50 Fmáx | s/1.40" | | | | | 800 | 9 | v | 2(4 x 100)(1 | 5V+35s+50R | t200) 10 " | | | | | 800 |
| 4 | T.L. | 2 X 50 + 2 X | 75+2 X 50 s | / 3'-4' E1 | | | | | 350 | Sábado | A2 | 5 x 50 Pr M | sub c/barb.s/2 | 2' | | | | | 250 |
| Quarta-feira | A2 | 4 x 100 Pr (| 50L-50E1) s/3 | 2.15" | | | | | 400 | Sá | A1 | 12 x Partida | C T.T. | | 4 x "toca ch | não";4xrolame | nto;4x Nn 15 | nts | 150 |
| ď | A1/V | 5 x 200 L (5 | 0 Fmáx-50s) | c/barb e palas | s s/3' | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 Est + 10 | 0 C c/minimo | respirações | | | | | 300 | | Pa | 2 x 50 C Má | cimo | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 200 R.a | | | | | | | 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1900 | 800 | 800 | | | 350 | | 500 | 4350 | | 1380 | 250 | | | 100 | | | 520 | 2250 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 125 | 425 | 125 | 2525 | | | 800 | 350 | 1000 | | 100 | 100 | | 1200 | 600 | | 250 | | |
| | | | | - | - | - | | | | | | - | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 10010 |
| A2 | 7250 |
| A3 | 2300 |
| LA | 0 |
| Pa | 2100 |
| TL | 350 |
| PL | 0 |
| ٧ | 1640 |
| Vtotal | 23650 |
| Mariposa | 475 |
| Costas | 1325 |
| Bruços | 525 |
| Livres | 13875 |
| T.T. | 1450 |
| Braços | 1100 |
| Pernas | 4350 |
| E1 | 550 |
| c/mat | 1000 |
| | |

Figura 44 - Microciclo 19

| Macrociclo | 2 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 7 |
| Microciclo | 19 |
| Periodo | PG II |
| Datas | 20 - 26 Jan |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | ļ | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|--------|------|------------|--------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|-----|------------|
| | A1 | | e + 6 x 50 Pr | C (sub 10mts |) | | | | 700 | | A2 | , | /mat) s/5' + 4 | x 25 M s/45" | | | | | 700 |
| | V | 2 x 25 Apnei | | | | | | | 80 | | V | 2 Sprint 25 | | | | | | | 50 |
| <u>ir</u> a | A2 | 6 x 50 Br c/t | ravão e pull + | 4 x 25 c/trav | rão | | | | 400 | <u>e</u> | A2 | 8 x 50 Pr (25 | Sub C+25 Pl | HF C) s/1.10" | c/barb | | | | 400 |
| -fe | A2 | 8 x 75 (25Br | M-50Br C) | | | | | | 600 | -fei | A2 | 6 x 100 Br L | (3 c/travaõ e | palas e 3pala | as) s/1.45"-2" | | | | 600 |
| ğ | A2/3 | 8 x 50 Prg. ^a | à 4ª s/1' | | | | | | 400 | ıta. | V | Ritmo 2 (4x2 | 5 L s/1'+ 2x 2 | 5(10") E1) 1' | | | | | 300 |
| Segunda-feira | Pa | 3(6x50) s/1'- | -3' (100 r.a.) | | | | | | 1200 | Quinta-feira | A3 | 2(4 x 50 s/1 | .15" + 2 x 100 | s/2') 2' (100r | r.a.) | | | | 1000 |
| Š | A2 | 6 x 25 Br M | c/palas e sno | rkle s/45" | | | | | 150 | | A3 | 2(1 x 100 + | 2 x 50 s/1.15 |) 2' R.P. | | | | | 400 |
| | A2 | 3 x 100 Mc/ | barb. s/1.35"- | 1.45" | | | | | 300 | | A2 | 400 (25 skill: | s + 50 Drills + | 25 Pr) | | | | | 400 |
| | A1 | 800 L (5-7) | | | | | | | 800 | | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 1500 | 1750 | 100 | | 1200 | | | 80 | 4630 | Observação | 400 | 2100 | 1200 | | | | | 350 | 4050 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | treino | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 300 | | | 2800 | 50 | 1150 | 300 | 30 | 300 | orientador | 100 | | | 2250 | 300 | 600 | 500 | 300 |) |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 2 x 200 L (1 | Perc. Dorsal | ;2ª snorkle) | | | | | 400 | | A1 | 400 snorkle | + 400 resp. 3 | -5 | | | | | 800 |
| | A2 | 8 x 50 O.E. | V + 4 x 25 M | s/45" + 2 x 25 | 5 Pólo s/45" | | | | 550 | | A2 | 8 x 50 Pr(4 | c/barb.s/1' + | 4 s/barb.s/1.1 | 10") | | | | 400 |
| o o | A2 | 2(300 + 4 x 5 | 50) 1ªPr;2ªBr | c/ e s/ mat. | | | | | 1000 | m | V | 2 sprint E1 | | | | | | | 50 |
| Terça-feira | V | 2 Sprints E1 | | | | | | | 50 | Sexta-feira | v | 4(25 M sprin | t c/partida + 5 | 60 L Ritmo200 | + 50 suave) | | | | 400 |
| -es | V | Ritmo (4 x 25 | 5) 10" | | | | | | 100 | ta-t | A2 | 200 Pr B + 6 | x 25 B Nn s/4 | 15" | | | | | 350 |
| <u> </u> | A1 | 400 L (5-5) (| 25 moinho a | ada 100 mts |) | | | | 400 | Sex | V/A1 | 2 Sprint 25 E | 1 + 100 R.a. | | | | | | 250 |
| _ | V | 4 x 50 s/1.30 | 0" Viragens | | | | | | 200 | | A2 | 4 x 200 c/ma | at. s/3'-3.15"- | 3.30"-3.45" | | | | | 800 |
| | | | | | | | | | | | v | 1 Sprint E1 | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| reunião | 800 | 1550 | | | | | | 350 | 2700 | | 1300 | 1550 | | | | | | 425 | 3275 |
| ANDL 20h30 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 200 | 100 | 100 | 650 | 400 | 500 | 500 | 250 | | | 100 | | 150 | 2300 | | | 600 | 125 | j |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 400 (Perc.D | lorsal 7,5mts) | + 8 x 50 (2 x | cd Est) s/1.1 | 0" | | | 800 | | | | | | | | | | |
| | A2 | 4 x 100 Pr L | c/barb. s/1.45 | 5" | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| ē | A2 | 3 x 200 Br (1 | 1ª e 3ª c/palas | s; 2ª c/pull s/3 | 3.30") | | | | 600 | | | Competição | | | | | | | |
| Quarta-feira | A3 | 3(200 s/4'+ 2 | 2 x 100 s/2' + | 4 x 50 s/1.15 | 5") 1ª e 3ª E1; | 2ª L | | | 1800 | Sábado | | | | | | | | | |
| ra t | A2 | 4 x 100 Pr M | VC s/1.45" c/b | arb. | | | | | 400 | ába | | | | | | | | | |
| Σna | A2 | , | 100 Ests/1.3 | , | 1.30" | | | | 600 | | | | | | | | | | |
| | A2 | 8 x 50 Pr L c | /barb. s/1.10 | ' | | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | ΤL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1000 | 2400 | 1800 | | | | ļ | | 5200 | | | | ļ | ļ | | | | | |
| | Mariposa | | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 400 | 200 | 200 | 1400 | | 600 | 1200 | 1200 | | | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|------------|------------|
| A1 | 5000 |
| A 2 | 9350 |
| A3 | 3100 |
| _A | 0 |
| Pa | 1200 |
| πL | 0 |
| PL | 0 |
| / | 1205 |
| /total | 19855 |
| Mariposa | 1100 |
| Costas | 300 |
| Bruços | 450 |
| ivres | 9400 |
| r.t. | 750 |
| Braços | 2850 |
| Pernas | 3100 |
| ≣1 | 1905 |
| /mat | 300 |

Figura 45 - Microciclo 20

| Macrociclo | 2 |
|------------|--------------|
| Mesociclo | 7 |
| Microciclo | 20 |
| Periodo | PG II |
| Datas | 27 Jan-2 Fev |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----|------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------|
| | A1 | 800 L (3-3) | + 3 x 100 Est | s/1.40" | | | | | 1100 | | A1 | 400 (25 Sub | +25Pólo+50N | n) + 8 x 50 P | r (25 Sub+ 25 | i Nn) | | | 800 |
| | A2 | 8 x 25 Crol | Polo c/palas e | Barb./45" | | | | | 200 | | A1 | 8 x 50 Drills | Ests/1' + 4 x | 100 est s/1.40 | 0"-1.50" T.T. | | | | 800 |
| g | A2 | 4 x 100 pr l | ateral s/2.10" | + 6 x 25 Pr N | n s/35" | | | | 550 | m m | A3 | 3 x | (3x200) c/ba | rb. e palas s | /2.40"-2.50"-3 | 3' | | | 1800 |
| Segunda-feira | A2 | | III e palas + 6 | | | | | | 600 | Quinta-feira | | | 1 x 100 M c/ | | | | | | 300 |
| da | v | 50 E1 Máxir | mo . | | | | | | 50 | ta-f | A1 | 100 C.C. | 1 | | | | | | 100 |
| gr. | v | 6 x 50 Vira | gem 12,5+12,5 | 5 s/1' | | | | | 300 | i i | A3 | 4 x 25 M c/5 | Flexões | | | | | | 100 |
| Seg | v | 50 E1 Máxir | | | | | | | 50 | ð | A3 | 4 x 25 C c/in | npulso V15" F | r M | | | | | 100 |
| | A3/1 | 6 x 200 (2 | x s/2.20"-2.30 | 0"-2.40"-2.50" | :Moinho:3Tog | ues:SH 12 pr- | 3br:Negative | , | 1200 | | A3 | | bd Flexão-ex | | | | | | 100 |
| | - | | | | ,,, | | , | | | | A3/1 | 4 x 25 L c/p | rancha lateral | 10" + 600 L | (6-6) | | | | 700 |
| Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 190 | 0 135 | 0 400 | 0 | | | | 400 | 4050 | Ī | 2400 | 2400 | | | | | | | 4800 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | Ī | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 7 | 5 7 | 5 75 | 5 1475 | 1100 | 600 | 550 | 100 |) | Ī | 500 | 300 | 200 | 3000 | 400 | | 400 |) | 1800 |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 4 x 250 (15 | 0L RESP.2/2,3 | 3/3,4/4,5/5 + 5 | 0 Pr L PHF + : | 50 Est) | | | 1000 | | A2 | 300 L sub>1 | 0 mts posição | ateral | | | | | 300 |
| | v | 2 x 25 L s/r | esp. + 25 sua | ive | | | | | 100 | | V | 4 x 25 Ms/4 | 5" + 2 x 25 L | s/resp + 2 x 2 | 25 Sub s/1.15 | j" | | | 200 |
| ø | A2 | 16 x 25 Pr I | s/45" P=27/2 | 28 | | | | | 400 | В | A3 | 6 x 50 Prog. | a à 3a | | | | | | 300 |
| Terça-feira | A3/Pa | 3(50+100+5 | 50) s/2'-5'-2' (2 | 200 r.a.) | | | | | 1000 | sexta-feira | Pa | 4 x50 E1 | Int= 3' (100 I | R.a.) | | | | | 600 |
| -eó | A2 | 400 Pr (25 | M-25 C-50L) | | | | | | 400 | rta- | A2 | 8 x 50 Pr c/s | norkle s/1.05 | | | | | | 400 |
| Ter | A2 | 6(25+50+25 | 5) Br c/barb-p | alas-cinto E1 | | | | | 600 | | A2 | 6 x 100 Br L | / C s/1.45" | | | | | | 600 |
| | A2 | | 45" + 50 (25Pi | | | | 5" ESTILOS) | | 700 | | Pa | | Int=3' (100 r.a | | | | | | 600 |
| | A1 | 300 (50 par | afuso + 50 St | ub + 100 vont | ade+ 100 Golf | inho) | | | 300 | | A2 | | arb Vn<45" s | '1' + 6 x 100 I | Br c/palas e p | ull L/C s/1.45 | - | | 1000 |
| | | | | | | | 1 | | | | A1 | 300 R.a. | | | | | | | 300 |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 170 | | | | | | _ | 100 | 1 | ł | 1100 | | 300 | | 400 | + | _ | 200 E1 | |
| | Mariposa 5 | Costas 0 5 | Bruços 0 50 | Livres 2050 | T.T. 700 | Braços | Pernas | E1 | c/material | ł | Mariposa 100 | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | _ | c/material |
| Ginásio | 5 | 0 5 | 50 | 2050 | 700 | 600 | 1000 | 1 | | Ginásio | 100 | 1 | | 1800 | 1 | 1200 | 800 | 400 | 1 |
| GITASIO | A1 | 400 0 | + 400 O.E. IN | N - 0 100 I | -/4 00!! 4 00 | | | | 1000 | | A1 | 400 1 | 1 ³ + 3 × 100 E | -4 . O OF I | Ai- | | | | 750 |
| | A2 | 4 x 25 Pr L | | NV + 2 X 100 L | . S/1.20 -1.30 | | | | 1000 | | V | Gato e Rato | | SI + 2 X 25 L | Арпеіа | | | | 750 |
| | A2 | 6 x 200 Br | | | | | | | 1200 | | A1/V | | F-S; 2 x S-F;2 | v 15 mts Vc | viranem:2 v | 15 Vr. Chena | da) | | 400 |
| eir | A2 | | 1.30"-1.40" (1 | 0") Pr/Nn | | | | | 1200 | | A1 | 5 x 200 L/M | | . x 10 1140 ¥0 | viragom, E x | TO TO GIOGO | 24) | | 1000 |
| ta-f | A2 | | Est s/3.30" + | , | 1.05" + 2 x 10 | 0 Est s/ 1.30* | -1.40") | | 1600 | ᅙ | A2 | | st + 4 x 100 F | r L s/2.30" | | | | | 800 |
| Quarta-feira | | , | | | | | ., | | | Sál | A2 | 3 (2 x 25 Pc | ilo + 2x 25 M | (3-3)) | | | | | 300 |
| ď | A3 | 2(200 L c/p | ull + 4 x 50 Es | st s/1' + 100 L | Fmáxima) | | | | 1000 | | A1 | 400 L c/sno | rkle e viragem | | | | | | 400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 120 | 0 410 | 1000 | 0 | | | | | 6300 | l | 2390 | 1100 | | | | | | 23 | 3725 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | ļ | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 50 | 0 50 | 500 | 2500 | | 1200 | 1100 | | | | 225 | 75 | 75 | 1550 | 1000 |) | 800 |) | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 10690 |
| A2 | 13350 |
| A3 | 2300 |
| LA | 0 |
| Pa | 400 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 935 |
| Vtotal | 27675 |
| Mariposa | 1450 |
| Costas | 1000 |
| Bruços | 900 |
| Livres | 12375 |
| T.T. | 3200 |
| Braços | 3600 |
| Pernas | 4650 |
| E1 | 500 |
| c/mat | 1800 |

Figura 46 - Microciclo 21

| Macrociclo | 2 |
|------------|-----------|
| Mesociclo | 7 |
| Microciclo | 21 |
| Periodo | PG II |
| Datas | 3 - 9 Fev |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-----|--------------|
| GII IdSIU | A2 | 5 x 200 | 1ª L resp.5-5 | 5 | | | | | 1000 | Ciii IdSIU | A1 | 400 L (3-5) | + 200 Est + 2 | v 100 Pr Fet | 4 v 50 S/F | | | | 1000 |
| | n2 | 3 X 200 | 28 Est O.E. Ir | | | | | | 1000 | | A2 | 8 x 50 Pr(M | | | | | | | 450 |
| ø | | | 3ª L resp.6-0 | | | | | | | | Pa Pa | 2 (2x50) 10 | , | | | ••• | | | 450 |
| Segunda-feira | | | 4ªEst (pr-Dri | | | | | | | | A2 | | arb-sub10mt | | (EXES) 5 -1 | | | | 400 |
| - Z | | | 58 (25 M-50 | | | | | | | | A2 | | c/palas e pu | | | | | | 300 |
| Ĕ | | | 2º c/mat VN = | , | | | | | 3000 | | A1 | ***300 R.a. | C/paias e pu | 11 5/1 | | | | | 300 |
| Seg | A3 A1 | , , | | = 1.10 S/1.30 | | | | | 200 | | A1 | | | | O D-III | D.Ci-I | | | 600 |
| -, | A2 | 200 Pr B (tra | c/palas e pull | - /4 40" | | | | | 300 | | AI | 600(100 M E | riiis + 200 Ga | tcri up + 100 | C DrillS + 200 | B 6 CICIOS) | | | 600 |
| | A1 | 200 R.a. | c/paias e puii | S/1.10 | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | I A | Pa | П | PL | V | Vtotal |
| Observaçõe | 400 | 1300 | 3000 | 2 | ıα | 12 | 1. | • | 4700 | registo | 1900 | 1150 | 7.0 | LA | 450 | | 12 | • | 3500 |
| | Mariposa | Costas | Brucos | Livres | T.T. | Bracos | Pernas | F1 | c/material | registo | Mariposa | Costas | Brucos | Livres | T.T. | Braços | Pernas | F1 | c/material |
| | 100 | 150 | - , | | | 300 | 300 | | 1700 | | 50 | | 50 | | 600 | | | - | C/IIIatoriai |
| Ginásio | 100 | 130 | 30 | 3700 | 100 | 300 | 300 | 1 | 1700 | Ginásio | 30 | 30 | 30 | 1430 | 000 | 300 | 1000 | 1 | 1 |
| Ciridolo | A1 | 4 (100 L + 5 | 0 Est) + 4 x 2 | 5 M s/45" + 4 | x 100 Pr L c/I | narh | | | 1100 | Cili Idolo | A1 | 2 x 400 (2 ^a c. | /mat) s/5.45" | | | | | | 800 |
| | A2 | 4(25 Pr M+ | , | | | | | | 200 | | A2 | 8 x 50 Est (| , | | | | | | 400 |
| | A2 | • | c/palas e pull | | | | | | 300 | | v | 1 Sprint 25 E | | | | | | | 25 |
| Terça-feira | LA | | 3 x 100 s/1.3 | 35"-1.40"-1.4 | 5" | | P= 30/31 | | 2200 | Sexta-feira | A2 | 6 x 200 (15" | | las:3ª e 4ª c/l | pabr.:5ª e 6ª s | s/mat) | | | 1200 |
| a-fe | | | 2 x 200 s/2.4 | | | | 2ªsérie c/pa | las e harb. | | a-fe | v | 2 Sprints 15 | | , | | | | | 50 |
| erç | | | 400 < 5.20"- | 5.30"-5.45"-6 | ï | | | | | ext | A1 | 300 Drills/Sk | | | | | | | 300 |
| - | A2 | 200 Pr L + 6 | x 50 Br C s/1 | | | | | | 500 | S | v | 1 Sprint 25 c | /pés | | | | | | 25 |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | | A1 | 300 R.a. | | | | | | | 300 |
| | | | | | | | | | | | A3/2 | 3 x(100 Est | Fmáxima+ 4x | 50 Pr s/1.10") | | | | | 900 |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 1300 | 1000 | 2200 | | | | | | 4500 | | 1400 | 2200 | 300 | | | | 100 | | 4000 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 150 | 50 | 150 | 2850 | | 600 | 700 | | 1800 | | 175 | 175 | 175 | 2475 | 300 |) | 600 | 100 | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 300 L (8 Pr I | M dorsal) + 2 | x 200 Est (D | rills/NN)(Pr/Nn |) | | | 700 | | | | | | | | | | |
| | A2 | 4 x 50Pr (Su | ib M-C) s/1.10 |)" | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| <u>r</u> . | V/A1 | | és + 25 suave | | | | | | 50 | | | | | | | | | | |
| -fe | V | , | 5) 10 " 200 R. | | | | | | 300 | op o | | Competição | Meeting de L | isboa | | | | | |
| ırta | A2 | | s/1.10" c/pal | as e pull + 4 > | 100 Pr L c/b | arb s/1.50" +6 | 6X25 L s/40" | | 950 | Sábado | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | V | 4 x 15 s/1' V | | | | | | | 100 | S | | | | | | | | | |
| _ | A3 | | at s/2.40"-2.50 | | /1.20" barb. e | palas | | | 1000 | | | | | | | | | | |
| | V | , , | 5 " (200 R.a. | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| Ohanna 7 | A1 | A2 | o-catch Up-Su | | D. | TL. | PL | W | 300 | 01 | A1 | A2 | A3 | LA | D- | TL | PL | v | \/4-4-1 |
| Observaçõe | | | A3 | LA | Pa | IL | H. | V | Vtotal | Observaçõe | AT | A2 | A3 | LA | Pa | IL | HL. | V | Vtotal |
| | 1465 | 1150 | 1000 | | | | _ | 285 | 3900 | | | | | | | | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 400 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 50 | 50 | 50 | 2150 | 400 | 400 | 700 | 100 | 1800 | | | <u> </u> | <u> </u> | I | l | l . | <u> </u> | l | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 6465 |
| A2 | 6800 |
| A3 | 6500 |
| LA | 0 |
| Pa | 450 |
| TL | 0 |
| PL | 100 |
| V | 285 |
| Vtotal | 20600 |
| Mariposa | 525 |
| Costas | 475 |
| Bruços | 475 |
| Livres | 12625 |
| T.T. | 1400 |
| Braços | 1600 |
| Pernas | 3300 |
| E1 | 200 |
| c/mat | 5300 |

Figura 47 - Microciclo 22

| Macrociclo | 2 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 8 |
| Microciclo | 22 |
| Periodo | PPE II |
| Datas | 10 - 15 Fev |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------|----|------------|--------------|----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|------------|--|------------|
| | A1 | 800 L (3-5) | | | | | | | 800 | | A1 | 400 L snork | le + 6 x 25 M : | snorkle s/40" | | | | | 550 |
| | | | | | | | | | | | v | 2 Sprint 25 I | ≘1 | | | | | | 50 |
| ej. | A1 | 6 x 100 Pr C | s/2.10" | | | | | | 600 | _ | V/A1 | 3 x 100 (25 | s +25 F + 50 s | s) s/1.45" | | | | | 300 |
| ē. | | | | | | | | | | eira | A1 | 4(50Drills-50 | | , | | | | | 400 |
| Segunda-feira | A1 | 6x 200 (10") | 2 x Moinho | | | | | | 1200 | Quinta-feira | A2 | | | 50 Br B c/oull | e nalas s/1. | .10"+6x50 Br c/ | nalas s/1' | | 800 |
| 5 | | | 2 x Catch U | 1-1 | | | | | | l ir | A2 | | 3'-3.30"-4' (a | | | | p | | 2400 |
| Seg | | | | moinho, o ou | tro normal) | | | | | ď | A1 | 200 skills - [| | oudu o voila | ao oorrida a | o odio) | | | 200 |
| | | | E X (101 011 | | | | | | | | A1 | 200 Mistos | 51 III G | | | | | | 200 |
| | A1 | 200 R.a. ≠ L | | | | | | | 200 | | | 200 1110100 | | | | | | | 200 |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| recuperação | 2800 | | | | | | | | 2800 | | 1575 | 3200 | | | | | | 125 | 4900 |
| prova | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| ĺ | | | | 1000 | 1200 | | 600 | | | | 200 | 50 | 50 | 3350 | 40 | 00 600 | 200 | 50 |) |
| Ginásio | | | | | | | | | 1 | Ginásio | | | | | | | | 1 | |
| | A1 | 400 L (virag | em 10 mts do | rsal) | | | | | 400 | | A1 | 200 C + 50 I | 3 + 100 C + 50 | L + 50M | | | | | 450 |
| | A2 | 4 x 100 Est | O.lnv s/1.50" | (10") | | | | | 400 | | A2 | 8 x 50 Pr L s | s71.10" - só p | rancha | | | | | 400 |
| _ | V/A1 | 2 x 25 Pólo s | s/45" + 8 x 50 | Est (F/S) s/1 | .10" | | | | 450 | _ | A2 | 16 x 50 Br L | . c7palas e pu | II | | | | | 800 |
| eira | A3 | 2x(3x100 + | 200) c/mat s | 1.30"-1.35"-1 | .40"- s/4" | | | | 1000 | eira | A3 | 2(2x200 + 4 | x 100 + 8 x 5 | 0) 2ªc/mat | | | | | 2400 |
| - j- | A2 | 8 x 100 Pr L | c/barb s/1.50 |)" | | | | | 800 | a-f | A1 | 300 Pr (25 N | M dorsal + 50 | C) | | | | | 300 |
| Terça-feira | A2 | (3x100 + 20 | 0) s/mat s/1. | 45"-1.55"-2.0 | 5"- s/tempo | | | | 500 | Sexta-feira | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | 0, | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 800 | 1700 | 1000 | | | | | 25 | 3750 | | 750 | 1200 | 2400 | | | | | | 4350 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 200 | 200 | 200 | 2350 | | | 800 | | | | 50 | 300 | 50 | 2450 |) | 800 | 700 |) | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 400 Est Inv | + 300 L (3-5) | | | | | | 700 | | | | | | | | | | |
| | V | 8 x 25 L s/1 | (Rt 50) | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| <u>2</u> | A2 | 2 x 200 Pr L | c/barb. s/3.3 | 0" + 6 x 25 Pr | L só prancha | a s/40" | | | 550 | | | Competição | Meeting de Le | eiria | | | | | |
| -fe | A3 | | 4'+4x50 M/C | s/1.30"+ 2 x 1 | 00 L s/1.35"- | 1.45"-2") P= | 31 | | 1800 | 0 | | | | | | | | | |
| rta | V | 2 x 50 Fmáx | | | | | | | 100 | ába | | | | | | | | | |
| ~ | A2 | | palas e pull + 6 | | s/1.15" | | | | 600 | S | | | | | | | | | |
| _ | A3 | | 75 c/mat. Too | io | | | | | 600 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | LA | Pa | п | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | П | PL | v | Vtotal |
| Suser vaçue: | 900 | | | | | | - | 30 | | COSGI VAÇUE | | | ,.3 | | . a | 10 | - | | • Widi |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 400 | | | | - | 600 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 6825 |
| A2 | 7250 |
| A3 | 5800 |
| LA | 0 |
| Pa | 0 |
| TL | 0 |
| PL | 0 |
| V | 675 |
| Vtotal | 20550 |
| Mariposa | 850 |
| Costas | 950 |
| Bruços | 400 |
| Livres | 11850 |
| T.T. | 1600 |
| Braços | 2000 |
| Pernas | 2850 |
| E1 | 50 |
| c/mat | 0 |

Figura 48 - Microciclo 23

| Macrociclo | 2 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 8 |
| Microciclo | 23 |
| Periodo | PPE II |
| Datas | 17 - 23 Fev |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|--------|----|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------|-----|------------|
| | A1 | 400 Snorkle | + 6 x 50 Pr L | só prancha s | s/1.10" | | | | 700 | | A1 | 200 L + 400 | Est Inv + 2 x | 100 Est s/1.40 | 0"-1.50" | | | | 800 |
| | A2 | 3 x 100 Est s | s/1.40"-1.50" · | + 6 x 50 L Pro | og.ª s/1' | | | | 600 | | A2 | 4 x 25 Pr L d | /Br M s745" - | 4 x 25 Pr C s | s/40" + 2 x 50 |) Prog. ⁸ s/1' | | | 300 |
| o, | v | 2 Sprint 25 N | As/resp. | | | | | | 50 | | A3 | 2x | 400 Pr(50Nn | + 25 V) <6.3 | 0" | | | | 800 |
| fei | V/A1 | 8 x 100 (50 I | F-50s) L s/1.3 | 85"-1.45"-1.5 | 5" | | | | 800 | eira | | | 2 x 200 Est : | s/3.30" c/cinto |) | | | | 800 |
| da- | A2 | | oarb.(a cada | | | | | | 1000 | a-f- | | | 4 x 50 Pr L s | | | | | | 400 |
| _ ⊆ | V/A1 | | O.E. F + 25 s) | , | 5"-1.55" | | | | 800 | = | | | 2 x 100 Est : | | | | | | 400 |
| Seg | A1 | 200 R.a. | , | | | | | | 200 | ð | | | 200 L c7pull | + 4 x 50 pala | s s/1' | | | | 800 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 x 50 Est s | | | | | | 400 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 4 x 50 T.T. N | | | asto+50 Goli | finho+100 C.C | 1. | | 450 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 1700 | 1600 | | | | | | 85 | 0 4150 | | 1250 | 300 | 3600 | | | | | | 5150 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 225 | 175 | 175 | 2275 | 5 | | 1300 | | | | 550 | 550 | 550 | 1650 | 450 |) | 1400 | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 800 L c/mat | + 3 x 100 Est | | | | | | 1100 | | A1 | 400 L (8Pr N | M Perc.dorsal | viragem) + 2 | < 200 Est(Dr | ills/Nn)(Pr/Nn) | | | 800 |
| | V/A1 | 2 Sprint 25 N | 1 s/resp. + 8 > | 100 (25 F-2 | !5s) s/1.35"-1 | .45"-1.55" | | | 850 | | A2/V | 4 x 50 Pr(St | ıb M- C)s/1.1 | 5" + 2 Sprint p | nés + 25 s | | | | 300 |
| ia | PL | 75 Fmáx (10 | 00R.a.) | | | | | | 175 | ia. | V | Ritmo 4 x 25 | (10") 200 R.a | a. | | | | | 300 |
| Γerça-feira | A2 | 400 pr L c/ba | arb | | | | | | 400 | Sexta-feira | A2 | 8 x 50 Br E1 | s/1.10" c/cin | to e palas | | | | | 400 |
| -è | PL | 75 Fmáx (10 | 00R.a.) | | | | | | 175 | ta- | A2 | 6 x 100 Pr L | c/barb. s/1.5 | 0" + 6 x 25 Pr | L s/40" | | | | 750 |
| Ter | A2 | 4 x 100 Br C | c/pull e palas | • | | | | | 400 | | V | 4 x 15 s/1' v | iragem E1/L | | | | | | 100 |
| | PL | 75 Fmáx (10 | 00R.a.) | | | | | | 175 | | A2 | 2 x 200 c/m | at s/2.40"-2.50 | 0"- + 4 x 100 : | s/1.20"-1.30" | -1.40" c/barb | e palas | | 800 |
| | A1 | | s e pull + 4 x | | ' | | | | 600 | | V | 4 x 25 (5") 2 | | | | | | | 300 |
| | PL/A1 | | 00 mistos A1 | | | | | | 375 | | A1 | ì | inho- 100 Cate | - '' | | | | | 800 |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL. | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| | 2700 | 800 | | | 1 | ļ | 300 | | - | | 2040 | - | | | | | ļ | 310 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 125 | 75 | 75 | 3175 | 5 | 400 | 400 | | | | 100 | 100 | 100 | 2050 | 800 | 400 | 950 | 50 | |
| Ginásio | | | | | | | | | 500 | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | | M+(200 L+ | |) 10" | | | | 600 | | | | | | | | | | |
| | V/A1 | , | M + 10 Cs) | | 43.03.5 | 0.000 70 | | | 200 2400 | | | | | | | | | | |
| .≒ | A2 A1 | | | | ,4ª,6ª Est s/6'- | 6.30"-7") | | | 200 | | | Competição | Pombai | | | | | | |
| a-fe | A1 | | kima amplitude ninimo pernad | | | | | | 100 | adc | | | | | | | | | |
| art | A3 | | нино регнас + 50 (10") + 1 | | ξ" | | | | 700 | | | | | | | | | | |
| ਰੱ | A1 | 300 costas | - 50 (10) + 1 | 00 LI) 3/1.4c | , | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| | | 000 000100 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 1280 | 2400 | 700 | | | | | 12 | 0 4500 | 1 | | | | | | | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 620 | 680 | 300 | 2200 |) | | 300 | 40 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|------------|------------|
| | 8970 |
| A2 | 7300 |
| A 3 | 4300 |
| _A | 0 |
| Pa | 0 |
| TL | 0 |
| PL | 300 |
| V | 1730 |
| √total | 22600 |
| Mariposa | 1620 |
| Costas | 1580 |
| Bruços | 1200 |
| _ivres | 11350 |
| T.T. | 1250 |
| Braços | 800 |
| Pernas | 4350 |
| E1 | 450 |
| c/mat | 0 |

Figura 49 - Microciclo 24

| L | |
|------------|--------------|
| Macrociclo | 2 |
| Mesociclo | 8 |
| Microciclo | 24 |
| Periodo | PPE II |
| Datas | 24 Fev-1 Mai |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|--------|----|------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|-----|----------------|
| | | | | | | | | | | | A2 | 2 x 300 (1 ^a i | esp.3-3;2ªres | p.3-5) | | | | | 600 |
| | | | | | | | | | | | A2 | | ills s/1.15" Est | | | | | | 400 |
| В | | Encerrament | to das Instala | cões | | | | | | _ | A2 | | norkle s/45" + | | r I s/40" | | | | 300 |
| ei | | | | , | | | | | | eira | A2/V | | 45"-2" (50 Pr L | | | 1 | | | 400 |
| - g | | | | | | | | | | a-fe | A2 | | 3-3 s/1'-1.10" | viiuge | | / | | | 300 |
| Segunda-feira | | | | | | | | | | Quinta-feira | A2 | 12 x 200 | 3 Br L c/pala | senull ± 15' | Ton | | | | 2400 |
| Seg | | | | | | | | | | ŏ | ,,,, | 12 X 200 | 3 L c/mat s/s | | | | | | 2100 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 L s/mat s/2 | | 55"-3 15" | | | | |
| | | | | | | | | | | | A1 | 200 R.a. | | | Alongament | ns | | | 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | ΤL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | | | | | | | | | | | 200 | 4400 | | | | | | | 4600 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | | | | | | | | | | | 200 | | | 2600 | 200 | 600 | 1000 | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A1 | 800 (sub 10 | mts) + 3 x 10 | 0 (M-L) (C-L) | (B-L) | | | | 1100 |
| | | | | | | | | | | | V/A1 | 4 x 50 (25 S | lub Máx Pr Co | /barb + 25 s) | | | | | 200 |
| ro, | | Entrudo | | | | | | | | ø | V | Estafetas 4 | (4 x 25 Pr L) | | | | | | 400 |
| feir | | | | | | | | | | feir | A2 | 3 (200 + 100 | 0+2 x 50) 1º | Pr c/mat s/3.4 | 0"-1.55"-1' | | | | 1200 |
| Terça-feira | | | | | | | | | | Sexta-feira | | | 2ª Br c/mat; | ^a Nn c/mat s/ | 2.45"-1.50"-5 | 0" | | | |
| Ter | | | | | | | | | | Sex | PL | 2 x 50 E1 s/ | 2' | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | TL | 4 x 150L s/3 | | | | | | | 600 |
| | | | | | | | | | | | AML | 2 x 50 E1 s/ | 5' | | | | | | 100 |
| | | A2 | | | _ | _ | I | v | | | A1 | 400 R.a. | | | _ | _ | I | v | 400 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | | A2 1200 | A3 | LA | Pa | TL 800 | PL 100 | • | Vtotal 4100 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | 1500 Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | iviariposa | Costas | bruços | Livres | 1.1. | braços | Pernas | EI | C/material | | ivariposa 50 | | | 2050 | 1.1. | Braços 800 | | | |
| Ginásio | | ı | l | | | | I | | | Ginásio | 30 | 30 | 30 | 2030 | | 800 | 900 | 200 | ' |
| Cilitabio | A1 | 2001 (3-3) - | + 100 B + 200 | 1 (4-4) + 10 | C+4 x 100 | Pr.c/barb.s/1 | .50" | | 1000 | Ciridolo | | | | | | | | | |
| | A2/3 | 8 x 50 Prog. | | , , | | | | | 400 | | | Folga | | | | | | | |
| ia . | | | | | | | | | | | | Competição | Inter Distrital I | nfantis | | | | | |
| feir | A3 | 10 x 400 | V.N.<2.30 s | /5.15" | | | | | 4000 | 9 | | | | | | | | | |
| -ta | | | V.N. < 3 s/6 | 6.10" | | | | | | Sábado | | | | | | | | | |
| Quarta-feira | | | V.N. < 3.30" | s/7.15" | | | | | | Sá | | | | | | | | | |
| ď | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A1 | | o. + 100 Br M | c/pr L | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 Moinho - | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL. | V | Vtotal |
| | 1500 | | 4100 | | | | 1 | | 5900 | | | | | | | | | | |
| I | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| A1 | 3200 |
| A2 | 5900 |
| A3 | 4100 |
| LA | 0 |
| Pa | 0 |
| TL | 800 |
| PL | 100 |
| V | 500 |
| Vtotal | 14600 |
| Mariposa | 350 |
| Costas | 150 |
| Bruços | 150 |
| Livres | 9450 |
| T.T. | 500 |
| Braços | 1500 |
| Pernas | 2300 |
| E1 | 200 |
| c/mat | 0 |
| | |

Figura 50 - Microciclo 25

| Macrociclo | 2 |
|------------|-------------|
| Mesociclo | 9 |
| Microciclo | 25 |
| Periodo | PPE II |
| Datas | 2 - 8 Março |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------|------------|-------------|----------|---------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|----------|-----|-------------|
| | A1 | 900 (50 L - | 50 ≠ L) virage | m TOP | | | | | 900 | | A1 | 2 x 400 (1 ^a N | ln;2ac/mat) + 2 | 2 x 200 Est (c | Irills-Nn) | | | | 1200 |
| | v | 2 Sprint 25 N | As/resp. s/1.3 | 80" | | | | | 50 | | A2 | 8 x 50 Prog. | à 4ª s/1.15" | , | , | | | | 400 |
| ia | A3 | 12 x 200 L (4 | 4 x s/3.20";4x | s/3.05":2x s | / 2.50":2 x s7 | 2.45") | | | 2400 | _ | v | Ritmo100 (4 | x 25) 10 " E1 | | | | | | 100 |
| feir | Pa | 6 x 50 Pr L s | | | | - / | | | 300 | eira | A2 | | arb.+4 x 50 P | | 0" | | | | 600 |
| ga- | PL. | | (3x50) s/1.1 | 5"-8' B.a. (40 | 0 F1) 1ªPar | tida de cima | | | 600 | a-f | A2 | | l e palas + 4 x | | | | | | 600 |
| Segunda-feira | · - | | (4.16.5) | (| , | 2ª e 3ª partio | la de baixo | | 1200 | 7 | | | - раза | , | | | | | |
| Seg | A1 | 300 B 6 ciclo | ne | | | | | | 300 | đ | Pa | 3/100±2v50. | +100) s/2'-1.3 | 10"-2" (100 R | a) | | | | 900 |
| | | | | | | | | | | | A1 | 300 R.a. | , | - (| / | | | | 300 |
| | | | | | | | | | | | · · | 000 11.0. | | | | | | | 200 |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| , | 2400 | | 2400 | | 300 | | 600 | 50 | 5750 | <u> </u> | 1700 | 1600 | | | 900 | | | 100 | 4300 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 50 | | | 3300 | 300 | | 300 | 1800 | D | | 50 | 50 | 50 | 2650 | 200 | 600 | 600 | 100 | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | 300 snorkle | + 300 (3-3) + | 4x 25 M s/re: | sp s/45" | | | | 700 | | | | | | | | | | |
| | A2/V | 300 (5-5) 2 > | 25 pólo + 2 x | 25 Gato e F | Rato | | | | 400 | | | Treino de gir | násio | | | | | | |
| в | V | 2 Partidas C | V Sub 15 mts | | | | | | 50 | æ | | | | | | | | | |
| fei | A1 | 100 M/C (4 | 4) | | | | | | 100 | feir | | | | | | | | | |
| Terça-feira | A2 | 300 Br c/pull | l, palas, snork | le s/6'+ 4 x 5 | 0 só palas s/ | 1' | | | 500 | Sexta-feira | | | | | | | | | |
| Ter | A1 | 400 Pr L c/ba | arb. s/7.30" + | 4 x 50 Pr L P | HF s/1.15" | | | | 600 | Sex | | | | | | | | | |
| · | Pa | 3 (6 x 50)2 | 2ª c/mat s/1.15 | 5"-3' R.a (100 |)) | | | | 1100 | | | | | | | | | | |
| | A2/V | 50 + 100 + 1 | 50+100 +50 c | /mat.todo s/1 | '-1.20"-2.20" | | | | 450 | | | | | | | | | | |
| | A1 | 200 B 6 ciclo | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL. | ٧ | Vtotal |
| | 1820 | 1250 | | | 900 | + | | 130 | | Avaria | | | | | | | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | bomba | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 150 | 100 | 200 | 2550 | | 500 | 600 |) | 750 | água | | | | | | | <u> </u> | | |
| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
| | A1 | | em dorsal) + 4 | x 100 (Pr-Di | rills-Nn) 10 " 1 | x cd Est | | | 900 | | A1 | | 100 Est + 4 x | | s/45" | | | | 800 |
| | V | 2 Sprint c/pé | | | | | | | 50 | | A2 | | 4 x 25 Pr E1 s | | | | | | 300 |
| .⊆ | A2 V | | c/barb. s/1.05 | 5"+200 Br C 0 | c/pull e palas+ | 4x25 Br Ms/4 | 5" | | 900 | | A2 A3 | | 4 x 25 br E1 s | | | | | | 400 1000 |
| a-fe | A3 | 1 Sprint c/pé | | 1.00" | | | | | 25 800 | | A3 | 10 X 100 S/1 | .35"-1.45" c/r | material | | | | | 1000 |
| art | A2 | • | x 50) E1 s/2'- palas s/1' (M-0 | | | | | | 400 | Sáb | Pa | 4 x 50 E1 s/4 | 4' | | | | | | 200 |
| ð | A1/V | | F-50s-25F) s/ | , , , | | | | | 800 | , | A1 | 300 R.a. Mis | | | | | | | 300 |
| | v | 1 Sprint c/pé | | _ | | | | | 25 | | Α. | JOO I La. IVIS | toda | | | | | | 300 |
| | A1 | 300 R.a | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 1600 | 1300 | 800 | | | | | 500 | | 1 | 1100 | 700 | 1000 | | 200 | | | | 3000 |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 50 | 50 | 50 | 1650 | 100 | 700 | 700 | 900 |) | | 175 | 75 | 75 | 1775 | | 400 | 300 | 200 | 1000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Total do | microciclo |
|----------|------------|
| | 8620 |
| A2 | 4850 |
| A3 | 4200 |
| LA | 0 |
| Pa | 2300 |
| TL | 0 |
| PL | 600 |
| V | 780 |
| Vtotal | 21350 |
| Mariposa | 475 |
| Costas | 275 |
| Bruços | 375 |
| Livres | 11925 |
| T.T. | 600 |
| Braços | 2200 |
| Pernas | 2500 |
| E1 | 3000 |
| c/mat | 1750 |

Figura 51 - Microciclo 26

| Macrociclo | 2 |
|------------|--------------|
| Mesociclo | 9 |
| Microciclo | 26 |
| Periodo | PPE II |
| Datas | 9 - 15 Março |



| Ginásio | | | | | | | | | | Ginásio | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------|-----|--------------|--------------|----------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|--------|-----|--------------|
| | A1 | 400 Est INV | + 2 x 25 pólo | s/45" | | | | | 450 | | A1 | 300 L (3-5)+ | 200 Est Inv + | 200 L(1-1)+ | 2 x 100 Est s. | /1.35"-1.40" | | | 900 |
| | TL | tiragem temp | | | | | | | 200 | | v | | e Rato s/45" I | . , | | | | | 100 |
| | A2 | | x 50)1ª Prc/r | mat e/3'-1'-2ª | Br | | | | 800 | | A2 | | 5 Pr/25Nn) s/ | | | | | | 300 |
| e. | | E x (2001 1 | x 00 /1 11 0/1 | | J. | | | | 000 | ira | A2/1 | | 100Fmáx+50A | | T "nologar" | | | | 1800 |
| Segunda-feira | PL | Ditmo 200 20 | 0 s/5' + 4 x 10 | 00 ~/2 20" . 6 | 2 v En a/1 20* | | | | 1000 | Quinta-feira | V | | m.s. alternad | | i. pologai | | | | 100 |
| Ĕ | | | | | 3 X 30 S/1.30 | | | | 150 | ij | - | | | , | _ | | | | 700 |
| eg | A1/V | | + 2 x 25 B ten | mpo | | | | | | őn | A3 | | oalas s/50" + 4 | | | | | | 100 |
| 0, | A1 | 200 R.a. | | | | | | | 200 | | A1 | | mento bola+2 | | | ra de água) | | | |
| | | | | | | | | | | | A1 | 200 Br ampli | tude+Pull+100 |)B 6 ciclos+2 | 00 vontade | | | | 500 |
| Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal | Observaçõe | Δ1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| registo | 750 | 800 | AU | L. | I a | 200 | 1000 | 50 | | Coservaçõe | 2100 | 700 | 1500 | | Ια | IL. | 1. | 200 | |
| registo | Mariposa | Costas | Bruços | | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 100 | | | 1550 | | Braços 400 | 400 | | C/ITIALEITAI | 1 | 325 | | 550 | | - | 300 | | | C/IIIdleIIdi |
| Ginásio | 100 | 100 | 230 | 1550 | ή | 400 | 400 | 1 | l | Ginásio | 323 | 330 | 330 | 2420 | 1 | 300 | 330 | 'L | 4 |
| | A1 | 4001 - 200 | C + 100 Est + | 6 v 100 (50 | O E . 501) s | /1.50* | | | 1300 | | A1 | 600 Lenorki | e + 4 x 100 (N | MC-B/L) | | | | | 1000 |
| | A2 | | 5" Pr L c/barb | , | , | 71.50 | | | 400 | | v | 2 x 25 L s/re | , | WO LIL) | | | | | 50 |
| | AML | 4 x 75 E1 20 | | + TO INVEST | IUdi | | | | 300 | | A2 | | .1Est) s/1.30" | 1 40" 1 50" | | | | | 800 |
| <u>r</u> a | AIVIL | 4 X /3 E1 20 | iu n.a. | | | | | | 200 | <u>:</u> | A2 | 8 x 200 | 2x c/cinto,pu | | . (| | | | 1600 |
| -fe | | 0/50 400 0 | 00 100 50 1 | | | | | | 1000 | -fe | AZ | 8 X 200 | | | | , | | | 1000 |
| Terça-feira | A2 | 2(50+100+2 | 00+100+50) 1 | r- c/paias e p | uli;2" so pala: | i | | | 1000 | Sexta-feira | | | 2 x c/palas e | e barb.;2xc/b | aro. | | | | |
| | Pa | 1/2E Portido | s/1.30" + 75 | máv . 25 A2) | | | | | 500 | | v | 2 Sprints 25 | Makaan | | | | | | 50 |
| | A1 | 300 mistos | 8/1.30 + /51 | III + 25 A2) | , | | | | 300 | | A2 | | s/45"+ 6 x 50 | D- E1 - //! | | | | | 500 |
| | AI | 300 mistos | | | | | | | 300 | | A2 A1 | 300 L resp() | | DE ELS/I | | | | | 300 |
| Observaçõe | Δ1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | _ | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | V | Vtotal |
| Observaçõe | 1800 | 1400 | | L. | 500 | | 1 | * | 4000 | 1 | 1300 | 2900 | 7.0 | LA | Ια | 12 | 1.2 | 100 | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | 1 | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 125 | | | | | 1000 | 400 | | | 1 | 200 | 150 | 150 | | 1 | 300 | | | 1600 |
| Ginásio | 123 | 023 | 123 | 1 1725 | 1 | 1000 | 400 | 300 | 1 | Ginásio | 200 | 130 | 130 | 3300 | 1 | 300 | 200 | 1 | 1000 |
| | A1 | 600 L (25E) | 75A2) + 4 x 1 | 00 Ect (25Pr | 25Dr (50Nn) | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
| | A2 | 8 x 50 Pr L s | , | 100 LSt (2311- | +23Di +30i4ii) | | | | 400 | | | | | | | | | | |
| | A2 | 6 x 200 Est : | | | | | | | 1200 | | | Competição | cancelada | | | | | | |
| eir | A3 | | /mat. s/1.30" | P=28 | R/29 | | | | 1000 | | | | ompidos por | causa da nai | ndemia | | | | |
| Quarta-feira | ,,, | 10 x 100 E 0 | , | | J. E. O | | | | 2000 | Sábado | | tromoo anton | onpidos por | ouoou ou pui | ioonia. | | | | |
| Ta Ta | A1 | 200 R.a | | | | | | | 200 | Sát | | | | | | | | | |
| đ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaçõe | A1 | A2 | A3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal | Observaçõe | A1 | A2 | А3 | LA | Pa | TL | PL | ٧ | Vtotal |
| | 1200 | 1600 | 1000 | | | | | | 3800 | | | | | | | | | | |
| | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material | | Mariposa | Costas | Bruços | Livres | T.T. | Braços | Pernas | E1 | c/material |
| | 350 | 350 | 350 | 2150 | 100 |) | 500 |) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | • | • | | | • | | | - | | | | | | | |

| Total do microciclo | | | | | | | |
|---------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| A1 | 7150 | | | | | | |
| A2 | 7400 | | | | | | |
| A3 | 2500 | | | | | | |
| LA | 0 | | | | | | |
| Pa | 500 | | | | | | |
| TL | 500 | | | | | | |
| PL | 1000 | | | | | | |
| V | 350 | | | | | | |
| Vtotal | 19400 | | | | | | |
| Mariposa | 1100 | | | | | | |
| Costas | 1275 | | | | | | |
| Bruços | 1425 | | | | | | |
| Livres | 11150 | | | | | | |
| T.T. | 100 | | | | | | |
| Braços | 2000 | | | | | | |
| Pernas | 2050 | | | | | | |
| E1 | 300 | | | | | | |
| c/mat | 1600 | | | | | | |

H. Velocidade Critica

Tabela 29 - Velocidade Critica

| | | | Vc1 (5 | 0/100) | | Vc2(100/200) | | | | | Vc3(200/400) | | | | |
|--------|----------|-------|-----------|--------|-----------|--------------|-------|-----------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Código | VC(m/s) | T100 | Conversão | T200 | Conversão | Vc(m/s) | T100 | Conversão | T200 | Conversão | VC (m/s) | T200 | Conversão | T400 | Conversão |
| А | 1,693193 | 59,06 | 59,06 | 118,12 | 1.58.12 | 1,570105197 | 63,69 | 1.03,69 | 127,38 | 2.07,38 | 1,421262081 | 140,72 | 2.20,72 | 281,44 | 4.41,44 |
| В | 1,698947 | 58,86 | 58,86 | 117,72 | 1.57.75 | 1,480823338 | 67,53 | 1.07,53 | 135,06 | 2.15,06 | 1,173089331 | 170,49 | 2,50,49 | 340,98 | 5.40,98 |
| C | 1,58831 | 62,96 | 1.02.96 | 125,92 | 2.05.92 | 1,359804188 | 73,54 | 1.13,54 | 147,08 | 2.27,08 | 1,322488924 | 151,23 | 2.31,23 | 302,46 | 5.02,46 |
| D | 1,339405 | 74,66 | 1.14.66 | 149,32 | 2.29.32 | 1,11831805 | 89,42 | 1.29,42 | 178,84 | 2.58,84 | 1,224814747 | 163,29 | 2.43,29 | 326,58 | 5.26,58 |
| E | 1,203659 | 83,08 | 1.23.08 | 166,16 | 2.46.16 | 1,100231049 | 90,89 | 1.30,89 | 181,78 | 3.01,78 | sem registo | sem registo | sem registo | sem registo | sem registo |
| F | 1,304802 | 76,64 | 1.16.64 | 153,28 | 2.33.28 | 1,138952164 | 87,8 | 1.27,8 | 175,6 | 2.55,6 | 1,113523746 | 179,61 | 2.59,61 | 359,22 | 5.59,22 |
| Ġ | 1,272588 | 78,58 | 1.18.58 | 157,16 | 2.37.16 | 1,024905196 | 97,57 | 1.37,57 | 195,14 | 3.15.14 | 1,005682104 | 198,87 | 3.18,87 | 397,74 | 6.37,74 |

I. Fichas de Análise Técnica

Figura 52 - Ficha Análise Técnica Livres

| Instrume. | ito Kinovea | ı | | | Análise Té | ecnica Livre | 25 | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Atleta | ito kiliovea | | | | Prova | | | | | Data | |
| | Grab Start | l | | | | | | | | | |
| Partida | Track Start | TSF | Diretto Esquerdo | | | | | | | | |
| | Track Start | TSR | Direito Esquerdo | | | | | | | | |
| | Partida | PsubM | antes dos | 10 metros | | | | | | | |
| Psub | Partitud | Psubl. Número de pern | | | |] | | | | | |
| Paul | Viragem PsubM Número de per | | | | | | | | | | |
| | PsubL Número de pernac | | | | | | | | | | |
| | | | | 1º Parcial | 2ºParcial | 3ºParcial | 4ºPartial | 5/2Parcial | 6ºParcial | 7ºParcial | 8ºParcial |
| | | FB | | | | | | | | | |
| | F | FR 25 metros | | | | | | | | | |
| | Sequê | Sequência respiratória | | | | | | | | | |
| Nado | | VC nado | | | | | | | | | |
| | Inic | io de nado (| m) | | | | | | | | |
| | | DC | | | | | | | | | |
| | 1#Insp | Iração (men | nbro) | | | | | | | | |
| | ú | ltima bração | da (membro | 0) | | | | | | | |
| | | nr.bragada | is (10+10) | | |] | | | | | |
| Viragem | 1ªbraç | ada após ro | lamento (n | netros) | | | | | | | |
| | 1#inspira | ção após ro | lamento (r | nembro) | | | | | | | |
| | űltima Insp | iração antes | rolamento | (membro) | | | | | | | |
| | FB(12,5 metros) | | | | | | | | | | |
| Chegada | F | R | | | | | | | | | |
| Cregada | ültima l | braçada | deslize entaixe | | | | | | | | |

Figura 53 - Ficha Análise Técnica Costas

| Instrumer Atleta | nto Kinove | a |] | | Análise Té Prova | cnica Cost | as | | l | Data | | _ |
|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
| Partida | Posição | dasmãos | lateral frontal | | | | | | | | | |
| | Bacia dentro fora | | | | | | | | | | | |
| | Partida | PsubM | antes dos | 10 metros | | | | | | | | |
| Psub | Partition | PsubC | Número o | le pernadas | | | | | | | | |
| rado | Viragem | PsubM | Número o | le pernadas | | | | | | | | |
| | PsubC Número | | | le pernadas | | | | | | | | |
| | | | | 1º Parcial | 2ºParcial | 3ºParcial | 4ºParcial | 5ºParcial | 68Parcial | 7º Parcial | 8ºParcial | |
| | | FB | | | | | | | | | | |
| | | VC nado | | | | | | | | | | |
| Nado | Inic | io de nado | (m) | | | | | | | | | |
| | | DC | | | | | | | | | | |
| | 1ª8∈ | açada (men | mbro) | | | | | | | | | |
| | últíma | braçada (m | nembro) | Direito Esquerdo | | | | | | | | |
| Viragem | nr.b | raçadas (10 | 0+10) | | | | | | | | | |
| | | | mento (m) | | | | | | | | | |
| | FB (12,5metros) | | | | | | | | | | | |
| | | | | deslize | | | | | | | | |
| Chegada | úl | tima braça | da | encaixe direito | | | | | | | | |
| | | | | esquerdo | | | | | | | | |


Figura 54 - Ficha Análise Técnica Bruços

| | | | | | Análise Té | lonica Bruç | 06 | | | | |
|---------|---|-------------|---|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|
| | nto Kinovea | | | | | | | | | | |
| Atleta | | | | ļ | Prova | | | | J | Data | |
| | Grab Start | 1 | | | | | | | | | |
| Partida | | TŠF | Direito Esquerdo | | | | | | | | |
| | TrackStart | TSR | Direito Esquerdo | | | | | | | | |
| | Partida antes dos 10 metros após os 10 metros | | | | | | | | | | |
| Psub | Viragem | antes dos | 10 metros | | | | | | | | |
| | | após os 1 | Ometros | 10 Carriel | 200 amini | 200 model | 60Damiel | SilParrial | 60Damial | 7 ⁶ Parcial | 90Damial |
| | | FE | 5 | 1- Partial | 2-Parcial | 3*PalGal | 4ºPaltial | 3-Paicial | 0-Parcial | /-Paicial | a-raiciai |
| | | FR 25 n | | | | | | | | | |
| Nado | | Vćn | ado | | | | | | | | |
| | | D | t | | | | | | | | |
| | | Inicio de r | nado (m) | | | | | | | | |
| | Rotz | eão. | direita | | | | | | | | |
| | | | esquerda | | | | | | | | |
| Viragem | nr.braçada | s (10+10) | | | | | | | | | |
| | aproxi | macão | cabeça dentro h2o | | | | | | | | |
| | - | | cabeça fora h2o | | | | | | | | |
| | FB (5 m | | | | | | | | | | |
| | F | R | | | | | | | | | |
| Chegada | última l | oraçada | deslize encaixe | | | | | | | | |
| | aproxi | mação | cabeça dentro h2o cabeça fora de h2o | | | | | | | | |

Figura 55 - Ficha Análise Técnica Mariposa

| | | | ı | | Análise To | čonica Mar | iposa | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Atleta | nto Kingves | | | 1 | Prove | | | | 1 | Data | Ι |
| PATRICIA | | | | , | PIGER | | | | , | Date | |
| | Grab Start | 1 | | | | | | | | | |
| Partida | | TSF | Direito Esquerdo | } | | | | | | | |
| | Track Start | TSR. | Direito Esquendo | | | | | | | | |
| Paub | Pertide PsubM | | nr.pemada | | | | | | | | |
| Paul | Vingem | PsubM | nr.pemada | | | | | | | | |
| | | | | 1º Parcial | 2ºParcial | 3º Parcial | 4ºParcial | 597 arcial | @Parcial | 797 arcial | 8ºP arcial |
| | | FB. | | | | | | | | | |
| | | FR 25 metros | | | | | | | | | |
| Nado | Se quência respiratória | | | | | | | | | | |
| 14000 | | VC nado | | | | | | | | | |
| | In | Inicio de nado (metros) | | | | | | | | | |
| | 1 | .*Inspiração (metros) | | | | | | | | | |
| | l | | encaixe | | | | | | | | |
| | ültima | a braçada (m) | deslize | _ | | | | | | | |
| | | o a rogano (i i i) | c/Inspiração | | | | | _ | | _ | |
| Viragem | | | s/inspiração | | | | | | | | |
| | | nr.bnagadas (10+10) | | | | | | | | | |
| | Sequil nois respiratória (5 metros) | | | | | | | | _ | | |
| | 1ª inspiração/braçada | | | | | | | | | | |
| | | FB | | ı | | | | | | | |
| | FR | Smetros | | 1 | | | | | | | |
| Chegada | area | desilae desilae encalae c/inspiração s/inspiração | | | | | | | | | |

Figura 56 - Exemplo lista de passagens



K. Controlo de Presença




Tabela 30 - Exemplo Controlo de tarefa

| | | | | 1 | |
|-------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | Atleta | ŀ | 3 | | |
| | Data | 04/jan/20 | | | |
| Série | Repetições | Tempo (s) | Saída sub | FG (ciclo/min) | FC (10 s) |
| 1 | 1 | 28.9 | 10 m | 44 | 28 |
| 1 | 2 | 28.5 | 10 m | 44 | 29 |
| 1 | 3 | 28.2 | 10 m | 46 | 30 |
| 1 | 4 | 28.5 | 9 m | 48 | 30 |
| 1 | 5 | 28.7 | 9 m | 48 | 30 |
| 1 | 6 | 28.4 | 7m | 50 | 30 |
| 2 | 1 | 29.8 | 7 m | 51 | 28 |
| 2 | 2 | 29.9 | 7 m | 50 | 29 |
| 2 | 3 | 29.6 | 8 m | 49 | 30 |
| 2 | 4 | 30.0 | 9 m | 49 | 30 |
| 2 | 5 | 30.6 | 8 m | 48 | 31 |
| 2 | 6 | 30.9 | 7 m | 50 | 31 |
| 3 | 1 | 31.2 | 7 m | 50 | 28 |
| 3 | 2 | 29.9 | 7 m | 50 | 29 |
| 3 | 3 | 30.3 | 7 m | 52 | 30 |
| 3 | 4 | 29.3 | 9 m | 50 | 30 |
| 3 | 5 | 30.6 | 7 m | 52 | 31 |
| 3 | 6 | 32.3 | 7 m | 50 | 31 |

L. Competições 1º Macrociclo

Torneio de Abertura - Absolutos Piscina Municipal de Óbidos - 20/10/2019

| Escalão | Atleta | tleta Prova Tempo Progressão | | Progressão | Diferença/RP |
|-----------|--------|------------------------------|---------|------------|--------------|
| | | 200 B | 3:08.54 | 95% | -5% |
| Junior | А | 50 M | 28.15 | 96% | -4% |
| Junior | В | 50 C | 30.00 | 100% | 0 |
| | ь | 100 Est | 1:08.57 | 143% | 43% |
| Juvenil A | С | 200 L | 2:16.78 | 94% | -6% |
| Juvenii A | | 100 M | 1:12.49 | 122% | 22% |
| Juvenil B | G | 200 B | 3:52.58 | 134% | 34% |
| Juvenii b | 9 | 50 M | 37.93 | 116% | 16% |
| Conlar | | | 2:45.18 | 95% | -5% |
| Senior | r | 50 C | 39.90 | 104% | 4% |

| Mealheiro | Ouro | 2 |
|------------------|--------|---|
| | Prata | 2 |
| | Bronze | 2 |
| Records Pessoais | 7 | |
| Records Clube | 0 | |

C.Distrital PC Juv/Jun/Sen Piscina Municipal Caldas da Rainha 23 e 24 Novembro 2019

| Escalão | Atleta | Prova | Tempo | Progressão | Diferença/RP |
|------------|--------|---------|---------|------------|--------------|
| | | 50 L | 25.43 | 97% | -3% |
| | А | 100 L | 55.52 | 97% | -3% |
| | Α | 200 L | 2:02.63 | 93% | -7% |
| | | 400 L | 4:33.65 | 90% | -10% |
| | | 200 L | 2:12.09 | 89% | -11% |
| | В | 50 C | 29.91 | 100% | 0 |
| Junior | Б | 100 C | 1:05.13 | 95% | -5% |
| Julioi | | 50 M | 30.07 | 97% | -3% |
| | | 50 L | 30.95 | 98% | -2% |
| | | 100 L | 1:06.95 | 94% | -6% |
| | D | 400 L | 5:12.05 | 100% | 0 |
| | U | 100 C | 1:15.42 | 92% | -8% |
| | | 50 M | 33.42 | 100% | 0 |
| | | 100 M | 1:16.60 | 93% | -7% |
| | | 50 L | 27.39 | 101% | 1% |
| | | 100 L | 1:00.55 | 95% | -5% |
| Juvenil A | С | 200 L | 2:13.59 | 98% | -2% |
| Juveilli A | C | 50 C | 30.57 | 103% | 3% |
| | | 100 C | 1:06.77 | 97% | -3% |
| | | 200 C | 2:25.93 | 92% | -8% |
| | | 100 L | 1:13.05 | 109% | 9% |
| | | 200 L | 2:37.45 | 122% | 22% |
| Juvenil B | G | 400 L | 5:57.72 | 109% | 9% |
| Juveilli B | G | 100 C | 1:25.40 | 97% | -3% |
| | | 50 M | 38.17 | 99% | -1% |
| | | 100 M | 1:31.70 | 116% | 16% |
| | | 50 C | 39.34 | 98% | -2% |
| | | 50 B | 43.24 | 91% | -9% |
| Senior | | 100 B | 1:39.65 | 86% | -14% |
| | | 50 M | 36.24 | 96% | -4% |
| | Е | 100 Est | 1:30.03 | 91% | -9% |

| Mealheiro | Ouro | 1 |
|------------------|--------|---|
| | Prata | 1 |
| _ | Bronze | 9 |
| Records Pessoais | 11 | |
| Records Clube | 0 | |

Torneio Zonal Juvenis Piscina Municipal de Sines 6 a 8 Dezembro

| Escalão | Atleta | Prova | Tempo | Progressão | Diferença/RP |
|-----------|--------|-------|---------|------------|--------------|
| Juvenil A | С | 100 C | 1:05.79 | 100% | 0 |
| | | 200 C | 2:22.44 | 97% | -3% |

| Mealheiro | Ouro | |
|------------------|--------|--|
| | Prata | |
| | Bronze | |
| Records Pessoais | 1 | |
| Records Clube | 0 | |

M. Competições 2º Macrociclo

Prova de Preparação Piscina Municipal da Nazaré - 11 Janeiro 2020

| Escalão | Atleta | Prova | Tempo | Progressão | Diferença/RP |
|-----------|--------|-------|---------|------------|--------------|
| | | 100 L | 55.28 | 98% | -2% |
| | Α | 200 L | 2:01.18 | 95% | -5% |
| | | 200 C | 2:23.36 | 119% | 19% |
| Junior | В | 100 L | 58.29 | 96% | -4% |
| Junior | D | 100 B | 1:19.28 | 94% | -6% |
| | | 200 L | 2:32.75 | 92% | -8% |
| | D | 100 C | 1:15.27 | 92% | -8% |
| | | 100 M | 1:17.75 | 90% | -10% |
| | | 100 L | 59.76 | 97% | -3% |
| Juvenil A | С | 100 B | 1:28.36 | 107% | 7% |
| | | 100 M | 1:10.13 | 104% | 4% |
| | | 100 L | 1:13.90 | 98% | -2% |
| Juvenil B | G | 100 C | 1:23.33 | 102% | 2% |
| | | 100 M | 1:26.60 | 103% | 3% |
| Senior | F | 100 L | 1:14.34 | 97% | -3% |

| Mealheiro | Ouro | 5 |
|------------------|--------|---|
| | Prata | 4 |
| | Bronze | 2 |
| Records Pessoais | 7 | |
| Records Clube | | |

XXIV Torneio Taça Cidade de Alcobaça 2020 Piscina Municipal de Alcobaça 25 Janeiro 2020

| Escalão | Atleta | Prova | Tempo | Progressão | Diferença/RP |
|-----------|--------|-------|----------|------------|--------------|
| | | 50 L | 25.19 | 99% | -1% |
| | Α | 200 L | 2:00.55 | 96% | -4% |
| Junior | | 400 L | 04:27.30 | 94% | -6% |
| Junior | В | 200 C | 2:26.24 | 94% | -6% |
| | D | 50 L | 31.16 | 96% | -4% |
| | ט | 400 L | 5:25.94 | 92% | -8% |
| Juvenil A | С | 200 L | 2:12.03 | 101% | 1% |
| Juvenii A | C | 200 C | 2:27.34 | 91% | -9% |
| | | 200 L | 2:40.10 | 97% | -3% |
| Juvenil B | G | 100 C | 1:21.24 | 105% | 5% |
| | | 200 C | 2:58.36 | 107% | 7% |
| Caniar | F | 200 L | 2:46.87 | 93% | -7% |
| Senior | Ε | 200 C | 3:09.64 | 92% | -8% |

| Mealheiro | Ouro | |
|------------------|--------|---|
| | Prata | 2 |
| | Bronze | 1 |
| Records Pessoais | 5 | |
| Records Clube | | |

8º Torneio Natação Cidade de Pombal Piscina Municipal de Pombal 23 Fevereiro 2020

| Escalão | Atleta | Prova | Tempo | Progressão | Diferença/RP |
|-----------|--------|---------|---------|---------------|--------------|
| | | 200 L | 1:58.34 | 100% | 0% |
| | Α | 200 M | 2:24.07 | 136% | 36% |
| | | 25 L | 11.66 | R.P. | R.P. |
| | | 100 L | 57.52 | 98% | -2% |
| Junior | В | 100 B | 1:19.41 | 94% | -6% |
| Junior | ь | 200 Est | 2:28.18 | 92% | -8% |
| | | 100 C | 1:06.83 | 90% | -10% |
| | D | 100 L | 1:09.00 | 88% | -12% |
| | | 100 M | 1:18.30 | 89% | -11% |
| | | 200 Est | 2:48.90 | 95% | -5% |
| | | 200 C | 2:20.50 | 100% | 0% |
| Juvenil A | С | 50 M | 31.20 | R.P. PASSAGEM | 10% |
| | | 100 M | 1:06.92 | 110% | 10% |
| Senior | F | 100 L | 1:13.44 | 99% | -1% |
| Senior | г | 200 L | 2:43.05 | 97% | -3% |

| Mealheiro | Ouro | |
|------------------|--------|---|
| | Prata | 1 |
| | Bronze | 1 |
| Records Pessoais | 3 | |
| Records Clube | | |

N. Progressão dos Atletas

| | | | | Atleta A | | | |
|-----------|---------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|-------------------------|
| Distância | Piscina | Inicio época 2019-2020 | Local | Final da Época 2019-2020 | Piscina | Local | Percentagem de melhoria |
| 50 L | PL | 25.71 | Coimbra | 26.20 | PL | Pombal | 96% |
| 50 L | PC | 25.07 | Benedita | 25.19 | PC | Lisboa | 99% |
| 100 L | PL | 54.57 | Funchal | 55.48 | PL | Lisboa | 97% |
| 100 L | PC | 54.60 | Tomar | 55.28 | PC | Nazaré | 98% |
| 200 L | PL | 2:01.13 | Coimbra | 2:03.62 | PL | Lisboa | 96% |
| 200 L | PC | 1:58.29 | Caldas da Rainha | 1:58.34 | PC | Pombal | 100% |
| 400 L | PL | 4:25.61 | Coimbra | | | | |
| 400 L | PC | 4:19.01 | Caldas da Rainha | 4:27.30 | PC | Alcobaça | 94% |
| 800 L | PC | 9:24.56 | Tomar | 10:21.85 | PC | Pombal | 82% |
| 1500 L | PC | 17:42.94 | Tomar | 19:37.50 | PC | Pombal | 81% |
| 50 C | PC | 29.91 | Leiria | 30.14 | PC | Alcobaça | 98% |
| 100 C | PC | 1:05.48 | Leiria | 1:03.88 | PC | Alcobaça | 105% |
| 200 C | PC | | | 2:23.36 | PC | Nazaré | 119% |
| 50 M | PL | 27.97 | Coimbra | 27.43 | PL | Lisboa | 104% |
| 50 M | PC | 27.54 | Leiria | 28.15 | PC | Óbidos | 96% |
| 100 M | PL | 1:05.09 | Vila Franca de Xira | | | | |
| 100 M | PC | 1:02.64 | Leiria | 1:04.38 | PC | Pombal | 95% |
| 200 M | PC | | | 2:24.07 | PC | Pombal | 136% |
| 200 EST | PC | 2:26.78 | Leiria | | | | |
| 400 EST | PC | | | 5:12.87 | PC | Pombal | 107% |

| | | | | Atleta B | | | |
|-----------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Distância | Piscina | Inicio época 2019-2020 | Local | Final da Época 2019-2020 | Piscina | Local | Percentagem de melhoria |
| 50 L | PL | 28.39 | Coimbra | | | | |
| 50 L | PC | 27.78 | Peniche | 28.12 | PC | Nazaré | 91% |
| 100 L | PL | 58.64 | Coimbra | | | | |
| 100 L | PC | 57.21 | Tomar | 57.52 | PC | Pombal | 98% |
| 200 L | PL | 2:14.97 | Coimbra | | | | |
| 200 L | PC | 2:04.74 | Tomar | 2:12.09 | PC | Caldas da Rainha | 89% |
| 400 L | PC | 4:55.23 | Pombal | | | | |
| 800 L | PC | 10:06.79 | Pombal | | | | |
| 1500 L | PC | 19:09.15 | Pombal | | | | |
| 50 C | PL | 33.68 | Coimbra | | | | |
| 50 C | PC | 29.94 | Caldas da Rainha | 29.91 | PC | Caldas da Rainha | 100% |
| 100 C | PL | 1:07.39 | Coimbra | | | | |
| 100 C | PC | 1:03.93 | Tomar | 1:05.13 | PC | Caldas da Rainha | 95% |
| 200 C | PL | 2:30.68 | Coimbra | | | | |
| 200 C | PC | 2:26.76 | Alcobaça | 2:26.24 | PC | Alcobaça | 94% |
| 50 B | PC | 36.53 | Caldas da Rainha | 37.06 | PC | Pombal | 88% |
| 100 B | PL | 1:23.51 | Coimbra | | | | |
| 100 B | PC | 1:16.94 | Caldas da Rainha | 1:19.28 | PC | Nazaré | 94% |
| 200 B | PC | 3:04.52 | Leiria | | | | |
| 50 M | PL | 30.67 | Coimbra | 30.07 | PC | Caldas da Rainha | 97% |
| 50 M | PC | 29.61 | Caldas da Rainha | | | | |
| 100 M | PL | 1:06.15 | Coimbra | | | | |
| 100 M | PC | 1:05.62 | Benedita | | | | |
| 100 EST | | | | 1:0.57 | PC | Óbidos | 143% |
| 200 EST | PL | 2:30.89 | Coimbra | | | | |
| 200 EST | PC | 2:23.37 | Tomar | 2:28.18 | PC | Pombal | 92% |
| 400 EST | PC | 5:16.67 | Caldas da Rainha | | | | |

| | | | | Atleta C | | | |
|-----------|---------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Distância | Piscina | Inicio época 2019-2020 | Local | Final da Época 2019-2020 | Piscina | Local | Percentagem de melhoria |
| 50 L | PL | 29.28 | Coimbra | 29.42 | PL | Lisboa | 99% |
| 50 L | PC | 27.51 | Caldas da Rainha | 27.39 | PC | Caldas da Rainha | 101% |
| 100 L | PL | 1:01.30 | Coimbra | 1:01.28 | PL | Lisboa | 100% |
| 100 L | PC | 58.99 | Caldas da Rainha | 59.76 | PC | Nazaré | 97% |
| 200 L | PL | 2:15.17 | Coimbra | | | | |
| 200 L | PC | 2:12.53 | Leiria | 2:12.03 | PC | Alcobaça | 101% |
| 400 L | PC | 4:43.76 | Caldas da Rainha | 4:59.36 | PC | Pombal | 90% |
| 800 L | PC | 10:16.10 | Pombal | 10:06.13 | PC | Pombal | 103% |
| 1500 L | PC | 19:12.78 | Pombal | 19:10.69 | PC | Pombal | 100% |
| 50 C | PL | 32.65 | Coimbra | 31.76 | PL | Lisboa | 106% |
| 50 C | PC | 31.06 | Caldas da Rainha | 30.57 | PC | Caldas da Rainha | 103% |
| 100 C | PL | 1:07.21 | Vila Franca de Xira | 1:07.47 | PL | Lisboa | 99% |
| 100 C | PC | 1:05.88 | Caldas da Rainha | 1:05.79 | PC | Sines | 100% |
| 200 C | PL | 2:27.62 | Coimbra | 2:30.72 | PL | Lisboa | 96% |
| 200 C | PC | 2:20.25 | Caldas da Rainha | 2:20.50 | PC | Pombal | 100% |
| 50 B | PC | 43.78 | Leiria | 42.12 | PC | Nazaré | 108% |
| 100 B | PC | 1:31.31 | Leiria | 1:28.36 | PC | Nazaré | 107% |
| 200 B | PC | 3:20.62 | Leiria | | | | |
| 50 M | PL | 32.41 | Coimbra | | | | |
| 50 M | PC | 32.67 | Leiria | 31.20 | PC | Pombal | 110% |
| 100 M | PC | 1:19.94 | Benedita | 1:06.92 | PC | Pombal | 143% |
| 200 EST | PL | 2:38.09 | Coimbra | | PL | | |
| 200 EST | PC | 2:33.33 | Pombal | | PC | | |
| 400 EST | PC | | | 5:31.93 | PC | Pombal | |

| | | | | Atleta D | | | |
|-----------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Distância | Piscina | Inicio época 2019-2020 | Local | Final da Época 2019-2020 | Piscina | Local | Percentagem de melhoria |
| 50 L | PC | 31.07 | Alcobaça | 30.95 | PC | Caldas da Rainha | 98% |
| 100 L | PL | 1:09.83 | Coimbra | | | | |
| 100 L | PC | 1:08.43 | Caldas da Rainha | 1:06.95 | PC | Caldas da Rainha | 94% |
| 200 L | PL | 2:37.44 | Coimbra | | | | |
| 200 L | PC | 2:37.85 | Caldas da Rainha | 2:31.83 | PC | Caldas da Rainha | 93% |
| 400 L | PC | 5:21.11 | Caldas da Rainha | 5:12.05 | PC | Caldas da Rainha | 100% |
| 800 L | | | | 10:45.42 | PC | Pombal | 95% |
| 50 C | PC | 35.56 | Caldas da Rainha | 35.76 | PC | Caldas da Rainha | 91% |
| 100 C | PL | 1:17.47 | Coimbra | | | | |
| 100 C | PC | 1:14.71 | Caldas da Rainha | 1:15.27 | PC | Nazaré | 92% |
| 200 C | PL | 2:50.92 | Coimbra | | | | |
| 200 C | PC | 2:43.55 | Caldas da Rainha | | | | |
| 50 M | PL | 34.86 | Coimbra | | | | |
| 50 M | PC | 33.68 | Leiria | 33.42 | PC | Caldas da Rainha | 100% |
| 100 M | PL | 1:20.39 | Coimbra | | | | |
| 100 M | PC | 1:16.37 | Caldas da Rainha | 1:16.60 | PC | Caldas da Rainha | 93% |
| 200 M | PC | 2:57.64 | Leiria | | | | |
| 200 EST | PC | 2:51.09 | Leiria | 2:48.90 | PC | Pombal | 95% |
| 400 EST | | | | 6:01.31 | PC | Pombal | 93% |

| | | | | Atleta E | | | |
|-----------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Distância | Piscina | Inicio época 2019-2020 | Local | Final da Época 2019-2020 | Piscina | Local | Percentagem de melhoria |
| 50 L | PC | 33.71 | Leiria | | | | |
| 100 L | PC | 1:15.25 | Leiria | | | | |
| 200 L | PC | 2:46.14 | Alcobaça | | | | |
| 50 C | PC | 38.91 | Caldas da Rainha | 39.34 | PC | Caldas da Rainha | 98% |
| 50 B | PC | 42.82 | Leiria | 43.24 | PC | Caldas da Rainha | 91% |
| 100 B | PC | 1:36.07 | Caldas da Rainha | 1:39.65 | PC | Caldas da Rainha | 86% |
| 50 M | PC | 35.65 | Peniche | 36.24 | PC | Caldas da Rainha | 96% |
| 100 M | PC | 1:25.92 | Pombal | | | | |
| 100 EST | PC | 1:25.68 | Caldas da Rainha | 1:30.03 | PC | Caldas da Rainha | 91% |
| 200 EST | PC | 3:09.40 | Pombal | | | | |
| 400 EST | PC | 6:50.69 | Caldas da Rainha | | | | |
| 100 C | | | | 1:32.11 | PC | Alcobaça | 81% |
| 200 C | | | | 3:09.64 | PC | Alcobaça | 92% |

| | | | | Atleta F | | | |
|-----------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|---------|--------|-------------------------|
| Distância | Piscina | Inicio época 2019-2020 | Local | Final da Época 2019-2020 | Piscina | Local | Percentagem de melhoria |
| 50 L | PC | 34.87 | Peniche | 35.20 | PC | Nazaré | 93% |
| 100 L | PC | 1:13.19 | Pombal | 1:13.44 | PC | Pombal | 99% |
| 200 L | PC | 2:40.99 | Caldas da Rainha | 2:43.05 | PC | Pombal | 97% |
| 400 L | PC | 5:40.60 | Caldas da Rainha | 6:07.04 | PC | Pombal | 85% |
| 800 L | PC | | | 12:21.86 | PC | Pombal | |
| 50 C | PC | 42.59 | Caldas da Rainha | 39.90 | PC | Óbidos | 104% |
| 100 C | PC | 1:27.13 | Caldas da Rainha | | | | |

| | | | | Atleta G | | | |
|-----------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Distância | Piscina | Inicio época 2019-2020 | Local | Final da Época 2019-2020 | Piscina | Local | Percentagem de melhoria |
| 50 L | PL | 37.15 | Coimbra | | | | |
| 50 L | PC | 37.03 | Caldas da Rainha | 35.28 | PC | Nazaré | 110% |
| 100 L | PL | 1:16.56 | Coimbra | | | | |
| 100 L | PC | 1:16.32 | Mealhada | 1:13.05 | PC | Caldas da Rainha | 109% |
| 200 L | PL | 2:54.96 | Coimbra | | | | |
| 200 L | PC | 2:53.89 | Alcobaça | 2:37.45 | PC | Caldas da Rainha | 122% |
| 400 L | PC | 6:12.76 | Benedita | 5:53.14 | PC | Pombal | 111% |
| 800 L | PC | 12:14.92 | Benedita | 11:47.52 | PC | Pombal | 108% |
| 50 C | PL | 41.08 | Coimbra | | | | |
| 50 C | PC | 40.68 | Caldas da Rainha | 39.61 | PC | Alcobaça | 105% |
| 100 C | PL | 1:26.72 | Coimbra | | | | |
| 100 C | PC | 1:24.10 | Caldas da Rainha | 1:21.24 | PC | Alcobaça | 107% |
| 200 C | PL | 3:07.15 | Coimbra | | | | |
| 200 C | PC | 3:04.55 | Caldas da Rainha | 2:58.36 | PC | Alcobaça | 107% |
| 50 B | PC | 1:00.22 | Caldas da Rainha | 52.78 | PC | Óbidos | 114% |
| 100 B | PC | 2:07.69 | Caldas da Rainha | 1:52.79 | PC | Óbidos | 109% |
| 200 B | PC | 4:29.13 | Caldas da Rainha | 3:52.58 | PC | Óbidos | 134% |
| 50 M | PC | 40.86 | Caldas da Rainha | 37.93 | PC | Óbidos | 116% |
| 100 M | PC | 1:38.78 | Bendita | 1:26.60 | PC | Nazaré | 130% |
| 200 EST | PC | 3:37.99 | Pombal | | | | |
| 400 EST | PC | 6:54.58 | Benedita | 6:33.25 | PC | Pombal | 111% |

O. Consentimento Informado

Figura 57 - Consentimento informado

Consentimento informado de participação no estudo

Informação do Estudo - Mestrado de Desporto

Caro(a) Treinador/atleta.

No âmbito da unidade curricular de Estágio, do mestrado de Desporto variante de Treino Desportivo, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior i Instituto Politécnico de Santarém (ESDRM JPS), estamos a eloborar um estudo que consiste na análise de prova do atlata A.C.

Apenas os investigadores terão acasso aos dados. Para salvaguardar o anonimeto dos participantes e conflidencialidade dos dados, estes serão analisados pela equipa de investigação numa base de dados global. Em nenhuma circurstância serão analisados dados individuais e qualquer publicação apresentará apenas resultados globais.

Serão respeltados todos os principios éticos.

Deste modo, vimos por este meio solicitar a sua colaboração o consentimento para a participação no estudo.

Os procedimentos consistirão na recolha em formato de video, da prova de 200 livres do atleta AC em três momentos distintos da ápoca, para análise cinemática à posterior. Todos os dados sarão fornecidos à entidade, bem como ao atleta, se assim pretender.

Disponível para qualquer esclarecimento adicional, podará contactar atravás do seguinto e-mail: josnamarganida86@gmail.com

Agradecendo a sua disponibilidade, subscrevo com os melhores cumprimentos.

| Nam | e e assinatura | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--|------------|---|
| loan | a Loureiro | | | | |
| × | | | | | |
| | | 83 | Consentin | | |
| Eu, _ parti | AJONS. cipação no res | pective estudi | Madera | Costa | li a informação e ausorizo a |
| | | | os da estudo e tive io que der é totalm | | de exclarecer as minhas dúvidas. cial. |
| | Assinatura: | Ajonso | filipe Mode | incu Costo | Pi <u>05 \ 0 \ 8</u> |

P. Recordes do Clube Masculinos

Figura 58 - Recordes Clube Masculinos

| | Cadete B | Cadete A | Infantil B | Infantil A | Juvenil B | Juvenil A | Junior | Senior |
|---------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 50L | 00:32.60 | 00:31.06 | 00:27.48 | 00:26.54 | 00:25.70 | 00:25.06 | 00:24.67 | 00:25.47 |
| | Afonso Costa 24/05/14 | Francisco Const. 9/07/11 | Francisco Const.10/06/12 | Francisco Const.20/04/13 | Francisco Const.24/05/14 | Francisco Const.16/05/15 | João Almeida 26/05/12 | Emanuel Gerardo 2/01/16 |
| 100L | 01:16.58 | 01:07.92 | 01:00.60 | 00:57.36 | 00:55.01 | 00:54.60 | 00:54.22 | 00:55.49 |
| | Paulo Ferreira17/05/14 | Afonso Costa 11/07/15 | Francisco Const.22/07/12 | Miguel Caetano 18/06/15 | Afonso Costa 23/06/18 | Afonso Costa 16/12/18 | joão Almeida 18/02/12 | Emanuel Gerardo 03/03/19 |
| 200L | 02:43.19 | 02:32.92 | 02:15.34 | 02:06.60 | 02:01.79 | 01:58.29 | 01:58.34 | 2:05.01 |
| | Francisco Const.19/06/10 | Afonso Costa 11/07/15 | Francisco Const.6/5/12 | Micael Teixeira 5/7/08 | Afonso Costa 14/04/18 | Afonso Costa 04/05/19 | Afonso Costa 23/02/20 | Emanuel Gerardo 18/11/18 |
| 400L | 05:34.59 | 05:17.35 | 04:47.61 | 04:29.93 | 04:22.11 | 04:19.01 | 04:16.24 | 04:44.45 |
| | Francisco Const.19/06/10 | Afonso Costa 24/5/15 | Afonso Costa 19/03/16 | Micael Teixeira 5/06/08 | Afonso Costa 24/2/18 | Afonso Costa 05/05/19 | Francisco Const.08/05/16 | Francisco Oliveira17/05/09 |
| 800L | | 10:55.31 | 09:55.05 | 09:25.07 | 09:26.62 | 09:13.12 | 09:58.78 | 11:32.02 |
| | | Afonso Costa 20/07/15 | Afonso Costa 20/03/16 | Afonso Costa 09/04/17 | André Vicente 16/06/09 | Francisco Const.14/12/14 | Francisco Const.24/10/15 | João Esgaio 21/10/06 |
| 1500L | | | 18:38.37 | 17.43.28 | 18:01.47 | 17:23.88 | 18:43.24 | 21:46.20 |
| | | | Afonso Costa | Afonso Costa 09/04/17 | Afonso Costa 12/12/17 | Francisco Const.14/12/14 | Paulo Cadilha 11/01/03 | João Esgaio 21/10/06 |
| 50 C | 00:38.93 | 00:37.81 | 00:32.71 | 00:30.39 | 00:30.37 | 00:29.30 | 00:28.02 | 00:29.11 |
| | Francisco Const.29/11/09 | Paulo Ferreira 23/05/15 | Francisco Const.20/07/12 | Francisco Const.13/01/13 | Francisco Const.22/03/14 | Francisco Const.11/01/15 | Francisco Const.19/11/16 | Emanuel Gerardo 17/11/18 |
| 100 C | 01:25.82 | 01:19.12 | 01:06.75 | 01:05.84 | 01:03.28 | 01:02.27 | 01:01.79 | 01:05.30 |
| | Paulo Ferreira 24/05/14 | Paulo Ferreira 23/05/15 | Francisco Const.20/07/12 | Francisco Const. 15/03/13 | Paulo Ferreira 12/05/18 | Francisco Const.15/05/15 | Francisco Const.19/11/15 | Emanuel Gerardo 28/11/15 |
| 200 C | 03:37.12 | 03:00.94 | 02:28.82 | 02:21.32 | 02:20.25 | 02:20.36 | 02:16.59 | 02:40.54 |
| | João Vasco 16/02/13 | Paulo Ferreira 31/01/15 | Francisco const.21/7/12 | Francisco Const.3/03/13 | Lucas Cardoso 04/05/19 | André Vicente 08/11/09 | Francisco Const.29/11/15 | Rui Custodio 17/nov/07 |
| 50 B | 00:46.68 | 00:42.52 | 00:38.98 | 00:36.10 | 00:34.84 | 00:33.85 | 00:33.54 | 00:31.42 |
| | David Meca 29/04/07 | David Meca 12/04/08 | Nazar BezKoro.22/07/12 | Nazar Bezkoro. 22/04/13 | Paulo Ferreira 03/02/18 | Nazar Bezkoro. 4/07/15 | Paulo Cadilha 07/03/03 | Emanuel Gerardo 18/11/18 |
| 100 B | 01:43.15 | 01:33.84 | 01:23.64 | 01:16.80 | 01:17.04 | 01:13.59 | 01:13.11 | 01:08.60 |
| | David Meca 19/05/07 | David Meca 12/07/08 | Nazar Bezkoro.21/07/12 | Nazar Bezkoro 02/06/13 | Nazar Bezkoro 9/03/14 | Nazar Bezkoro.01/03/15 | Nazar Bezkoro.10/05/15 | Emanuel Gerardo 05/05/19 |
| 200 B | 04:30.50 | 03:33.66 | 02:58.61 | 02:45.55 | 02:44.66 | 02:40.93 | 02:43.55 | 02:29.86 |
| | Paulo Ferreira 16/02/13 | Paulo Ferreira 31/01/15 | Nazar Bezkoro.22/07/12 | Nazar Bezkoro.01/6/13 | Nazar Bezkoro 08/02/14 | Nazar Bezkoro.16/05/15 | Nazar Bezkoro.29/11/15 | Emanuel Gerardo 04/05/19 |
| 50 M | 00:37.18 | 00:34.35 | 00:30.69 | 00:28.81 | 00:27.70 | 00:27.54 | 00:26.76 | 00:26.90 |
| | Francisco Const.02/05/10 | Francisco Const. 9/07/11 | Francisco Const.21/07/12 | Francisco Const.20/04/13 | Francisco Const.05/06/14 | Afonso Costa 22/06/19 | Francisco Const.10/12/16 | Emanuel Gerardo 17/11/18 |
| 100 M | 01:27.32 | 01:17.29 | 01:05.86 | 01:03.02 | 01:00.80 | 00:59.25 | 00:57.97 | 01:00.49 |
| | Francisco Const.30/01/10 | Francisco Const. 18/06/11 | Francisco Const.21/07/12 | Francisco Const.1/06/13 | Francisco Const.26/07/14 | Francisco Const.16/05/15 | Francisco Const.10/12/16 | Emanuel Gerardo22/11/15 |
| 200 M | | | 02:28.77 | 02:22.48 | 02:17.23 | 02:13.10 | 02:09.69 | 02:52.19 |
| | | | Francisco Const.22/07/12 | Francisco Const.1/06/13 | Francisco Const.27/07/14 | Francisco Const.16/05/15 | Francisco Const.11/12/15 | Paulo Cadilha 04/11/06 |
| 100 Est | 01:27.92 | 01:20.48 | 01:19.05 | 01:09.34 | 01:12.12 | 01:08.51 | 01:04.48 | 01:04.93 |
| | Francisco Const.15/05/10 | Francisco Const.18/06/11 | Micael Teixeira28/04/17 | Francisco Const.4/05/13 | João Almeida04/05/09 | Micael Teixeira 01/05/10 | Francisco Const.22/11/15 | Emanuel Gerardo22/11/15 |
| 200 Est | 03:11.17 | 02:52.45 | 02:32.97 | 02:26.85 | 02:21.93 | 02:19.54 | 02:17.45 | 02:19.02 |
| | Francisco Const.06/01/10 | Afonso Costa20/06/15 | Francisco Const.10/06/12 | Francisco Const.02/06/13 | Paulo Ferreira 08/07/18 | Francisco Const.01/05/15 | Francisco Const. 22/10/16 | Emanuel Gerardo29/11/15 |
| 400 Est | | 07:07.99 | 05:25.33 | 05:22.99 | 05:14.02 | 05:13.35 | 05:00.14 | 05:25.22 |
| | | Daniel Meca 14/06/08 | Francisco Const.05/06/12 | Afonso Costa 10/06/17 | Paulo Ferreira 06/05/18 | Franciso Const.10/01/15 | Francisco Const.09/01/16 | Francisco Oliveira 17/05/09 |

Q. Recordes do Clube Femininos

Figura 59 - Recordes do Clube Femininos

| | Cadete B | Cadete A | Infantil B | Infantil A | Juvenil | Junior | Senior |
|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 50L | 00:36.79 | 00:34.60 | 00:31.47 | 00:31.88 | 00:29.87 | 00:30.86 | 00:31.51 |
| | Inês Duarte 02/02/08 | Inês Duarte 16/05/09 | Marta Gomes 01/06/13 | Inês Duarte 10/06/11 | Diana Romão 23/01/16 | Patricia Negrão 18/06/11 | Carolina Gomes 11/02/12 |
| 100L | 01:21.30 | 01:17.88 | 01:09.59 | 01:07.96 | 01:04.77 | 01:06.83 | 01:07.35 |
| | Inês Duarte 12/07/08 | Ana Rui 21/06/14 | Marta Gomes 16/06/13 | Inês Duarte 18/06/11 | Ana Rui Gomes 24/06/17 | Carolina Gomes 27/05/10 | Carolina Gomes 11/02/12 |
| 200L | 02:59.47 | 02:46.84 | 02:35.68 | 02:26.59 | 02:22.13 | 02:17.87 | 02:24.54 |
| | Inês Duarte 17/05/08 | Inês Duart 21/06/09 | Inês Duarte 11/07/10 | Carolina Gomes 05/07/08 | Inês Duarte 05/06/12 | Carolina Gomes 27/05/10 | Carolina Gomes 18/06/2011 |
| 400L | 06:21.07 | 05:54.39 | 05:25.77 | 04:56.32 | 04:51.04 | 04:39.76 | 04:48.66 |
| | Inês Duarte 14/06/08 | Inês Duarte 14/06/09 | Ana Rui 16/05/15 | Carolina Gomes 05/07/08 | Carolina Gomes 20/07/09 | Carolina Gomes 27/05/10 | Carolina Gomes 18/06/2011 |
| 800L | | 12:25.99 | 11:42.66 | 10:37.73 | 09:56.86 | 09:38.81 | 09:39.55 |
| | | Inês Duarte 23/05/09 | Carolina Gomes 05/07/07 | Carolina Gomes 22/02/08 | Carolina Gomes 16/04/09 | Carolina Gomes 05/11/10 | Carolina Gomes 18/06/2011 |
| 1500L | | | 24:53.46 | | | 19:08.54 | 19:14.60 |
| | | | Carolina Gomes 21/09/06 | | | Carolina Gomes 22/11/09 | Carolina Gomes 22/10/11 |
| 50 C | 00:40.10 | 00:39.34 | 00:36.32 | 00:35.87 | 00:32.73 | 00:33.13 | 00:37.50 |
| | Inês Duarte 29/06/08 | Ana Rui 27/04/17 | Maria Gomes 16/06/13 | Bárbara Cerejo 12/06/10 | Diana Romão 10/01/16 | Patricia Negrão 12/02/11 | Carolina Gomes 14/01/12 |
| 100 C | 01:32.16 | 01:25.27 | 01:17.55 | 01:15.45 | 01:09.84 | 01:14.32 | 01:17.55 |
| | Inês Duarte 17/05/07 | Inês Duarte 6/12/08 | Inês Duarte 08/05/10 | Bárbara Cerejo 21/03/10 | Diana Romão 04/12/15 | Ana Rui Gomes 15/12/17 | Carolina Gomes 14/01/12 |
| 200 C | 03:42.76 | 03:54.93 | 02:47.82 | 02:42.65 | 02:31.44 | 02:40.75 | 02:57.17 |
| | Ana Rui 16/02/13 | Lara Azeitona 16/02/13 | Ana Rui 16/05/15 | Bárbara Cerejo 23/05/10 | Diana Romão 23/01/16 | Ana Rui Gomes 14/04/16 | Ana Neves 18/10/03 |
| 50 B | 00:46.90 | 00:44.82 | 00:41.26 | 00:38.85 | 00:38.08 | 00:40.08 | 00:41.24 |
| | Inês Duarte 10/05/08 | Inês Duarte 3/05/09 | Inês Duarte 17/04/10 | Inês Duarte 27/02/11 | Inês Duarte 11/12/11 | Ana Neves 13/07/03 | Carolina Gomes 14/01/12 |
| 100 B | 01:46.92 | 01:33.01 | 01:26.54 | 01:22.19 | 01:21.06 | 01:21.16 | 01:26.72 |
| | Inês Duarte 17/05/08 | Inês Duarte 01/05/09 | Inês Duarte 17/04/10 | Inês Duarte 27/02/11 | Inês Duarte 11/12/11 | Ana Neves 12/07/03 | Ana Neves 01/02/04 |
| 200 B | 04:18.48 | 03:55.52 | 03:05.29 | 02:53.60 | 02:54.52 | 03:01.84 | 03:06.64 |
| | Ana Rui Gomes 16/02/13 | Inês Caetano 31/01/15 | Inês Duarte 24/07/10 | Inês Duarte 23/07/11 | Inês Duarte 05/06/12 | Ana Neves 12/07/03 | Ana Neves 31/01/04 |
| 50 M | 00:42.81 | 00:36.23 | 00:35.50 | 00:34.32 | 00:33.19 | 00:33.58 | 00:34.07 |
| | Inês Duarte 12/07/08 | Inês Duarte 16/05/09 | Inês Duarte 04/07/10 | Inês Duarte 27/02/11 | Carolina Gomes 19/07/09 | Carolina Gomes 27/03/16 | Carolina Gomes 14/01/2012 |
| 100 M | 01:36.59 | 01:21.78 | 01:16.25 | 01:13.71 | 01:11.89 | 01:10.78 | 01:12.71 |
| | Inês Duarte12/07/08 | Inês Duarte 03/05/09 | Inês Duarte 04/07/10 | Inês Duarte 03/07/11 | Carolina Gomes 21/07/09 | Carolina Gomes 14/11/09 | Carolina Gomes 16/06/2011 |
| 200 M | | | 02:51.86 | 02:34.99 | 02:29.77 | 02:28.86 | 02:34.15 |
| | | | Inês Duarte 22/05/10 | Carolina Gomes 19/07/08 | Carolina Gomes 21/07/09 | Carolina Gomes 08/11/09 | Carolina Gomes 10/12/11 |
| 100 Est | 01:28.04 | 01:24.05 | 01:24.86 | 01:21.03 | 01:14.11 | 01:16.51 | |
| | Inês Duarte 12/07/08 | Inês Duarte 21/05/09 | Bárbara Cerejo 04/05/09 | Carolina Gomes 03/05/08 | Inês Duarte 29/04/12 | Carolina Gomes 01/05/10 | |
| 200 Est | 03:12.68 | 02:55.62 | 02:43.76 | 02:39.8 | 02:36.45 | 02:34.01 | 02:44.91 |
| | Inês Duarte 14/07/08 | Inês Duarte 14/06/09 | Inês Duarte 12/06/10 | Inês Duarte 04/06/11 | Inês Duarte 05/05/12 | Carolina Gomes 27/05/10 | Carolina Gomes 22/10/11 |
| 400 Est | | 07:26.70 | 05:47.02 | 05:34.44 | 05:28.93 | 05:17.95 | 05:33.49 |
| | | Bárbara Cerejo 14/06/08 | Inês Duarte 22/05/10 | Carolina Gomes 05/07/08 | Carolina Gomes 19/07/09 | Carolina Gomes 05/12/09 | Carolina Gomes 05/06/13 |

Q. Requisitos

Cadetes C

Feminino 2012/2011 Masculino 2011/2010

| Objetivo Geral: | Exploração dos dominios base da natação, com abordagem ás 4 tecnicas de nado e de outras formas de deslocamento fundamentais. |
|-----------------|---|
| Respiração | Dominio da respiração, em ações propulsivas da tecnica de crol,em situações analiticas. |
| | Requisito:Realiza 10 metros de batimento de pernas com respiração lateral |
| Deslize | Requisito:Desliza da parede partindo da posição sentada alcançando 3 metros |
| Equilibrio | Dominio da posição hidrodinamica fundamental nos vários planos de água. |
| | Exploração da PHF associada a movimentos propulsivos dos membros inferiores. |
| | Exploração do equilibrio hidrodinamico associado a exercicios de propulsão dos membros superiores |
| | Requisito:Deslize em PHF + movimento pernas alternadas s/apoio e c/rotação entre a posição ventral e dorsal com controlo respiratório |
| | Requisito: Partindo da parede, desliza na posição hidrodinâmica fundamental, passando da posição ventral para dorsal |
| Propulsão | Exploração da propulsão nas tecnicas de nado alternadas, com noções de ritmo e em situações de técnica analitica e formal |
| | Realização da braçada nas técnicas alternadas em situações analíticas e de nado formal |
| | Realização do movimento ondulatório e da braçada nas técnicas simultâneas, em situações analiticas e de nado formal, |
| | Requisito: deslocamento de 12,50 em decubito dorsal através do movimento de pernas alternadas |
| | Requisito:deslocamento 12,5 costas técnica rudimentar |
| | Requisito:deslocamento com apoio em posição ventral e dorsal através de pernas de mariposa com movimento ondulatório 10 mts |
| | Requisito:deslocamento com prancha em nado de crol com respiração lateral (12,5metros) |
| | Requisito: deslocamento de 10 metros com apoio (prancha ou chouriço) em decubito ventral |
| Saltos | Requisito: Salta de pés e apanha objectos da parte funda do tanque sem ajuda |
| | Requisitos: mergulha para a água com um joelho apoiado no cais |
| Relação social | Relação com os colegas cordial |
| | Boa relação com o professor |
| | Respeito das regras e normas dos treinos |
| | Respeito e bom uso do material |
| Skills | Requisito: Deslize PHF + pernas de crol em posição ventral+cambalhota sem apoio |

Cadetes B

Feminino 2009/2010 Masculino 2008/2009

| Objectivo Geral: | Desenvolvimento da resistência específica, de forma a executar com um trajeto otimo das superficies propulsivas, 25 metros. | | | |
|---|--|--|--|--|
| Objectivos Especificos: | Dominio básico das técnicas de partida e viragens (aproximação à parede-viragem propriamente dita-impulso-inicio de nado) | | | |
| Respiração | Dominio da respiração, em ações propulsivas nas técnicas de nado alternadas, de forma analitica ou formal. | | | |
| Deslize Requisito: realiza deslize de 5 metros na posição ventral com impulso da parede | | | | |
| | Requisito: realiza deslize de 3 metros em posição dorsal | | | |
| Equilibrio | Equilibrio dinâmico em situação de nado formal | | | |
| | Manutenção da posição hidrodinamica fundamental | | | |
| | Modificação do equilibrio dinamico em ações propulsivas nas técnicas alternadas e de bruços. | | | |
| | Requisito: após salto de cabeça, realiza uma distancia de 10 metros em percurso propulsivo de pernas e ganha posição alinhada à superficie | | | |
| Propulsão | Aperfeiçoamento das 4 técnicas de nado formal | | | |
| | Aperfeiçoamento do movimento ondulatório na técnica de mariposa | | | |
| | Amplitude máxima dos segmentos corporais | | | |
| | Orientação correta das superficies propulsoras | | | |
| | Requisito: realiza 10 metros de crol em 3 ciclos de braçadas | | | |
| | Requisito: realiza a braçada de bruços em exercicio 3x1 (3braçadas,1 inspiração) | | | |
| | Requisito: nada 12,50 metros mariposa 1x1x2 com movimento ondulatório | | | |
| | Requisito: realiza 10 metros de pernadas de bruços com amplitude | | | |
| | Requisito: realiza 12,50 metros pernas de mariposa em PHF ventral com 4 pernadas+1respiração | | | |
| | Requisito: realiza 15 metros pernas de mariposa em posição dorsal | | | |
| | Requisito: nada 15 metros de costas rudimentar com aplitude de braçada | | | |
| Partidas | Requisito : realiza a partida de costas regulamentar | | | |
| | Requisito: mergulha de cabeça a partir da posição de um joelho no chão | | | |
| | Requisito: realizar a viragem de crol com saida alinhada dos braços (pHF) | | | |
| Viragens | Requisito: realiza a viragem de costas | | | |

Cadetes A

Feminino 2008 Masculino 2007

| Objectivo Geral: | Desenvolvimento da Resistência Geral e Especifica | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Respiração | Dominio da respiração em situações de fadiga | | | | |
| | Dominio da transição/inspiração/apneia/expiração | | | | |
| | Requisito : nada 25 crol com respiração bilateral | | | | |
| Deslize | Requisito: realiza 7,50 metros de deslize com impulso da parede na posição ventral | | | | |
| | Requisito: realiza 5 metros de deslize com impulso da parede na posição dorsal | | | | |
| Equilibrio | Dominio do equilibrio dinâmico das quatro técnicas de nado e conjugação entre técnicas | | | | |
| | | | | | |
| Propulsão | Aperfeiçoamento das quatro técnicas de nado formal | | | | |
| | Amplitude máxima dos movimentos | | | | |
| | Orientação correta das superfícies propulsoras | | | | |
| | Requisito: realiza pernas de bruços numa distância de 15 metros | | | | |
| | Requisito : nada 50 metros crol rudimentar c/partida, viragem e chegada à parede | | | | |
| | Requisito: nada 50 metros costas rudimentar com partida, viragem e chegada à parede | | | | |
| | Requisito: nada 12,50 metros mariposa | | | | |
| | Requisito: nada 50 metros bruços com partida, viragem e chegada à parede | | | | |
| | Requisito: percorre 15 metros com sucessivas pernadas de Mariposa | | | | |
| Partidas/viragens | Dominio das partidas e viragens regulamentares nas 4 técnicas de nado | | | | |
| | Requisito: Realiza a partida e a viragem das técnicas de Crol e Costas, nadando uma distância de 30 metros | | | | |