

Instituto Politécnico de Santarém

ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR

Mestrado em Desporto com Especialização em Treino Desportivo na variante Natação

Planeamento e intervenção individual numa equipa de natação

ORIENTADORES
Professor Doutor Hugo Louro
Professor Doutor Daniel Marinho

MESTRANDA
Carolina Andrade Silva
Aluna n.º 150500230

Mantunda am	Tueine Deeneutive	Diamagna		امينامانيالممالما		da .aataaãa
iviestrado em	Treino Desportivo	- Pianeamento e	intervenca	io individuai	numa equipa	de natacao

Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Mestrado em Desporto com Especialização em Treino Desportivo na variante Natação

Planeamento e intervenção individual numa equipa de natação

ORIENTADOR
Professor Doutor Hugo Louro
Professor Doutor Daniel Marinho

MESTRANDA Carolina Andrade Silva Aluna n.º 150500230

Agradecimentos

Em todo este percurso, devo mencionar que aprendi muito, pelo que o meu primeiro agradecimento é dirigido a todos os professores da Escola Superior de Desporto de Rio Maior que me facultaram os seus ensinamentos.

Aos meus amigos que se dispuseram a fazer a leitura crítica do meu trabalho, o meu muito obrigado.

Ao Professor Hugo Louro por todo o tempo disponibilizado e ao Mário Santos pela oportunidade de estagiar na A.E.F.D.

Ao Marc, ao Hélder e à Rute que me valorizaram sempre.

Finalmente, aos meus pais e ao Miguel, agradeço o apoio incondicional e a muita paciência que tiveram ao longo desta minha peripécia académica.

Índice

Agradecimentos	3
Índice de Figuras	6
Índice de Tabelas	7
Índice de Gráficos	9
Lista de Abreviaturas	10
Resumo	12
Abstract	13
Introdução	14
Parte I – Realização do Estágio	17
1.1. Objetivos do estágio	17
1.2. Enquadramento teórico	17
1.2.1. Treino de Jovens	20
1.3. Caracterização da entidade de estágio	21
1.4. Calendarização de atividades de estágio	23
1.4.1. Planeamento anual (Anexo M)	26
1.4.2. Macrociclo	26
1.4.3. Mesociclo	26
1.4.4. Microciclo	26
1.4.5. Níveis de Intensidade	26
1.4.6. Carga	27
1.5. Avaliação antropométrica	27
1.6. Intervenção	29
1.7. Proposta de planeamento	32
1.7.1. Planeamento Anual	33
1.7.2. Distribuição de Volume – Mesociclo 1	35
1.7.3. Distribuição de Volume – Mesociclo 2	36
1.7.4. Distribuição de Volume – Mesociclo 3	37
1.7.5. Interrupção	39
1.7.6. Distribuição de Volume - Mesociclo 4	45
1.7.7. Distribuição de Volume – Mesociclo 5	46
1.7.8. Provas que decorreram fora do planeamento	48
1.8. Assiduidade	48
1.9. Conclusão	50
Parte II – Ansiedade pré-competitiva em atletas de natação	51
2.1. Introdução	51

	2.2.	Revisão de Literatura	51
	2.2.	1. Ansiedade	51
	2.2.	2. Competências psicológicas	51
	2.3.	Objetivo	52
	2.4.	Instrumentos	53
	2.4.	POMS – Perfil de Estados de Humor	53
	2.4.	2. SCAT – Sport Competition Anxiety Test	53
	2.4.	3. CSAI – 2 – Competitive State Anxiety Inventory	55
	2.5.	Procedimentos	56
	2.6.	Metodologia	57
	2.7.	Amostra	57
	2.8.	Gráficos dos estudos	57
	2.9.	Conclusão	70
	2.9.	POMS – Perfil de Estados de Humor	70
	2.9.	2. SCAT - Sport Competition Anxiety Test e CSAI - 2 - Competitive State Ar	ıxiety
	Inve	entory	70
R	eflexã	o Final	72
Bi	bliogra	afia	73
Αı	nexos		76
	Anex	o A - Mobilidade	77
	Anex	B - Aquecimento	80
	Anex	o C - Reforço Muscular	81
	Anex	D - Alongamentos	82
	Anex	E - Testes	83
	Anex	o F – Tabela Microciclo	84
	Anex	o G – Comunicado de suspensão das atividades	85
	Anex	o H – Ansiedade Competitiva no Desporto	86
	Anex	o I – Sport Competition Anxiety Test (SCAT)	89
	Anex	o J - Competitive State Anxiety Inventory (CSAI2d)	91
	Anex	L – Perfis de Estados de Humor (POMS)	92
	Anex	M – Microciclos	96
	Anex	N - Avaliação antropométrica	. 131
	Anex	O – Tabelas de proposta de tarefas alternativas	. 139
	Anex	P - Certificado Frequência de Formação	141

Índice de Figuras

Figura 1	Planeamento enquanto tarefa do treinador	18
Figura 2	2 Organograma da equipa de natação de competição da AEFDTV	22
Figura 3	3 Treinos durante a interrupção	40

Índice de Tabelas

Tabela 1 I	ntervenção - Avaliação	17
Tabela 2 H	Horário do treino de Infantis AEFDTV	23
Tabela 3 C	Pronograma do gráfico de Gantt	23
Tabela 4 N	Média dos dados dos atletas	28
Tabela 5	Estruturação da Intervenção em Estágio	29
Tabela 6	Intervenção - Equipa técnica	30
Tabela 7 I	ntervenção – Relatórios	30
Tabela 8	Intervenção – Treinos	31
Tabela 9 N	Microciclo de intervenção – Continuação	32
Tabela 10	Objetivos gerais e específicos	33
Tabela 11	Plano Anual	34
Tabela 12	Distribuição de volume - Mesociclo 1	35
Tabela 13	Distribuição de Volume - Mesociclo 2	36
Tabela 14	Distribuição de Volume - Mesociclo 3	38
Tabela 15	Interrupção - 15 a 20 de janeiro	41
Tabela 16	Interrupção - 22 a 27 de janeiro	41
Tabela 17	Interrupção - 29 a 3 de fevereiro	41
Tabela 18	Interrupção - 5 a 10 de fevereiro	42
Tabela 19	Interrupção - 12 a 17 de fevereiro	42
Tabela 20	Interrupção - 19 a 24 de fevereiro	42
Tabela 21	Interrupção - 26 a 28 de fevereiro	43
Tabela 22	Interrupção - 1 a 6 de março	43
Tabela 23	Interrupção - 8 a 13 de março	43
Tabela 24	Interrupção - 15 a 20 de março	44
Tabela 25	Interrupção - 22 a 27 de março	44
Tabela 26	Interrupção - 29 a 3 de abril	44
Tabela 27	Distribuição de Volume - Mesociclo 4	45
Tabela 28	Distribuição de Volume - Mesociclo 5	47
Tabela 29	Assiduidade - 1º ao 6º Microciclo	49
Tabela 30	Assiduidade - 7º ao 12º Microciclo	49
Tabela 31	Assiduidade - 13º ao 18º Microciclo	49
Tabela 32	Assiduidade - 19º ao 24º Microciclo	49
Tabela 33	Assiduidade - 25º ao 30º Microciclo	49
Tabela 34	Assiduidade - 31º ao 35º Microciclo	50
Tabela 35	Prestação na prova 50 m livres	68

Mestrado	em Treino Desportivo	- Planeamento e interve	nção individual numa	equipa de natação
Tabela 36	Prestação na prova	100 m livres		68

Índice de Gráficos

Gráfico 1 Gráfico de Gantt	. 25
Gráfico 2 Volume e Carga - Mesociclo 1	. 35
Gráfico 3 Tipo de treino - Mesociclo 1	. 36
Gráfico 4 Volume e Carga - Mesociclo 2	. 37
Gráfico 5 Tipo de treino - Mesociclo 2	. 37
Gráfico 6 Volume e Carga - Mesociclo 3	. 38
Gráfico 7 Tipo de treino - Mesociclo 3	. 39
Gráfico 8 Volume e Carga - Mesociclo 4	. 45
Gráfico 9 Tipo de treino - Mesociclo 4	. 46
Gráfico 10 Volume e Carga - Mesociclo 5	. 47
Gráfico 11 Tipo de treino - Mesociclo 5	. 48
Gráfico 12 Estado de Humor – Atleta I	. 59
Gráfico 13 Estado de Humor – Atleta II	. 61
Gráfico 14 Sport Competition Anxiety Test – Atletas I e II	. 63
Gráfico 15 Estado de ansiedade em competição - Como te sentes agora – Atletas I e II-	dia
1	. 65
Gráfico 16 Estado de ansiedade em competição - Como te sentes agora - Atletas I e II-	dia
2	. 67
Gráfico 17 Estado de ansiedade em competição - Grau em que o sentimento ajuda	ιou
prejudica a performance	. 69

Lista de Abreviaturas

- A1 Aeróbio base/Ligeiro
- A2 Limiar Aeróbio/Moderado
- A3 Potência Aeróbia/Vo2 máximo
- AA Ação Ascendente
- A.E.F.D. Associação de Educação Física e Desportiva
- AA Ação ascendente
- AAA Ação Ascendente Adicional
- AD Ação descendente
- ADF Ação Descendente Final
- ADI Ação descendente inicial
- ALE Ação Lateral Exterior
- ALI Ação Lateral Interior
- Av Avaliação
- B Bruços
- Bat Batimento
- Br Braços
- C Costas
- Cot cotovelo
- d Descanso(a)
- Drt Direito(a)
- E Estilo(s)
- Ep Estilo de prova
- E1 Estilo1
- E2 Estilo2
- Esq Esquerdo(a)
- FC Frequência Cardíaca
- FPN Federação Portuguesa de Natação
- I Intensidade
- L Livres
- Lac Lactato
- M Mariposa
- Máx Máxima(o)
- M Microciclo
- MC Microciclo Competitivo
- MD Microciclo de Carga/Choque/Pré-competitivo

MG - Microciclo Gradual

MI – Membros Inferiores

MS – Membros Superiores

NC – Nado Completo

NPD - Natação Pura Desportiva

PH - Posição Hidrodinâmica

PHF – Posição Hidrodinâmica Fundamental

PL – Potência Lática

Pr – Pernas

RA – Recuperação Ativa

TE - Treino Específico

TL – Tolerância Lática

TT - Treino Técnico

T30' - Teste de 30 minutos

V - Velocidade

'Minutos

" segundos

% Percentagem

Resumo

Neste relatório, foi elaborado um planeamento de processo de treino fundamentando os diversos passos que devem ser respeitados a partir de uma análise de literatura de vários autores. Depois de concretizado o plano a estagiária tomou novas decisões e relacionou-as com a estratégia seguinte: traçar a época desportiva. A identificação das principais falhas técnicas durante o ensino da natação pura desportiva é desenvolver e assegurar o futuro. garantindo o progresso através da edificação de bases que levará o atleta à máxima performance física e psicológica. O estudo de investigação desenvolvido teve como base dados reais que foram recolhidos através dos questionários POMS – Perfil de Estados de Humor, instrumento utilizado em psicologia para avaliar os estados emocionais e de humor, assim como a variação que lhes está associada; CSAI - 2 - Competitive State Anxiety Inventory, teste que se baseia na distinção conceptual entre ansiedade cognitiva e finalmente o SCAT que é um teste de ansiedade pré-competitiva. Os questionários foram aplicados nos meses de maio e julho com a autorização de todos os participantes e o objetivo foi avaliar as variações do estado de humor na semana antes de uma competição e as diferenças no estado de ansiedade de duas atletas em dia de competição. Concluiu-se que seja importante avaliar os estados de humor dos atletas e propor intervenções para controlar as emoções pois lidar com as emoções antes, durante e após a competição, sobretudo as negativas, é importante para os treinadores e para a obtenção de bons resultados.

Palavras-chave: Ansiedade, Atleta, Treino, Falhas Técnicas, Performance Psicológica, Planeamento.

Abstract

In this report, a training process planning was elaborated, basing the various steps that must be followed from a literature review of several authors. After implementing the plan, the intern made new decisions and related them to the following strategy: to trace the sports season. The identification of the main technical flaws during the teaching of pure sport swimming is to develop and ensure the future, guaranteeing progress through the construction of bases that will lead the athlete to maximum physical and psychological performance. The research study developed was based on real data that were collected through the POMS questionnaires - Profile of Mood States, an instrument used in psychology to assess emotional and mood states, as well as the variation associated with them; CSAI - 2 - Competitive State Anxiety Inventory, a test that is based on the conceptual distinction between cognitive anxiety and finally the SCAT which is a pre-competitive anxiety test. The questionnaires were applied in the months of May and July with the authorization of all the participants and the objective was to evaluate the variations in the state of mood in the week before a competition and the differences in the state of anxiety of two athletes in the day of the competition. It was concluded that it is important to evaluate the athletes' mood states and propose interventions to control emotions because dealing with emotions before, during and after competition, especially negative ones, is important for coaches and for obtaining good results. results.

Keywords: Anxiety, Athlete, Training, Technical Faults, Psychological Performance, Planning.

Introdução

Ao pensar sobre as razões que explicam o meu interesse pelo treino de alta competição e pela opção de tirar outra formação universitária na área do Desporto, sou levada a confirmar que a razão deste meu desejo está relacionada com a maneira como vivenciei os tempos de atleta e o encanto que a agitação profissional que se seguiu provocou em mim, especialmente as que ocorreram como treinadora em 2018 e 2019. Envolvi-me inteiramente e retirei dessas experiências ensinamentos que me esclareceram acerca do mundo da natação. Aos dezasseis anos comecei a colaborar na estrutura técnica do clube onde nadava e aos dezassete anos comecei a trabalhar. Concluí o ensino secundário em 2009 e ingressei no ensino superior, na licenciatura de Ciências do Desporto da UBI tendo concluído o curso em 2013. Após a licenciatura, a minha experiência profissional esteve sempre relacionada com as áreas do desporto, da natação, do ensino e do treino. Tendo em conta as exigências da minha atividade profissional como treinadora, senti necessidade de adquirir novos conhecimentos, pelo que decidi, 7 anos após a conclusão da licenciatura, ingressar no mestrado em Treino Desportivo – da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Fi-lo com a convição de que não seria fácil, apesar disso decidi avançar e encontro-me, neste preciso momento, na reta final com a apresentação do relatório de estágio.

No âmbito da ESDRM, o estágio surge no 2º ciclo, com especialização em Treino Desportivo no 2º ano do curso e visa desenvolver um trabalho autónomo de planeamento e avaliação do processo de treino. Como treinadora principal do escalão de Infantis (19/20) no Município de Odivelas o propósito seria continuar a acompanhar a equipa, infelizmente, houve várias mudanças neste processo de estágio, nomeadamente a alteração do local que passou a ser na Associação Física de Torres Vedras, acompanhando a equipa de Infantis A e B que é uma equipa inconsistente a nível de assiduidade e por isso para o estudo contei apenas com duas atletas Infantis A femininas.

Este estágio divide-se em duas partes fundamentais: Parte I: Realização do Estágio e Parte II: Estudo científico. O objetivo da primeira parte é fazer um enquadramento teórico das funções e tarefas do treinador de natação seguido da avaliação do contexto do planeamento na modalidade desportiva. Depois, é feita uma análise da entidade acolhedora, caraterizando os recursos disponíveis, incluindo a equipa e os atletas em questão. Posteriormente, são definidos os objetivos (gerais e específicos) a atingir ao longo do Estágio, as estratégias de intervenção bem como os processos de controlo e avaliação. Na Parte II é feita uma introdução ao trabalho, apresentada a metodologia a utilizar e as limitações existentes. Este estágio será realizado na Associação Física e Desportiva de Torres Vedras e contará como orientadores académicos o Professor Doutor Hugo Louro e o Professor Doutor Daniel Marinho.

Planear é preparar decisões para alcançar objetivos específicos tendo como finalidade melhorar o uso e gestão dos recursos bem como a qualidade dos ambientes naturais e sociais. Na educação a existência de um planeamento por parte dos professores é fulcral para levar os alunos a atingirem competências que os tornarão cidadãos enriquecedores para uma sociedade cada vez mais complexa e exigente (Raposo, 2017). Existe um modelo de análise da relação pedagógica no treino em alta-competição constituído por variáveis sendo que uma delas, o processo. Os familiares fazem parte desta variável e os valores bem como a educação vêm, geralmente de casa e apesar de ser uma variável substancial, na minha opinião, é das mais difíceis de controlar. Na competição de natação, os treinos são diários e, a partir de uma certa fase, bidiários assim como competições que duram fins de semana inteiros e geralmente acontecem todos os meses. Se estivermos a falar de um escalão de atletas Infantis (12-14 anos) há uma grande possibilidade de que os atletas ainda não sejam suficientemente autónomos para irem sozinhos para o treino ou do treino para casa e por isso tem de existir uma grande predisposição de quem os leva e vai buscar, seja às seis da manhã ou às dez da noite. Aqui começa o processo da relação entre treinador atleta que, vai obrigatoriamente ser um triângulo entre treinador - pais - atletas, e que muitas vezes é complicado de gerir e nos pode deixar condicionados na intervenção no treino. Para além dos familiares, treinadores e atletas, fazem parte desta variável dirigentes, médicos, massagistas e psicólogos que tendem a ter também um papel fundamental nesta intervenção. Outra das variáveis pertencentes a este modelo é o presságio que engloba o mais importante no papel do treinador, nomeadamente os valores que este passa aos atletas. O treinador deve apresentar os objetivos gerais para o grupo (objetivos são mais importantes do que resultados), tais como assiduidade, disciplina, rotinas de pré e pós treino, informar quando vão faltar. É preciso estudar a questão de estarmos a formar pessoas para o futuro. Disciplina, humildade e persistência são grandes fatores de sucesso na sociedade. Juntamente com os valores, desta variável fazem parte a experiência, conhecimentos, motivação, personalidade e formação inicial (Rosado & Mesquita, 2008). É importante que o treinador esteja motivado e saiba o que está a fazer.

A variável contexto resume as duas variáveis anteriores. É imprescindível no desenvolvimento dos atletas e necessário o envolvimento por parte de todos e evidentemente que haja uma boa relação interna. O nível do atleta não pode ser avaliado apenas pelos resultados, mas sim pelo conjunto de valores que lhe são colocados.

Retrocedendo um pouco no tempo, antes da etapa de alta competição é fundamental haver coerência no ensino nas escolas de natação. É feita uma divisão por idades e escalões e para cada um deles e é necessário haver um planeamento anual onde vão ou devem ser adquiridos os conhecimentos necessários para uma evolução bastante significativa.

Este planeamento de conteúdos, a ordem com que se expõem e a atenção na ação com que o treinador deve estar na sessão de trabalho, é importante para a aprendizagem do atleta. O planeamento deve estar ao serviço da otimização do processo ensino-aprendizagem facilitando o trabalho do treinador e a obtenção de resultados positivos do atleta. Resumindo: é preciso observar, crucial identificar e fundamental intervir.

Parte I - Realização do Estágio

1.1. Objetivos do estágio

- I. Recolha de informações relacionadas com a temática, aplicando técnicas de recolha, tratamento de dados e informações no contexto de treino técnico específico
- II. Reunir dados e informações para a elaboração do plano de intervenção
- III. Planeamento e periodização das épocas desportivas
- IV. Dominar o conceito de treino subjacente à prática de treinadores de referência na natação
- V. Realizar avaliações mensais em contexto de treino (água e seco) e em contexto de prova (Tabela 6).

Tabela 1 *Intervenção - Avaliação*

Intervenção	Data	Duração
Avaliação dos atletas em contexto de treino (seco)	19/12/20	2h
Relatório de dados de avaliação	23/12/20 - 28/12/20	16h
Avaliação dos atletas em contexto de treino (água)	04/01/21 - 05/01/21	
	1/02/21 - 2/02/21	4h
	15/03/21 - 16/03/21	
	12/04/21 - 13/04/21	
	10/05/21 - 11/05/21	
	14/06/21 - 15/06/21	
Avaliação em contexto de prova	Todas as provas	8h
Teste T'30	26/05/21	30'

1.2. Enquadramento teórico

O início da formação de treinadores coincide com o evento que maior repercussão teve nos últimos tempos: os Jogos Olímpicos (Iguaran, 1972), que induz a uma avaliação do desenvolvimento nacional, o que incentivou cada país a apresentar a melhor elite de atletas (Resende, 2009). Esta necessidade de superação e reconhecimento internacional por elevada exposição, proporcionou um aumento significativo da investigação (Resende, 2009) e a necessidade de formar e qualificar Treinadores (Rosado & Mesquita, 2008), para desempenhar funções no âmbito do Desporto de rendimento (Vargas-Tonsing, 2007). Segundo Resende (2009), o treinador é um elemento decisivo no desenvolvimento pessoal social e desportivo do praticante e têm oportunidades sublimes de influenciar positivamente o desenvolvimento de atitudes e comportamentos dos jovens, proporcionando assim a sua integração social e a promoção de estilos de vida conducentes de uma vida saudável. A modalidade

natação, especificamente, requer o entendimento das técnicas de nado (Marinho, 2003, 2010), as regras, a fisiologia humana em repouso e em exercício, e de muitas outras capacidades que promovam a melhoria do desempenho desportivo do nadador.

O treinador deve proporcionar aos nadadores iniciantes o poder das habilidades básicas dos nados, bem como a introdução ao treino (Alves, 2002), vivências competitivas e desejo em nadar competitivamente. Posto isto o planeamento é um importante passo na preparação dos atletas e das equipas. Deixou de ser um ato concentrado na relação treinador – atleta para passar a ser um trabalho sistemático de conhecimento, programação e avaliação. Segundo Raposo (2017), o planeamento é o processo de organização do desenvolvimento da preparação desportiva dos atletas, garantindo a continuidade de progressão da capacidade de rendimento, possibilitando, assim, que a obtenção dos melhores resultados desportivos aconteça na idade do alto rendimento. Tendo em conta que a preparação de um atleta para alcançar a etapa dos resultados de alto rendimento se processa ao longo de dez a doze anos, exige que se estabeleçam planeamentos com um período de tempo prolongado. O incumprimento destas premissas pode afetar o desenvolvimento da personalidade do jovem praticante, bem como o organismo e a mente do mesmo (Martin et al., 2001).

O planeamento representa um importante instrumento para a consecução de um treino mais estruturado, mais bem organizado e mais lógico (Figura 1).




Figura 1
Planeamento enquanto tarefa do treinador

A organização deste plano exige do treinador a responsabilidade de estruturar e organizar o treino num conjunto de tarefas:

- Planear a época desportiva plano anual, observações e registo, análise do treino;
- Programar a periodização fatores do treino e dinâmica das cargas;
- Aplicar metas e objetivos hábitos alimentares, melhorar o desempenho e concentração, participar nas provas mais importantes;
- Observar as capacidades dos atletas técnica, flexibilidade, força, velocidade e resistência;
- Analisar as condições de treino recursos humanos, materiais e económicos;
- Concluir;
- Tomar decisões.

O plano deve respeitar os princípios e normas do treino e tem como objetivo prever uma sequência lógica das tarefas necessárias ao concreto desenvolvimento do atleta, no sentido de este obter os melhores resultados desportivos (Rama, 2016). Deste modo, a preparação do atleta assenta no total respeito pelos princípios e normas que regulam o treino desportivo, aos quais o treinador deve dar a maior atenção:

- Preparação geral e específica;
- Continuidade do processo de treino;
- Aumento progressivo da carga;
- Alternância dos conteúdos do treino.

O treinador não é a única fonte de feedback. Este tipo de informação pode ser estabelecido por outros significativos, por exemplo, os próprios colegas e os pais. A importância destas fontes de feedback não deve ser ignorada pelo treinador e estes elementos devem ser envolvidos de forma a garantir a conformidade dos esforços. O feedback pedagógico é definido como um comportamento do treinador de reação à resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma prática (Conceição et al., 2012). A transmissão de um feedback é antecedida por uma sequência de operações onde se incluem: a observação da execução para determinar as suas características mais importantes, diferenciando entre características corretas e incorretas, determinação de como a resposta deve ser mudada para atingir o objetivo que se deseja e, finalmente, a transformação dessa informação para que possa ser compreendida e aceite pelo atleta. Se todas estas operações se realizarem com êxito, delas resultará um feedback acertado (Aleixo & Vieira, 2012).

Para haver um bom feedback é preciso haver comunicação pois é uma tarefa decisiva no conhecimento e consciência de resultados assim como na motivação. O principal objetivo do feedback é desenvolver as competências motoras, a autonomia e a responsabilidade em determinadas tarefas (Woodman, 1993). As principais variáveis que determinam o sucesso do feedback pedagógico são observação e identificação do erro, reação, instrução e comunicação eficazes; liderança, respeito, controlo, objetividade, motivação, reflexão, equidade, concentração, positividade, demonstração e afetividade. A correção dos erros faz-se, dominantemente, através do feedback pedagógico que pode ser determinado como um comportamento do treinador de reação à resposta motora de um atleta, tendo por objetivo alterar essa resposta, no sentido da obtenção ou realização de uma habilidade desportiva. O processo do reconhecimento de erros é uma tarefa particularmente complexa. Este diagnóstico deve resultar de uma série de perguntas que o treinador e o atleta colocam a si mesmos (Aleixo & Vieira, 2012).

A técnica, ou modelo técnico são definidos como um padrão de movimento generalizado reconhecido como ideal por todos - vem sendo encarado como um conceito chave no

treino da NPD. O erro técnico acontece quando o nadador desempenha um movimento de forma imperfeita quando comparado com o modelo técnico (Campaniço & Silva, 1998).

O drill é considerado uma tarefa motora que tem como objetivo corrigir erros técnicos e melhorar a eficiência técnica. Pode ser categorizado como: (i) analítico; (ii) de contraste; (iii) exagero e; (iv) progressivo. O drill analítico caracteriza-se pela prática parcial de um aspeto isolado ou particular de uma ação segmentar (Lucero, 2008). O drill de contraste recorre à prática da ação em duas condições (uma mais eficiente e outra menos eficiente) resultando a identificação das diferenças entre cada uma. Ao preferir um drill que evoca o exagero, considera-se que a ação é realizada de forma exagerada no sentido de o atleta entender a técnica pretendida. Por fim, o drill progressivo que se inicia com uma ação segmentar e/ou sincronização inter-segmentar mais básica, que será realizada sucessivamente em condições mais complexas.

Neste tipo de tarefa é muito importante que o atleta conheça a sua finalidade, pense e sinta o que está a treinar, não tenha pressa e perca o tempo que for necessário com cada exercício para identificar os problemas e fazer as alterações necessárias e, por fim preocuparse com a qualidade do exercício e não com a quantidade.

As tarefas de drill devem ser aplicadas:

- No aquecimento para estabelecer uma base para o resto do treino (Neiva et al., 2011, 2017);
- Entre séries para relembrar o nadador da técnica correta enquanto estão a treinar no duro;
- Entre séries para relembrar o nadador do objetivo de nadar com eficiência;
- No dia da prova, como parte do aquecimento, permitindo que o nadador pratique a braçada ideal;
- Durante o período de férias para manter o condicionamento e praticar a economia de nado e melhorar a eficiência para a próxima época.

1.2.1. Treino de Jovens

Na natação pura, 80% das provas nas principais competições na categoria de Infantis, são cumpridas em distâncias entre os 50m e os 200m, os regimes de treino privilegiam o volume de treino com intensidades bastante inferiores às que ocorrem durante as competições (Mujika, 2010). Para as crianças e adolescentes, que se preparam para o mesmo programa competitivo dos nadadores mais velhos, o volume é apresentado como o principal fator

na prescrição do treino, condicionando o desenvolvimento das técnicas de nado e tornando os treinos menos atrativos (Lang, & Light, 2010).

Os fatores técnicos são fundamentais nas fases iniciais da carreira dos nadadores. Sendo o início da adolescência a fase mais adequada para o desenvolvimento coordenativo, torna a categoria de Infantis na NPD a altura ótima para aprimorar a técnica.

Os jovens nadadores devem participar na maior variedade de provas possível e aprender a cumprir várias técnicas e táticas competitivas. Deve por isso existir, nos momentos competitivos, maior preocupação pela avaliação do desenvolvimento das capacidades físicas mais adequadas para cada idade, desenvolver os princípios básicos de prova e aprender a ajustar o esforço durante o treino. A maior variabilidade de diferentes zonas de intensidade e distâncias que vão sendo introduzidas, só terão efeito se os nadadores foram capazes de respeitar as velocidades de nado impostas, o que nem sempre é fácil para os mais jovens.

1.3. Caracterização da entidade de estágio

Fundada em 1925 no centro de Torres Vedras, a Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras (AEFDTV) é uma das maiores e mais antigas instituições torrienses em atividade e conta com mais de 10 000 sócios e mais de 400 atletas federados. O desporto federado nesta instituição inclui natação, artes marciais, basquetebol, dança, esgrima, ginástica, hóquei, e patinagem artística. Intrínseco à natação a Física disponibiliza o escalão de pré competição destinado a crianças até aos 11 anos que demonstrem capacidades para no futuro integrarem as equipas de competição, que reúne todos os atletas pertencentes às categorias estipuladas pela Federação Portuguesa de Natação (FPN, 2005).

Para além destas modalidades, a AEFDTV dispõe do Espaço Saúde Física, que inclui serviços como Sala de Exercício e Saúde, Consultas Médicas de Fisiatria, Psicologia, Nutrição e Terapia da Fala, Fisioterapia, Hidroterapia, Pediatria, Neurologia Respiratória, Neuromusculo-esquelética; Desporto, Ortopedia e Correção Postural.

Na figura 2 apresenta-se o organograma da equipa de natação, pré-competição e competição, que inclui um coordenador, três treinadores, um professor e uma professora de hidroginástica.




Figura 2

Organograma da equipa de natação de competição da AEFDTV

O coordenador de natação da Associação de Educação Física de Torres Vedras é responsável pela recruta e seleção dos profissionais e estagiários, define objetivos para a equipa, organiza todas as atividades e horários relacionados com a piscina, supervisiona os professores, treinadores e estagiários, mantém a equipa organizada e focada nos objetivos. Tem formação de treinador de natação Grau III para dar aulas de natação e treinos de natação pura se for necessário. É também da sua responsabilidade garantir que a piscina seja mantida em boas condições sanitárias, coletar amostras de água da piscina e enviar a um laboratório para análise.

Os treinadores, ambos com o Grau III são responsáveis por todos os níveis de natação pura da AEFDTV. Lideram e gerem a equipa, analisam o desempenho dos atletas, registam a assiduidade e pontualidade, fazem o planeamento dos treinos e dos eventos nas quais a equipa pode participar, e acompanham a equipa em todas as provas. O treinador de natação estagiário deve cumprir horários e todas as funções que lhe são atribuídas, acompanha as aulas de bebés, adaptação ao meio aquático e aprendizagem e faz os relatórios diários das mesmas para obter o Grau I de treinador de natação. A professora de Hidroginástica, com o Grau I de treinadora de natação e a cédula de técnico de exercício físico é responsável por programar e lecionar as aulas de hidroginástica da AEFDTV.

No caso dos infantis, os treinos semanais são efetuados das 18h20 às 20h30 min, sendo que ao sábado o horário definido é da parte da manhã, das 8-10h (Tabela 2).

Tabela 2Horário do treino de Infantis AEFDTV

Horário do treino
18h20 – 20h30
18h20 - 20h30
8h00 - 10h00

1.4. Calendarização de atividades de estágio


A tabela seguinte representa a calendarização do estágio e é extremamente importante pois é aqui que estão indicadas as tarefas de maior importância, assim como os momentos da sua realização que orientam a estagiária numa escala temporal genérica.

Tabela 3 *Cronograma do gráfico de Gantt*

		0	Modo de -	Nome da Tarefa +	Duração +	Inicio -	Condusão +	Predecessoras
	3.7		#	Planeamento (água e seco)	11 dias	Seg 04/01/21	Seg 18/01/21	
	2		10	Recolha de dados	30 dias	Ter 19/01/21	Seg 01/03/21	1
	3:		*	Avaliação Antropométrica	15 dias	Ter 02/03/21	Seg 22/03/21	2
	4		A)	Deteção de erros técnicos em contexto de treino	60 dies	Ter 19/01/21	Seg 12/04/21	1
	5		yb.	Deteção de erros técnicos em contexto de prova	2 dias	Sáb 27/02/21	Dom 28/02/21	
a A	0		A.	Proposta de Drills	7 dias	Ter 02/03/21	Qua 10/03/21	2
Š	7		#	Aplicar Drills	50 dias	Qui 11/03/21	Qua 19/05/21	6
GRAFICO GANII	Н		dr.	Aplicar planeamento em seco	68 dias	Seg 15/02/21	Qua 19/05/21	
	9		je.	Reavaliação em contexto de treino	7 dias	Ter 13/04/21	Qua 21/04/21	4
	10		dr.	Reavalição em contexto de prova	2 dias	5áb 17/04/21	Dom 18/04/21	
	55		A.	Recolha de dados das reavaliações	7 dias	5áb 13/03/21	Dom 21/03/21	
	12		A.	Reavalição Antropómetrica	7 dias	Qui 20/05/21	Sex 28/05/21	7;8
	13		A.	Relatório de dados	7 dias	Seg 31/05/21	Ter 08/05/21	12
	34		at .	Conclusão e entrega de projecto	5 dias	Qua 09/06/21	Ter 15/06/21	13

O planeamento e calendarização apresentados servem para definir os momentos mais importantes da época desportiva, assim como das tarefas a realizar em cada um dos estudos (Gráfico 1). A partir destes gráficos oriento a minha intervenção enquanto estagiária considerando as tarefas a desenvolver na entidade acolhedora, e a metodologia das investigações a realizar. É de salientar que a calendarização foi realizada em setembro pelo que as datas apresentadas podem ter sofrido alterações, assim como todos os momentos em contexto de prova (recolha de dados, avaliação, reavaliação, deteção de erros) que não foram postos em prática devido à legislação da Associação de Natação de Lisboa que impediu que os estagiários estivessem presentes nas provas.

Gráfico 1 *Gráfico de Gantt*



Uma das principais vantagens de criar um planeamento é conseguir manter um ritmo de desenvolvimento planeado para a equipa. É ter um encadeamento lógico entre os treinos para melhorar a perceção da equipa relativamente ao seu progresso e permitir acertar todos os detalhes com calma para poder haver uma melhor organização financeira da empresa. O planeamento anual foi constituído pelas provas, competições e o número de sessões de água e de preparação física previstas no início da época.

1.4.1. Planeamento anual (Anexo M)

A Associação de Educação Física e Desportiva não dispõe de plano de carreira formal, no entanto tem algumas linhas orientadoras genéricas para a carreira de um nadador das quais se destacam: não haver treinos bidiários no escalão de Infantis, não treinar nos feriados, fazer uma semana de férias no Natal e na Páscoa, quatro dias no Carnaval e ter um dia de descanso após competições. Todos estes dias de descanso, reduzem bastante os volumes de nado expectáveis.

1.4.2. Macrociclo

Os Macrociclos são períodos de preparação em que se concretiza um efeito específico ou uma adaptação do treino de modo a realizar um desempenho competitivo de destaque. A quantidade de macrociclos ao longo de um ano de treino ou época desportiva dá sequência a uma classificação do tipo de periodização escolhida para se utilizar (Alves, 2012a, 2012b).

1.4.3. Mesociclo

Os Mesociclos são considerados subfases dos macrociclos, tendo por isso de uma duração mais curta. Têm como principais objetivos o desenvolvimento de uma determinada qualidade ou funcionamento através das alterações de carga, evitando situações de fadiga excessiva e potenciando a curva de forma de cada atleta.

1.4.4. Microciclo

O Microciclo é uma estrutura que organiza e assegura a coerência das cargas ao longo de uma sequência determinada de sessões de treino, entre 3 e 10 sessões, sendo que o mais normal é a duração de uma semana (Alves, 2012a, 2012b).

Os objetivos a curto prazo são atingidos microciclo a microciclo.

1.4.5. Níveis de Intensidade

A1 – Aeróbio Base (aquecimento, trabalho técnico, recuperação ativa)

Intensidade inferior a 70 ou 75% do melhor tempo

FC oscila entre as 20 e 24 pulsações por cada 10s

A2 – Limiar Aeróbio

Intensidade de 75 a 90% do melhor tempo

FC nesta zona encontra-se entre as 25 e 27 pulsações por cada 10s

A3 – Potência Aeróbia/Vo2 Max

Intensidade de 90 a 95% do melhor tempo

FC oscila ronda as 28/29 pulsações por 10s

PL – Potência Lática (valores máximos de Lactato)

FC máxima dos atletas

Intensidade – ritmo de prova

TL – Tolerância Lática (trabalho de capacidade anaeróbia lática)

FC máxima dos atletas

Intensidade - ritmo de prova

Velocidade – distâncias curtas à máxima velocidade (Maglischo, 1993, 2003)

FC máxima dos atletas

Intensidade – Execução máxima contínua

1.4.6. Carga

Por definição, a Carga "Considera o volume total da semana a dividir pelo volume arbitrário (metros em cada patamar bioenergético X Coeficiente de Intensidade), os coeficientes utilizados foram A1-1, A2-1.5, A3-2, TL, PL e Velocidade – 4." (Figueiredo et al., 2008).

1.5. Avaliação antropométrica

A avaliação antropométrica é o que nos permite saber como o corpo é formado e pode ajudar a determinar a saúde física dos atletas. Nesse caso, uma vez obtidos os resultados da antropometria, podemos modificar a sua dieta para melhorar o desempenho. Por exemplo, no caso de um fundista (nadador de longas distâncias), será benéfico ter um baixo teor de gordura. Alguns dos dados mais importantes são: altura, peso, índice de massa corporal, circunferências e dobras cutâneas.

Para que a avaliação seja feita de forma correta, são necessários equipamentos como balança digital e adipómetro clínico manual (Anexo N). Para além da avaliação antropométrica foram realizados testes para avaliar a força explosiva dos membros inferiores – teste de impulsão vertical e standig broad jump -, aptidão aeróbia – yoyo (8 km/h) -, tempo de reação da parte superior do corpo, rapidez e coordenação – plate tapping test- e frequência cardíaca. Para medir a frequência cardíaca em repouso os atletas colocaram os dedos indicador e

médio na parte lateral esquerda do pescoço e contaram, durante 1 minuto quantas pulsações ocorreram. Para medir a FCmáx utilizámos a fórmula FCmáx (bpm) = 220 - idade e para calcular o volume máximo de oxigénio usámos a fórmula VO2 máx (ml/min/kg) = distância yoyo x 0.0084 + 36.4

Na tabela seguinte está apresentada a média e o desvio-padrão dos valores dos dados dos atletas relativos às medidas e testes efetuados.

Tabela 4 *Média dos dados dos atletas*

Média de dados dos atletas							
Idade 11,33 ±		: 1,11	Anos de Prá	ática	8,5 ± 2,06		
Medidas	Antropométricas	Pr	egas		Testes		
Estatura	154 ± 12,33 cm	Peitoral	9,33 ± 4,61 mm		Impulsão	26,25 ± 4,90	
Estatura sentado	119,33 ± 6,42 cm	Axial	8,17 ± 4,52 mm	Força	Vertical (cm)	cm	
C.M.I.	34,67 ± 7,09	Subescapular	9,83 ± 4,56 mm	Torça	Standing	144,33 ± 4,85	
Massa corporal	50,43 ± 12,61 Kg	Tricipital	14,5 ± 4,86 mm		Broad Jump (cm)	cm	
I.M.C.	21,07 ± 4,35 kg/m²	Abdominal	12 ± 5,86 mm	Número	de Percursos	25,2 ± 2,71	
Se	gmentos	Supra-iliaca	6,83 ± 3,62 mm	Di	stância	504 ± 54,26 m	
Bi- Acromial	28,17 ± 4,02 cm	Crural	16,33 ± 3,64 mm	Т	empo	4,44 ± 0,06 s	
M.S. Di- reito	61,67 ± 4,15 cm	Total	77 ± 27,13 mm	Frequência Cardíaca		143,2 ± 20,61 bpm	
M.S. Esquerdo	60,17 ± 3,29 cm	Total	// ± 2/,13 IIIII	VO2 Máximo		39,93 ± 1,63 mL/kg·min	
Enverga- dura	150 ± 8,94 cm	Formula	1,08 ± 0,01	%VO2 Máximo 33,94		33,94 ± 1,39	
Pe	erímetros		, ,			30,0 : = =,00	
Toráxica	71,83 ± 10,12 cm	% Massa	9,41 ± 3,76	VO	2 Treino	30,27 ± 2,43	
Cintura	71 ± 10,71 cm	Gorda				mL/kg·min	
Quadril	85,17 ± 9,08 cm	% Massa	90,59 ± 3,76	% in	tensidade	0,73 ± 0,04	
C/Q	0,83 ± 0,06 cm	magra	90,39 ± 3,70	/0 111	terisidade	0,73 ± 0,04	
Frequê	ncia Cardíaca	Kg Massa		Veloci- dade	km/h	8,11 ± 0,74	
Repouso	80,67 ± 34,52 bpm	Gorda	5,2 ± 3,00	de treino	m/km	7,47 ± 0,80	
Máxima (predita)	208,67 ± 1,11 bpm	Kg Massa		Plate	Direito (s)	66 ± 6,20	
Reserva	128 ± 34,18 bpm	magra	45,24 ± 9,78	Tapping	Esquerdo (s)	60,2 ± 7,81	

1.6. Intervenção

A investigação mais recente sobre o feedback pedagógico tem-se centrado sobre o modo como os praticantes processam a informação que lhes é dirigida, tendo-se concluído que muita da informação não é retida, que muita informação recebida é transformada (reinterpretada) pelos praticantes e que diferentes formas de organização das mensagens apresentam níveis de memorização diferentes (Januário et al., 2006).

Uma outra dimensão decisiva do aperfeiçoamento do feedback passa pela mestria de treinadores e atletas alinharem as suas opiniões acerca dos erros e de os treinadores serem persuasivos, garantindo a consciência e a aprovação da informação transmitida.

Existem indicadores científicos que enaltecem a importância da atuação do treinador quando se tem em vista a eficiência geral da organização. O treinador é considerado aquele que mais poderá cooperar com o alcance ou não dos objetivos da organização e é obviamente um elemento determinante na formação global do atleta, atuando nos domínios de construção do carácter e da personalidade, da integração social e da conquista de conhecimentos técnicos e táticos de uma modalidade específica.

Com base na importância dada à necessidade de eficiência na intervenção, torna-se imprescindível programar a época desportiva bem como tudo o que envolva a organização do planeamento.

O estágio teve início no dia 15 de dezembro de 2020 e terminou no dia 9 de dezembro de 2021 (Tabela 5)

Tabela 5Estruturação da Intervenção em Estágio

Calendarização				
Início	15/12/2020			
Fim	09/12/2021			
Horas semanais	13			

As reuniões são essenciais para a comunicação e o relacionamento interpessoal dentro das entidades. Devem fazer parte da dinâmica, melhorando o desempenho de toda a equipa em prol dos seus objetivos e pontos de vista, ajudam a definir metas, a gerar união na equipa, a manter todos informados em torno das decisões e a criar estratégias. Foram estipuladas reuniões semanais e/ou mensais com a coordenação, a equipa de treinadores e os pais ao longo de toda a época. As reuniões com o coordenador foram úteis para expor as dificuldades ao longo do estágio, apresentar sugestões de melhorias, requisição do material necessário para as avaliações e autorização para as mesmas. As reuniões com os treinadores foram mais frequentes uma vez que era necessário discutir aspetos técnicos, sugerir al-

terações ao longo do treino e ficar a par de todos os eventos e provas. Com os pais as reuniões serviam essencialmente para informações gerais do calendário desportivo, possíveis alterações nos horários e também para os tentar sensibilizar sobre a importância da assiduidade e pontualidade nos treinos, devido descanso e alimentação equilibrada (Tabela 6).

Tabela 6 Intervenção - Equipa técnica

Intervenção	Data	Duração
Reunir com o coordenador	15/15 dias	2h
Reunir com a coordenação	Todas as semanas	30'
Reunir com os treinadores	3x por semana	30'
Reunir com os pais	Todos os meses	1h
Supervisão de tarefas	9/01/2021 10/17/24 de abril 8/15/22 de maio 5/19/26 de junho	17h
Controlo de tempos	Todas as semanas	20'

Para reunir, organizar e reportar todos dados necessários, estão, nas seguintes tabelas, estabelecidas as datas e a duração das etapas pretendidas para a execução dos relatórios e treinos de intervenção (Tabela 7). Durante um mês praticamente consecutivo, antes do início do estágio elaborei o planeamento anual que contou com 35 microciclos. Nos primeiros dias de estágio, com a colaboração do treinador do escalão de Infantis foi feita a recolha geral de dados dos atletas e iniciámos a elaboração do plano de treino de força de acordo com os mesmos e a disponibilidade de horários. No dia 15 de janeiro fomos obrigados a improvisar um plano de treino por tempo indefinido para os atletas se manterem ativos e motivados enquanto estavam em casa. Durante esse período foi possível tirar uma formação certificada (fundamentos de aprendizagem e desenvolvimento motor). Em março, entre os dias 18 e 23 apliquei os questionários para a elaboração da segunda parte do relatório de estágio e durante 4 dias consecutivos fiz a análise dos mesmos.

Tabela 7Intervenção – Relatórios

Intervenção	Data	Duração
Planeamento	14/08/2020 — 19/09/2020	70h
Recolha de dados	15/12/20	4h
Planeamento – força, definição de horários	16/12/20 - 21/12/20	16h
Improvisação do planeamento em seco (casa) – contexto pandémico	15/01/21 — 03/04/21	134h
Formação certificada – Fundamentos de aprendizagem e desenvolvimento motor	02/02/2021 — 11/03/2021	4h
Questionário – perfil de estados de humor	18/05/2021 - 23/05/2021	3h
Questionários CSAI e SCAT	22/05/2021 - 23/05/2021	1h
Análise de respostas dos questionários	24/05/2021 - 28/05/2021	10h

Um dos meus objetivos ao longo do estágio seria implementar um tipo de treino mais específico (partidas e viragens/saídas e chegadas) durante 30 minutos no final de cada treino e aumentar a frequência dos treinos de força, mobilidade e flexibilidade (Tabela 8). Apenas metade deste objetivo foi cumprido.

Tabela 8Intervenção – Treinos

Data	Duração
3x por semana	1h
6x por semana	30'
6x por semana	30'
3x por semana	30'
4x por semana	30'
3x por semana	30'
2x por semana	30'
	3x por semana 6x por semana 6x por semana 3x por semana 4x por semana 3x por semana

Pré-época (1 a 12 de setembro)

A pré-época realiza-se entre os dias 1 e 12 de setembro antes de os atletas regressarem à piscina. O principal objetivo é introduzir a preparação física gradualmente uma vez que os atletas ficam pelo menos durante o mês de agosto sem treinar.

Os exercícios definidos para a pré-época são:

Aquecimento:

Corrida continua – 10 minutos (1/9 a 5/9)

Corrida 4 x 5' com 1' intervalo (6/9 a 12/9)

Mobilidade geral 15 minutos

Parte fundamental - 6 Estações

15 min/estação 1' ON 30" OFF

- Agachamento
- Prancha
- Extensão de braço
- Ponte de glúteo
- Remadas com elástico
- Lunge

1.7. Proposta de planeamento

A tabela 10 representa a planificação do primeiro microciclo de intervenção no estágio, tendo início dia 15 de dezembro (terça-feira). Os microciclos de intervenção são, habitualmente compostos por 6 dias de treino (segunda a sábado) e incluem todas as funções da estagiária desde reuniões a planeamentos.

Tabela 9

Microciclo de intervenção – Continuação

	Microciclo:	1º	Local de treino	AEFD				
Escalão:	Infantis		Micro:		1 MG			
Semana:	15 a 19 dezembro		Unidades:		1 a 5			
	3a Feira		4a Feira		5a Feira			
	Manhã		Manhã		Manhã			
8h		8h		8h				
9h		9h		9h				
10h		10h		10h				
11h		11h		11h				
12h		12h		12h				
	Tarde		Tarde		Tarde			
14h		14h		14h				
15h	Reunir com a coordenação	15h		15h				
16h	Reunir com os atletas.	16h	Planeamento – treino	16h				
17h	Consciencializar os atletas	17h	de força. Definição de horários.	17h				
18h	para o rigor na assiduidade e pontualidade. Incentivar a	18h		18h				
19h	dinâmica de grupo	19h	Treino de água - Con- trolo de tempos	19h	Treino de água			
20h	Recolha de dados gerais e	20h	tiolo de tempos	20h				
21h	antropométricos	21h		21h				
	6a Feira		Sábado		Domingo			
	Manhã		Manhã		Manhã			
8h		8h	Treino de água Treino	8h				
9h		9h	específico de partidas	9h				
10h		10h	Treino de flexibilidade	10h				
11h		11h	Reunir com os pais	11h				
12h		12h		12h				
	Tarde		Tarde		Tarde			
14h		14h		14h				
15h		15h		15h				
16h		16h		16h				
17h	Treino de força	17h		17h				
18h	Treino de água, Treino es-	18h		18h				
19h	pecífico de correção técnica	19h		19h				
20h	Reunião com os treinadores	20h		20h				
21h		21h		21h				

1.7.1. Planeamento Anual

1.7.1.1. Objetivos Gerais e Específicos

No momento de elaboração do planeamento é essencial libertar espaço para as necessidades específicas de cada atleta, promover uma consciencialização de gestão do treino e explicar o objetivo específico das tarefas, sem comprometer a dinâmica do treino. Na seguinte tabela são apresentados os objetivos gerais e específicos.

Tabela 10Objetivos gerais e específicos

	Objetivos	Cumprida	Não Cumprido
	Consciencializar os atletes para o rigor ne assichidade a pontualidade		×
	Diminuir erros Micnicos	Х	
7	Josephivar a dinâmica de grupo	×	
8	Reunir com a coordeneção e treinadores todas as aumenea	**	×
	Assistir a todas as provas		×
	Reunir com as país todos as meses		×
	Perticiper nos cempeonetos zoneta e necioneta	X	
	Aumenter es capecidades molores		
	Aumentar a oficacia da técnica	X	
	No final da época: atletas masculnos 10x100m - 1'25"		×
	No final da época: alteras famíninas 10x100m - 1'30"		×
	Aumentar a distancia da deslize em FHF	×	
40	Melhorar as viragens		×
Eapportage	Melhorar as partidas		×
0.00	Aumentar a resistência	X	
ă	Aumentar a força geral		×
	Aumentar a flexibilidade geral		×
	Inover as Drills		×
	Melhorar a mobilidade		×
	Controlo seisanel de tempos		×
	Prosposta para diminuir folgas e descanso		×
	Proposta para insistir no treino de viragens e partidas		×
	Autmenter o rigor dos treinos de mobilidade e Resididade		×

A maior parte das estratégias em cima apresentadas não foram operacionalizadas e os objetivos não foram cumpridos. Isto vem comprovar as adversidades que me acompanharam ao longo de toda a época como estagiária.

1.7.1.3. Calendário Competitivo

As competições que definiram a divisão dos mesociclos ao longo do ano foram as seguintes:

3 e 4 de outubro - Festival de Abertura de Infantis

6 de dezembro - Torneio de Inverno de Infantis

22 e 23 de maio - Torneio Zonal de Infantis

24 e 25 de julho - Campeonato Nacional de Infantis

1.7.1.4. Plano Anual

O plano anual foi dividido em dois grandes macrociclos separados pela interrupção forçada pelo encerramento das piscinas entre os meses de janeiro e abril devido à pandemia.

Tabela 11Plano Anual

	<u>o Anu</u>					1		_							,	,	,		_			1	1						,		,		_				—
Micro	ciclos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Me	ses	set	eml	oro		out	ubro	5		nov	e m	bro		d	eze	mbı	ro	jan	eiro			ab	ril			n	naid)			jun	ıho			jull	ho	
Compe	etições			FAI									TII														TZI									CNI	
	A1																																				
ade	A2																																				
side	A3	П				1			Н																												
Inte	PL	H																																H			
g de									Н									_																		\dashv	
Níveis de Intesidade	TL																																				
	V																																				
Meso	ciclos	Mes	ocic	lo 1				Mes	ocio	clo 2	2				Me	2500	ciclo) 3				ı	Mes	oci	clo 4	4				ı	Mes	ocio	clo 5	<u>; </u>		_	Щ
Macro	ociclos								Ma	cro	ci cl o	o 1															Ma	cro	ci cl	o 2							
	26500							<u> </u>	Щ																									$\vdash \vdash$	\vdash	_	\vdash
	26000 25500							-	Н									<u> </u>	H															H	一	-	
	25000																																		口		
	24500	\square	_			<u> </u>			\vdash									\vdash	igwdap		l I					Щ						Ш		${oxdot}$	\dashv	\dashv	Н
	24000 23500	\vdash			-	\vdash			Н	H				-	_		_		Н		<u> </u>	_	_			H			_		_	 		\vdash	\dashv	-	Н
	23000					L																															
	22500	$oxed{igspace}$																	Ш	bril				L		\sqcup										_	
	22000 21500								H										Н	9 - a				\vdash												\dashv	\Box
	21000																			neir																	
	20500																		Ш	jar (_	ш
	20000 19500						Н												Н	mia																-	Н
	19000																			nde																	
	18500																			в ра																	\vdash
	18000 17500								Н										Н	op Ş				H												\dashv	$\overline{}$
	17000																		П	encerradas devido à pandemia) janeiro - abril																7	
	16500																			das																	
	16000 15500	Н				-			H										Н	irra																\dashv	
	15000																			ence																	
Treino H2O (m)	14500																			as (\square
H20	14000 13500	\rightarrow				Н			Н										Н	iscir																	
i.o	13000					Н													П	o (P																	
Tre	12500							Г												Interrupção (Piscinas																	П
	12000 11500															_			\vdash	erru																	\vdash
	11000																		П	ΙΨ																	\Box
	10500																																				
	10000 9500																																				
	9000																																				
	8500																																				
	7500																																				
	7000																																				
	6500																																				
	6000 5500																																				
	5000																																				
	4500																																				
	4000																																				
	3500 3000																																				
	2500																																				
	2000																																				
	1500 1000																																				
	500																																				

1.7.2. Distribuição de Volume – Mesociclo 1

O primeiro mesociclo, composto apenas por três microciclos, decorreu até ao Festival de abertura de Infantis. Os mesociclos foram divididos com base nas competições importantes que decorreram ao longo da época. Cada microciclo corresponde a uma semana de treinos.

Começámos na primeira semana com um volume e carga de treino baixos e fomos aumentando o volume à medida que as semanas passavam. Relativamente à carga não sucedeu o mesmo, sendo que a segunda semana foi a que apresentou uma maior carga para os atletas havendo diminuição gradual com a aproximação do dia de prova. Foi dada bastante primazia ao treino aeróbio em comparação com o treino anaeróbio (Tabela 11, Gráficos 2 e 3).

Tabela 12Distribuição de volume - Mesociclo 1

Microciclo	Volume	Aero	óbio	Anaer	óbio	A 1	A2	А3	PL	TL	٧	Carga
1º	14820	97,98%	14520	2,02%	300	10620	3900	0	0	0	300	16,28
2⁰	15400	99,35%	15300	0,65%	100	11300	3200	800	0	0	100	52,70
3⁰	16900	98,82%	16700	1,18%	200	11400	3100	2200	0	0	200	30,08
Total/Média	47120	98,73%	46520	1,27%	600	33320	10200	3000	0	0	600	33,02

Gráfico 2Volume e Carga - Mesociclo 1





Gráfico 3 *Tipo de treino - Mesociclo 1*



1.7.3. Distribuição de Volume – Mesociclo 2

No segundo mesociclo começámos por manter o mesmo volume de treino com que acabámos no mesociclo anterior e tentámos aumentar gradualmente. Foi um mesociclo particularmente longo composto por 9 microciclos culminando no Torneio de Inverno de Infantis. Foi atingido no sexto microciclo um volume de treino bastante considerável e o objetivo seria tentar manter esse nível. No nono microciclo fizemos treino específico de partidas e viragens verificando-se uma quebra no volume de treino. Nos últimos dois microciclos diminuímos um pouco o ritmo uma vez que a competição se estava a aproximar e queríamos ter os atletas preparados.

Aumentámos um pouco o treino anaeróbio relativamente ao mesociclo anterior e a carga de treino manteve-se mais ao menos constante, havendo um pico duas semanas antes da competição.


Tabela 13Distribuição de Volume - Mesociclo 2

Microciclo	Volume	Aero	óbio	Anaer	óbio	A 1	A2	А3	PL	TL	٧	Carga
4º	16600	84,34%	14000	15,66%	2600	8600	3600	1800	1400	800	400	28,14
5º	22300	95,07%	21200	4,93%	1100	14300	3900	3000	540	0	560	29,37
6º	24160	92,96%	22460	7,04%	1700	17260	3100	2100	600	0	1100	27,91
7⁰	24350	91,38%	22250	8,62%	2100	19600	1450	1200	0	1700	400	41,38
8⁰	23150	84,45%	19550	15,55%	3600	15100	3400	1050	2400	1200	0	24,33
9º	16000	95,94%	15350	4,06%	650	13650	1700	0	0	250	400	33,45
10⁰	24700	86,64%	21400	13,36%	3300	13600	5200	2600	200	2400	700	52,00
11º	20800	96,15%	20000	3,85%	800	17950	1000	1050	0	0	800	31,43
12º	7350	87,76%	6450	12,24%	900	6450	0	0	0	0	900	3,18
Total/ Média	179410	90,66%	162660	9,34%	16750	126510	23350	12800	5140	6350	5260	30,13

Gráfico 4 *Volume e Carga - Mesociclo 2*



Gráfico 5 *Tipo de treino - Mesociclo 2*



1.7.4. Distribuição de Volume – Mesociclo 3

O terceiro mesociclo foi composto por 6 microciclos e terminou devido a uma paragem forçada pela pandemia. Os volumes de treino foram bastante mais baixos devido às muitas paragens características desta altura do ano, nomeadamente as férias de Natal e Passagem de Ano o que dificultou bastante o treino e os atletas não foram capazes de manter o nível e a consistência do mesociclo anterior. Uma semana depois conseguirmos voltar ao nível habitual todas as piscinas foram obrigadas a encerrar forçando-nos a criar um plano de treinos alternativo.

Como referido anteriormente a carga de treino também sofreu com a inconsistência do calendário tendo havido diferentes cargas consoante a disponibilidade de treino. Quanto ao tipo de treino mantivemos o que tínhamos vindo a fazer anteriormente.


Tabela 14Distribuição de Volume - Mesociclo 3

Microciclo	Volume	Aeró	bio	Anaer	óbio	A 1	A2	А3	PL	TL	٧	Carga
13º	16250	95,38%	15500	4,62%	750	11400	2000	2100	200	0	550	38,41
14º	20240	96,84%	19600	3,16%	640	13550	4550	1500	0	400	240	44,94
15º	10400	96,15%	10000	3,85%	400	6950	1400	1650	0	0	400	16,10
16º	15700	98,09%	15400	1,91%	300	11500	2100	1800	0	0	300	23,79
17⁰	23880	95,48%	22800	4,52%	1080	17100	1400	4300	600	0	480	37,93
18º	10000	86,00%	8600	14,00%	1400	5900	2300	400	600	800	0	24,39
Total/ Média	96470	95,26%	91900	4,74%	4570	66400	13750	11750	1400	1200	1970	30,93

Gráfico 6 *Volume e Carga - Mesociclo 3*



Gráfico 7 *Tipo de treino - Mesociclo 3*



1.7.5. Interrupção

Decretado o estado de emergência no dia 15 de janeiro de 2021, que levou ao encerramento das instalações desportivas em todo o país, os diversos agentes desportivos e suas organizações viram-se obrigados a recolher ao interior das suas habitações e a gerir, da melhor forma os treinos através de meios tecnológicos. Era necessário manter a interação social, desportiva e alimentar (Figura 3).

Entre diversos contratempos este foi sem dúvida o mais difícil de gerir: manter os atletas motivados, controlar as rotinas, ser resiliente, gerir o estágio, conciliar aulas online com treinos online, encontrar alternativas e adiar o que aparentava ser praticamente inadiável.

As tabelas seguintes representam a organização dos 67 treinos que foram feitos em casa, através da plataforma ZOOM e correspondem a 3 meses (janeiro, fevereiro e março). Os anexos da figura 3 estão divididos por cores (vermelho, amarelo, lilás e azul) e são representadas ao longo das semanas com a respetiva cor tendo como o objetivo manter a motivação dos atletas e tornar os treinos menos monótonos.

3X (100 POLICHINELOS +20 BURPEES + 20 BURPEES (PERNA DIREITA) + 20 BURPEES (PERNA ESQUERDA)) DESCANSA 2' ENTRE CADA SÉRIE

3X (100 POLICHINELOS +20 BURPEES + 20 BURPEES (PERNA DIREITA) + 20 BURPEES (PERNA ESQUERDA)) DESCANSA 2' ENTRE CADA SÉRIE

3X (100 POLICHINELOS +20 BURPEES + 20 BURPEES (PERNA DIREITA) + 20 BURPEES (PERNA ESQUERDA)) DESCANSA 2' ENTRE CADA SÉRIE

3X (100 POLICHINELOS +20 BURPEES + 20 BURPEES (PERNA DIREITA) + 20 BURPEES (PERNA ESQUERDA)) DESCANSA 2' ENTRE CADA SÉRIE

3X (100 POLICHINELOS +20 BURPEES + 20 BURPEES (PERNA DIREITA) + 20 BURPEES (PERNA ESQUERDA)) DESCANSA 2' ENTRE CADA SÉRIE

3X (100 POLICHINELOS +20 BURPEES + 20 BURPEES (PERNA DIREITA) + 20 BURPEES (PERNA ESQUERDA)) DESCANSA 2' ENTRE CADA SÉRIE

10' corrida
5' polichinelos
4x 20 agachamentos
4x20 lunges (2 DT 2 ESQ)
5' polichinelos
3x 1' prancha
4x10 flexões
4x20 agachamentos com salto
3x1' mountain climbers
5' corrida
3x 1' prancha
5' polichinelos - 20 min flexibilidade






Figura 3
Treinos durante a interrupção

Tabela 15 Interrupção - 15 a 20 de janeiro

Janeiro	15	16	17	18	19	20	
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade		
18h15	CARDIO	ANEXO	CARDIO	CORE	CARDIO	PILATES FOR SWIMMERS	9h00
18H45	ABS	ANEXU	GLÚTEOS	ABS	CORE	PILATES FOR SWIIVIIVIERS	10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

Tabela 16 Interrupção - 22 a 27 de janeiro

Janeiro	22	23	24	25	26	27	
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade		
18h00	CARDIO	CORE	CARDIO	CORE	CARDIO		9h00
19h00	ABS/GLUTEOS	TABATA	GLÚTEOS	ANEXO	CORE		10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

Tabela 17 Interrupção - 29 a 3 de fevereiro

Janeiro	29	30	31	1	2	3]
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade		
18h30	TABATA	DRYLAND	CARDIO	CORE	CARDIO	YOGA	9h00
19h00	CORE	ABS	GLÚTEOS	DRYLAND	DRYLAND	TOGA	10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

Tabela 18 Interrupção - 5 a 10 de fevereiro

Fevereiro	5	6	7	8	9	10	
17h30	15 MIN RUNNERS FLEXIBILITY ROUTINE	Mobilidade	HIP MOBILITY	FULL BODY MOBILITY	FULL BODY MOBILITY		
18h30	MYSWIMWORKOUT	ANEXO	PERNAS	PEITO	CARDIO	VOCA FOR CIVILANAFRE	9h00
19h00	CORE	ANEXO	CARDIO	BRAÇOS	YOGA STRONG CORE	YOGA FOR SWIMMERS	10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

Tabela 19 Interrupção - 12 a 17 de fevereiro

Fevereiro	12	13	14 (9h30)	15	16	17
17h30	Mobilidade	10 MIN AQUECIMENTO	Mobilidade		Mobilidade	
18h30	MYSWIMWORKOUT	1h FULL AGILITY	CARDIO	DESCANSO	CARDIO	
19h00	PERNAS/GLUTEOS		MYSWIMWORKOUT	DESCANSO	CORE	ANEXO
19h30	Flexibilidade	YOGA COOL DOWN	Flexibilidade		Flexibilidade	

Tabela 20 Interrupção - 19 a 24 de fevereiro

Fevereiro	19	20	21	22	23	24
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	
18h30	MYSWIMWORKOUT	ANEXO	CARDIO	CARDIO INTENSO	CARDIO	DESCANSO
19h00	CORE		MYSWIMWORKOUT	CANDIO INTENSO	CORE	DESCANSO
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	

Tabela 21 Interrupção - 26 a 28 de fevereiro

Fevereiro	26	27	28
17h30	Mobilidade	SPLIT MOBILITY	Mobilidade
18h30	1h FULL STRENGTH	DRYLAND WORKOUT	YOGA
19h00	THEOLE STRENGTH	DRILAND WORKOUT	TOGA
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade

Tabela 22 Interrupção - 1 a 6 de março

Março	1	2	3	4	5	6]
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade		
18h00	TARATA	CORE	CARDIO	CORE	CARDIO	YOGA	9h00
18H45	TABATA	CORE	GLÚTEOS	ABS/LOMBAR	CORE	TOGA	10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

Tabela 23 Interrupção - 8 a 13 de março

Março	8	9	10	11	12	13]
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade		Ī
18h00	TABATA	DRYLAND	CARDIO	DRYLAND	CARDIO	PILATES	9h00
18H45	PERNAS/GLUTEOS		BRAÇOS	ABS/LOMBAR	CORE	PILATES	10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

Tabela 24 Interrupção - 15 a 20 de março

Março	15	16	17	18	19	20	
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade		
18h00	TABATA	DRYLAND	CARDIO	DRYLAND	CARDIO	PILATES 9h	9h00
18H45	PERNAS/GLUTEOS		BRAÇOS	ABS/LOMBAR	CORE	PILATES	10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

Tabela 25 Interrupção - 22 a 27 de março

Março	22	23	24	25	26	27	
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade		
18h00	CARDIO	CORE	CARDIO	CORE	CARDIO		9h00
19h00	ABS/GLUTEOS	TABATA	GLÚTEOS	ANEXO	CORE		10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

Tabela 26 Interrupção - 29 a 3 de abril

Março	29	30	31	1	2	3	
17h30	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade	Mobilidade		
18h30	TABATA	DRYLAND	CARDIO	CORE	CARDIO	YOGA	9h00
19h00	CORE	ABS	GLÚTEOS	DRYLAND	DRYLAND	TOGA	10h30
19h30	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade	Flexibilidade		

1.7.6. Distribuição de Volume - Mesociclo 4

Apesar da paragem prolongada devido à pandemia, como foi explicado anteriormente os atletas mantiveram-se bastante ativos ao longo da paragem e quando voltámos aos treinos na piscina apresentaram boas condições físicas. Voltámos a volumes de treino muito perto do que tivemos no segundo mesociclo e tentámos manter tanto o volume como a carga de treino constantes ao longo do quarto mesociclo diminuindo um pouco na semana que antecedeu a competição.

Desta vez o mesociclo foi composto por sete microciclos e culminou com o Torneio Zonal de Infantis. Voltámos também a apresentar uma distribuição do tipo de treino semelhante à do segundo mesociclo.

Tabela 27Distribuição de Volume - Mesociclo 4

Microciclo	Volume	Aero	óbio	Anaer	óbio	A 1	A2	А3	PL	TL	٧	Carga
19º	21430	90,06%	19300	9,94%	2130	15300	2600	1400	0	800	1330	25,27
20⁰	19610	87,46%	17150	12,54%	2460	13550	1700	1900	400	700	1360	37,16
21º	22565	89,41%	20175	10,59%	2390	15575	1500	3100	1050	800	540	37,99
22º	16090	92,91%	14950	7,09%	1140	10700	1050	3200	400	0	740	29,73
23º	20050	91,27%	18300	8,73%	1750	13500	1200	3600	400	0	1350	31,65
24º	20920	90,11%	18850	9,89%	2070	13850	1500	3500	400	700	970	39,73
25⁰	17900	89,39%	16000	10,61%	1900	11400	4000	600	1100	800	0	29,13
Total/ Média	138565	90,01%	124725	9,99%	13840	93875	13550	17300	3750	3800	6290	32,95

Gráfico 8 *Volume e Carga - Mesociclo 4*




Gráfico 9 *Tipo de treino - Mesociclo 4*



1.7.7. Distribuição de Volume – Mesociclo 5

O quinto e último mesociclo foi composto por nove microciclos e levou-nos até aos Campeonatos Nacionais de Infantis, que é a competição mais importante do calendário marcando o final do uma época longa e inédita.

Optámos por começar nas primeiras semanas com um volume de treinos abaixo do que tínhamos vindo a fazer de forma a tentarmos que os atletas atingissem o seu pico de forma o mais perto possível da competição. Já existia algum cansaço acumulado e por isso ajustámos o treino neste sentido.

Pela altura do trigésimo primeiro microciclo tivemos a semana em que os atletas nadaram mais ao longo da época com um recorde de 26050 de volume de treino apesar de não ter sido o microciclo com mais carga. Na semana antes da competição como é habitual diminuímos um pouco a intensidade do treino.

Quanto ao tipo de treino manteve-se o mesmo dos mesociclos anteriores.

Depois da competição ainda tivemos o trigésimo quinto microciclo que serviu para os atletas descomprimirem e se despedirem de uma época bastante desgastante.

Tabela 28Distribuição de Volume - Mesociclo 5

Microciclo	Volume	Aeró	bio	Anaer	óbio	A 1	A2	А3	PL	TL	٧	Carga
26º	17100	88,30%	15100	11,70%	2000	7350	5950	1800	0	0	2000	11,13
27⁰	19650	98,98%	19450	1,02%	200	10000	5650	3800	200	0	0	31,43
28º	18490	86,80%	16050	13,20%	2440	10650	5400	0	540	0	1900	15,01
29º	22430	94,96%	21300	5,04%	1130	16100	4400	800	400	400	330	63,84
30⁰	22180	92,20%	20450	7,80%	1730	17950	400	2100	0	600	1130	57,63
31º	26050	83,49%	21750	16,51%	4300	16550	4400	800	1800	1200	1300	35,86
32º	22200	86,49%	19200	13,51%	3000	13000	4400	1800	0	1400	1600	18,67
33º	22520	97,16%	21880	2,84%	640	13980	3800	4100	140	0	500	59,78
34º	14750	95,76%	14125	4,24%	625	9825	2700	1600	0	0	625	15,65
Total/Média	185370	91,33%	169305	8,67%	16065	115405	37100	16800	3080	3600	9385	34,33

Gráfico 10 *Volume e Carga - Mesociclo 5*





Gráfico 11 *Tipo de treino - Mesociclo 5*



1.7.8. Provas que decorreram fora do planeamento

15 e 16 de maio de 2021 Festival de Maio do SCP Natação Pura Alvalade

27 de junho de 2021 Torneio de Junho da Gesloures Santo António dos Cavaleiros

3 de julho de 2021 Campeonato Regional de Infantis PL Vila Franca de Xira

1.8. Assiduidade

Direcionada para um plano desportivo de treino, esta atividade tem um mínimo obrigatório de três treinos semanais, obrigando os atletas a serem assíduos e pontuais e a participar nas provas que lhes são propostas. As tabelas 28 a 33 apresentam a assiduidade dos atletas nos 35 microciclos.

O motivo principal para a ausência nos treinos é a falta de tempo para as tarefas escolares fora da escola.

Tabela 29

Assiduidade - 1º ao 6º Microciclo

A+I-+-		1º	Mic	roc	iclo			2º	Mic	roc	iclo			3º	Mic	roc	iclo			4º	Mic	roc	iclo			5º	Mic	roc	iclo			6º	Mic	roc	iclo	
Atleta	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab
AK	р	р	р	р	f	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р
BJ	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
PA	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р
SB	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р

Tabela 30

Assiduidade - 7º ao 12º Microciclo

041-4-		7º	Mic	roc	iclo			8º	Mic	roc	iclo			9º	Mi	croc	iclo			109	Mi	cro	ciclo	,		119	Mi	cro	ciclo	,		129	M	icro	ciclo	,
Atleta	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab
AK	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	N	р	р	f	р
BJ	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	Ν	N	р	р	р	р
PA	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	N	р	f	р	р
SB	р	р	р	р	q	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	N	р	р	р	р

Tabela 31

Assiduidade - 13º ao 18º Microciclo

0.41.a.4.a		139	Mi	cro	ciclo	,		149	Mi	cro	ciclo)		159	M	icro	ciclo)		16	² Mi	icro	ciclo)		179	Mi	cro	ciclo)		189	º Mi	icro	ciclo	,
Atleta	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab
AK	Ν	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	N	Ν	N	р	р	р	р	Ν	N	р	f	р	р	р	р	р	р	р	N	Ν	Ν
BJ	Ν	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	Ζ	Ν	р	р	р	р	Z	Ν	р	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	Ν	N
PA	Ν	р	р	f	р	р	р	р	р	f	р	q	р	р	р	Ν	Ν	Ν	р	р	р	р	Ν	N	р	р	р	р	р	f	р	р	р	Ν	Ν	Ν
SB	Ν	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	Ν	Ν	р	р	р	р	Ν	N	р	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	Ν	Ν

Tabela 32

Assiduidade - 19º ao 24º Microciclo

Atlata		19	º Mi	cro	ciclo			209	º Mi	cro	ciclo			219	Mi	cro	ciclo			229	º Mi	cro	ciclo)		239	Mi	cro	ciclo	,		249	Mi	cro	ciclo	,
Atleta	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab
AK	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	N	р	р	f	р	р	р	р	р	f	р	р	р
BJ	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	N	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
PA	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	N	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
SB	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	N	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р

Tabela 33

Assiduidade - 25º ao 30º Microciclo

Atleta		25	º Mi	cro	ciclo	,		269	º Mi	cro	ciclo)		279	M	icro	ciclo	,		289	º Mi	cro	ciclo)		299	Mi	cro	ciclo)		309	Mi	cro	ciclo)
Atleta	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab
AK	р	р	р	р	f	р	Ν	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	р	р	р	f	р	Ν	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	f
BJ	р	р	р	р	р	р	Ν	р	р	f	р	q	р	р	р	Ν	р	р	р	р	р	Z	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р
PA	f	f	f	f	f	f	Ν	р	р	р	р	d	р	р	р	Ν	р	р	р	р	р	Ν	р	q	р	d	р	d	р	р	р	р	р	р	р	р
SB	р	р	р	р	р	р	N	р	р	р	р	р	р	р	р	N	р	р	р	р	р	N	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р

Tabela 34Assiduidade - 31º ao 35º Microciclo

041-4-		319	Mi	cro	ciclo			329	Mi	cro	ciclo)		339	Mi	cro	ciclo)		349	Mi	cro	ciclo	,		359	º Mi	icro	ciclo	,
Atleta	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	3a	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab	2a	За	4a	5a	6a	Sab
AK	р	f	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	f	р	Ν	р	р	р	р	р
BJ	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	Ν	р	р	р	р	р
PA	р	р	р	р	f	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	Ν	р	р	р	р	р
SB	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	f	р	р	р	р	р	р	р	р	р	N	р	р	р	р	р

1.9. Conclusão

Experienciámos uma época atípica marcada pela obrigatoriedade do encerramento das piscinas municipais durante quase quatro meses em todo o país, assim como a suspensão de todas as atividades calendarizadas por tempo indeterminado, decorrente do surto epidemiológico do COVID-19 que assolou o país. Atletas, treinadores, estudantes, estagiários, fomos todos prejudicados e forçados a encontrar alternativas que permitissem que os atletas permanecessem ativos sem agravar as consequências da privação do contacto com o meio aquático. Todas estas adversidades tornaram o estágio mais duro e complexo. O acompanhamento dos atletas foi interrompido, no regresso das provas os clubes ficaram restringidos ao acompanhamento de apenas um treinador por cada dez atletas, cumprir o planeamento tornou-se quase impossível. No entanto, todo este tempo de acompanhamento dos atletas permitiu-nos concluir que existem vários aspetos a melhorar:

- A assiduidade é importante e todos os minutos passados dentro de água são fundamentais;
- Trabalhar os quatro estilos todos os dias é importante, melhora a sensibilidade, melhora a resistência e previne lesões (Marinho, 2003, 2010);
- A preparação física é fundamental (Alves, 2012a, 2012b);
- Uma alimentação equilibrada faz diferença;
- O aquecimento é essencial (Neiva et al., 2011, 2017);
- A mobilidade é imprescindível;
- Alongar é necessário;
- Dormir bem é crucial;
- O treino mental é tão importante como o treino físico (Raposo & Aranha, 2000).

Fazendo uma avaliação crítica, a dinâmica na A.E.F.D está longe de ser a ideal, mas dentro dos recursos existentes e das possibilidades apresentadas acaba por ser feito um trabalho sustentado e coerente.

Parte II - Ansiedade pré-competitiva em atletas de natação

2.1. Introdução

Nos dias que correm, cada vez mais psicólogos desportivos e especialistas têm vindo a atuar sobre o estudo sistemático dos fatores psicológicos que afetam o desporto competitivo e, nomeadamente, trabalhado na investigação das características psicológicas dos atletas. Os fatores psicológicos são uma das principais razões apontadas por diversos agentes desportivos para fundamentar a obtenção de determinados resultados desportivos, principalmente quando as prestações do atleta ficam aquém do esperado. Por isso, a preparação mental e psicológica tem vindo progressivamente a ganhar destaque e importância no processo de treino (Gomes & Cruz, 2001).

O conceito de ansiedade tem tido um interesse constante por parte dos psicólogos sociais há muito tempo. Psicólogos desportivos também partilham deste interesse, pois para muitos atletas e treinadores, esta pode ser um fator de bloqueio no dia da prova mais importante (Frischknecht, 1990).

2.2. Revisão de Literatura

2.2.1. Ansiedade

Segundo Becker Junior (2000), ansiedade é uma condição afetiva relacionada com a estimulação. Evidentemente, a ansiedade possui componentes cognitivos, caracterizados pela preocupação com o rendimento (ansiedade cognitiva), e componentes somáticos, manifestados por alterações transitórias na ativação fisiológica, como aumento da frequência cardíaca, alterações respiratórias, suores excessivos, tremores, palidez, tensão muscular (ansiedade somática) (Martens et al., 1990; Weinberg & Gould, 2001). De acordo com Becker Junior (2000) e Weinberg e Gould (2001), a influência da ansiedade sobre o desempenho está relacionada à Teoria do U Invertido. Segundo essa proposta, à medida que a ansiedade aumenta, há uma facilitação do desempenho até um ponto ideal máximo. Após esse ponto, se a ansiedade continuar a aumentar, o desempenho começa a diminuir.

2.2.2. Competências psicológicas

Não há dúvida quanto à existência de uma ligação entre as componentes psicológicas e as componentes físicas, técnicas ou táticas e é completamente aceitável a consideração dos fatores psicológicos como condições decisivas para a obtenção de um rendimento de alto

nível. Gomes e Cruz (2001) afirmam que é um dado adquirido que o treino mental pode realmente ajudar os atletas a melhorar o seu rendimento desportivo, bem como a encontrar os estados psicológicos ótimos para renderem no máximo das suas potencialidades, tanto nos treinos como nas provas desportivas. Com efeito, é absolutamente aceite por cientistas do desporto, treinadores e atletas a importância de tais competências no rendimento desportivo e na diferenciação entre atletas de elite e atletas com resultados irrelevantes. Na psicologia do desporto, a maior parte das teorias e investigações baseiam-se na aprovação de que as capacidades psicológicas são variáveis notáveis da performance desportiva, sendo atribuída uma grande importância na identificação das capacidades relevantes, preditivas do êxito dos atletas no futuro. As capacidades psicológicas têm sido cada vez mais reconhecidas como fatores determinantes no rendimento desportivo dos atletas, pelo que a preparação e a assimilação do treino psicológico no processo de treino têm vindo a ganhar relevância. Para os atletas se encontrarem nas suas melhores condições, é fundamental que, com tempo adequado, sejam preparados física e mentalmente, dado que a prestação máxima é o resultado de um conjunto de fatores do foro psíguico e físico Revisão da Literatura 6 (Raposo & Aranha, 2000). Nenhum destes domínios pode ser compreendido na sua totalidade sem que o outro esteja devidamente contemplado na análise que se queira fazer. Estes autores afirmam ainda, que os campeões são aqueles atletas que sobressaem do conjunto, por terem, como elemento diferenciador, os fatores psicológicos. Devido à importância comprovada das competências mentais e devido à sua emergente presença no processo de treino, torna-se importante aprofundar as investigações realizadas relativamente às mesmas, de modo a ter-se o conhecimento de quais as características psicológicas que diferenciam os atletas entre si e quais têm preponderância no desempenho de cada um (Gomes & Cruz, 2001).

2.3. Objetivo

O facto de os atletas estarem constantemente a ser colocados sobre uma crescente exigência e pressão psicológica faz com que se evidenciem reações perturbadoras e demonstrem resultados negativos na performance desportiva. A alta competição, pela sua própria natureza, objetivos e características tem o potencial de poder gerar elevados níveis de stress e ansiedade (Cruz, 1989). Deste modo, torna-se importante aprofundar os conhecimentos sobre os fatores psicológicos que influenciam a performance desportiva (Humara, 1999), bem como as variáveis que os afetam, nomeadamente nos atletas nacionais que se encontram no maior nível competitivo.

2.4. Instrumentos

2.4.1. POMS - Perfil de Estados de Humor

Gráficos 12 e 13

- Instrumento utilizado em psicologia para avaliar os estados emocionais e os estados de humor, assim como a variação que lhes está associada.
- Aplicado durante 4 dias de treino e 2 dias de competição
 - Início: 18 de maio
 - Fim:23 de maio
- Objetivo: Verificar se existem variações de estados de humor com a aproximação ao dia de prova

2.4.2. SCAT – Sport Competition Anxiety Test

Gráfico 14

- Atletas I e II
- Pretende medir o traço de ansiedade em competição
- Teste de Ansiedade no Desporto de Competição
- Data: 22 e 23 de maio
- Objetivo: Analisar as diferenças no estado de ansiedade das amostras

A cotação do TADC/SCAT é feita da seguinte maneira: cada item tem 3 hipóteses de resposta: a) quase nunca; b) algumas vezes; c) muitas vezes. As questões 1, 4, 7, 10 e 13 são irrelevantes para o estudo. Nas restantes a pontuação atribuída é a seguinte:

- Quase nunca: 1 ponto
- Às vezes: 2 pontos
- Muitas vezes: 3 pontos.

Com a exceção das questões 6 e 11, em que a pontuação é atribuída de forma inversa à sequência atrás descrita.

No total, os valores do SCAT variam entre um mínimo de 10 e um máximo de 30 pontos.

Para fins de avaliação do estudo adotou-se uma classificação em que de 10 a 16 valores a ansiedade era baixa, de 17 a 23 a ansiedade era média e de 24 a 30 a ansiedade era alta.

2.4.2.1. Validação

A validação deste teste foi feita através de uma variante da análise fatorial, denominada análise de correspondências múltiplas (método preferido de descrição de dados qualitativos). Estes procedimentos possibilitam a observação da representatividade dos itens na medição dos fatores encontrados, bem como a estabilidade destes na estrutura definida, obtendo-se por consequência a validade e a segurança do instrumento analisado. Como resultados desta análise, são evidenciados níveis bem estabelecidos de consistência e uma caracterização explícita das modalidades de resposta dos indivíduos, em que se observa grande coerência no seu agrupamento, bem como uma representatividade elevada dos itens do questionário. Os indivíduos posicionam-se nos dois extremos dos eixos fatoriais, determinando pontos extremos opostos, que definem com grande estabilidade a dimensão postulada pelo autor. De acordo com as expectativas teóricas propostas, esta informação vai permitir uma predição mais fina sobre o traco-ansiedade em situações competitivas.

2.4.2.2. Bibliografia

- Freitas, M. (1991) Medir a personalidade. Análise das características psicométricas de 3 questionários Q.P.AS.; E.P.I.; S.C.A.T. *P.A.P.C.C. Trabalho de síntese*. Cruz quebrada: UTL FMH.
- Martens, R.; Vealy, R & Burton, D. (1990) *Competitive Anxiety in Sport*. Champaign: Human Kinetics Pub.
- Pereira, F. (1989) Análise da tarefa. Influência da competição na performance e frequência cardíaca em tarefas de precisão e velocidade. *P.A.P.C.C. Trabalho de síntese*. Cruz Quebrada: UTL FMH.
- Santos, A & Serpa, S. (1991) Ansiedade competitiva. Relação treinador atleta Estudo da influência do treinador em atletas de Ténis. *Tese de licenciatura*. Doc. não publicado. Cruz Quebrada: UTL FMH.

2.4.3. CSAI – 2 – Competitive State Anxiety Inventory

Gráficos 15, 16 e 17

- Atletas I e II
- Baseia-se na distinção conceptual entre ansiedade cognitiva e somática e autoconfiança
- Teste de ansiedade pré-competitiva
- Data: 22 e 23 de maio
- Objetivo: Analisar as diferenças no estado de ansiedade das amostras antes da competição

A cotação do ICIEAC/CSAI-2 é feita da seguinte maneira: em cada item há a possibilidade de 4 respostas, dadas numa escala tipo Likert (Absolutamente nada - 1; ...; Muito - 4). A soma dos resultados obtidos nos itens, divide-se pelo seu número, em cada dimensão obtendo-se assim, o resultado de cada dimensão que explica a ansiedade-estado.

Nota: 21 de maio a atleta II fez uma sessão de relaxamento progressivo de Edmund Jacobson (ou relaxamento neuromuscular) que dura aproximadamente 20 minutos e cujo objetivo é tomar consciência da tensão muscular individual e avaliação inicial da área de tensão muscular através de exercícios de contração/relaxamento.

2.4.3.1. Validação

O desenvolvimento do CSAI-2 como uma medida específica do desporto seguiu um processo psicométrico sistemático. No aperfeiçoamento o da sua Forma A, os pontos que representavam o estado de ansiedade cognitiva, o estado de ansiedade somática, o medo de lesões físicas e a ansiedade geral foram construídos e analisados pela validação de conteúdo por júris experts. Após algumas alterações este inventário ficou reduzido a três dimensões: Ansiedade cognitiva estado, ansiedade somática estado e autoconfiança estado, com nove itens cada. A Garantia e a validade concorrente para a independência das dimensões foram verificadas e estava de acordo com a literatura teórica. Para a validação do constructo foram necessárias investigações progressivas. O estudo 1 abordou as relações entre os componentes do CSAI-2 e várias diferenças individuais e os fatores situacionais. O estudo 2 baseou-se na independência das dimensões por mostrar diferenças nos componentes com a proximidade da competição. O estudo 3 examinou a relação entre as dimensões do inventário e a prestação, onde os resultados ainda não são conclusivos. O estudo 4, foi um prolongamento

do estudo 3, em que foram utilizadas medidas para a prestação intraindivíduo. Os resultados evidenciam que a relação entre a ansiedade e a performance é influenciada pela multidimensionalidade da ansiedade-estado, tal como pela complexidade e duração da tarefa.

2.4.3.2. Bibliografia

- Freitas, M. (1991) Medir a personalidade. Análise das características psicométricas de 3 questionários Q.P.AS.; E.P.I.; S.C.A.T. *P.A.P.C.C. Trabalho de síntese*. Cruz quebrada: UTL FMH.
- Martens, R.; Vealy, R & Burton, D. (1990) *Competitive Anxiety in Sport*. Champaign: Human Kinetics Pub.
- Pereira, F. (1989) Análise da tarefa. Influência da competição na performance e frequência cardiaca em tarefas de precisão e velocidade. *P.A.P.C.C. Trabalho de síntese*. Cruz Quebrada: UTL FMH.
- Santos, A & Serpa, S. (1991) Ansiedade competitiva. Relação treinador atleta Estudo da influência do treinador em atletas de Ténis. *Tese de licenciatura*. Doc. não publicado. Cruz Quebrada: UTL FMH.

2.5. Procedimentos

Os procedimentos utilizados foram os seguintes:

- 1. Recrutamento dos participantes: as aplicações destes testes poderão ser feitas de forma individual ou em grupo
- 2. Fazer uma breve descrição dos objetivos e da natureza do estudo e uma sensibilização à sua participação. Solicita-se o preenchimento completo dos dados. Antes de responder, os indivíduos deverão ler com atenção as instruções do teste.
- Marcação das aplicações dos questionários. Não existe limite de tempo para responder ao teste e exemplificar como se responde. Normalmente a sua aplicação vai de 5 a 15 minutos.
- 4. No final de cada aplicação solicitar ao participante que não divulgue qualquer conteúdo das respostas aplicadas junto de outros participantes. Tal procedimento poderia contribuir para deturpar os resultados do estudo.
- 5. Agradecer a colaboração dos participantes

Mestrado em Treino Desportivo - Planeamento e intervenção individual numa equipa de natação

2.6. Metodologia

O presente estudo tem como objetivo avaliar, através de vários questionários aplica-

dos, as variações do estado de humor de duas atletas na semana antes de uma competição,

o estado de ansiedade no dia de competição, a diferença de comportamento e resultados com

e sem técnica de relaxamento aplicada. Aprofundar este tipo de estudos em período compe-

titivo é importante pois alterações nos estados de humor podem influenciar o rendimento do

atleta.

2.7. Amostra

Fazem parte deste estudo duas atletas do sexo feminino, do escalão Infantil A que

durante a época de 2020/2021 competiram na Associação Física e Desportiva de Torres Ve-

dras.

Atleta I

Sexo: Feminino

Idade: 12 anos

Escalão: Infantil A

Nº horas treino/semana: 17

Clube: AEFD

Treinador: RR

Atleta II

Sexo: Feminino

Idade: 12 anos

Escalão: Infantil A

Nº horas treino/semana: 17

- Clube: AEFD

Treinador: RR

2.8. Gráficos dos estudos

Sendo o principal tema deste estudo o fator ansiedade, as atletas anteriormente des-

critas foram selecionadas por serem consideradas as que expressam mais traços de ansie-

dade em dias de competição.

57

Contextualizando o estudo na modalidade de natação, é importante referir que a época desportiva é destacada por três provas de grande importância e que os inquéritos foram aplicados no sentido de reunir o número máximo de dados com a aproximação à primeira prova de maior importância:

 maio – Torneio Zonal de Infantis da Zona Sul (Prova do calendário de competições nacionais, com organização da Associação de Natação de Lisboa).

Dividida em duas sessões diárias, ambos os torneios agendaram as prova de Infantis B para as manhãs e a competição de Infantis A na sessão da tarde.


O torneio da zona sul realiza-se nas Piscinas Municipais da Guarda e competem 277 nadadores em representação de 46 clubes, já o torneio da zona norte está marcado para as Piscinas Municipais de Penafiel e conta com a presença de 192 nadadores, oriundos de 40 clubes.

A aplicação destes testes foi feita de forma individual sem interferências ou distrações e ambas as atletas responderam à totalidade de itens de cada teste. Não existiu limite de tempo para responder aos testes. Os inventários foram recolhidos após o seu preenchimento (Gráficos 12 e 13).

O gráfico seguinte representa os níveis de vários estados humor sentidos ou não pela atleta I, divididos por 5 dias, incluindo os dias de prova e representados por cores diferentes.

Os estados de humor seguidos pelo número -0- indicam que a atleta nunca se sentiu apática, inútil, desnorteada, baralhada, só, desencorajada ou imprestável. Estas são classificadas como dimensões negativas. Os estados de humor que se mantiveram com a aproximação dos dias de prova foram a tranquilidade-3- e a eficácia-2-. A alegria, a competência, o nervosismo, a culpa, o mau humor, a tensão, a tristeza, a irritabilidade, a *ansiedade* e a sensação de estar ativa tiveram altos e baixos ao longo dos cinco dias e os estados de humor que foram aumentando à medida que se aproximavam os dias de prova foram o cansaço, a sensação de estar estourada e ao mesmo tempo a energia sentida. Estas sensações representam fadiga e vigor. Por fim, podemos analisar que a atleta se foi sentindo menos bemdisposta, impaciente e animada com a aproximação dos dias de prova.


Gráfico 12Estado de Humor – Atleta I



Tal como o da atleta I, o gráfico seguinte representa os níveis de vários estados humor sentidos ou não pela atleta II, divididos pelos mesmos 5 dias da atleta I, incluindo os dias de prova e representados por cores diferentes. Os estados de humor seguidos pelo número -0-indicam que a atleta nunca se sentiu furiosa, desnorteada, miserável, baralhada, só, desencorajada, sem valor ou triste. Os estados de humor que se mantiveram com a aproximação dos dias de prova foram ao cansaço-2-, a infelicidade-1-, a culpa-1-, a competência-1-, o desânimo-1-, a inquietação-2-, a animação-3- e a sensação de estar ativa-3-. Os estados de humor de apatia, insegurança, alegria, boa disposição, mau feitio, sentir-se cheia de vida, a eficácia, o mau humor, o sentir-se imprestável, e a irritabilidade tiveram altos e baixos ao longo dos cinco dias e os estados de humor que foram aumentando à medida que se aproximavam os dias de prova foram a tensão, o sentir-se estourada, a ansiedade, o nervosismo, o aborrecimento, a fadiga, e a tensão. Por fim, podemos analisar que a atleta se foi sentindo menos impaciente, e enérgica com a aproximação dos dias de prova.

Diante do exposto podemos concluir que nenhuma das atletas sentiu muitíssimo-4-algum dos estados de humor. Podemos também concluir que a atleta II demonstra ser mais estável avaliando o número de estados de humor que se mantiveram ao longo dos 5 dias apesar de ambas terem o mesmo número de altos e baixos coincidindo apenas a alegria, o mau humor e a irritabilidade. Ambas as atletas se sentiram menos impacientes com a aproximação do dia de prova.

Gráfico 13Estado de Humor – Atleta II




Analisando e comparando os resultados do gráfico seguinte, conclui-se que quase nunca-0- nenhuma das atletas se sente calma ou descontraída antes de uma competição. A atleta II fica mais nervosa e com uma sensação esquisita no estômago mais vezes do que atleta I, este foi um dos principais motivos pelo qual escolhermos a atleta II para realizar a técnica de relaxamento neuromuscular no dia antes da prova.

A atleta I obteve uma pontuação de 21 pontos revelando um nível de ansiedade inferior ao da atleta II situando-se num nível de ansiedade médio.

A atleta II obteve uma pontuação de 23 pontos o que significa que sofre de ansiedade média, mas que está no limiar entre a mesma e ansiedade alta segundo a escala criada.

Gráfico 14Sport Competition Anxiety Test – Atletas I e II



Relativamente aos dados do gráfico seguinte, que corresponde ao primeiro dia de prova, as atletas não sentem absolutamente nada as mãos suadas, o corpo relaxado, medo de perder nem têm dúvidas sobre si mesmas. A atleta II sente bastante o corpo contraído, mal-estar na barriga, o coração a bater depressa, medo de não aguentar a pressão, aperto no estômago e agitação enquanto a atleta I sente apenas bastante medo de não ser capaz de se concentrar, que as outras pessoas fiquem desapontadas com a sua atuação e bastante confiança de que pode enfrentar o desafio. Os restantes sentimentos são avaliados equitativamente o que nos leva, mais uma vez à conclusão de que a atleta II apresenta mais características de ansiedade.

Atleta I – Dia I

- Ansiedade somática 2,33
- Ansiedade cognitiva 2,22
- Autoconfiança 2,22


Atleta II - Dia I

- Ansiedade somática 3
- Ansiedade cognitiva 2,11
- Autoconfiança 2

Analisando e comparando os dados recolhidos no primeiro dia de competição podemos observar que a atleta I se sentia um pouco menos ansiosa que a atleta II, porém menos confiante.

Gráfico 15

Estado de ansiedade em competição - Como te sentes agora – Atletas I e II- dia 1



No segundo dia de prova, aplicámos o mesmo questionário com a diferença de a atleta II não realizar a sessão de relaxamento neuromuscular. Neste dia a atleta sente-se bastante nervosa e com bastantes dúvidas sobre si mesma. De um dia para o outro a atleta passa de não sentir absolutamente nada as mãos suadas num dia para sentir um pouco neste segundo dia e passa a sentir um pouco medo de perder quando no dia anterior não sentiu absolutamente nada. No geral, ambas as atletas sentem mais nervosismo, tensão, preocupação e mau estar.

Apesar de ter sido afirmado anteriormente que a atleta II apresentava, mais frequentemente características de ansiedade, devemos levar em consideração o aumento substancial do medo e preocupação da atleta I relativamente ao primeiro dia de prova.

Atleta I - Dia II

- Ansiedade somática 3,11
- Ansiedade cognitiva 3,22
- Autoconfiança 3,44


Atleta II - Dia II

- Ansiedade somática 2,56
- Ansiedade cognitiva 2,67
- Autoconfiança 2,78

Analisando e comparando os dados recolhidos no segundo dia de competição podemos observar que a atleta I estava bastante mais ansiosa que a atleta II ao contrário do que tinha acontecido no dia anterior. A atleta II manteve-se mais confiante apesar de ambas as atletas terem perdido alguma confiança no segundo dia de competição.

Gráfico 16

Estado de ansiedade em competição - Como te sentes agora – Atletas I e II- dia 2



Analisando os resultados seguintes (Tabelas 35 e 35), obtidos através de www.swimrankings.net, pomos a hipótese de estar relacionado com o facto de a atleta ter piorado a sua prestação nas provas de 50 e 100 Livres relativamente às mesmas provas que decorreram apenas 13 dias antes (Torneio de Maio da Gesloures).

Tabela 35Prestação na prova 50 m livres

50m Livres				Pts.
9 Mai 2021	Sto António Cavaleiros	25m	35.57	267
22 Mai 2021	Guarda	25m	36.39	250

Tabela 36


Prestação na prova 100 m livres

100m Livres				Pts.
9 Mai 2021	Sto António Cavaleiros	25m	1:16.54	282
22 Mai 2021	Guarda	25m	1:17.68	270

O Gráfico 17 corresponde ao grau em que os sentimentos ajudam ou prejudicam a performance, começando pelos valores 0/1 que correspondem ao que é muito negativo, analisamos que a atleta I considera que ter o corpo contraído, ter medo, sentir um aperto no estômago e o corpo tenso podem ser sentimentos que vão prejudicar a sua performance. Por outro lado, a atleta II considera ser prejudicada por sentimentos como sentir-se segura e à vontade ou ter dúvidas sobre si mesma. Passando para os valores 2/3/4, sentimentos considerados não importantes para a performance, a atleta I nomeia sentimentos de medo de não se concentrar, sentir-se bem e à vontade, sentir as mãos suadas, mal-estar na barriga, coração a bater depressa, agitação, nervosismo, medo de perder e ter dúvidas sobre si mesma. A atleta II não considera importante o facto de ter medo de que as outras pessoas se preocupem com a sua atuação, estar preocupada em atingir o objetivo, sentir o corpo relaxado, ter confiança sobre si mesma, medo de não aquentar a pressão, sentir-se nervosa e com um aperto no estômago. Por fim, analisando os valores 5/6, sentimentos que ajudam na performance, constatamos que a atleta I considera que estar confiante e ao mesmo tempo preocupada em atingir o objetivo vão ajudar na sua performance, bem como ter o corpo contraído e estar mentalmente calma. A atleta II, por outro lado, dá mais importância ao medo de ter uma má atuação, ter o corpo tenso, sentir-se bem, mas ao mesmo tempo com um mal-estar na barriga.

Gráfico 17

Estado de ansiedade em competição - Grau em que o sentimento ajuda ou prejudica a performance



2.9. Conclusão

2.9.1. POMS – Perfil de Estados de Humor

Relativamente à variação de estado de humor durante a semana que antecedeu a prova podemos concluir nitidamente através dos dados que à medida que se aproxima o dia a amostra II sente-se mais tensa, desanimada, enervada, ansiosa e menos animada, tranquila e ativa do que a amostra I que é habitualmente uma atleta mais tranquila.

Os valores de exaustão de ambas foram lineares ao contrário dos valores de energia que variaram ao longo da semana.

A diferença entre o primeiro dia de prova e o segundo foi a realização e a não realização da técnica somática de relaxamento, respetivamente. Como era de esperar os valores são claros e no segundo dia de prova a amostra II dá a entender, através das respostas, que se sente muito mais nervosa e com uma maior sensação esquisita no estômago do que a amostra I. As técnicas de relaxamento ajudam na redução da ansiedade e é já conhecido atualmente que as técnicas de relaxamento e respiração auxiliam no controlo dos transtornos ansiosos, assim como há estudos com inovações neste tema, como a aplicação da *Mindfulness*.

2.9.2. SCAT – Sport Competition Anxiety Test e CSAI – 2 – Competitive State Anxiety Inventory

Os inquéritos de estado de ansiedade foram aplicados dois meses depois dos anteriores, no Campeonato Nacional de Infantis. Para ambas as amostras, no geral há mais estado de ansiedade pois a probabilidade de falhar e cometer erros aumenta neste tipo de campeonatos (nível Nacional).

É inquirido às atletas qual o grau em que o sentimento ajuda ou prejudica a performance. A amostra II acha que o facto de reagir bem sob pressão, a preocupação e as dúvidas ajudam na performance enquanto a amostra I acha que o que a vai ajudar é o facto de estar mentalmente calma, mas tensa e apreensiva. Podemos concluir que à medida que se aproxima o dia de prova há um aumento da ansiedade e de um modo geral, a ansiedade aumenta imediatamente antes da competição e permanece constante antes da competição juntamente com a autoconfiança. Neste estudo existem diferenças significativas nos estados de humor das atletas participantes ao longo da competição. Níveis elevados de preocupação, tensão e agitação foram observados, mas cada uma reage de maneira diferente às situações vividas nas provas.

Acredito que seja importante avaliar os estados de humor dos atletas e propor intervenções para controlar as emoções pois parece ser uma estratégia viável para melhorar o

rendimento desportivo. Saber lidar com as emoções antes, durante e após a competição, sobretudo as negativas, é importante para os treinadores e para a obtenção de bons resultados.

De acordo com as expectativas teóricas propostas, esta informação permite uma previsão mais cuidadosa sobre o traço-ansiedade em situações competitivas.

Reflexão Final

Ao longo deste estágio refleti muito e senti que as dificuldades vivenciadas me permitiram evoluir como treinadora e como pessoa. Comecei por elaborar um planeamento bastante complexo, composto por diversos tipos de treino para a época desportiva com o objetivo de preparar os atletas o melhor possível.

Senti algumas dificuldades em implementar a minha metodologia de treino, mas fui desenvolvendo as adaptações que me eram possíveis ao longo do tempo. À medida que me fui adaptando ao ambiente, à equipa técnica e aos atletas, senti mais liberdade para pôr em prática os treinos desenvolvidos por mim embora constatasse que os objetivos a que me tinha proposto não estavam a ser cumpridos de uma forma satisfatória.

Durante a interrupção, provocada pelo encerramento das piscinas, concordámos em prosseguir os treinos via online e implementámos vários tipos de treinos específicos, cada um em sua casa com a minha supervisão. Apesar de ter sido uma fase preocupante, penso que consegui manter os atletas motivados e sobretudo bem preparados para quando voltassem ao meio aquático.

Um dos principais objetivos e algo que penso ser extremamente importante é a assiduidade e a pontualidade, duas coisas que estavam bastante descoradas quando cheguei à AEFDTV. Após algumas conversas com os treinadores, atletas e pais, não fui capaz de fazer com que o tempo útil de treino aumentasse. Tentei também sensibilizar os treinadores para a importância de treinos específicos de mobilidade e flexibilidade que eram um pouco deixados de lado.

Quanto ao futuro não sei o que me reserva. Fui atleta de natação durante muitos anos, orientei o meu percurso académico nesse sentido e tenho a certeza de que este desporto é a minha paixão. Reconheço que ainda tenho um longo caminho a percorrer, sinto que esta experiência enriqueceu o meu conhecimento e vai, com toda a certeza, contribuir para que seja uma melhor treinadora no futuro.

Bibliografia

- Aleixo, I. M. S., & Vieira, M. M. (2012). Análise do Feedback na instrução do treinador no ensino da Ginástica Artística. *Motricidade*, *8*(2), 849-859.
- Alves, F. (2002). O treino técnico em Natação pura. *Boletim, Sociedade portuguesa de educação física*, (23), 37-57.
- Alves, F. (2012a). *Treino de resistência (textos de apoio).* Teoria e Metodologia do Treino Desportivo. Faculdade de Motricidade Humana.
- Alves, F. (2012b). O processo de Periodização no Treino Desportivo (textos de apoio). Teoria e Metodologia do Treino Desportivo. Faculdade de Motricidade Humana.
- Arellano, R. (1992). Evaluación de la fuerza propulsiva en natación y su relación con el entrenamiento de la técnica [Tese de Doutoramento não publicada]. Universidad de Granada, Granada, Espanha.
- Arellano, R. (2009). *Entrenamiento Técnico de Natación*. Real Federación Española de Natación Cultiva Libros.
- Armstrong, C., & Imwold, C. (1982). Undergraduate training in movement observation and analysis: A pilot program. In M. Piéron, & J. Cheffers (Eds.), *Studying the Teaching in Physical Education* (pp. 245-250). AIESEP.
- Barbosa, T., Sousa, F., & Vilas-Boas, J. P. (1999). Kinematical Modifications Induced by the Introduction of the Lateral Inspiration in Butterfly Stroke. *Biomechanics and Medicine in Swimming VIII*, pp. 15-19. Gummerus Printing.
- Becker Junior, B. (2000). Manual de psicologia do desporto e exercício. NOVAPROVA.
- Campaniço, J., & Silva, A. (1998). Observação qualitativa do erro técnico em Natação. *Actas do I seminário de Natação*. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
- Conceição, A., Amâncio A., Louro, H., Freitas, J., Rodrigues L., & Matos, T. (2012). Observação do comportamento pedagógico do treinador de natação. Influência da experiência. *EFDeportes.com*, (165). https://www.researchgate.net/publication/228326591_Observacao_do_comportamento_pedagogico_do_treinador_de_natacao_Influencia_da_experiencia
- Craig, A., & Pendergast, D. (1979). Relationships of stroke rate, distance per stroke and velocity in competitive swimming. *Medicine and Science in Sport*, *11*(3), 278-283.
- Cruz, J. (1989). Stress, ansiedade e rendimento no desporto de alta competição. *Jornal de Psicologia*, *8*, 3-11.
- Federação Portuguesa de Natação [FPN]. (2005). *A descrição das técnicas de nado, partidas e viragens* [Documento técnico não publicado]. FPN.

- Figueiredo, P., Abraldes, J., & Fernandes, R. (2008). *Operativization de un macrociclo de entrenamiento en un club con escasos recursos.* Entretemiento -Comunicaciones Técnicas.
- Frischknecht, P. (1990). A influência da ansiedade no desempenho do atleta e do treinador. *Treino Desportivo*, 21-28.
- Gomes, A. R., & Cruz, J. F. (2001). A preparação mental e psicológica dos atletas e os factores psicológicos associados ao rendimento desportivo. *Treino Desportivo*, *3*(16), 37-40.
- Humara, M. (1999). *The relationship between anxiety and performance: a cognitivebehavioral perspective*. Athletic Insight. http://www.athleticinsight.com/Vol1Iss2/Cognitive_Behavioral_Anxiety.htm
- Iguaran, J. (1972). *Historia de la natacion antigua y de la oderna de los juegos olímpicos*. Iber-Libro.com.
- Januário, N., Rosado, A., & Mesquita, I. (2006). Retenção da informação e percepção da justiça por parte dos alunos em relação ao controlo disciplinar em aulas de educação física [Students Retention of Information and Justice Perceptions regarding Discipline Control]. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 6(3), 294-304. https://dx.doi.org/10.5628/rpcd.06.03.294
- Lang, M., & Light, R. (2010). Interpreting and Implementing The Long Term Athlete Development Model: English Swimming Coaches Views' On The (Swimming) LTAD in Practice. Sports Science & Coaching, 5(3).
- Lucero, B. (2008). The 100 best swimming drills. Meyer & Meyer Sport.
- Maglischo, E. W. (1993). Swimming Even Faster. Mayfield Publishing Company.
- Maglischo, E.W. (2003). Swimming fastest. Human Kinetics.
- Marinho, D. (2003). O treino da técnica. Espelho d'Água, Revista de Natação do Clube Fluvial Vilacondense, 11, 12-13.
- Marinho, D. (2010). Ensino e aperfeiçoamento das Técnicas de nado. Universidade da Beira Interior.
- Martens, R., Vealey, R., & Burton, D. (1990). Competitive Anxiety in Sport. Human Kinetics.
- Martin, D., Carl, K., & Lehnertz, K. (2001). *Manual de metodología del entrenamiento deportivo*. Editorial PaidoTribo.
- Mujika, I. (2010). *Intense training: the key to optimal performance before and during the taper.*Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 20 Suppl. 2: 24-31.
- Neiva, H. P., Marinho, D. A., & Marques, M. C. (2017). *Warm-up for swimming: evidences and recommendations. Data from recent researches.* Academic Publishing.


- Neiva, H. P., Morouço, P., Silva, A. J., Marques, M. C., & Marinho, D. A. (2011). The effect of warm up on tethered front crawl swimming forces. *Journal of Human Kinetics* (Special Issue), 113-119.
- Piéron, M. (1988). Enseignement des Activités Psysiques et Sportives Observartions et Recherches. Université de Liège.
- Raposo, V., & Aranha, A. (2000). Algumas considerações sobre o treino mental. In J. Garganta (Ed.), *Horizontes e órbitas no treino dos jogos desportivos*. FCDEF-UP.
- Raposo, A. (2017). Planeamento do treino desportivo: Fundamentos, organização e operacionalização. Visão e contextos.
- Resende, R. (2009). Análise dos processos formativos do Treinador Desportivo: Um estudo multidimensional aplicado a Treinadores de Voleibol [Tese de Doutoramento não publicada]. Universidade da Coruña, Instituto Nacional de Educación Física de Galicia, Coruña, Espanha.
- Rosado, A., & Mesquita, I. (2008). A formação para ser Treinador. In F. Tavares, A. Graça, J. Garganta, & I. Mesquita, *Olhares e Contextos da Performance nos Jogos Desportivos* (pp. 48-57). Faculdade de Desporto Universidade do Porto.
- Vargas-Tonsing, T. (2007). Coaches preferences for continuing coaching education. *International Journal of Sports Science & Coaching*, *2*(1), 25-35.
- Weinberg, R. S., & Gould, D. (2001). Fundamentos da psicologia do esporte e do exercício (2ª ed). Artmed.
- Woodman, L. (1993). Coaching: A Science, An Art, An Emerging Profession. *Sport Science Review*, 1-13.


Anexos

Anexo A - Mobilidade


Membro Superior/Tronco






























Tronco/Cintura pélvica




Membros inferiores































Anexo B - Aquecimento




Anexo C - Reforço Muscular



Anexo D - Alongamentos



Anexo E - Testes



Anexo F - Tabela Microciclo

	crociclo				Loca	l de Tr			Со	mpet					
	scalão:					Micro				Micr					
	emana:				0	nidade	es: 0			Loca	l:				
A1		A2		А3	U	PL	U	TL		V		Volum	e:		
	Aerób	io:				An	aeróbio:								
Se	egunda	Volum	ıe		Ter		Volum	е		Q	uarta	Volum	e		
۸1					A1+	A2				0.1					
A1 A2			PL TL		A1 A2			PL TL		A1 A2			PL TL		
A3			V		A3			V		A3			V		
	Quinta	Volum	ie	0	Sex	rta	Volum	е	0	Sa	ábado	Volum	ie	(0
Α1			PL		A1			PL		A1			PL		
A2			TL		A2			TL		A2			TL		
А3			٧		A3			٧		A3			V		

Anexo G - Comunicado de suspensão das atividades



Anexo H - Ansiedade Competitiva no Desporto

INTRODUÇÃO

As evidencias da experiência indicam que a ansiedade é uma ocorrência comum em situações competitivas e que os efeitos da ansiedade na prestação desportiva são extremamente debilitantes. Para examinar a ansiedade no desporto com maior precisão, é importante definir as diferenças entre ansiedade-estado, como resposta a um estímulo ameaçador e ansiedade-traço, como característica personalística do indivíduo. A estes termos junta-se o termo activação, como acompanhante da ansiedade dentro de certos parâmetros, ou seja, pouca ansiedade está associada a uma baixa activação, e muita ansiedade está associada a uma hiperactivação que pode prejudicar a performance. Além disto o modelo teórico de Martens engloba ainda na divisão entre ansiedade cognitiva (pensamentos que geram ansiedade) e ansiedade somática (manifestações fisiológicas de ansiedade). É a conceptualização das interrelações entre estes constructos, aplicada em instrumentos do terreno que pode fazer evoluir a investigação nesta área.

APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE

O Sport Competition Anxiety Test (SCAT), que em português passa a ter a designação de Teste de Ansiedade no Desporto de Competição (TADC), pretende medir o traço de ansiedade em competição. Descreve diferenças individuais, que revelam tendências para perceber as situações competitivas como ameaçadoras, respondendo a estas situações com reacções do estado de ansiedade de intensidade variada. O questionário é constituído por 10 itens e mais 5 questões, que têm como objectivo diminuir as respostas duvidosas, não sendo estas questões corrigidas.

ADMINISTRAÇÃO E COTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PARA A AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE

A aplicação destes testes poderá ser feita de forma individual ou em grupo. Os atletas devem responder à totalidade de itens de cada teste. Antes de responder, os indivíduos deverão ler com atenção as instruções do teste. O aplicador do teste deverá reforçar e sintetizar as palavras chave das instruções, ou seja:

- que não existem respostas certas ou erradas;
- que as respostas dos atletas são confidenciais;
- e para se assinalado o que o atleta sente, quer seja nesse momento (Estado), quer seja de uma forma geral (traço).

Deve-se ainda acrescentar que não existe limite de tempo para responder ao teste e exemplificar como se responde. Normalmente a sua aplicação vai de 5 a 15 minutos.

Mestrado em Treino Desportivo - Planeamento e intervenção individual numa equipa de natação

O atleta responde aos vários itens do inventário colocando uma cruz na resposta que expresse melhor a apreciação do atleta.

O teste deve ser preenchido individualmente, em qualquer situação onde possam responder sem interferências ou distracções. Convém, somente, frisar que o TADC/SCAT não deve ser ministrado antes ou depois de um jogo ou competição, pois os atletas normalmente estão mais emotivos que o habitual, poder-se-á aplicá-lo durante a semana antes de um treino. Os inventários devem ser recolhidos após o seu preenchimento.

A cotação do TADC/SCAT é feita da seguinte maneira:

cada item tem 3 hipóteses de resposta: a) quase nunca; b) algumas vezes; c) muitas vezes. As questões1, 4, 7, 10 e 13 são irrelevantes para o estudo. Nas restantes a pontuação atribuída é a seguinte:

- Quase nunca: 1 ponto

- Ás vezes: 2 pontos

- Muitas vezes: 3 pontos.

Com a excepção das questões 6 e 11, em que a pontuação é atribuída de forma inversa à sequência atrás descrita.

No total, os valores do SCAT variam entre um mínimo de 10 e um máximo de 30 pontos.

ESTANDARTIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO: VALIDAÇÃO E GARANTIA

VALIDAÇÃO E OBTENÇÃO DA GARANTIA DO IEAC/SCAT

Para validar este teste foi usada uma variante da análise factorial, designada análise de correspondências múltiplas (é um método privilegiado de descrição de dados qualitativos). Estes procedimentos permitem observar a representatividade dos itens na medição dos factores encontrados, bem como a estabilidade destes na estrutura definida, obtendo-se por consequência a validade e a garantia do instrumento analisado. Como resultados desta análise, são apresentados níveis bem definidos de consistência e uma caracterização nítida das modalidades de resposta dos indivíduos, em que se observa grande coesão no seu agrupamento, bem como uma representatividade elevada dos itens do questionário. Os indivíduos colocam-se nos dois extremos dos eixos factoriais, determinando pontos extremos opostos, que definem com grande estabilidade a dimensão postulada pelo autor. De acordo com as expectativas teóricas propostas, esta informação vai permitir uma predição mais fina sobre o traço-ansiedade em situações competitivas.

BIBLIOGRAFIA

- FREITAS, M. (1991). Medir a personalidade. Análise das características psicométricas de 3 questionários Q.P.AS.; E.P.I.; S.C.A.T. *P.A.P.C.C. Trabalho de síntese*. UTL FMH.
- MARTENS, R.; VEALEY, R. & BURTON, D. (1990). *Competitive Anxiety in Sport*. Human Kinetics Pub.
- PEREIRA, F. (1989). Análise da tarefa. Influência da competição na performance e frequência cardiaca em tarefas de precisão e velocidade. *P.A.P.C.C. Trabalho de síntese*. UTL FMH.
- SANTOS, A., & SERPA, S. (1991). Ansiedade competitiva. Relação treinador atleta -Estudo da influência do treinador em atletas de Ténis [Tese de licenciatura não publicada]. UTL FMH, Cruz Quebrada, Portugal.

Anexo I – Sport Competition Anxiety Test (SCAT)

Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Laboratório de Investigação no Desporto - Psicologia

"Sport Competition Anxiety Test (SCAT)"

R. MARTENS

(Adaptação Sidónio Serpa; Fernando Pereira & Marta Freitas - FMH)

INSTRUÇÕES: Seguem-se algumas afirmações relativas ao modo como os atletas se sentem em situação de competição. Leia cada uma das afirmações e indique, com um \underline{X} se se sente dessa forma: QUASE NUNCA; ÀS VEZES; MUITAS VEZES; quando compete na sua modalidade. Não há respostas certas ou erradas. Não demore demasiado tempo a responder a qualquer das afirmações apresentadas. Lembre-se que deve escolher, sempre, o quadrado que melhor descreve o modo como se sente geralmente quando em competição.

	Quase	Às ve-	Muitas
	nunca	zes	vezes
1. Competir contra adversários é divertido.			
2. Antes de uma competição sinto-me pouco à vontade.			
3. Antes de uma competição preocupa-me a hipótese de come erros	eter 🗌		
4. Sou um bom desportista quando em competição.			
5. Quando em competição preocupa-me a possibilidade de conter erros.	ne- 🗌		
6. Antes de uma competição estou calmo.			
7. Quando se compete é importante estabelecer um objectivo.			
8. Antes de uma competição fico com uma sensação esquisita estômago.	no 🗌		
9. Imediatamente antes de uma competição noto que o meu co ção bate mais depressa.	ra- 🗌		
10. Gosto de competir em actividades que exijam um dispêndio sico considerável.	fí- 🗌		
11. Antes de uma competição sinto-me descontraído.			
12. Antes de uma competição fico nervoso.			

Mestrado em Treino Desportivo - Planeamento e intervenção individual numa equipa de natação

Anexo J - Competitive State Anxiety Inventory (CSAI2d)



ESCOLA SUPERIOR DESPORTO DE RIO MAIOR Laboratório de Psicologia do Desporto CSAI2d

Nome (Primeiro e Último)_

Leia cada dos itens e assinala à direita a classificação que melhor descreve como te sentes neste preciso momento. Não penses demasiado em cada uma das afirmações e assinala logo a que melhor descreve os teus sentimentos neste preciso momento.

anna das dynimações e destinada logo à que memor destreve os		o te sentes				G				iment erform	•	a
	Absolutament e Nada	Um Pouco	Bastante	Muito		Mu Nega		In	Não nportan	te		ito itivo
1) Estou preocupado com esta competição.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	1	2	3
2) Sinto-me nervoso.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
3) Sinto-me à vontade.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
4) Tenho dúvidas de mim mesmo.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
5) Sinto-me agitado.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
6) Sinto-me bem.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
7) Preocupa-me que nesta competição não raça as coisas tão bem	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
8) O meu corpo está tenso.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
9) Tenho confiança em mim mesmo.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
10) Tenho medo de perder.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
11) Sinto um aperto no estômago.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
12) Sinto-me seguro.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
13) Tenho medo de não aguentar a pressão da competição.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
14) Sinto o corpo relaxado.	1	2	3	4	Γ	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
15) Estou confiante que posso enfrentar o desafio.	1	2	3	4	Γ	-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
16) Tenho medo de ter uma má actuação.	1	2	3	4	Γ	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
17) O meu coração bate muito depressa.	1	2	3	4	Γ	-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
18) Estou confiante em ter uma boa actuação.	1	2	3	4	Π	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
19) Estou preocupado em atingir o meu objectivo.	1	2	3	4	Π	-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
20) Sinto um mal estar na barriga.	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
21) Sinto-me mentalmente calmo.	1	2	3	4	Π	-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
22) Tenno medo que as pessoas fiquem desapontadas com a minha	1	2	3	4		-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
23) Sinto as mãos suadas.	1	2	3	4	Π	-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
24) Estou confiante porque me sinto a alcançar o meu objectivo.	1	2	3	4	Ī	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
25) Tenho medo de não ser capaz de me concentrar.	1	2	3	4	Ī	-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
26) Tenho o corpo contraído.	1	2	3	4	Ī	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
27) Estou confiante em reagir sob pressão.	1	2	3	4	ſ	-3	-2	-1	0	+1	′+2	′+3
							Obriga	da pe	a Cola	boraçã	ĭo!	

Anexo L – Perfis de Estados de Humor (POMS)

021000	ESCOLA SUPE	RIOR de	DESPO	RTO de RIO	MAIOR	
3				do Desport	_	
	POMS - I	Perfil de	e Estado	s de Hum	or	
Nome	o:		Idao	de:	Sexo:_	
	ade Física:			os Prática:	Horas F	Prática:
					_	
Inst	ruções de Preenchimento - S	São apresent	adas abaixo ı	uma série de pala	avras que de	escrevem
sens	ações que as pessoas senten	n no dia-a-dia	a. Leia primei	ro cada palavra c	om cuidado	. Depois,
assi	nale com uma cruz (X) a quad	ricula que me	elhor correspo	onda à forma cor	no se tem s	entido ao
lone	o dos últimos sete dias, inc	luindo o dia	de hoje.			
	,	_				
		Nada		Moderadamente		Muitíssim
	I -	0	1	2	3	4
1	Tenso					
2	Irritado					
3	Imprestável					
4	Esgotado Animado					
5 6						
7	Confuso					
0	Triste					
8	Activo Mal-humorado					
9						
10	Enérgico					
11	Sem valor					
12	Inquieto					
13	Fatigado					
14	Aborrecido					
15 16	Desencorajado					
17	Nervoso Só					
18	Baralhado					
19	Exausto					
20	Ansioso					
21	Deprimido					
22						
23	Miserável					
24	Desnorteado					
25	Furioso					
26	Eficaz					
27	Cheio de vida					
28	Com mau feitio					
29	Tranguilo					
30	Desanimado					
31	Impaciente					
32	Cheio de boa disposição					
	Inútil					
33	Estourado					
33 34						
34						
34 35	Competente Culpado					
34 35 36	Competente Culpado					
34 35	Competente					
34 35 36 37	Competente Culpado Enervado Infeliz					
34 35 36 37 38	Competente Culpado Enervado					

Obrigado pela colaboração!

Apático



ESCOLA SUPERIOR de DESPORTO de RIO MAIOR Laboratório de Psicología do Desporto

POMS Perfil de Estados de Humor

Tradução e Adaptação de M. Viana, P. Almeida e R. Santos (2001) do Profile of Mood States (POMS) de McNair, Lorr e Droppleman (1971)

Ficha Técnica

1. Descrição Global

Este instrumento, que começou por ser aplicado no âmbito desportivo (monitorização psicológica do treino) por Raglin e Morgan (1989), resulta é composto por 42 itens. Estes resultam de um trabalho de interacção entre a sua versão original com a Escala de Desajuste ao Treino, desenvolvida por Raglin et al. (1989), que permitia o diagnóstico de variáveis preditoras da sindrome de sobretreino. Os itens do POMS são posteriormente agrupados nas seguintes 6 dimensões:

Dimensões Negativas

Tensão (ansiedade): é composto por adjectivos que descrevem aumentos da tensão músculo-esquelética e preocupação – tenso, nervoso, impaciente, inquieto e ansioso: 1;12;16;20;29;31

Depressão (melancolia): representa um estado emocional de desânimo, tristeza, infelicidade e solidão. É composto pelos seguintes adjectivos – triste, desencorajado, só, abatido, deprimido, desanimado e infeliz: 3;7;11;15;17;21;23;30;33;36;38;42

Hostilidade (raiva): corresponde a um estado de humor de cólera e antipatia relativamente aos outros. É composto pelos adjectivos seguintes: irritado, mal humorado, rabugento, aborrecido, furioso, com mau feitio e enervado: 2;9;14;25;28;37;

Fadiga (inércia): representa um estado de cansaço, inércia e baixa energia. É formado pelos adjectivos esgotado, fatigado, exausto, sem energia, cansado e estourado: 4;13;19;22;34;41

Confusão (desorientação): caracteriza-se por um estado de confusão e baixa lucidez. Compõem-se pelos adjectivos confuso, baralhado, desnorteado e inseguro: 6;18;24;26;35;40

Dimensões Positivas

Vigor (actividade): relaciona-se com um estado de energia e vigor físico e psicológico. Compõem-se dos seguintes adjectivos animado, activo, energético, alegre e cheio de boa disposição: 5;8;10;27;32;39

Cada item é avaliado numa escala tipo lickert de 5 pontos (0=Nunca; 1=Um Pouco; 2=Moderadamente; 3=Bastante; 4=Muitíssimo).

2. Aplicação

A sua aplicação pode ser individual ou em grupo e nas instruções de resposta é solicitado ao sujeito que diga como se sentiu ao longo da última semana.

3. Cotação

Embora este instrumento preconize uma avaliação por dimensões (somando a pontuação dos itens em cada dimensão e dividindo o valor final pelo número de itens dessa mesma dimensão), podemos ainda obter um resultado global do teste (perturbação total do humor) através da soma das pontuações totais em todas as dimensões positivas, ao qual se subtrai a pontuação total da dimensão positiva. Para evitar um resultado negativo, adiciona-se ao resultado final uma constante de 100 (Dimensões Negativa – Dimensões Positivas + 100).

Os itens 26 (Eficaz), 29 (Tranquilo) e 35 (Competente) devem ser cotados inversamente.

Anexo M - Microciclos

	crociclo			ō		Loca	l de Tr	eino:	Α	EFD		•	ção:	Fest Al	ert	ura In	fantis
_	scalão:			ntis			Micro		_	MG		/licro				3	
Se	mana:	14 a 19			nbro		nidade		1	a 6		Local			Man	ique	
A1	10620	A2		900 ,32%	А3	0	PL	0	TL	0	0.00%	v	300	Volum		1,	1820
	71,66% Aerób	io:	20,		97,98%	0,00%	An	0,00% aeróbio:		0,	2,0:	<u> </u>	2,02%	Volum	e.	14	1 02U
Se	gunda				,	Ter						_	uarta				
	\1+TT	Volum	е	2	600	A1+	•	Volum	e	2	300		A1	Volum	1e	2	200
A1	2400	92,31%	PL	0	0,00%	A1	1400	60,87%	PL	0	0,00%	A1	2000	90,91%	PL	0	0,00%
A2	200	7,69%	TL	0	0,00%	A2	900	39,13%	TL	0	0,00%	A2	200	9,09%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	A3	0	0,00%	٧	0	0,00%	A3	0	0,00%	٧	0	0,00%
A1						A1						A1					
		d1'				400L + 2	00E + 20	00E Int.20	"				L (resp 3				
	8x100L	d30"											3x25M) [
	16x50L	d15"				8X25M	Orill						nr Br + 8		400		
A2	0735 5	4110				271000	. /n. l	מכוג				2X3	00 100E-	+100PR E+	1001	3K E	
	8X25 E	d'10				3X100C	c/paras	u 30				172	00 barba	natas			
тт. (oco no ali	inhamonto	cor	noral	0	A2 Aumo	nto nro	gressivo	40 V				ubaquat				
	litude de		COI	porar	C	100 s1'4		gressivo	JE V.	Rec. A	Ativa	25 L	•	.100			
۵	mude de	cicio				200 s3'	· ·			100 E		200					
						300 s4'3	5			200 2	•						
												вј 3.	.05 + 2.5	8 + 2,03 +	2.59		
						A1							•	0 + 2,41 +	•		
						100 RA						AR 2	,58 + 2,5	52 + 2,42 +	2,33	3	
						Na tarefa	a de A2	manutenç	ão	da qu	alidade	Foco	no trab	alho aeró	bio	de bas	e com
						das vira	gens					algu	m traba	lho de ritr	no		
	Quinta	Volum	е	2	420	Sex		Volum	e	2	700		ibado	Volum	ne	2	600
۸.1	A2	E4 EE0/	DI	0	0.000/	A1-		03.50%	ы	0	0.000/	_	3+A1	20.400/	D.	0	0.000/
A1 A2	1320 1100	54,55% 45,45%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	2500 0	92,59%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	1000 1500	38,46% 57,69%	PL TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	_	7,41%	A3	0	0,00%	V	100	3,85%
A1	U	0,0070	V	U	0,0070	A1	0	0,0070	V	200	7,1170	A1		0,0070	V	100	3,0370
	L/C Aquec	imento				400 (100)L+200C	()				400	L				
	L Drill - 2B					, ,		,					B Drill				
						T. técnic	o de coi	ntraste				A c/	50m ma	is uma pe	rnac	la	
A2						400L cor	n mãos	forte/tens	sas			2pr/	1br + 3p	r/1br			
6X5	0 6m frt. +	13m norn	nal +	6m frt	t.	200L cor	n mãos	relaxadas	5			A2					
Saíc	a aos 45"											3X5	00 (L, E1,	, L) d'20''			
A1						10X150	(100C+5	50prC)				c/s	érie aun	nentar o ri	tmo		
8X5	0 BR L C/P	ULLBOY										A1					
A2						V						200					
	00E S/ 3,4						•	C + CB + BL		•			00 (50M	/50C)			
3,24	+3,12+3,1	1+3,09				S/ do blo	oco c/ re	ecuperaçã	o to	tal		۷	0.00=	-4			
						To sef	d a 17					2X5	O SRINT I	=1			
A1	0 \/ID^CE*	A DE COST	۸ς			Tarefas (ra manu	tone	ão do	tácnica	20.54	10 ±c±				ام محاد
483	0 VIRAGEN	I DE COSTI	нэ			em ritmo		ıı a ııldılul	enç	au ud	tecilica			mos eleva m curta re			
142	nn E foi foi	ta uma au	منادر	ເລັດ ເລ	nctanto	Citi i i i i i i	, mux.						inuo coi e séries	ii cui ta re	c. e a	aumen	to do L
	00 E foi fei nâmica da			-								Citu	C 3C(1C3				
	back entre		, uc 1	, (

Mi	crociclo		2	<u>0</u> 0		Loc	al de T	reino:	ΑE	FD	Com	pet	ição:	Fest Ab	ertu	ıra Inf	fantis
	calão:		Infa	ntis			Micro	o:	2	MG	N	/licro):		3	}	
Se	mana:	21 a 26	de	Sete	mbro	ا	Jnidad	les:	7 a	12	l l	.oca	l:	N	∕lani	que	
A1	11300	A2	3:	200	А3	800	PL	0	TL		0	V	100				
~-	73,38%	A2	20,	,78%	73	5,19%		0,00%		0	,00%	•	0,65%	Volume	e:	15	5400
	Aeróbi	io:		9	9,35%		Aı	naeróbio:			0,6						
Se	gunda	Volum	_	2	600	Ter	ça	Volume	<u> </u>	-	2200	Q	uarta	Volum	_	2	500
_	1+A2					A:							A1				
A1	1000	38,46%	PL	0	0,00%	A1	1400	63,64%	PL	0	0,00%	A1	2500	100,00%	PL	0	0,00%
A2	1600	61,54%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	800	36,36%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1						A1						A1					
1001	_+200E+30	0B				100L+20	00E+300	OC .						lternada+1			t.)
2X4	K50 Br pul	Iboy				2X200N	DRILL					4X3	00 (100P	R+100BR+1	LOOE)	
1º -L						1º pr lat	eral+pı	r ventral+pr	late	eral 2	2º 2PR +		estilo				
2º -0						4 remad	as					4X(2	2X100) 1	00sprint + :	1000	Drill	
A2						A3						1cd	estilo				
4X4	(100 1cd I	E d/10''				4X4X50	br L R-	4/6/8/10 D	'1'30)''							
1º B	arbatanas					S/1'15''											
2º B	arbatanas	+ Palas				control	do ten	npo em cad	a re	oeti ç	ão	8X2	5La cada	a 25 aumer	ita o	núme	ro de
3º P	alas					André >	melhor	- 35" / pio	r - 43	3''		perr	na M na s	saída e dim	inui	o nun	nero de
4º N	c sem mat	erial				Beatriz	> mel ho	or - 37'' / pio	or - 4	13''		bra	çadas de	L na chega	da		
						Sara > n	nelhor -	36" / pior	- 43'	•							
To 20	fa de A2 c	d				A1 8X5	O Br C o	drill deslize	e po	oucas	Brs						
	tições e d					1º tarefa	em A3	da época,	resp	osta		Sess	ão focad	da no traba	lho a	aeróbi	io
	adiciona					positiva	da ma	ioria mante	er un	n bon	n	pas	sando pe	elos 4 estilo	os		
para	auiciona	i ou reura	11 1116	aterrar		interval	o de en	tre séries re	espe	itanc	lo as						
						respiraç	ões										
С	uinta	Volum	_	2	200	Sex	ta	Volume	<u> </u>	-	3600	Sá	ábado	Volum	_	2	300
Α	1+A2	Volum	Č		200	A:	1	Volum		,		Α	1+A2	Volum			.500
A1	1400	63,64%	PL	0	0,00%	A1	3600	100,00%	PL	0	0,00%	Α1	1400	60,87%	PL	0	0,00%
A2	800	36,36%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	800	34,78%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	V	0	0,00%	А3	0	0,00%	V	100	4,35%
A1						A1											
4001	R esq + s	/6m + con	t. br	S		400L +3	00 + 20	0B + 100M				A1					
														+ 200L + 10	00B		
8X2	La cada :	25 aumen	ta o	numer	0	4X200B	r 1cd E	pullboy				8X1	00pr				
de p	ernas de r	nariposaı	na sa	aída e		NC L c/ p							c/ barba				
dimi	nui o num	nero de bra	açad	las de				L50+200s/p	b+2!	50+		4x1	cd Es/ba	arbatanas			
crol	na chega	da				300s/pb	+350+4	100s/pb				A2					
												2X(4	1X50 1cd	E + 200 1º	L/2ºE	E)	
4X20	00 (25prM	l subaquá [.]	tico	+ 25 N	C)								D15"		S' 3	,10	
1cd	estilo c/ B	arbatanas	5									٧					
d1'						Nocto -	.ccã	rocuro	a	hos -	lo.	8X2	5 2xcd E				
A2								rocuramos base no nac	_								
	2X8X50							oase no nac Ilboy serve		-							
		s1'15				-		uilibrio e al				Com	a disas	nihilidada	dc	nacc	foram
30M	ax+20Sua	ve						das princip		4111C11				nibilidade ação de pro			
15 S	uave+35 N	Лах					•	ia maior pa		los a	tletas.			om 4 atleta			
								ри	0			Vert	cruuue t	- auete	. J CII	. 311116	tarreo
Refo	rço do tra	balho sub	aqu	ático e	2												
lcone	equente s	aídas da p	oare	de													

	rociclo		3	<u>3</u> 0		Loca	al de Tr	eino:		FD	Com	peti	ição:	Fest Al	ert	ura In	ıfantis
Es	calão:			ntis			Micro			MG		/licro				3	
Se	mana:	28 a 4	4 de	Outu	bro	U	Inidad	es:	13	a 17		a/Lo	cal:	3/10 e	4/1	0 Mar	nique
A1	11400	A2		100	А3	2200	PL	0	TL		0	v	200				
	67,46%		18,	,34%	00.000/	13,02%	_	0,00%		0,	,00%	00/	1,18%	Volum	e:	16	5900
	Aeróbi	10:			98,82%			naeróbio:			1,1						
	gunda 1+A2	Volum	e	2	600	Tero A3		Volume	е	2	2900		uarta 1+A2	Volum	ie	4	1000
A1	1000	38,46%	PL	0	0,00%	A1	2100	72,41%	PL	0	0,00%	A1	2500	62,50%	DI	0	0,00%
A2	1600	61,54%	TL	0	0,00%	A1 A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A1 A2	1500	37,50%		0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	800	27,59%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1	U	0,0070	V	0	0,0070	A1	000	27,3370	V	U	0,0070	_		L+100C+20		_	
	(2001+100	DE+200L+1	OOF-	+200F)		900 (300)	+300C+	-300B)					L+100B)	1100012	JOLI	1000	
	(100 1cd I		OOL	.2001)				E) 8X50B Di	rill				,	II 4X50B D	rill		
		- anas 2º - b	nr na	las		V Estafeta	•	•					Opr M Di		,,,,,,		
A2), parpar	111G5 E	, pu	143		A3	3 17(10)	0 L					•	 .6'' latl e	6'' d		
	X25snrint	t 1cd E) + 2	וחח	d1' d5	" entre	-	rint F.de	e prova d15					Opr L Dri		o u		
rep.	A233piiiii	t ICU L) · 2	-001	uı us	Citac	A1	i iii La	prova als					•	 , 6'' latl e	6'' d		
	X25snrint	t L) + 200E				200RA						A2	a c., o v c,	, o latic	o u		
	15" entre r	•				200 Crol I	Polo						150 100	E1 Max + !	50 R	Δ d2	0''
u = 0	is citate	cp.				200 01011	010					R3/3		LI WIGH	, ,		Š
A1														anas e 5x	s/		
	00B Drill					30' TT Par	tida de	Estafetas e	vira	gens	1cd E		00pr 50		٥,		
ZAZO	70B B1111												•	a do bloc	o: te	mno d	le l
No fi	nal da se	gunda rep	etica	an das		Preparac	ão espe	ecífica para	a pr	rova			ão e bre		ο. το	mpo a	
		d E foi nec	•			rreparaç	uo cspc	ciiica para	u pi	Ova				o reduzim	ns di	istânc	ias
	is correçõ		, , ,	111010	201									rar algun			
	,													nhamento		•	
Q	uinta			2	000	Sex	ta				2000		ábado				
Α	1+A2	Volum	e	2	800	A1		Volume	е	4	2000	PI	ROVA	Volum	ie		2600
A1	1400	50,00%	PL	0	0,00%	A1	2000	100,00%	PL	0	0,00%	Α1	2400	92,31%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	1400	50,00%	V	0	0,00%	А3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	200	7,69%
A1						20' Treind	em Sec	o - Jumping	Jac	ks e (Core A1		ecimento)			
		00B+100M	l						,			A1					
400	Drill (200	C+200B)				400Ls/a						400	L				
								q. 400pr (2	00L+	-2001	VI)	12X	50 E prov	va S1'20			
A3						4X(8X25)	Drill 1c	d E						as+25NC)	(6X2	25drill	I+25NC)
200	(100M s/	bloco Max	x + 1	OOL RA	300									,	•		· ·
		Max + 20										V					
,		+ 300L br)		,	`							2X2	5 E1				
		00L RA) d1		,	-,	-		, reforço da	con	npon	ente	2x12	2,5 E1				
						física em	seco.					A1					
		otência Ae	eróbi	a com	maior							200					
volu	me													prova 10	/12 I	Extens	ões de
													5/20 Jun				
												Libe	rtação N	1iofascial	c/ r	olo	

Mi	crociclo			4 º		Local	de Tre	eino:	Α	EFD	Com	peti	ção:	Torn I	nve	rno Ir	fantis
Es	calão:		Inf	antis			Micro:		4	MG	N	licro	:			12	
Se	mana:	5 a 1	.0 de	e Outu	ıbro	Uı	nidade	s:	18	a 23	Data	a/lo	cal:	6	/12	Loure	es
A1	8600	A2	3	600	А3	1800	PL	1400	TL		800	v	400				
71	51,81%		21,	,69%	7.5	10,84%		8,43%		4	,82%		2,41%	Volum	e:	1	6600
	Aeróbi	io:			84,34%		An	aeróbio:			15,6	6%					
Se	gunda	Volum	Δ.	-	2400	Terç	a	Volum	Δ.		2300	Q	uarta	Volum	۵.		3100
	TL					A3							PL				
A1	1600	66,67%	PL	0	0,00%	A1	1500	65,22%	PL	0	0,00%	A1	1000	32,26%	PL	600	19,35%
A2	0	0,00%	TL	800	33,33%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	1500	48,39%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	800	34,78%	V	0	0,00%	А3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1	600 (300L 4X200C D	,	200 ((100B+	·100M)			300L+200E oalas 8X50		·ill		A1 A2	300 (50	L+50≠L)			
		troca Br 2	2º Ca	pitão		ZXPUISO	/ -				25Rap.		3X500L	Vprogress	iva	-/+ d1'	
		c/barbata		•		fletido		•		,	-5.10.61	A1	0710002	· p. og. cos		,	
TL		50 NC s/ a					DLs 3'1	0'' r + 100 NC	May	,			200M pr	r 25V/25D)		
-	32X25	c/brt s/ 5(3U 47	- V 4 - d r	- 0 /1 !		2º 100	Max+50R/ x+50RA+5	4+50	Max	2.4	PL		10/	11	a!	
۸1					5/1			C + 6m Ma						lax (L+E1+ x (pE1, iE	,		
ΑI	200L lento 8X75B 50			uas				cal 2xL+2x			111	A1	DASUIVIA	ix (per, ie.	2) 52	2	
101				4		3A3 F	r veru	Ldi ZXL+ZX	.IVI+J	LXD			NNI desti	ize na saío	ta di	a nare	de 2X50
	refa de To					Treino de	diforon:	tac ritmac	nro	mover	ndo a		M+25C)	120 110 3010	au u	a parc	uc zx50
	resposta tendo uma	•				capacidad					iuo a	l .	•	ente com u	.m	مسام	alta a
	mas varia					capacidae	ic maxi	illa ac oxi	БСП	0.			_	de produçã			
_	últimas de	-	-inpe	<i>,</i> ac <i>c</i> ,	ccuçuo							lact		ie produç	30 11	iaxiiiic	ue
	Quinta					Sext	a					_	ábado				
_	1+A2	Volum	е	4	1000	TT		Volum	е	-	2900	Ĕ	A1	Volum	ıe		1900
Α1	1200	30,00%	PL	0	0,00%	A1	2100	72,41%	PL	800	27,59%	A1	1200	63,16%	PL	0	0,00%
A2	1800	45,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	Α2	300	15,79%	TL	0	0,00%
А3	1000	25,00%	٧	0	0,00%	A3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	V	400	21,05%
A1					,	A1							Aquecin	nento			· ·
300	(50L+50≠L)				300 (5	50L+50	≠L)				A1					
	` 00 (L+E+Pr		20"			,		,					400L				
A2	,	•				П							12X50 3	cd E S1'20)		
3X6	00L d20"					16X10	00 4cd I	E									
d15						С	orreção	técnica a	cac	la 100)m		V Estafe	tas 2X(4X	100	Ξ)	
А3						PL	•						2X(4X10	•		•	
6X1	00 pL, iE1 :	s1'30''				4X100Ls/	do blo	co d1' 8X5	0 2 0	dE s1	'30	A1		•			
8X5													200 RA				
A1						TT - Virage	ens										
100	RA											20'	2a2				
						4X Corrida	a - Salto	o - Viragen	1 - N	ado V	ıragem			na bola (rebocar o			50m
O ob	jetivo des	ta sessão	pas	sou po	r												
	entar o vo											Trei	no de est	tafetas e f	orça	espe	cifica, em
inte	nsidade as	ssociada.											a e terra		•	•	ŕ
												۱					
L												L					

Mic	rociclo			5º		Local	de Tre	eino:	ΑE	FD	Com	peti	ção:	Torn Ir	ver	no In	fantis
	calão:			antis			Micro:			MG		/licro				2	
Sei	mana:	12 a	17 d	e Out	ubro	Uı	nidade	s:	24	a 29	Dat	:a/lo	cal:	6/	'12 I	oure	S
A1	14300	A2	3	900	А3	3000	PL	540	TL		0	v	560				
AI	64,13%	AZ	17,	,49%	AS	13,45%	PL	2,42%	i	0	,00%	V	2,51%	Volum	e:	22	2300
	Aeróbi	o:			95,07%		An	aeróbio:			4,9	3%					
	gunda	Volum	6	_	1000	Terç		Volum	e	:	3900	Q	uarta	Volum	e	3	810
	A2					A2+/							A1		_		
A1	1400	35,00%	PL	0	0,00%	A1	1900	48,72%	PL	0	0,00%	A1	3250	85,30%		0	0,00%
A2	2300	57,50%	TL	0	0,00%	A2	800	20,51%	TL	0	0,00%	A2	400	10,50%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	300	7,50%	A3	1200	30,77%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	160	4,20%
A1	. 2005 D		-4			A1	_					A1	. 2005	0 25 1	/	14.5	
		rill+300B	r E1			300L+200								t + 8x25 L	•	•	+
200L	Drill					300C+200							25 C perr	n s/45'' + 2	2000		
V						300B+200	E					V					
6X50						A3	F4 -414	-) L/ C-B v	_			
	ortes + NO	C + chegad	а то	rte		3X(8X50)				. 25 8 /			200 25N				
A2		L d1' Maxi		J	21	1º 25Max 3º15Max+				+25IV	iax		Lper 200	L/B			
	de nado médio 80		mo	ae m c	ada 3	A2	rzosua	ve+10iviax				200					
A1	meuro at	JU				8x100 s/2	20					2001 A2	_				
	1 pr c/ba	rhatanas				4XL + 4XE	•						L per c/ b	arh			
		1 batanas 0 + 50 Nor	mal	27/47	EO) br c/	4XL + 4XE. A1	L									£/_:	
	oy 1ºL 2º		IIIaI	2/(4/	טן טו כן	400RA coi	ntar hr							baixo imp amos par			
A2	Oy 1-L 2-	_				Sessão a e		r o limiar	ana	aráh	ioo	-	-	velocidad	-		
72						potência	•					isola	_	verocraaa	cuc	. 101111	u
10X1	50 (100C	+ 50prC)	- 10	00Max	+ 50Ra	constante		tas aistai	icia.	J C 11							
- 100	Ra + 50N	1ax															
Q	uinta	Volum	•		890	Sext	:a	Volum	•		1400	Sá	ibado	Volum	_	1	300
Α	1+PL	Volulli	e	,	0090	A3		Volulli	e		+400		A1	Volum	<u> </u>		.500
A1	3350	86,12%	PL	540	13,88%	A1	2600	59,09%	PL	0	0,00%	Α1	1800	78,26%		0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%		400	17,39%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	1800	40,91%	V	0	0,00%	А3	0	0,00%	V	100	4,35%
A1																	
		8x25 L/M				A1						A1					
	5 C pern s	5/45" + 20	0Est			900 (500L	.+400≠ (cd50m) + 5	5X10	00E		800	(100L + :	100≠L)			
PL						A3											
	X50L + 25	C) 10" c/	part	d5'		3(3x200)							.50prM+	150prB)			
A1						150L+50N	1					A2					
	0 L pern b	oarb				A1	/ı ı					200	B+200M				
L/B						4x300 L c/		(25.25)									
L						L pern c/b	arb Est	(25-25)				A1					
PL 425	1 - /	-121				С						400				-0	
4x35 A1	L c/ part	az										Aum V	iento pro	gr. de V. a	ca :	oum	
5x20	0.0											-	2 5 1 2 5	Estafotas			
E (25						Nesta ses:	.ão +i	mor or=	oci -	Lat	oncão à	4A I	∠, J +1∠,5	Estafetas			
B per						qualidade					-						
25M-						que os atl						No f	inal da c	essão des	env	olvem	ns.
ا ۱۸۱۲	1/JL					de maior				, 11101				o de virag			
Traba	alho de D	otência Lá	tica	coms	aída do		w. Bu					u CII	io icciiic	o uc vii ag	,13	C Pari	uu J
	anno de Pi	occincia La	ucd	COIIIS	uiua UU												
bloco	1																

Microcio	clo		6	5 <u>0</u>		Loca	l de Tr	eino:	Α	EFD	Com	peti	ção:	Torn I	nve	rno In	fantis
Escalão			Infa	ntis			Micro		6	MG		licro				12	
Seman	ıa:	19 a 2	4 de	Outi	ubro	U	nidade	es:	30	a 36	Data	a/lo	cal:	ϵ	5/12	Loure	S
A1 172	260	42	3:	100	А3	2100	PL	600	TL		0	v	1100				
71,4	14%	A2	12,	,83%	A3	8,69%	PL	2,48%	IL	0	,00%	V	4,55%	Volum	e:	24	1160
Ae	eróbi	o:		(92,96%		An	aeróbio:			7,04	%					
Segund	da	Volum		1	400	Ter	ça	Volum	_		3800	Q	uarta	Volum	,	2	800
A1+A2	2	Voluili	-	4	400	A:	1	Volulli		,		1	\1+V	Volulli	E		800
A1 360	00	81,82%	PL	0	0,00%	A1	3300	86,84%	PL	0	0,00%	A1	2200	57,89%	PL	0	0,00%
A2 80	00	18,18%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	600	15,79%	TL	0	0,00%
A3 0)	0,00%	V	0	0,00%	A3	500	13,16%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	1000	26,32%
A1 1600L (80 drt) 800 ii A1 800L c/bri aumento i A2 4X200 193 100M+100 100C+100 100B+100 100L+100 s3' A1 8X150B (1 4X100ma	nvers bt e p progr 100N 0C 0B 0L 100N	oalas eessivo de ormal 2º1 C+50pr)	٠V.		a mão	A1 2X200B 300 RA c	0) 4cdE 12,5max Drill + 8 controle		5'' da cial	atenç	-	50p V 2X 4X S 4X C 4X2 A1 2 150 100 50L A2 600 V 4X(4 Desc	rE1+200i ((12X25E iaida Ma Chegada I Chegada I Chegada I CHEGA (X650 L+150pr (E + 100pr Max +50i (200L+2i IX25L 15 envolvim	s) s/1'30 x Max	dax E) A) s/a	45'' idade a	
4X100Nor	rmal	+ 50max				Bruços						velo	cidade n	náxima			
Quinta A1+A2		Volum	е	4	360	Sex Pl		Volum	e	3	3450	Sá	ábado A3	Volum	e	4	350
A1 266	60	61,01%	PL	0	0,00%	A1	2850	82,61%	PL	600	17,39%	Α1	2650	60,92%	PL	0	0,00%
A2 170	00	38,99%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3 0)	0,00%	٧	0	0,00%	A3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	1600	36,78%	٧	100	2,30%
A1 800L R6/6 A2 2X200L s5 4X50 s1'1 A1 16X10 D1 Treino da 4X(6X50) 25pr+25N A2 4X100C s2 A1 300 desliz	5' + 1! 15 + 1 15" 10 saída 6cd E NC 2'30 ze gra	50RA + 4X 50RA cd E a E	4 est	ilos		8x25 B p PL 6 (2x25L A1 3x400 L L/B L	ern s/4 + 25M) pern ba ssão tiv de técni s melho	vemos esp	st t 5' ecia M, p	ıl aten	ando que	ider dese	8x200Es 4x300 arefa de ottificar a envolver	ern s/1'10 et s3'40 L c/barb L pern c E (25- C potência a necessida as virager	/bar 25) aeró	b bia foi de conti	nuar a
reforçar a da parede	a imp	ortância d										Cost	tas/Bruç	os			

Nicrociclo 7º Local de Treino: AEFD Competição:	
Semana: 26 a 31 de Outubro Unidades: 37 a 42 Local:	4700 0,00% 0,00% 0,00% 3+200E
A1 19600 80,49% A2 1450 5,95% A3 1200 4,93% PL 0,00% TL 0,00% TL 1700 0,00% TL 0,64% Volume: Aeróbio: 91,38% Anaeróbio: 8,62% Segunda A1 Volume 3900 Terça TL Volume 4300 Quarta A1 Volume A1 3900 100,00% PL 0 0,00% A1 3100 72,09% PL 0 0,00% A1 4700 100,00% PL 0 A2 0 0,00% TL 00,00% A2 0 0,00% TL 1200 27,91% A2 0 0,00% TL 0 A3 0 0,00% V 0 0,00% A3 0 0,00% V 0 0,00% A3 0 0,00% V 0 0,00% A3 0 0,00% V 0 A1 300 (25L+25≠L) A1 300 (25L+25≠L) A1 300 (25L+25≠L) A1 A5 escuras 4X25L +400L 200L+200E+200E+200E+200E+200E+200E+200E+	4700 0,00% 0,00% 0,00% 3+200E
Note	4700 0,00% 0,00% 0,00% 3+200E
Segunda Volume 3900 Terça Volume 4300 Quarta Volume A1 3900 100,00% PL 0 0,00% A1 3100 72,09% PL 0 0,00% A1 4700 100,00% PL 0 A2 0 0,00% TL 0 0,00% A2 0 0,00% TL 0 0,00% TL 0 A3 0 0,00% V 0 0,00% A3 0 0,00% A3 0 0,00% A3 0 0,00% V 0 A1 900(200L+100C+200L+100B+ A1 A3 A1 A3 A4 A4 A3 A4 A4 A3 A4 A4	0,00% 0,00% 0,00% 3+200E
A1 Volume	0,00% 0,00% 0,00% 3+200E
A1	0,00% 0,00% 0,00% 3+200E
A2	0,00% 0,00% 8+200E
A3 0 0,00% V 0 0,00% A3 0 0,00% V 0 0,00% V 0 0,00% A3 0 0,00% V 0 A1 300 (25L+25≠L) A1 900(200L+100C+200L+100B+ A1 As escuras 4X25L+400L 200L+200L+100M) A2 A1 As escuras 4X25L+400L A1 A2 A25C+200C TL 12X50 s1'30 6C+6B 6X100L s2'30 Contributo dos atletas A1 2X200L s5' 2X200L s5' 4X400E D1' 1500L c/ palas resp 3/3	0,00% 3+200E
A1 300 (25L+25≠L) A1 200L+200E+200E+200E+200E+200E A1 A1 As escuras 4X25L + 400L 200L+200E+200E+200E+200E A1 A1 AS escuras 4X25L + 400L 20X25E (12,5Max+12,5RA) D2 A1 A1 A2 A25C + 200C TL 20X25E (12,5Max+12,5RA) D2 A1 A1 A2 A25C + 6B A25	3+200E
900(200L+100C+200L+100B+	
200L+200L+100M)	
A1	.5"
10C L 100pr+300Drill 100pr+400Drill O trabalho técnico foi construído com o contributo dos atletas A1 2X200L s5' 2X800 progressivo a cd 50m 1ºL 12X50 s1'30 6C + 6B 6X100L s2'30 A1 7 resp. na 1º br dps viragem 1500L c/ palas resp 3/3	.5"
O trabalho técnico foi construído com o contributo dos atletas A1	
contributo dos atletas A1 2X200L s5' 2X800 progressivo a cd 50m 1ºL 4X400E D1' N resp. na 1º br dps viragem 1500L c/ palas resp 3/3	
A1 2X200L s5' 2X800 progressivo a cd 50m 1ºL 4X400E D1' 1500L c/ palas resp 3/3	esq.
2X800 progressivo a cd 50m 1ºL 4X400E D1' 1500L c/ palas resp 3/3	
178 E1 Socción muito particular com a piccina	
C/material totalmente ao nosso dispor, realizamos	
uma experiencia sensorial, desafiando Nesta sessão atingimos o vo	
os atletas a nadarem com a piscina as máximo até a esta fase da é	oca.
Numa sessão de baixa intensidade escuras, muito positivo, foi possível levar	
tentamos diversificar o estimulo na os atletas a perceberem a importância	
técnica de crol com a participação de controlar o numero de braçadas a	
ativa dos atletas cada 25m Quinta Sexta Sexta Sábado Sába	
QuintaVolume3850SextaVolume3900Sábado A1Volume	3700
A1 2400 62,34% PL 0 0,00% A1 2300 58,97% PL 0 0,00% A1 3200 86,49% PL 0	0,00%
A2 1450 37,66% TL 0 0,00% A2 0 0,00% TL 0 0,00% A2 0 0,00% TL 50	
A3 0 0,00% V 0 0,00% A3 1200 30,77% V 400 10,26% A3 0 0,00% V 0	0,00%
A1 A1 600m	0,0070
400L + 400E (50cdE) 2X(100L + 50M)	
150L +100C	
6X200 (2MC+2CB+2 BL) 200L+150B 25 25	
A3	
A2 2X(400L 6' + 4X50E s'1'10) D1'	
2X200L S4'+150RA A1	↓
4x100L S1'45 + 150RA	
4X50L S1'+150 RA V 10 voltas	
4X(4X25) 4cdE c/ partida L e M > resp. 24X100 6xMC+6xCB+6xBL+6x	E1
A1 possivel 2x50NC+50Sprint 2x50Sprint	+50SNC
2X(4X50L) (D1'+10") TL 2xDrill	
Br fortes e sem respirar D30" 20X25L > progr. V a cd 4	s45"
Tarefa interessante de Potência aeróbia, A1	
rancia interessante de l'otenicia dellocia, inte	Į.
Na parte complementar do treino com os atletas a cumprirem com elevada 200RA	
1	
Na parte complementar do treino com os atletas a cumprirem com elevada 200RA	de do
Na parte complementar do treino com os atletas a cumprirem com elevada fizemos treino de partidas, com foco no intensidade e control técnico.	

	crociclo			8º								npetição: Torn Inverno Infa					nfantis			
	calão:	2 - 7		antis			Micro:			MCG		/licro				12				
Se	mana:	2 a /		Noven 3400	nbro		nidade		43	a 48	1200	ocal	-	6	/12	Loure	es			
A1	15100 65,23%	A2		,69%	A3	1050 4,54%	PL	2400 10,37%	TL		,18%	V	0.00%	Volum	۵.	2	3150			
I	Aeróbi	io:		,	84,45%	4,34/0	An	aeróbio:				<u>1 1</u> 55%	0,00%	Volum	С.		3130			
Se	gunda					Terg						_	uarta							
	TL	Volum	e	3	000	A1		Volum	ie	4	1400		A1	Volum	e	4	4400			
A1	1800	60,00%	PL	0	0,00%	A1	3800	86,36%	PL	0	0,00%	A1	2800	63,64%	PL	0	0,00%			
A2	0	0,00%	TL	1200	40,00%	A2	600	13,64%	TL	0	0,00%	A2	1600							
А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	A3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	0	0,00%			
A1						A1							A1 400L	+200C+20	0B+2	200E				
	200L + 20	0≠L				400L+200C+200B+200E														
	400L pr +	8X50E s 1'	10							12X100 (4MC+4CB+4BL) D10''										
TL						A1				A2										
	4X Ritmo	de prova				6X200 (2I	MC + 2C	B + 2BL) D	15"				4X(8X50) 8cdE D5	"					
	3X50	(1M+1C+1	1B) s	1'30		A1						A1								
	50E1	s1'30				4X(4X100) 4cdE I	D15''					24X25E	s1'30						
	100E	D30"				A2								x 8XChega	da N	/lax 8	(25m			
A1						24X25E s	1'					Max								
	600 (200L	_+200E1+2	00E)			8XSaida N	Max 8X0	Chegada N	Лах	8X25	m Max	No 20 to refer a decree								
												Na 2º tarefa o descanso teve algumas variações pois dedicamos algum tempo								
																_				
	arefa de T											na correção técnica e desafios técnicos individuais, repetimos a ultima tarefa do								
	onstram a	U			•					dia anterior com menos intensidade										
	m indicad									pela necessidade de melhorar alguns										
que	tentaram	memorar	na s	erre seg	umte.					aspetos individuais.										
	Quinta	Volum		2	600	Sexta Volume 2050							Sábado Volume 3800							
P	\1+A2	Volulli	e		000	A3 Volume 3950							A1							
A1	1800	50,00%	PL	1800	50,00%	A1	2500	63,29%	PL	0	0,00%	Α1	2400	63,16%	PL	600	15,79%			
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	1200	30,38%		0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%			
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	250	6,33%	V	0	0,00%									
A1	4001					A1							A1 200L + 200L c/ cinto 150M drill + 150M							
	400L					600L+300C+200B														
200	M drill + 1	.00M 2000	C dri	ll + 100	C 200B	8X75(25drill+25NC+25Max) D30''							150C drill + 150C 150B drill + 150B 150L							
drill	+ 100B 20	00L drill +	100	L				1+25INC+23	oivia	х) D	30	drill + 150L								
PL						2X cdE A2							A3							
-	6X100Ls2	2' + 50L s 1	'15				0 C+E+L	D20''				16X50 s50" 4cdE A1								
	2X C		13				a V cd						200nr (/	100CB+40	וואר)	ı				
	27 0	,,					a v cu	30111)+100	JIVIL					
A1						A1							100							
	200RA					4X200E D5" c/cinto A3							Ritmo	de Prova 8	X25	I Max	D3'			
						10X25 apneia											-			
Resr	osta posi	tiva na ta	refa	de Pote	ncia	10/25 apricia														
	ca, com bo		Nesta ses	รลืด ดร	atletas ev	peri	encia	ram	A ult	ima tare	efa foi feit	a co	m a na	artida e						
	nas duas repetições.						Nesta sessão os atletas experienciaram nadar com o cinto de arraste.													
	•	-				naturalm			svios	com 3 atletas em simultâneo, aumentando o empenho e a dinâmica da										
						<u> </u>							fa.	•						
						serie.														
L												L								

	crociclo		Loc	al de Tr	reino:	ΑI	EFD	Com	peti	ção:	npetição: Torn Inverno Infantis											
ES	calão:		Infa	ntis			Micro		9	MD		Alicro: 12										
Se	mana:	9 a 14 d	de N	lovem	ibro	Ų	Jnidad	es:	49	a 53	L	ocal	:	6/1	L2 Lc	ures	6					
Α1	13650	A2		700	А3	0	PL	0	TL		250	v	400									
	85,31%		10	,63%		0,00%		0,00%		1	.,56%		2,50%	Volume	: :	1	6000					
	Aerób	io:			95,94%	_		naeróbio:			4,06		_									
	gunda	Volume	е	4	200	Ter	•	Volume	•	3	3000	Q	uarta	Volume	4	1300						
	\1+TL	62.400/		0	0.000/	A:		100.00%	-	0	0.000/	۸1	A1	100.000/	-	^	0.000/					
A1 A2	2650 1300	63,10% 30,95%	PL TL	0 250	0,00% 5,95%	A1 A2	3000	0,00%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	4300	0,00%	PL TL	0	0,00%					
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A2 A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%					
A1	U	0,0070	U	0,0076	A1	U	0,0070	V	U	0,0070	A1	U	0,0070	V	U	0,0070						
	L + 10v25N	M s/50'' + 4	nnc	'R			15' nado	o continuo				Λ1	300L									
TL	LITUXZJI	VI 3/30 14	ooc,	ь		•	800m	Continuo					JUUL									
	251 VM <6	ciclos s/4	5"			A1	800111			A1												
A2	ESE VIVI VO	CICIO3 3/4	,				- 8X50I	s1' resp 6/6	5/ c/	'nalas		Λ1	10X400									
	40"+300	L 40''+200L	40''	+		A1	UNJUL	31 1C3p 0/1	<i>)</i> (paras		400		oarb) 400L k	or (2	00 na	ılas)					
		5''-1'30'' (2:					100 4 cc	dE + 8X50 2	nd F				pr E1 + 4	•	,, (<u>-</u>	JO PC	ilus,					
ons.	, , , , , ,	2 2 3 3 (2.	, a	231,		20%	M - Res		-					L Drill + 40) Dri	II≠I						
A1								a + Ionge B	- pe	r forte	2			E + 4X100 1								
4x3	С						L - resp	_	•				8X5	0L 1' + 400I	_Tpr	ova						
	C pern c/b	oarb					·					8X50L 1' + 400L Tprova										
	M/L per c	/barb				Na ultim	a tarefa	criamos a	gun	nas		Nesta sessão demos muito enfase a										
	L							iticas que o		qualidade técnica em casa serie,												
						compror	netera m	n e consegui	cump	procurando ajudar cada atleta na sua												
						sucesso.				particularidade.												
							_						- (1									
_ Q	uinta	Volume	е	2	400	Sex		Volume	•	:	2100		Sáb	Volume	е		0					
A1	A1	100.00%	DI.	0	0.00%	A1		61.00%	DΙ	0	0,00%	۸1	0	0,00%	D.	0	0.00%					
A1 A2	2400 0	0,00%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	1300 400	61,90% 19,05%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	0	0,00%	PL TL	0	0,00%					
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	400	19,05%	A2	0	0,00%	V	0	0,00%					
A1	U	0,0070	V	- 0	0,0070	A1	U	0,0070	V	400	13,0370	AJ	0	0,0070	V	U	0,0070					
	L + 200C +	200B + 100)M +			200L+10	0M+200)I+100B			TT											
	E + 100M	2002 - 200				200L+10		.2.2005			• • •											
4X20						A2				Salto												
1414	C+100B						8X50 V	.V	Е	Saíto Saída												
	+50B					Saida ma	ax+virag	gem max +				Viragem										
100	+25B					A1 chega	da max	.)			Chegada											
100	1230					400 Epro	va															
1000 50C- 25C-	C+12,5B									Mobilidade												
1000 50C- 25C-												N	1obilida c	ie			osimuude					
1000 50C- 25C- 12,5 A1		าร				V						N	lobilidad	ie								
1000 50C- 25C- 12,5 A1 20X	C+12,5B					V 20X20 Vi	ragens					N	lobilidad	ie								
1000 50C- 25C- 12,5 A1 20X	C+12,5B 20 Virager						-	5XBL				N	1obilidac	ie								
1000 50C- 25C- 12,5 A1 20X2 5XM	C+12,5B 20 Virager IC + 10XCE	3 + 5XBL	ídec	nara		20X20 Vi 5XMC + 1	LOXCB +		con	n cint	o de	N	1obilidac	ie								
1000 50C- 25C- 12,5 A1 20X2 5XM	C+12,5B 20 Virager IC + 10XCE	3 + 5XBL usamos o v			na mos	20X20 Vi 5XMC + : Toda a s	LOXCB + essão fo	oi realizada				M	1obilidac	ie								
1000 50C- 25C- 12,5 A1 20X2 5XM Nest melh	C+12,5B 20 Virager IC + 10XCE ta sessão norar as v	3 + 5XBL usamos o v iragens de	estil	os, filr		20X20 Vi 5XMC + 1 Toda a s arraste r	LOXCB + essão fo no final	oi realizada da mesma s	sess	ão vo	Itamos a	M	1obilidac	ie								
1000 50C- 25C- 12,5 A1 20X2 5XM Nest mell os a	C+12,5B 20 Virager IC + 10XCE as sessão e norar as v tletas intr	3 + 5XBL usamos o v iragens de oduzimos o	estil corre	os, filr		20X20 Vi 5XMC + 1 Toda a s arraste r repetir a	LOXCB + essão fo no final dinâmi	oi realizada	sess io ai	ão vo nterio	Itamos a	M	1obilidac	ie								
1000 50C- 25C- 12,5 A1 20X2 5XM Nest mell os a	C+12,5B 20 Virager IC + 10XCE as sessão e norar as v tletas intr	3 + 5XBL usamos o v iragens de	estil corre	os, filr		20X20 Vi 5XMC + 1 Toda a s arraste r repetir a	LOXCB + essão fo no final dinâmi	oi realizada da mesma s ca da sessã	sess io ai	ão vo nterio	Itamos a	M	1obilidac	ie								
1000 50C- 25C- 12,5 A1 20X2 5XM Nest mell os a	C+12,5B 20 Virager IC + 10XCE as sessão e norar as v tletas intr	3 + 5XBL usamos o v iragens de oduzimos o	estil corre	os, filr		20X20 Vi 5XMC + 1 Toda a s arraste r repetir a	LOXCB + essão fo no final dinâmi	oi realizada da mesma s ca da sessã	sess io ai	ão vo nterio	Itamos a	•	1obilidac	ie								

M	icrociclo			10º		Local de Treino: AEFD Co						npetição: Torn Inverno Infant							
Е	scalão:		Inf	antis			Micro:		10	MPC	N	/licro) :			12			
S	emana:	16 a 2	1 de	Nove	mbro	U	nidades	:	50	a 56		.oca	:	6	/12	Loure	es .		
A1	13600	A2	5	200	А3	2600	PL	200	TL		400	v	700						
	55,06%		21	,05%		10,53%		0,81%	<u> </u>	9,	72%		2,83%	Volum	12 6/12 Loures 2470				
	Aeróbi	0:			86,64%			eróbio:			13,3	6%							
_	egunda	Volum	e	4	700	Terça Volume 4000						q	uarta	Volum	ıe.		1900		
_	A1+TL					A:							A1						
A1	3100	65,96%	PL	0	0,00%										0,00%				
A2	0	0,00%	TL	1600	34,04%	A2	1500	37,50%	TL	0	0,00%		1500				0,00%		
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	100	2,50%	A3	1800	36,73%	V	0	0,00%		
A1						A1			_			A1		4005 0					
	c/ cinto					10' nado d	ontinuo I	= ≠ a cd 7	5m					+ 400E + 2	100L				
	00 (5B + 1L)		600m						c/ c	nto									
TL						A1						A3							
	50L s1'40 +	6X100Ls2	2'50	+		200B + 2X		(50B					•						
2X2	00L s 5'					200E + 4X								•	OL s	7' +			
						200C + 8X	D10''						prE1 + 40	00L s'9					
A1						A2						A2							
4x(4	X100) 4 cd	E D15"				E1 3X500									t15''				
						200 + 2X1							erar na	viragem					
						200 + 3X1						A1							
						200 + 6X5	0 int15"					400pr E barb							
						V													
						10X10 Par	tidas		Na tarefa de Potência aeróbia a										
								distância em pernas foi pedido intensidade e forte aproveitamento das											
						No treino	•			e forte ap	rove	i ta mei	nto das						
L						partida no			_	gens			ı						
	Quinta	Volum	e	3	400	Sex		4	Sábado Volume 3700										
_	A2+A3	C 4 710/	DI	0	0.000/	A1		FF 000/	D.	200	F 000/	A1		100 F6 76% DI 0 000					
A1 A2	2200 200	64,71% 5,88%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	2200 1600		PL TL	200	5,00%	_	2100				0,00%		
A3	800	23,53%	V	200	5,88%	A2 A3	0	0,00%	V	0	0,00%								
A3	000	23,3370	V	200	3,00/0	A3 A1	U	0,00%	V	U	0,00%								
71	100L + 200	F Drill ± 3	nnı k	or		400L+300	C+200B+1	A1001 + 2005 + 2008 + 100M											
400	E Drill ≠ a c			J1			D10"	400L + 200E + 200B + 100M											
400	D15"	u Joili Az,	٧			2X 100M+		8X100											
	4X7,5RA + 1	10May ± 7	5 D A			2X 100KH		4Xpr M / C / B / L											
	4X7,5Max ·					2X 150C+3	ю	4Xbr M / C / B / L TL											
	4X12,5Max			a A		2X 50M+5	0C+50B			4X200E	c/harh D	1'15							
	4X12,5141a7	\ T 12,5 I\F	`			A2	ОСТЭОВ		4X200E c/ barb D1'15 A1										
A1	TAZJIVIGA					2X(4X200)	E) int15		71	2X200B									
	4X300E					1º pr	3º drill	A2	2/2000										
		20hr / 20 [rill	/ 40NIC		'	4º max	72	872UE c	1'									
A3	1-hı /	2ºbr / 3º [×1111	, -NC		PL	IIIQA		8X50E s1' V										
	8X100 2cd	F s 1 '4 5				8X25L s2'			4X(4X25	S)Ec/narti	chi								
1	SATOU ZCU	- 31 73				p resp 2/2			→N(→NZ3	,,	·ua								
I						p 103p 2/2	. 1140163	No +	arofa da	Volocidad	40.0	.m n	tida foi						
						Nast	.~			Velocidad evoluções									
l.						Nesta sessão demos especial foco na								atletas, te	-				
	sposta dos		alteração constante de estilo							oria dos ância de	-	:III)	o ue re	açau e					
	tiva, conse	-	_		iudanças							aist	ancia de	. •00					
ae v	elocidade a	io iongo d	o ex	ercicio.		<u> </u>													

Mi	Microciclo 11º						al de Tre	eino:	Α	EFD	Com	peti	ção:	Torn Ir	iver	no In	fantis			
Es	calão:		Infa	ntis			Micro:		11	.MD	M	icro	:		1	.2				
Se	mana:	23 a 28	de I	Nover	nbro	U	Inidade	s:	57	a 61	Lo	ocal		6/	′12 L	oure	S			
A1	17950	A2		000	A3	1050	PL	0	TL		0	v	800							
	86,30%		4,	81%		5,05%		0,00%	l	C),00%		3,85%	Volum	e:	20	0800			
	Aerób	io:		-	96,15%	_		aeróbio:			3,85		_							
Se	gunda	Volume	е	4	000	Ter	-	Volum	е	:	3250	Q	uarta	Volum	ie	3450				
	A1	100.000/	-			A1-		0= 600/	۵.				A3	·		•	0.000/			
A1	4000	100,00%	PL	0	0,00%	A1	2850	87,69%	PL	0	0,00%	A1	1800	52,17%		0	0,00%			
A2 A3	0	0,00%	TL V	0	0,00%	A2 A3	0	0,00%	TL V	400	0,00%	A2 A3	600 1050	17,39%	TL V	0	0,00%			
A3	U	0,00%	V	U	0,00%	A1	U	0,00%	400	A3 A1	1030	30,43%	V	U	0,00%					
10X	100						200C + 1	.00B + 50N		ΑI	9001 1 6	:00/E0C+7	E N / 1	EOC	2 E D)					
400						resp Esq.			А3	800L + 6	500(50C+2	SIVI	-5UC+.	25B)						
	- L/M pr c/	harb				A1			AS	6v75 Ec	t per s/1'4	10								
	resp8/8 (ill ScdE	saidas lo	nas					5) Ls/25"		NRΛ					
	L/C br c/ p					20X30 ui	III JCUL	Saluas IO	iigas	•			1xc/bar		- 200					
	_c/ palas	74143				4X200E	D15"					A1	IXC/Dai	b						
400	-							rill / 4ºNC	2 X 4	400F F	025"	,	200C 25	drills/25	NC					
	- pr E 4001	Ec/palas				viragens	-	-		.0022	-23	A2	200023	, a , 25						
	+ 200E M					V							6x100 (75L+25Est) s/2) 1				
400						16X25E							200RA		., -, -	=				
						Foco na o	chegada	forte												
Sess	ão simple	s e de bast	ante	entreg	a dos		0.													
atlet	•			_																
	luinta	Volume	α .	3	900	Sex	rta	Volum		Sáb Volume 2600										
_	41+V					A:					3600	V								
A1	3700	94,87%	PL	0	0,00%	A1	3200	88,89%		0	0,00%	A1	2400	92,31%		0	0,00%			
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	400	11,11%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%			
A3	0	0,00%	V	200	5,13%	A3	0	0,00%	٧	0	0,00%	A3 0 0,00% V 200 7,69%								
A1	COOL . F	1005-+ - /41	- 011			A1	F-4 F-						eciment	0						
	600L + 5X.	100Est s/1'	50				- EST - ES	t pern - L				A1								
V	425 14/6	- / + > / > 4	- / -			A2	1 - /4105	II C/D - /41	2011			400L								
	4x25 M/C	c/ part VM	S/ re	esp		8x50		5'' C/B s/1'				12X50 E1 S1'20 (6X25remadas+25NC)								
A1	4/2200\	F-+ D20II				L/B pern s/1'20" M/L s/1'15"							(6X25drill+25NC)							
	4(3x200)		- //10	_		12 D	ا داد د		, ,											
V		Drills/per	11/11/	-		12x Par	uuas					V 2X2	E1							
	4v2E D/I -	/ Dort				.														
A1	4x25 B/L o	/ Part					•	idas foi d					2,5 E1	L						
	20004					-	oara esc	olher o es	tilo	e forr	na de	A1 200	ВΛ							
	200RA	•			→	partida.			200 20'	KA										
				•								20								
No f	inal da se	ssão promo	os vir	agens							Exte	nsões d	le br 15/2	0 Ju	mping	g				
em velocidade máx.e competição com o									libo	rtacão N	Miofascia	۱،/۰	olo							
		oodemos ve		_								LIDE	ı caşau l	viiOidSCId	ı c/ î	010				
		tâneo do m																		
	-	tas procura	ndo	ser o	1º a															
regr	essar ao n	nei o.																		

Microciclo 12º						Local de Treino: AEFD Com							npetição: Torn Inverno Infantis						
	calão:		Infai	ntis			Micro		12	MC	N	⁄licro):	12					
Se	mana:	30 a 5	de D	ezem	nbro	U	nidade	es:	62	a 64	L	ocal		6/	12 L	oures	5		
A1	6450	A2	_	0	А3	0	PL	0	TL		0	v 900				7250			
	87,76% Aerób	io:	0,0	00%	<u> </u> 87,76%	0,00%	Λn	0,00% aeróbio:		0,	00% 12,2	_	12,24%	Volume	e:	/	'350		
Se	gunda					Ter					ĺ	_	uarta						
	guilua	Volum	e		0	161	ça	Volum	e		0	Ĭ	A1	Volum	e	3	3250		
A1	0	0,00%	PL	0	0,00%	A1	0	0,00%	PL	0	0,00%	A1	2450	0,00%	PL	0	0,00%		
A2 A3	0	0,00%	TL V	0	0,00%	A2 A3	0	0,00%	TL V	0	0,00%	A2 A3	0	0,00%	TL V	0 800	0,00%		
		FOLG		ſ	FERIAD			300L + 200C + 100B + 50M resp Esq. A1 20X50 drill 5cdE saidas longas 4X200E D15" 1ºpr / 2ºbr / 3º Drill / 4ºNC 2X400E D25" viragens e saidas max V 16X25E Foco na chegada forte											
	Quinta A1	Volume	е	8	800	Sexta Volume 1300							á bado A1	Volum	e	2	2000		
A1	800	100,00%	PL	0	0,00%	A1	1200	92,31%	ΡI	0	0,00%	A1	2000	100,00%	PL	0	0,00%		
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%		
А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	100	7,69%	А3	0	0,00%	٧	0	0,00%		
2001	(50L+50≠L E + 100E1 · de Polo-a	,				A3 0 0,00% V 100 7,69% A1 400L + 400C + 400L/B V Estafetas Na tarefa de estafetas, foram feitas diferentes progressões com destrezas aquáticas, ex. nadar e vestir uma t-shirt no meio da piscina ou nadar e ter de transportar um objeto no fundo da piscina.							A1 20X100 8X75 (50L + 25 Ep - (saída e chegada V máx) Com um baralho de cartas, a cada 100 metros uma carta tem um significado. Ex. figuras só pernas, números só bracos						

Microciclo 13º				Loca	al de Tre	A	EFD	Com	npetição:									
Escalão:		Infa	ntis			Micro:		13	MR		icro							
Semana:	7 a 12			nbro		Inidades		65	a 67		ocal							
A1 11400	A2		000	А3	2100	PL	200	TL		0	v	550						
70,15% Aeró		12	,31%	95,38%	12,92%	Ana	1,23% eróbio:		Ü	,00% 4,62	0/:	3,38%	Volum	e:	10	5250		
Segunda					Tei						Quarta							
Jegunuu	Volum	е		0	A		Volum	е	4	4000	1500		Volum	ıe	3700			
A1 0	0,00%	PL	0	0,00%	A1	2200	0,00%	PL	200	0,00%	A1	2500	0,00%	PL	0	0,00%		
A2 0	0,00%	TL	0	0,00%										0	0,00%			
A3 0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3 A1	1200	0,00%	V	0	0,00%		
	FOLG			A1 400L+300C+200B+100M 8X150 D10" 2X 100M+50C 2X 100C+50B 2X 150L 2X 50M+50C+50B A2 2X(4X200E) int15" D1' 1º pr 3º drill 2º br 4º max PL 8X25L s2' p resp 2/2 i não resp							800 (100L + 100≠L) 4x(4x25) (12,5M+12,5C) 300 (25M+75B) A3 2(12x50)L s/ 1º 50" 2º' 1' A1 4(6x25) C 5" drill 400L 200 RA							
Quinta	Volum	e	2	800	Sexta Volume 3500							ibado	Volum	ne	2	250		
A1 3800	100,00%		0	0,00%	A 1		51,43%		0	0,00%	۸1	A1		PL	0 0,00%			
A1 2800 A2 0	0,00%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	1800 400	11,43%	TL	0	0,00%	A1 A2	2100 0	0,00%	TL	0	0,00%		
A3 0	0,00%	V	0	0,00%	A3	900	25,71%	٧	400	11,43%	A3	0	0,00%	٧	150	6,67%		
A1 800 (50) 4X200pi 16X25 4 30' 400m Trabalh	+50≠L) 1cdE 8X50E cdE saidas I o de pernas iposa Bruço	onga na ve	s ertical									May 0 0,00% V 150 6,67% A1 4X100 2xL + 2xE1 A2 media T30' Resultados A 1750m S 1500m B 1550m V 150m Estafetas 4X50L Estafetas 2X 4X50E						

	crociclo		14	<u>.</u> 0		Loca	al de Tr	eino:	Α	EFD	Com	oeti	cão:				
	calão:		Infa	ntis			Micro		_	MCG		icro	-				
Se	mana:	14 a 19	de I	Dezen	nbro	ι	Inidad	es:	68	a 73	Lo	ocal					
A1	13550	A2	4.	550	А3	1500	PL	0	TL		400	V	240				
71	66,95%		22,	,48%		7,41%		0,00%	-	1	,98%		1,19%	Volum	e:	20	0240
	Aerób	oio:		g	6,84%		An	aeróbio:			3,16	%					
Se	gunda	Volum	е	3	300	Tei	•	Volum	е	3	3400	Q	uarta	Volum	e	3	300
0.4	A1	00.200/	D1	0	0.000/	Α.	_	64.740/	D.	0	0.000/	11	A2	F4 F20/	D.	0	0.000/
A1 A2	2650 650	80,30%	PL	0	0,00%	A1 A2	2200	64,71%	PL	0	0,00%	A1 A2	1700 1600	51,52%	PL	0	0,00%
AZ A3	0	19,70% 0,00%	TL V	0	0,00%	A2 A3	1200	0,00% 35,29%	TL V	0	0,00%	A2 A3	0	48,48% 0,00%	TL V	0	0,00%
A3	U	0,0076	V	U	0,00%	A1	1200	33,23/0	V	U	0,00%	A3	U	0,0076	V	U	0,00%
	+ 16v50 (C/B (1'15'')				800 (10	OI + 100	1 ±1)				^1	300L				
A2	LITOXOO	C/D (1 13)				4x25 (1)		,						r barb D1!	- "		
	251 pern c	ab f/água N	∕ISà f	rente		300 (25							•	200L + 20		2001	
	(50L-25B-	_				A3	, 55,					A2		2002 - 20		2002	
	(000000))Ls/1º	50" 29' 3	l'				4X200p	r 1cdE D1!	5''		
A1						A1	,, -					A1					
10x	25 L br <nº< td=""><td>braçadas p</td><td>ossi</td><td>vel</td><td></td><td>4(6x25)</td><td>C 5" dr</td><td>ill</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>200L (25</td><td>Mfechad</td><td>a+25</td><td>Mabe</td><td>erta)</td></nº<>	braçadas p	ossi	vel		4(6x25)	C 5" dr	ill					200L (25	Mfechad	a+25	Mabe	erta)
с/рі	ıll-boy					400L							16X25 4	cdE D10"			ŕ
800	(400 C-L p	r) + (400 Es	t(25	-25))									3XDrill	+ 1XMax			
												A2					
													2X400 (25M-50L-2	25E1	.)	
_	Quinta					Sex	rta					C-	ábado				
-	A1	Volum	е	3	600	Je J		Volum	е	3	3600	36	A1	Volum	е	3	040
A1	3600	100,00%	PL	0	0,00%	A1	1200	33,33%	PL	0	0,00%	A1	2200	72,37%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	2000	55,56%	TL	400	11,11%	A2	300	9,87%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	300	9,87%	٧	240	7,89%
A1						A1						A1	600 (20	0L-200C-1	00B	-100N	1
400	L					300L r	3/3+300	C viragen	า+30	0B+10	MOC		8X150 (100drill-5	0pr	forte)	2cdE
400	E D20''					A2						A2	4X75 (5	0L-25 1cd	E Ma	x) D2	0''
400	L pr					2X5X20	0L D15'	'				А3	12X25L	s/1'			
400	C pr					1ºpr ba	rb						4X 12,5	Max + 12,	5N		
400	B pr					2º br c/	palas 3	8º drill					4X 12,5	N + 12,5 N	1ax		
400	M pr					4º NC						A1	4X 25m	ax			
400	•	x - 50 drill (ca ch	-up		5º>pro	gr. V						8X50L d	rill			
	B 50pr + 5	ONC				TL						V	16X15 c	hegada 4	dE		
400						16X25 4											
								E NI									
400						12,5 Ma											
400						12,5 N +	12,5 M	lax									
400						12,5 N + Max na	12,5 M		25 N	Лах							
400						12,5 N + Max na A1	12,5 M	lax	25 N	Лах							
400						12,5 N + Max na	12,5 M	lax	25 N	Иах							
400						12,5 N + Max na A1	12,5 M	lax	25 N	∕lax							
400						12,5 N + Max na A1	12,5 M	lax	25 N	Иах							
400						12,5 N + Max na A1	12,5 M	lax	25 N	Иах							

Mi	crociclo			15º		Loca	al de Ti	reino:	AE	FD	Com	peti	ção:				
Es	scalão:		In	fantis			Micro			MCG	M	icro					
Se	mana:	21 a 2	23 d	e Deze	embro	ι	Inidad	es:	74	a 78	Lo	ocal	:				
A1	6950	A2		400	А3	1650	PL	0	TL		0	v	400				
	66,83%		13	,46%		15,87%		0,00%		(),00%		3,85%	Volum	e:	1	0400
-	Aerób	10:			96,15%			naeróbio:			3,85						
Se	gunda A1	Volum	e		3450	Ter A1		Volume	е		3500	Q	uarta A3	Volum	ie	3	8050
A1	2050	59,42%	PL	0	0,00%	A1	3500	100,00%	PL	0	0,00%	A1	1400	45,90%	PL	0	0,00%
A2	1400	40,58%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	1650	54,10%	V	0	0,00%
A1 A	12				· · ·	A1		•				A1		· · ·			, ,
		DL+100≠L)				800 (100	L + 1007	±L)					300L				
	•	,				400C pr		,					2X 5X50	M Drill			
A1	800L br(4	00 4/4-40	0 6/	6)		300 (25N	l+75B)						1º > nº b	or s/ pr			
	c/pull-bo	uy e palas	600	L pr c/	barb	100L max							2º 4pr +	1br			
	10x25 L b	r <nºbraça< td=""><td>adas</td><td>possiv</td><td>el c/pull-</td><td>800C br</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3º 1pr +</td><td></td><td></td><td></td><td></td></nºbraça<>	adas	possiv	el c/pull-	800C br							3º 1pr +				
	boy					c/pull-bo								r + 1/2pr			
	800 (400	C-L pr) + (4	400 I	Est(25-	25))	600B (30	0drill-3	00pr)					5º prM+				
						400M pr							4X50 1c	dE D10''			
						100B Ma:	X					A3					
												2X		60"+150R/			
													150R	A+4X50 s	50"+	150R	A
												A1	400E dr	:11			
													400E ar	111			
	Quinta	Volum	e		400	Sex		Volume	е		0	Sál	o/Dom	Volum	ie		0
A1	41+V 0	0,00%	PL	0	0,00%	A1	0	0,00%	PL	0	0,00%	A1	0	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	400	100,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
		,			,			•			· ·						
		NATAL						NATAL						FOLG	ìΑ		

_	crociclo		16			Local	de Tre	eino:		FD	Com						
_	scalão:		Infa				Micro:			MCG		licro					
Se	mana:	28 a 31	_		nbro		nidade		75	a 80		ocal					
A1	11500	A2	_	100	А3	1800	PL	0	TL		0	v	300				
	73,25%	• -	13	,38%	00.000/	11,46%	•	0,00%		0	,00%	10/	1,91%	Volum	e:	-	L5700
_	Aerók	10:			98,09%	T		aeróbio:			1,91						
26	egunda A1	Volume	е	3	100	Terç A1		Volum	e	4	4200	q	uarta A3	Volum	ıe		3800
A1	2800	90,32%	PL	0	0,00%	A1	2100	50,00%	PL	0	0,00%	A1	2000	52,63%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	2100	50,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	300	9,68%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	1800	47,37%	V	0	0,00%
A1			_			A1						A1					
		00Lpr+100L	br			3X500 (L+	C+B)							0 (50C+50			
	C+100Cpr-					200E							8x50 Est	per/Est d	rills		
	B+100Bpr-					2X100E + 3	2X50E2					А3	F 200 /2				
100	M+100Mp	r+100Mbr)				A2	' . AVE	01 - 1 !				۸1	5x200 (2	2xE1≠L + 3	XL) 2	5	
1 × 1	00 1cdE					4X100Ls2						A1	200C ± 4	00 Ldrills	/1.0	/harh	_
		+25pr+25N(٦)			foco nos b 12X125 D		o e iorte						(2x1/Cdri			
(2.2)	71 +2 3 u i i i i	r23pi +23ivC	-)			4X125 L	10						200 10127	(ZXI/Cuii	113 C	Dail	'
6X5	0					4X75C+50	М					Α3	8x100 (2	25B+25C+	501)	c/na	mas
	imultâneo					4X50B+50)				,	20"		,	c, pa	
	Iternado							,				A1					
						A1							200L/C				
						200RA											
	Quinta				500	Sext	:a				•	Sa	ábado				
	A1	Volum	е	4	600	A3		Volum	e		0	Α	1+A3	Volun	ıe		0
Α1	4600	100,00%	PL	0	0,00%	A1	0	0,00%	PL	0	0,00%	Α1	0	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	Α3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1																	
	12X125	D10"															
4X1	25L																
4X7	5C+50M							PDA						ANO N	ΩV	<u>'</u>	
4X5	0B+50C+2	5M)						PDA					•	AINO IN	υv	J	
	10X150	D15"															
6X1																	
6X1	00C+50M																
	8X200	D20''															
4X2																	
	50C+50M																
	75B+25M)																
	•																
1																	
ı																	

Mi	crociclo			L7º		Loca	de Tr	eino:	ΑI	EFD	Com	peti	ção:				
	calão:		Inf	antis			Micro:			MCD		/licro					
Se	mana:	4 a	9 d	e Jane	iro	U	nidade	es:	81	a 86	L	.ocal	:				
A1	17100	A2		400	А3	4300	PL	600	TL		0	v	480				
~1	71,61%		5,	86%		18,01%		2,51%		0	,00%		2,01%	Volum	e:	23	3880
	Aerób	io:			95,48%		An	aeróbio:			4,5						
	gunda	Volum	e	3	3400	Terg		Volum	e		4500		uarta	Volum	e	4	400
-	\1+PL					A1+A						_	1+A3				
A1	2800	82,35%	PL		17,65%	A1	2800	62,22%	PL	0	0,00%	A1	3800	86,36%		0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	1700	37,78%	V	0	0,00%	A3	600	13,64%	V	0	0,00%
A1	2005	. 2000 . 20	S = 1			A1	V 1 /F/	211				A1		750.2514		000	
	•	+300C+20()E bi	r+		40x50 10								75C+25M) + 3	00B p	er
	B+200E+10							c/barb s	1'15	5'') L/M s/	1'30''			
4X20	00 drill 2X	C +2XB						5/1'20"				TL		/ala Ell		. /40	
<u>.</u>							X C/B s	3/1.10				-	c/part	s/1'15'' +	4X25	s/40	·) L
PL	251 41					A3	= 1					A1	40 200	6			
	25L s1'					3x400 Est	[55						10x200				
8X2:	5C s1'					FOD a	1'20''							n c/barb			
	0 drill 2cd	·-				4X 50Cs							C c/bark				
8850	J ariii 2ca	IE.				4X 50C S							C/B c/p				
							51						L c/pala 200C	5			
						A1	1 4!11	C					200C				
						4x200 L-	L ariii -	- C pr forte	5- R								
С	Quinta	Maluma	_		1440	Sex	ta	Value			1000	Sá	bado	Value		,	1.40
	A1	Volum	e	3	3440	A3	1	Volum	e		4000	Α	1+A3	Volum	ie	4	140
Α1	2800	81,40%	PL	0	0,00%	A1	2200	55,00%	PL		0,00%	Α1	2700	65,22%	PL	0	0,00%
A2	400	11,63%	TL	0	0,00%	A2	1000	25,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	V	240	6,98%	A3	800	20,00%	V	0	0,00%	A3	1200	28,99%	٧	240	5,80%
A1						A1						A1					
8001	L + 400C +	400L per o	c/ba	rb		400L + 40	0Est (2	5-25) + 20	OB p	oern		1000	0L + 400	Est (25-25	0.1		
													L per c/ l	barb			
8x25	5M - drill (coordenaç	ão			6x50 L Vi	rag+Che	eg VM				V					
	100 L					A2						4x25	5 E1 VM	c/ part			
	c/palm e P	В				1000 c/b		ills				A1					
	c/ palm					B br L per						300	B/C 25-2	25			
	I/50C c/ba	ırb				C Drills											
	barb					A3 25M -						A3					
A2						8x50 4xN						6x20	00 L VM	3'			
###						Per c/ ba	rb s1'15	5									
(12,	5R.A. + 37,	5L + 25L N	1ax -	+ 25 RA	.)	A1											
						5x200 C -						V					
٧						A3 L c/pa						,	12,5 + 12	2,5 + 10) E	1		
16X	15 c/ parti	ida				,	E1+25L)	c/palm s	/1'1!	5''		A1					
						A1						600	L c/ bark)			
						200 Relax	(

М	icrociclo		1	L8º		Local	de Tre	ino:		EFD	Con	npeti	ição:				
Е	scalão:		Inf	antis		I	Micro:		18	MCD	ſ	Vicro) :				
S	emana:	11 a	13 c	le Jan	eiro	Ur	nidade	s:	87	a 92	I	Local	:				
A1	5900	A2		300	А3	400	PL	600	TL		800	v	0				
	59,00%		23,	,00%		4,00%		6,00%		8	,00%		0,00%	Volum	e:	1	0000
	Aeróbi	0:			86,00%			aeróbio:			14,0	_					
S	egunda	Volum	e	3	3000	Terç		Volum	e	,	3200	Q	uarta	Volum	ıe.	3	3800
	TL					A2							PL				
A1	2100	70,00%		0	0,00%	A1	1800	•		0	0,00%	A1	2000	52,63%	PL	600	15,79%
A2	500	16,67%	TL	400	13,33%	A2	1000	31,25%		0	0,00%	A2	800	21,05%	TL	400	10,53%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	400	12,50%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1	(FOL. FO-1)					A1			-:	CV1F	01	A1	10001	400 (F0C)	2514	. 2	
	(50L+50≠L)	01 -1-:11 -44	201			A sessão d				6X15	UL		1000L+4	400 (50C+	25 IVI	+25B)	
	_pr max+10		JULP	r max		1ª, 3º e 5º		•	/3			PL	c =0 =4	F2 / .	415	(200)	,
2000	C drill + 100		4º resp 5/5							6X50 E1-	E2 c/ part	4'R/	A(200L	.)			
27/4	2014 1 111		A2 12X50E			. /2.5			A2								
	00M drill +		· ·		2º 25dril	1/25	NC				- Lpern re	sp. Ia	at				
A2	- (25 (25)			Sculling	g/25NC					25M+50	C per - L						
	E (25/25) +	100prL ma	ìΧ			A3	- (- !-)	-1					c/barba				
TL							(2cdE)					PL					
,	X50) s1'30					25Ma	x+25RA	ı					4x75 L c/	part 3'			
D1'								a /a				A1					
A1	201)L prog.	3/3 s1'45					400L				
3X30						A1						- .					
	alas 3/3					•	50L+50≠	•				TL					
pr b							progr :					-	(25) 1º E1	1 / 2º E2			
NC p	rogressivo							1'15 L1'				s1'1	0				
-	Quinto					A2 4X100E		da em PH	r ae	siize		C.	ábado				
<u> </u>	Quinta	Volum	e		0	Sext	.a	Volum	e		0	36	abauo	Volum	ie		0
A1	0	0,00%	PL	0	0,00%	A1	0	0,00%	PL	0	0,00%	A1	0	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	A3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	0	0,00%
	PISCIN	IAS ENG	CER	RADA	AS	PIS	CINA	S ENCE	RR	ADA	as		PISCII	NAS EN	CEF	RRAL	DAS

	crociclo		1	L9º		Loca	l de Tr	eino:	Α	EFD	Com	peti	ção:			TZI	
	calão:			antis			Micro			MG		1icro				25	
Se	mana:	5 a		de Ab	ril		nidad		93	a 98		ocal:		22	2 e	23 Ma	io
A1	15300	A2		600	А3	1400	PL	0	TL		800	v	1330				14 420
	71,40% Aerób	io	12	,13%	90,06%	6,53%	۸۰۰	0,00% aeróbio:		3	,73% 9,94	10/	6,21%	Volum	e:	4	21430
50	gunda	0.			90,00%	Ter		aerobio.			9,94		uarta			1	
36	TL	Volum	e	3	3800	A	•	Volum	e	3	3600		uarta \1+V	Volum	ıe		3650
A1	2600	68,42%	PL	0	0,00%	A1	2600	72,22%	ΡI	0	0,00%	A1	3150	86,30%	PI	. 0	0,00%
A2	400	10,53%	TL	800	21,05%	A2	1000	27,78%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TI		0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V		13,70%
A1	,	0,00,0			0,00,0	A1		0,00,0			0,00,1	A1		0,00,0			20/10/1
	00 L resp5	/5 - C - B b	or fo	rtes			1ºres p	5/5 - 2º c/	barl	o)			4X200 L	/C/L/B/L/C	(Lc	rill)	
		,				500C		-,,		-,				00 C/B/M	,	,	
4X20	00E						d 250n	n - 2º c/ ba	rb)			v		-, -,			
1º pı						,		,	,				4x50 L (v	/ir+cheg E	1 V	√ I)	
2º bı						A2								/E2 c/part		,	
3º dı	rill					4X(4X50) 1cdE r	rogr. 1/5				A1					
4º N	С					,		•					200C (12	2,5R.Am.+3	37,5	norm)	
A2						8X25 8E2	L + 8E2							Cper-C-(2			
8X50	OM D15"											V					
						A1							6x (12,5	+ 12,5 + 1	0) [1-E2	
						6X100						A1					
						p - L							800 (400	DL + 200C -	+ 20	00B)	
						i - E											
_	uinta					Sex	+2					C.4	ibado				
\vdash	A3	Volum	e	3	3500	A2+		Volum	e	3	3250	30	\/	Volum	ıe		3630
A1	2700	77,14%	PL	0	0,00%	A1	950	29,23%	PL	0	0,00%	A1	3300	90,91%	Ρl	. 0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	1200	36,92%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TI	. 0	0,00%
А3	800													0,0070	11		
A1		22,86%	٧	0	0,00%	A3	600	18,46%	V	500	15,38%	A3	0	0,00%	V	330	9,09%
ΑT		22,86%	V	0	0,00%			18,46% o c/ leggir	_	500	15,38%	_				+	9,09%
	•	22,86% C+25M+25		0	0,00%	A1 toda a	a sessã		ıs		15,38%	A3 A1		0,00%		+	9,09%
6001	+400 (500		iB) +	0	0,00%	A1 toda a	a sessã Cdrill+2	o c/ leggir 200B+50N	ıs		15,38%	A3 A1	0 10x50L s 10x50 C,	0,00% s/1'05'' /B s/1'15''	V	330	9,09%
600L	.+400 (500 .per c/bar	C+25M+25	iB) +	0	0,00%	A1 toda a	a sessã Cdrill+2	o c/ leggir 200B+50N	ıs		15,38%	A3 A1	0 10x50L s 10x50 C,	0,00%	V	330	9,09%
600L	.+400 (500 .per c/bar	C+25M+25 b resp lat	iB) +	0	0,00%	A1 toda a	a sessã Cdrill+2	o c/ leggir 200B+50N	ıs		15,38%	A3 A1	0 10x50L s 10x50 C,	0,00% s/1'05'' /B s/1'15''	V	330	9,09%
600L	.+400 (500 .per c/bar	C+25M+25 b resp lat	iB) +	0	0,00%	A1 toda a	a sessã Cdrill+2	o c/ leggir 200B+50N	ıs		15,38%	A3 A1 V	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E2	0,00% s/1'05'' /B s/1'15''	/1'2	330	9,09%
600L 300L 8x50	.+400 (500 .per c/bar) M/C c/ba	C+25M+25 b resp lat	iB) +	0	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50	a sessã Cdrill+2	o c/ leggir 200B+50N	ıs		15,38%	A3 A1 V	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E2	0,00% 5/1'05'' /B s/1'15'' 1/L pern s/	/1'2	330	9,09%
600L 300L 8x50	.+400 (500 .per c/bar) M/C c/ba	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15	iB) +	0	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25	a sessã Cdrill+2 Cdrill+2	o c/ leggir 200B+50N	ns Idril	l+		A3 A1 V	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5	0,00% 5/1'05'' /B s/1'15'' 1/L pern s/	/1'2 0) I	330 0" :1-E2	
600L 300L 8x5C A3 4(10	.+400 (500 per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15	iB) +	0	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5	0,00% s/1'05'' /B s/1'15'' 1/L pern s, + 12,5 + 1	/1'2 0) I	330 0" :1-E2	
600L 300L 8x5C A3 4(10	.+400 (500 per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15	iB) +	0	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1	0 10×50L s 10×50 C, 10×50 E: 6× (12,5	0,00% s/1'05'' /B s/1'15'' 1/L pern s, + 12,5 + 1	/1'2 0) I	330 0" :1-E2	
600L 300L 8x5C A3 4(10 A1 200C	.+400 (500 .per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15	iB) +	-	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5 200C + 4 c/ barb	0,00% s/1'05'' /B s/1'15'' 1/L pern s, + 12,5 + 1	/1'2 0) I	330 0" :1-E2	
A3 4(10 A1 2000 (12,5	.+400 (500 per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20 5 Rem Am.	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15 c/d est) 15 Ventral+3	iB) + '''-3'	- - - -	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5 200C + 4 c/ barb 8x(5+10)	0,00% 5/1'05" /B s/1'15" 1/L pern s, + 12,5 + 1 00Lper + 4	//1'2 0) I	330 :0" :1-E2 Est (50	1-50)
A3 4(10 A1 2000 (12,5	.+400 (500 per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20 5 Rem Am.	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15 c/d est) 15	iB) + '''-3'	- - - -	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5 200C + 4 c/ barb 8x(5+10)	0,00% (1/105" (/B s/1'15" (/L pern s, + 12,5 + 1 ()00Lper + 4 () E1/L VM	V /1'2 0) I 400	330 :0" :1-E2 Est (50	1-50)
600L 300L 8x5C A3 4(10 A1 200C (12,5	.+400 (500, per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20 5 Rem Am.	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15 c/d est) 15 Ventral+3	iB) + '''-3'	- - - -	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5 200C + 4 c/ barb 8x(5+10)	0,00% 5/1'05" /B s/1'15" 1/L pern s, + 12,5 + 1 00Lper + 4	V /1'2 0) I 400	330 :0" :1-E2 Est (50	1-50)
600L 300L 8x5C A3 4(10 A1 200C (12,5	.+400 (500 per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20 5 Rem Am.	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15 c/d est) 15 Ventral+3	iB) + '''-3'	- - - -	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1 TT	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5 200C + 4 c/ barb 8x(5+10) 200L (25 200 E1/0	0,00% 6/1'05" //B s/1'15" 1/L pern s, + 12,5 + 1 00Lper + 4 DE1/L VM omf-25ma) C c/ palm	V /1'2 0) I 400	330 :0" :1-E2 Est (50	1-50)
600L 300L 8x5C A3 4(10 A1 200C (12,5	.+400 (500, per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20 5 Rem Am.	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15 c/d est) 15 Ventral+3	iB) + '''-3'	- - - -	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1 TT	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5 200C + 4 c/ barb 8x(5+10)	0,00% 6/1'05" //B s/1'15" 1/L pern s, + 12,5 + 1 00Lper + 4 DE1/L VM omf-25ma) C c/ palm	V /1'2 0) I 400	330 :0" :1-E2 Est (50	1-50)
600L 300L 8x5C A3 4(10 A1 200C (12,5	.+400 (500, per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20 5 Rem Am.	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15 c/d est) 15 Ventral+3	iB) + '''-3'	- - - -	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1 TT	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5 200C + 4 c/ barb 8x(5+10) 200L (25 200 E1/0	0,00% 6/1'05" //B s/1'15" 1/L pern s, + 12,5 + 1 00Lper + 4 DE1/L VM omf-25ma) C c/ palm	V /1'2 0) I 400	330 :0" :1-E2 Est (50	1-50)
600L 300L 8x5C A3 4(10 A1 200C (12,5	.+400 (500, per c/bar) M/C c/ba 0L+100 20 5 Rem Am.	C+25M+25 b resp lat arb s/1'15 c/d est) 15 Ventral+3	iB) + '''-3'	- - - -	0,00%	A1 toda a 200L+50 200E+50 V 20X25 4X saida A2	a sessã Cdrill+: Cdrill+: max 4	o c/ leggir 200B+50M 200M X chegada	ns Idril	+ x 4X N		A3 A1 V A1 TT	0 10x50L s 10x50 C, 10x50 E: 6x (12,5 200C + 4 c/ barb 8x(5+10) 200L (25 200 E1/0	0,00% 6/1'05" //B s/1'15" 1/L pern s, + 12,5 + 1 00Lper + 4 DE1/L VM omf-25ma) C c/ palm	V /1'2 0) I 400	330 :0" :1-E2 Est (50	1-50)

	icrociclo		2	<u>20</u> 0		Local	de Tre	ino:	ΑI	EFD	Com	peti	cão:		T.	ZI	
E	scalão:		Inf	antis			Micro:			MG		licro			2	.5	
S	emana:	12	a 17	de Al	ril	Ur	nidade	s:	99 a	a 103	0	ata:		22	e 23	3 Mai)
A1	13550	A2		700	А3	1900	PL	400	TL		700	V	1360				
71	69,10%		8,	67%		9,69%		2,04%		3	,57%	•	6,94%	Volum	e:	19	9610
	Aeróbio	o:			87,46%			aeróbio:			12,5	_					
S	egunda	Volum	e	2	950	Terç	а	Volum	e		2900	Q	uarta	Volum	e	3	900
	A3					TL							A1				
A1	1650	55,93%	PL	400	13,56%	A1	1800	62,07%	PL	0	0,00%	A1	2700	69,23%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	700	24,14%	A2	1200	30,77%	TL	0	0,00%
A3	900	30,51%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	400	13,79%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
	c/leggins	.2000.50				A1	/ala.a.a					A1		2000			
	L+50remada					15' L NC c/	tubo e į	paias 800	m				L+200E+3				
	E+50remada	1+200IVI(25	pr/2	25NC		8X100C							C+200E+				
A1	00 1 111					p - 100dri	II.						B+200E+	300L			
	OB drill					i - 100pr							Ldrill				
A3						TL						A2					
	5B Max s50'					14X50 s1'		/1					3X50)				
,	3X50) E1 1'1					M/MC/C/C	.B/B/BL,	/L						te+2 br che	_		
	5Max+25RA					200RA V								te+6 br che	_		
	5RA+25Max					-						3º S	aida fort	te+10 br ch	ıega	da for	te
	5Max+25RA	+10Max				16X25E pr											
PL	00 5	214.511				Saida e ch	egada r	nax				A1	/ !	4001	ı.cı		
	00 E prova s	2.15												arb + 100N		•	
A1	DΛ											2.84	X50L DI (/pulbouy			
300	KA																
	Quinta					Sext	a						Sáb				
	A3	Volum	e	3	3700	A1		Volum	е	2	2540		A1	Volum	е	3	620
A1	2700	72,97%	PL	0	0,00%	A1	1700	66,93%	PL	0	0,00%	Α1	3000	82,87%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	Α2	500	13,81%	TL	0	0,00%
А3	1000	27,03%	>	0	0,00%		0			040			^	0.000/			2 240/
۸1	c/leggins			U	0,00%	A3	0	0,00%	V	840	33,07%	А3	0	0,00%	٧	120	3,31%
ΥT				U	0,00%	A3 A1	U	0,00%	V	840	33,07%	A3	U	0,00%	V	120	3,31%
	L(3/3)+100N	Λ+300L (5	/5)+:		0,00%					840	33,07%		A1	0,00%	V	120	3,31%
300	L (3/3)+100N (7/7)+100B+	•			0,00%	A1) C/B/M	+ 6x50 E1		840	33,07%			4X500	V	120	3,31%
300		•			0,00%	A1 400L + 200) C/B/M	+ 6x50 E1		840	33,07%						3,31%
300 300		300(10/1			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir	C/B/M +cheg E	l + 6x50 E1 1 VM)	pr	840	33,07%			4X500	p 3/:	3	3,31%
300 300 400	(7/7)+100B+	300(10/10 50brEsq.+			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V	C/B/M +cheg E	l + 6x50 E1 1 VM)	pr	840	33,07%			4X500 1º NC res	p 3/3	3 ouy	3,31%
300 300 400	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5	300(10/10 50brEsq.+			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12,	C/B/M +cheg E 5 + 12,5	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%			4X500 1º NC res 2º Br c/pu	p 3/3	3 ouy	3,31%
3000 3000 4000 50bi	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5	300(10/10 50brEsq.+			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12,	C/B/M +cheg E 5 + 12,5	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu	p 3/3 ullbo	3 ouy Om	3,31%
3000 3000 4000 50bi	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12,: A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co	p 3/3 ullbo	3 ouy Om	3,31%
3000 3000 4000 50b0 A3 40X	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12,) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100	p 3/3 ullbo d 10 s1'20	3 ouy Om	
3000 3000 4000 50b0 A3 40X3 \$45' A1	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+ C) /barb.			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12,: A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100 p - al	p 3/3 ullbo d 10 s1'20 tern	3 ouy Om	1'50
3000 3000 4000 50b0 A3 40X3 \$45' A1	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+ C) /barb.			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12, A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100 p - al	p 3/3 ullbo d 10 s1'20 tern	3 Duy Om O	1'50
3000 3000 4000 50b0 A3 40X3 \$45' A1	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+ C) /barb.			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12, A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100 p - al	p 3/3 ullbo d 10 s1'20 tern	3 Duy Om O	1'50
3000 3000 4000 50b0 A3 40X3 \$45' A1	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+ C) /barb.			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12, A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100 p - al	p 3/3 d 10 s1'20 ttern mult	3 ouy 0m 0 ada - aneas	1'50 - 2'
3000 3000 4000 50b0 A3 40X3 \$45' A1	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+ C) /barb.			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12, A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100 p - al i - sir	p 3/3 d 10 s1'20 ttern mult	3 ouy 0m 0 ada - aneas	1'50 - 2'
3000 3000 4000 50b0 A3 40X3 \$45' A1	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+ C) /barb.			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12, A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100 p - al i - sir	p 3/3 d 10 s1'20 ttern mult	3 ouy 0m 0 ada - aneas	1'50 - 2'
3000 3000 4000 50b0 A3 40X3 \$45' A1	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+ C) /barb.			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12, A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100 p - al i - sir	p 3/3 d 10 s1'20 ttern mult	3 ouy 0m 0 ada - aneas	1'50 - 2'
3000 3000 4000 50b0 A3 40X3 \$45' A1	(7/7)+100B+ C (50brDr.+5 rSimul.+50N 25 Eprova c/	300(10/10 50brEsq.+ C) /barb.			0,00%	A1 400L + 200 4x50 L (vir V 4x(6x (12, A1 600 (200C) C/B/M +cheg E 5 + 12,5 +200Lp	+ 6x50 E1 1 VM) + 10) E1-E	pr (2)	840	33,07%		A1	4X500 1º NC res 2º Br c/pu 3º Drill co 12X50M s 8X100 p - al i - sir	p 3/3 d 10 s1'20 ttern mult	3 ouy 0m 0 ada - aneas	1'50 - 2'

Mi	crociclo		2	219		Loca	de Tre	eino:	Α	EFD	Com	pet	ição:			ΓZI	
	calão:		Inf	antis			Micro:			1 MD		/licr				25	
Se	mana:	19	a 24	de Al	bril	U	nidade	s:	104	a 108	L	.oca	l:	2:	2 e 2	23 Ma	io
A1	15575	A2	1.	500	А3	3100	PL	1050	TL	8	00	v	540				
ΑI	69,02%	AZ	6,	65%	AS	13,74%	PL	4,65%	IL	3,5	55%	V	2,39%	Volum	e:	2	2565
	Aeróbi	io:			89,41%		An	aeróbio:			10,59	9%					
Se	gunda	Volum	ō		3400	Terg	;a	Volum	5	21	500	О	(uarta	Volum	10		3625
	А3					PL							PL				
A1	1400	41,18%	PL	0	0,00%	A1	2300	0,00%	PL	600	0,00%	A1	2775	76,55%	PL	450	12,41%
A2	0	0,00%	TL	800	23,53%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	400	11,03%	TL	0	0,00%
A3	1200	35,29%	V	0	0,00%	A3	600	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1		(==0) =====				A1	- /- /-					A1			1		
	L+400E(50	/50)+5X10	00E E	010''		4X200 L/E	E/Epr/B						600L+45	0 (25E1-5	0C)		
A3												PL					
	X50) E1 s					500L c/ ci	nto e le	ggins 1º c	irill					E1 VM + 4	10C I	ento)	1'
1º sa	aida forte	+2 br cheg	ada	forte		2º progr.							c/partid	a			
2º sa	aida forte	+6 br cheg	ada	forte		3º contar	braçad	as				A1					
3º sa	aida forte	+10 br che	egada	a forte		A3							125 B <8	Sciclos			
						6X100Ls	1'20						400L + 2	00Est (50	-50)	c/ barl)
TL						A1						A2					
2X(4	X100) s2'	05''				600 C/B							8x50 (25	E1 VM+2	5L le	nt) s/2	!
300	RA 1ºL + 2º	PE1				200E							s/c/vira	g			
						2X100M						Α1					
						PL							3x300	С			
						200E1 Ma	ax							E1	per		
						8X50L Ma	x c/pa	rtida s3'						Est 2	•		
							-, 1									/barb	
															bart		
C	Quinta			_	20.40	Sex	ta			2.	700	Si	ábado				1500
	41+V	Volum	е	,	3840	A1		Volum	ie	3.	700	-	41+V	Volum	ıe		1500
A1	3100	80,73%	PL	0	0,00%	A1	1800	48,65%	PL	0	0,00%	Α1	4200	93,33%	PL	0	0,00%
A2	500	13,02%	TL	0	0,00%	A2	600	16,22%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	240	6,25%	A3	1300	35,14%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	300	6,67%
A1						A1						Α1					
6001	L + 500 Est	(25-25) +				400L perr	+ 400 ((50L/50B)	+				40x50	L s/50"			
	per (25E1			ha		400 (25M	/25C)							C/B s/1	l'10'		
A2						A3								E1 per			
10x5	50 E1/L c/	palmas s/	1'10)''		6x(75L+7	75E1 s/1	L'20'') 3'						M/L s/:			
V		,				A1	,	- , -				٧		, -,			
6x(5	+10) E1 VI	M				200C + 20	OCper +	+ 200L c/b	arb				8x15 E1	VM s/Res	p c/:	10m p	erc sub
A1	-,					A3						A1		.,	17	- 1	
	L + 300C p	ern + 400	(25F	1+500)	400Est c/	part					_	3X(3x20	0) L-E1-C			
c/ ba	•		,	. 500	,	A2	, .						Palr				
V	~					200B+200)C+2001							n c/barb			
-	Lc/part						2001	-						m c/barb			
A1	c, part												11011	0, 5015			
	C+200E1pe	er+2001										v					
2000	C.200L1P	1200L										١ ٧	6x30 E1	c/nart			
													400L	c/ puit			
													400L				

	crociclo			22º		Loca	ıl de Tre	ino:		EFD			ição:			ΖI	
_	calão:			antis	.,		Micro:		_	MD		/licro		2		25	
Se	mana:	26		de Al	oril		nidade		109	a 112		Data		2:	2 e 2	3 Mai	0
A1	10700	A2		050	А3	3200	PL	400	TL		0	ν	740	\/ - I		4	COOO
	66,50% Aerób i	io:	6,	53%	02 01%	19,89%	Λn	2,49% aeróbio:		0,0	00% 7,09	0/	4,60%	Volum	e:	1	6090
So	gunda	10:			92,91%	Ter		aerobio:			7,09		uarta				
36	A3	Volum	e	3	3490	A:	•	Volun	ne	3	750	۲	A3	Volum	ne	3	3500
A1	3000	85,96%	PL	400	11,46%	A1	1800	48,00%	PL	0	0,00%	A1	2200	62,86%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	750	20,00%	TL	0	0,00%		300	8,57%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	90	2,58%	A3	1200	32,00%	V	0	0,00%	A3	800	22,86%	V	200	5,71%
A1		0,00,1			_,_,_,	A1		0 = / 0 0 / 1			0,00,1	A1					
	+ 300E1/	E2≠L+				4X400 1c	dE						600L (50	0L+50C)			
	-	rills s/1'1	5"+			25pr+25b		5NC					16X100				
		eg E1VM s		.5''		200 50M/							4cdE				
PL		-0	•			A2								amplitud	e de	ciclo	
2x (5	0 c/part+	75+50+25) E1	10'' - 3	3'	10X75 (50)L+25Ema	ax)						e na agua			
A1 `			•			A3 `		•				A2	Ü	Ü			
2000	C drills + 4	100L per c	/bar	b +		3X(8X50)I	Eprova si	1'15''					300 (50	L+50E1)			
450	L (25drills	+50norm) c/b	arb		, ,	•					V					
V													8x25 E1	s/aos 15	m s/	' 1'	
6x (s	aída aos 1	L0+5 s/re	sp) E	1		20' Partid	as					А3					
A1													2001 - 0	.5054	/4	12011	20052
200E	3 + 450 (2	5E1drills+	-50Ci	norm)									200L+8x	k50E1 per	n s/1	. 20 - +	· 200E3
													20' Vira	gens			
	1																
	uinta	Volum	e	1	1910	Sex		Volun	ne	34	440		Sáb	Volum	ne		0
	\1+V					A3 -							_				
A1	1700	89,01%	PL	0	0,00%	A1	2000	58,14%	PL	0	0,00%	-	0	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL V	0	0,00%	A2	1200	0,00%	TL V	0 240	0,00%	A2 A3	0	0,00%	TL V	0	0,00%
A3 A1	U	0,00%	V	210	10,99%	A3	1200	34,88%	V	240	6,98%	A3	U	0,00%	V	U	0,00%
	1 200 C/I	2/M + 6vE	O E1	nor/de	::!!6	A1											
		3/M + 6x5 eg E1 VM)		per/ur	1115	AI	10001 +	400Est (25	25/0	. .							
4,30	L (VIII TCIII	eg LI VIVI)					400L per	•)-23 _] (J.I.							
V 6v /1	2 5 ± 12 5	5 + 10) E1-	E2			V	400L pei	C/ Daib						FERIA	חח		
6x (1 A1	.2,5 + 12,5	5 + 10) [1-	EZ			V	1v2E E1	VM c/ par	+					FERIF	טט	'	
	(2000-200	0Lper+200	۱Ec+۱			A1	4X23 E1	vivi c/ pai	·								
000	12000720	o-pei +200	,LJL)			\d_1	300 B/C	25-25									
1511	/iragene					A3	300 B/C	23-23									
1,2 ,	/iragens					A3	6x200 L	\/\/\ 2'									
10' 0	artidas					A1	0X200 L	VIVI 3									
1.0 6	uruuas					\d_1	200B										
						V	2000										
						ľ	Av (12 5	+ 12,5 + 1	0) F1								
						A1	-∧ (1∠,J	. 12,3 + 1	J, L1								
							600L c/ I	harb									
							30010/1	~									

	crociclo		2	23º		Local	de Tre	eino:	A	AEFD	Con	peti	ição:			ΓZI	
	calão:			antis			Micro:		_	3 MG		/licro				25	
A1	mana:	3 :		le Mai	o		nidade		11	3 a 118		Data		22	2 e 2	23 Ma	o
	13500	A2		200	А3	3600	PL	400	TL		0	v	1350	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_	0050
	67,33%		5,	99%	04.370/	17,96%	Α	2,00%		0,0	0.72	0/	6,73%	Volum	e:	2	0050
-	Aeróbi	10:			91,27%	T		aeróbio:			8,73						
Se	gunda A1	Volum	e	3	3100	Terg A1		Volum	е	37	700	٩	uarta A3	Volum	e	3	3500
A1	2300	74,19%	PL	400	12,90%	A1	2000	54,05%	DΙ	0	0,00%	A1	2200	62,86%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	900	24,32%		0	0,00%	A2	300	8,57%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	400	12,90%	A3	800	21,62%	V	0	0,00%	A3	800	22,86%	V	200	5,71%
A1	•	0,00,0				A1		,,			0,00,0	A1					J): 211
	_+ 300E1/	'E2≠L+				4X400 1c	dE						600L (50)L+50C)			
	-	rills s/1'1	5"+			25pr+25b		+25NC					16X100				
	-	eg E1VM s		5"		400 50M/							4cdE				
PL		-0	•			A2								amplitude	e de	ciclo	
2x (5	0 c/part+	75+50+25) E1	10" - 3	3'	12X75 (50	DL+25Er	nax)						na agua			
						A3		•				A2		•			
A1						2X(8X50)I	E1 s1'1!	5''					300 (50)	L+50E1)			
												V					
4X20	00 (25apn	eia/25M)											8x25 E1	s/aos 15	m s/	1'	
8X50	OB Drill					20' Partid	las					АЗ					
2000	C (12,5Ren	n.+37,5NC)										2001.00	50E1 pern	- /1	י ויסטי	20052
													200L+8X	SUET pern	5/1	20 +	200E3
V													20' Vira	gens			
8X50	2cdE																
100								1						1			
Q	(uinta ∨	Volum	e	3	3210	Sex		Volum	е	34	140		Sáb V	Volum	e	3	3100
A1	2200	68,54%	PL	0	0,00%	A3 +	2000	58,14%	DI	0	0,00%	A1	2800	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	800	24,92%	V	210	6,54%	A3	1200	34,88%	V	240	6,98%	A3	0	0,00%	V	300	0,00%
A1	000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0,0 1,1	7.0	1200	0 1,00,1		2.0	0,00,0	, .0		0,00,0		000	0,00.1
	_ + 300 C/E	B/M + 6x5	0 E1	per/dr	ills	A1						A1					
	-	eg E1 VM)					1000L	+ 400Est (2	25-2	5)0.1.		400	L+200E+3	300C+200	E+2(0B+2(
	•	,						er c/ barb		,		100	M+200E				
V	12,5 + 12,5	5 + 10) E1-	E2			V	·					A1					
							4x25 E	1 VM c/ pa	art			24X	25E Drill	6cdE			
	(2000-20					A1						400	E (50/50)			
6x (1 A1	(2000+20	uLper+200)Est)					C 2 F 2 F									
6x (1 A1	(2000+20	0Lper+200)Est)				300 B/	C 25-25									
6x (1 A1 600	/iragens	ULper+2UC)Est)			A3	300 B/	C 25-25									
6x (1 A1 600		ulper+2ul	Est)			A3	·	L VM 3'				т					
6x (1 A1 600 15'\		ulper+200	Est)			A3 A1	·						idas, fas	se da entra	nda	na ágı	
6x (1 A1 600 15'\	/iragens	ouper+200)Est)				·						idas, fas	se da entra	ada	na ágı	
6x (1 A1 600 15'\	/iragens	otper+200)Est)				6x200					Part V				na ágı	
6x (1 A1 600 15'\ 10' F	/iragens Partidas	ouper+200 saír 1')Est)			A1	6x200 200B		10)	E1		Part V		se da entra VM c/ par		na águ	
6x (1 A1 600 15' \ 10' F A3 4X (4	/iragens Partidas)Est)			A1	6x200 200B 4x (12,	L VM 3' 5 + 12,5 +	10)	E1		Part V				na águ	
6x (1 A1 600 15' \ 10' F A3 4X (4	/iragens Partidas 4X50)		Est)			A1 V	6x200 200B	L VM 3' 5 + 12,5 +	10)	E1		Part V	2x25 E1			na águ	
6x (1 A1 600 15' \ 10' F A3 4X (4 1 ca	/iragens Partidas 4X50)		Est)			A1 V	6x200 200B 4x (12,	L VM 3' 5 + 12,5 +	10)	E1		Part V	2x25 E1			na águ	
6x (1 A1 600 15' \ 10' F A3 4X (4 1 ca	/iragens Partidas 4X50) da estilo		OEst)			A1 V	6x200 200B 4x (12,	L VM 3' 5 + 12,5 +	10)	E1		Part V	2x25 E1			na águ	

	rociclo		2	240		Loca	l de Tre	eino:	Α	EFD	Com	peti	ção:		7	ZI	
Es	calão:		Inf	antis			Micro:		24	l MG	N	licro	:			25	
Se	mana:	10	a 15	de M	aio	U	nidade	s:	119	a 124		ata:		2:	2 e 2	3 Ma	io
A1	13850	A2		500	А3	3500	PL	400	TL		700	v	970				
	66,20%		7,	17%		16,73%		1,91%		3,	35%		4,64%	Volum	e:	2	0920
_	Aeróbi	0:			90,11%	_		aeróbio:			9,899						
Se	gunda A3	Volum	e	3	3750	Tero TL		Volum	е	2	900	Q	uarta A1	Volum	ne	3	3300
A1	2050	54,67%	PL	400	10,67%	A1	1800	62,07%	PL	0	0,00%	A1	2300	69,70%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A1 A2	0	0,00%	TL	700	24,14%	A2	1000	30,30%	TL	0	0,00%
A3	1300	34,67%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	400	13,79%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
	c/ leggins		•	U	0,0070	A1	U	0,0070		400	13,7370	A1	Ū	0,0070		U	0,0070
		da+200B+	50re	mada+			/tubo e	palas 800)m				L+200E+3	300B			
		da+200M(8X100C	, tubo c	paras ooc	,				C+200E+				
A1			(_ 0	, 23.10		p - 100dr	ill						B+200E+				
	00B drill					i - 100pr							L drill				
A3						TL						A2					
	B Max s5	0''				14X50 s1	'45						3X50)				
		'15" 200R	Α			M/MC/C/		_/L					,	e+2 br ch	egad	a fort	2
	5Max+25F					200RA								e+6 br ch	-		
2º 25	SRA+25Ma	эx				V						3º s	aida fort	e+10 br c	hega	da for	te
3º 15	Max+25F	RA+10Max	(16X25E p	rova										
PL						Saida e cl	negada	max				A1					
4X10	00 E prova	s2'15"										200	L pr c/ ba	arb + 100ľ	NC ≠L		
A1												4X5	OL br c/p	ulbouy			
300F	RA																
L													671				
	uinta	V-1		_	040	Sex	ta	Volum	_	2	440		Sáb				3620
\vdash		Volum	ıe	3	3910		17	Volum	е	3	440	_	1111	Volum	ne		3020
	A3					A3 +						_	\1+V				
A1	A3 2700	69,05%	PL	0	0,00%	A3+ A1	2000	58,14%	PL	0	0,00%	A1	3000	0,00%	PL	0	0,00%
A1 A2	A3 2700 0	69,05%	PL TL	0	0,00%	A3 + A1 A2	2000	58,14%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	3000 500	0,00%	PL TL	0	0,00%
A1 A2 A3	A3 2700 0 1000	69,05% 0,00% 25,58%	PL	0	0,00%	A3 + A1 A2 A3	2000	58,14%	PL	0	0,00%	A1	3000	0,00%	PL	0	0,00%
A1 A2 A3 A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins	69,05% 0,00% 25,58%	PL TL V	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2	2000 0 1200	58,14% 0,00% 34,88%	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3	3000 500 0	0,00%	PL TL	0	0,00%
A1 A2 A3 A1 0	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+10	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L	PL TL V	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3	2000 0 1200	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (2	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3	3000 500 0 4X500	0,00% 0,00% 0,00%	PL TL	0	0,00%
A1 A2 A3 A1 0	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+10	69,05% 0,00% 25,58%	PL TL V	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3	2000 0 1200	58,14% 0,00% 34,88%	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC res	0,00% 0,00% 0,00%	PL TL	0	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300(A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10,	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3 A1	2000 0 1200 1000L 400L p	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (2	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500	0,00% 0,00% 0,00%	PL TL	0	0,00%
A1 A2 A3 A1 G 300L 300(A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10,	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3 A1	2000 0 1200 1000L 400L p	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (2 er c/ barb	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p	0,00% 0,00% 0,00%	PL TL	0	0,00%
A1 A2 A3 A1 G 300L 300(A3 2700 0 1000 c/ leggins .(3/3)+100 7/7)+1001	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10,	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3 A1	2000 0 1200 1000L 400L p	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (2 er c/ barb	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p	0,00% 0,00% 0,00% ssp 3/3 oullbouy	PL TL	0	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300(50br A3	A3 2700 0 1000 c/ leggins .(3/3)+100 7/7)+1001	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3 A1	2000 0 1200 1000L 400L p	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (2 er c/ barb	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC res 2º Br c/p 3º Drill (0,00% 0,00% 0,00% ssp 3/3 oullbouy	PL TL	0	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300(50br A3	A3 2700 0 1000 c/ leggins .(3/3)+100 7/7)+1001 c/ (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3 A1 V	2000 0 1200 1000L 400L p	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (: er c/ barb 1 VM c/ pa	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill (12X50M 8X100	0,00% 0,00% 0,00% ssp 3/3 oullbouy	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300(400C 50br A3 40X2	A3 2700 0 1000 c/ leggins .(3/3)+100 7/7)+1001 c/ (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3 A1 V	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (: er c/ barb 1 VM c/ pa	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill of 12X50M 8X100 p - a	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ssp 3/3 bullbouy cd 100m ss1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300(50br A3 40X2 s 45" A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins .(3/3)+100 7/7)+1001 c/ (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq 0NC) c/barb.	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3 A1 V A1	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (: er c/ barb 1 VM c/ pa	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill of 12X50M 8X100 p - a	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% sp 3/3 sullbouy cd 100m s1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 G 300L 300(50br A3 40X2 s 45'' A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001 c (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq 0NC) c/barb.	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1 A2 A3 A1 V A1	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (: er c/ barb 1 VM c/ pa	PL TL V	0 0 240	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill of 12X50M 8X100 p - a	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% sp 3/3 sullbouy cd 100m s1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300(50br A3 40X2 s 45" A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001 c (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq 0NC) c/barb.	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/ 6x200 200B	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (: er c/ barb 1 VM c/ pa	PL TL V	0 0 240 5)O.I.	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill (12X50M 8X100 p - a i - s	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% sp 3/3 sullbouy cd 100m s1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300C 400C 50br A3 40X2 s45'' A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001 c (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq 0NC) c/barb.	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/ 6x200 200B	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (: er c/ barb 1 VM c/ pa C 25-25 L VM 3'	PL TL V	0 0 240 5)O.I.	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill (12X50M 8X100 p - a i - s	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% sp 3/3 sullbouy cd 100m s1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300C 400C 50br A3 40X2 s45'' A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001 c (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq 0NC) c/barb.	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/ 6x200 200B	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (? er c/ barb 1 VM c/ pa C 25-25 L VM 3'	PL TL V	0 0 240 5)O.I.	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill (12X50M 8X100 p - a i - s	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% sp 3/3 sullbouy cd 100m s1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300(50br A3 40X2 s 45" A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001 c (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq 0NC) c/barb.	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/ 6x200 200B 4x (12,	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (? er c/ barb 1 VM c/ pa C 25-25 L VM 3'	PL TL V	0 0 240 5)O.I.	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill (12X50M 8X100 p - a i - s	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% sp 3/3 sullbouy cd 100m s1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 C 300L 300(50br A3 40X2 s 45" A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001 c (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq 0NC) c/barb.	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/ 6x200 200B 4x (12,	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (? er c/ barb 1 VM c/ pa C 25-25 L VM 3'	PL TL V	0 0 240 5)O.I.	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill (12X50M 8X100 p - a i - s	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% sp 3/3 sullbouy cd 100m s1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%
A1 A2 A3 A1 G 300L 300(50br A3 40X2 s 45'' A1	A3 2700 0 1000 c/ leggins . (3/3)+100 7/7)+1001 c (50brDr. Simul.+50	69,05% 0,00% 25,58% 0M+300L B+300(10, +50brEsq 0NC) c/barb.	PL TL V (5/5)	0 0 210	0,00% 0,00% 5,37%	A3 + A1	2000 0 1200 1000L 400L p 4x25 E 300 B/ 6x200 200B 4x (12,	58,14% 0,00% 34,88% + 400Est (? er c/ barb 1 VM c/ pa C 25-25 L VM 3'	PL TL V	0 0 240 5)O.I.	0,00%	A1 A2 A3 A1	3000 500 0 4X500 1º NC re: 2º Br c/p 3º Drill (12X50M 8X100 p - a i - s	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% sp 3/3 sullbouy cd 100m s1'20	PL TL V	0 0 120	0,00%

	crociclo			25º			l de Tre			AEFD		_	ição:			ZI	
	calão:			antis			Micro:			5 MC		Micr				5	
Se	mana:	17	_	de M	aio		nidade		125	5 a 129		Data		22	2 e 2	3 Mai	0
A1	11400	A2		000	А3	600	PL	1100	TL		300	v	0	١			7000
	63,69%		22,	,35%		3,35%		6,15%		4,	47%	10/	0,00%	Volum	e:	1	.7900
	Aeróbi	0:			89,39%	Torro		naeróbio:			10,6						
	gunda \1+PL	Volume	е		3100	Terç A1+F		Volum	е	3.	400	H	Quarta	Volum	e	;	3700
A1	1500	48,39%	PL	700	22,58%	A1+F	2400	70,59%	PL	400	11,76%	A1	A1 2300	62,16%	PL	0	0,00%
A2	900	29,03%	TL	0	0,00%	A1 A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	1400	37,84%	TL	0	0,00%
A3	300	0,00%	V	0	0,00%	A3	600	17,65%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1		0,0070		U	0,0070	A1	000	17,0370		U	0,0070	A1		0,0070			0,0070
	500 (50L+5	0≠L)				4X200 L/E/	Epr/B						50L (1ºres¡	o5/5 - 2º c/	barb)	
A2						2X500L c/	cinto e l	leggins 1º d	Irill			A2					
3	3X300L Vpi	rogressiva	-/+ d	1'		2º progr.						4X(5	X50) 1cdE	progr. 1/5			
A1						3º contar b	oraçada	S									
	200M pr 2!	5V/25D				A3						16X	25 8E1 + 8	E2			
	200 C					6X100Ls1	20										
PL						A1						A1					
		(L+E1+L) s				600 C/B						4X2					
	6X50Max (pE1, iE2) s2	2'			200E						p - L					
A1	01 -11:	(4	/ F.O	2X100M						i - E					
	1+25C)	na saída d	a pai	reae 4)	(50	PL											
(2310	1+250)					OVEOL Max	/	الام ما									
2	00 RA					8X50L Max	c/ part	10a S3									
	uinta	Volume	ο .		2800	Sext	a	Volum	Δ.	3	100		ib/Dom	Volum	6		1800
	\1+TL					A1							PROVA				
A1	1500	53,57%	PL	0	0,00%	A1	1900	61,29%	PL	0	0,00%	A1	1800	100,00%		0	0,00%
A2	500	17,86%	TL	800	28,57%	A2	1200	38,71%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	А3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1	·· ··					A1								5			
1	(50L+50≠L)	01 -1-:11 - 10	<u> </u>			400L						0.74	00 /1 11 -	Provi		_	
		0L drill+10	ULPr	max		167/255	D.:	11 / +\				881	00 (1pr+10	Irill 8X50 E	prov	3	
	C drill + 100 3 drill + 100	•				16X(25E pi	rova Dri	ii/sprint)									
		100prL ma	v			4V100C Dr	ill E pro										
A2	ioivi ariii +	TOOPILINA	х			4X100C Dr	III E pro	OVa									
	(25/25) ±	100prL ma:	v			A2 Aumont	o progr	essivo de V	,			A1					
TL	. (23/23) +	100pi Lilia.	^					S3' 300S 4'		Rec. Ati	va	Αı	400L ± 123	K50 E prova	\$1!2	n	
	X50) s1'30					2X 100 31	-10 200 .	33 3003 4 .	,,	100 E	va						
D1'	, 51 50									100 1		(6X	25remadas	s+25NC) +	(6X2	5drill	+25NC) V
A1													E1 2x	12,5 E1			
500L						A1						A1		,-			
	las 3/3					100 RA							200 RA				
pr ba													20'				
Ι.	rogressivo					Na tarefa o viragens	de A2 ma	anutenção	da q	ualidad	e das		es de ir par 5/20 Jump	a a prova 1 ing	10/12	2 Exter	nsões de
100	burpees+1	.00 polichi	nelo	s + 5x1	' prancha							Libe	rtação Mic	ofascial c/	rolo		

	Microciclo 26º Escalão: Infantis						l de Tr			EFD		peti	_			CNI	
							Micro:			6 MD		/licro				34	
Se	emana:	24	_	de M	aio		nidade		130	a 134		ocal:		24 e 2	25 Ju	lho Set	úbal
A1	7350	A2		950	А3	1800	PL	0 000/	TL		0	- v ⊦	2000	\/_l		47	1100
	42,98% Aerób	io:	34,	.80%	88,30%	10,53%	Λ,	0,00% naeróbio:		U,	,00% 11,70	10/	11,70%	Volume	e:	1/	100
Se	egunda				•	Terç		iaeiobio.			•		Quarta				
	A2	Volum	е		0	A2	a	Volume	9	3	3900		A2+V	Volum	е	33	350
A1	0	0,00%	PL	0	#DIV/0!	A1	1800	46,15%	PL	0	0,00%	A1	900	26,87%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	#DIV/0!	A2	2100	53,85%	TL	0	0,00%	A2	1650	49,25%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	0	#DIV/0!	A3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	800	23,88%
	FOLGA Quinta Volume 2900					100C sprir 100B sprir 400L (men	7 pr + 3 nt + 100 nt + 200 nt + 300 or nº do	Br)) L conta as L conta as L conta as k	br or			A1 8 x 5 V 16X2	T30' Vprog 50 Drill B 25 B sprint pernas	ressiva 30(0/30	0	
C		Volum	e		2900	Sext	а	Volume	9	3	3750		Sáb	Volum	e	32	200
۸1	A3					V	2550					۸.1	A2				
A1 A2	1100 0	37,93% 0,00%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	2550 400	68,00% 10,67%	PL TL	0	0,00%	A1 A2	1000 1800	31,25% 56,25%	PL TL	0	0,00%
A3	1800	62,07%	V	0	0,00%	A2 A3	0	0,00%	V	800	21,33%	A3	0	0,00%	V	400	12,50%
A1	1000	02,0770	V		0,0070	A1		0,0070	V	800	21,5570	A1	U	0,0070	V	400	12,5070
A3 3X60	00 (L/E - PR 00 (200 + 2	X100 + 4X5	0)			V 4X100L spi		100C K50 V 1 cd I	50B			50 d 50 c 50 e	L Drill rt (esq à fr ompleto sq (drt à fr ompleto re	ente)		300Br	
(200 + 4X100) (200+8X50) TT Saltos						A2 8x50 L saír	1'					V 8x50 Saídi		n/2 braçada	as - f	raco - ch	iega
Saltos Viragens Saídas Chegadas 100 Burpees						100 Polich	inelos					Prog 3' A2	ressivo nado X5 +	+1 para vol mais m a	tar a cad	da 3'	forte
													m (200 bra 200L)	ços/200 pe	ernas	/200 Dr	ill/

	crociclo			279		Loca	l de Tr		P	\EFD		npeti	•			CNI	
_	scalão:	21 4 - 1		antis			Micro:		121	27	ı	Micro		2.		34	
56	emana:	31 de N			Junno		nidade		13:	5 a 139	0	Data		24	ŧe ∠	25 Juli	10
A1	10000	A2		650 750/	А3	3800	PL	200	TL		0	v	0	Value		1	0650
	50,89% Aeróbi	0:	28,	,75%	98,98%	19,34%	۸.	1,02% naeróbio:		U,	00% 1,02	00/	0,00%	Volum	e:		9650
S,	egunda	0.			30,30/0	Torc		iaerobio.			1,02	_	uarta				
36	V	Volum	е	3	3600	Terç A2+		Volume	•	3	900	\vdash	A1	Volum	ie		3950
A1	2100	58,33%	PL	0	0,00%	A1	1900	48,72%	PL	0	0,00%	A1	1400	35,44%	DI	0	0,00%
A2	1500	41,67%	TL	0	0,00%	A2	800	20,51%	TL	0	0,00%	A2	750	18,99%	_	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	1200	30,77%	V	0	0,00%	A3	1800	45,57%	V	0	0,00%
A1	U	0,0076	V	U	0,0078	A1	1200	30,7770	V	U	0,0076	A1	1800	43,3770	V	U	0,0076
	(Snorkel)					300L+200E							. + 200E + 4	100E			
8001	- (SHOLKEL)					300C+200E						c/ ci		+00L			
200	n pernas c	om harba	tana	•		300C+200I						A3	1110				
	50 por cim					300B+2001	-						orE+100L s	1'50 + 20/)nr[1 .	
	30 poi cilii	a/30 poi i	Jaixi	U)		A3							. s5' + 200l s		•		
	274750) braces c	om r	ullhio			1 caír 1	'1 E						•	. 5 /	+	
	۷۸4۸۵۱) braços c	om þ	Junbio	у	3X(8X50)E: 1º 25máx+						200p	orE1 + 400	L 3 J			
A2						2º 25 suav							75 (100L+5	OD) : n+1 F			
								iiax ive + 10 má:					erar na vir	,			
101	0x150(100C+50 pr C)					3- 13 III X 1	r 23 Suc	ive + 10 illa.	Χ.			ALER A1	erai ila vii	ageiii			
	1 - 100 sprint+50 normal					A2							or E barb				
	1 - 100 spi 1 - 100 noi					8x100 saír	2120 /5	L + 4NA)				400p	DIEDAID				
	1 - 100 1101	11101 + 30	spiii	ıı		oxioo saii	2 30 (3	L + 41VI)									
	300 RA					400 BA / c	onto no	do bracada	د ۱								
	300 KA					400 KA (C	Onta nº	de braçada	15)								
(Quinta					Sext	а						Sáb				
		Volum	е		0	A2		Volume	2	4	000		PL	Volum	ıe		4200
A1	0	#DIV/0!	PL	0	#DIV/0!	A1	2200	55,00%	PL	0	0,00%	A1	2400	57,14%	PL	200	4,76%
A2	0	#DIV/0!	TL	0	#DIV/0!	A2	1000	25,00%	TL	0	0,00%	A2	1600	38,10%	TL	0	0,00%
А3	0	#DIV/0!	٧	0	#DIV/0!	А3	800	20,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	0	0,00%
						A1		•				A1		•			
						400L + 400	Est (25	-25) + 200B	peri	า		400L	+300C+20	0B+100M			
												8X15	0 D10"	,			
						6x50 L Vira	g+Cheg	VM				2X 1	00M+50C				
						A2						2X 1	00C+50B				
	F	ERIADO)			1000 c/ ba	rb Ldril	Is				2X 1	50L				
						B br L per						2X 5	0M+50C+5	60B			
						C Drills						A2					
						A3 25M - 5	0L					2X(4	X200E)	int15" D	1'		
						8x50 4xM/	L 4xC/L						3º drill				
						Per c/ bark							4º max				
						A1						PL					
						5x200 C - E	Bper - L	ma/mf				8X25	SL s2'				
						A3 L c/palr							p 2/2 i nã	o resp			
								/palm s/1'1	15''			ľ		•			
						A1	,					2	.00 RA				
						200 RA											

Mi	crociclo			28º		Loca	l de Tr	eino:	A	AEFD	Con	npet	ição:		(CNI	
_	scalão:			fantis			Micro		-	3 MPC		Micro				34	
S	emana:	7 :		de Ju	nho		nidade		140	0 a 144		Data		24	l e 2	5 Juli	10
A1	10650	A2		400	А3	0	PL	540	TL		0	v	1900				
	57,60%		29	,20%	05.000/	0,00%		2,92%		0,0	00%	201	10,28%	Volum	e:	1	8490
_	Aeróbi	0:	<u> </u>		86,80%	T		naeróbio:			13,20	T					
50	egunda	Volum	ie		3800	Terç	a	Volume	е	40	000	Ε.	Quarta	Volum	ie	;	3400
A.1	V 2200	57,89%	PL	_	0.000/	A2	1400	25.000/	PL	0	0.000/	A.1	A2 1900	FF 000/	DI	0	0.000/
A1 A2	2200 800	21,05%	TL	0	0,00%	A1 A2	2300	35,00% 57,50%	TL	0	0,00%	A1 A2	1500	55,88% 44,12%	PL TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	800	21,05%	A3	0	0,00%	V	300	7,50%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
A1	U	0,00%	V	800	21,0370	A1	U	0,0076	V	300	7,3070	A1	- 0	0,0076	V	U	0,0076
600		Respira 3	/3			100L + 200	F Drill+	300Br F1				8001					
000	-	nespira 3	73			200L Drill	L DIIII1	Snorkel					- rkel) L (50	catch - un	/50	cot a	lto)
Dril						V		JIIOI KEI					m pernas c				110)
DITI						6X50L							50 por cim				
40 V	25 Drill						+ NC + c	hegada for	to				30 por cin	ia/30 poi	Daix	O)	
	a cada E					A2	TIVCT	ilegada ioi	ıe				274750	braços B	om	nullhi	OV
10	a caua L						do I d1	' Maximo d	a m	cada 3'			2,4,7,50	Diaços D	.0111	pullb	ОУ
N//R	B/L com snorkel				Total médi		. IVIAXIIIIO U	CIII	caua 3		A2						
IVI, D					A1	0 000						150(51000	^+50 nr C\				
1 v 3	200 E				200M pr c	/ harha	tanac					(5 100L+5					
A2	200 E						50 Normal 2) χ(Δ'	X50) hr (-/		1 - 100 spr		rma	ı		
	8x100 pr 2 a cada E				pullboy 1º		20 140111141 2	-/(-/	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-/		1 - 100 spi 1 - 100 nor					
v	0x100 pi 2	a cada L				A2							1 100 1101	mar · 50 .	piii	10	
ľ	16x25E Sp	rint				AZ							300 RA				
	10,231.31	,,,,,,,				10X150 (1	00C + 5	0prC) I - 100	0Ma:	x + 50Ra			300 NA				
						- 100 Ra +	50Max										
	Quinta	Volum	ie		0	Sext	а	Volume	е	3	800		Sáb	Volum	e	:	3490
A1	0	#DIV/0!	PL	0	#DIV/0!	A1	2200	57,89%	PL	0	0,00%	A1	2950	84,53%	PL	540	15,47%
A2	0	#DIV/0!	TL	0	#DIV/0!	A2	800	21,05%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	#DIV/0!	٧	0	#DIV/0!	A3	0	0,00%	٧	800	21,05%	А3	0	0,00%	٧	0	0,00%
						A1						A1		•			
						300L		200E Drill		300Br	pullboy	3001	+ 200B + 8	8x25 L/M	s/15	m +	
												10x2	25 C pern s	/45" + 20	0Est		
						400 C Drill						PL					
						50 drt (eso	à frent	e)				4X (2	2X50L + 25	C) 10" c/	oart	d5'	
	F	ERIADO)			50 comple	to					A1					
						50 esq (dri	t à frent	e)				2x40	00 L pern 1	barb			
						50 comple	to resp	3/3				L/B					
												L					
						V						PL					
						2X(8x50) L	/C					4x35	Lc/part	d2'			
						Saída forte	e (6m/2	braçadas -	frac	o - chega	а	A1					
											forte	5x20	00 C				
						Progressiv	0					E (25	5-25)				
						3'	nado	o X5 +1 para	a			Вре	rn				
												25M	I+75L				
						A2						L					
						800m (200	braços	/200 perna	s/20	00 Drill/			alho de Po	otência Lá	tica	com s	aída do
							200L)					bloc	0				

	crociclo 29º					Loca	l de Tro	eino:	А	EFD	Con	npet	ição:		-	CNI	
	scalão:			fantis			Micro:			MD		Vicro				34	
Se	emana:	14	a 19	de Ju	nho	U	nidade	es:	145	a 149		Data	:	24	e 2	5 Julh	10
A1	16100	A2	4	400	А3	800	PL	400	TL	4	400	v	330				
AI	71,78%	AZ	19,	,62%	A5	3,57%	PL	1,78%	IL	1,	78%	V	1,47%	Volum	e:	2	2430
	Aeróbi	o:			94,96%		Ar	naeróbio:			5,04	! %					
Se	egunda	Volum			3690	Terç	a	Volume		1	200		Quarta	Volum	•	:	3340
	A1					A2							A3				
A1	3200	86,72%	PL	400	10,84%	A1	2600	61,90%	PL	0	0,00%	A1	3100	92,81%		0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	1600	38,10%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	90	2,44%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	240	7,19%
A1						A1						A1					
	L + 300E1/E					100L+200E							1000L + 40		25)		
	E1 per/dri					100C+200I							400C per c	:/ barb			
) Virag+che	eg E1VM s	/1'15	5''		100B+200I	E+300L I	Drill				V					
PL													4x25 E1 VI	M c/ part			
	50 c/part+7	(5+50+25)	E1 1	.0'' - 3'		A2						A1					
A1						4X(8X50) 1							300 C/B 25	5-25			
	C drills + 40							r chegada f				A3					
	L (25drills-	+50norm)	c/ba	ırb				r chegada f				6x200 L VM 3' A1					
٧		,				3º saida fo	orte+10	br chegada	fort	е		A1 200C+200B Drill					
	aída aos 10	0+5 s/ res	p) E1														
A1						A1						v					
2001	B + 450 (25	E1drills+5	50Cn	orm)		400L pr c/							4x (12,5 +	12,5 + 10)	E1		
						2X4X50L b	r c/pulb	oouy				A1					
1	200RA												600L c/ ba	rb (Resp 3	/3)		
													D				
_	Quinta					Sext	· 2						Sáb	das e vira	gens		
H	A2	Volum	ie		3800	A1		Volume	•	3	800		TL	Volum	e	3	3600
	, , , _					712		100.000/	_	_						-	0,00%
Δ1	2200	57 89%	ΡI	0	0.00%	Δ1	3800	100.00%	PI	0	0.00%	Δ1	1200	0.00%	ΡI	Ω	
Α1 Α2	2200 800	57,89% 21.05%	PL TI	0	0,00%	A1 A2	3800	100,00%	PL TI	0	0,00%	A1	2000	0,00%	PL TI	0 400	
A2	800	21,05%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	2000	0,00%	TL	400	0,00%
A2 A3						A2 A3			_			A2 A3					
A2 A3 A1	800 800	21,05% 21,05%	TL	0	0,00%	A2 A3 A1	0	0,00%	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1	2000	0,00%	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1001	800 800 L+200E+300	21,05% 21,05% OB	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1	0 0 orkel pa	0,00% 0,00% res catch u	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1 300	2000	0,00%	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X4	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL	21,05% 21,05% OB	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1	0 0 orkel pa	0,00%	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1 300 A2	2000 0 L r3/3+30	0,00% 0,00% OC virager	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X4	800 800 L+200E+300	21,05% 21,05% OB	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno	0 0 orkel pa	0,00% 0,00% res catch u	TL V	0	0,00%	A2 A1 300 A2 2X5	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2	0,00% 0,00% OC virager	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X4) L-si	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL	21,05% 21,05% OB	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno	0 0 orkel par ímpare	0,00% 0,00% res catch u	TL V	0	0,00%	A2 A1 300 A2 2X52 1ºpr	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2	0,00% 0,00% 0C virager	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X40 L-sr	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel	21,05% 21,05% DB LBOY 1ªL	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp	0 0 orkel par ímpare	0,00% 0,00% res catch u	TL V	0	0,00%	A2 A1 300 A2 2X5 1ºpr 2º b	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas	0,00% 0,00% 0C virager	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X4) L-sr A2 2X4)	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel	21,05% 21,05% DB LBOY 1ªL	TL V	0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M	0 0 orkel par ímpare 3/3)	0,00% 0,00% res catch up s cot alto	TL V	0	0,00%	A2 A1 300 A2 2X5 1ºpr 2º b 4º N	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas :	0,00% 0,00% 0C virager	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X4) L - S1 A2 2X4) 1º B3	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas	21,05% 21,05% OB LBOY 1 ² L	TL V	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill +8X - n	0,00% 0,00% res catch ups cot alto	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 300 A2 2X5 1ºpr 2º b 4º N 5º >	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas	0,00% 0,00% 0C virager	TL V	400	0,00%
A2 A1 1000 2X42 L - S1 A2 2X42 1º Bi 2º Bi	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel	21,05% 21,05% DB LBOY 1ªL d/10" + Palas 3 ^s	TL V	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill +8X - n	0,00% 0,00% res catch up s cot alto	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X52 1ºpr 2º b 4º N 5º > TL	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas 2 C progr. V	0,00% 0,00% OC virager 20''	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X4) L - S1 A2 2X4) 1º B3 2º B3 4º N	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas	21,05% 21,05% DB LBOY 1ªL d/10" + Palas 3 ^s	TL V	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br	0 0 0 orkel par (mpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X52 1ºpr 2º b 4º N 5º > TL 16X2	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas 2 C progr. V	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X4) L - S1 A2 2X4) 1º Bi 2º Bi 4º N A1	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas c sem mate	21,05% 21,05% DB LBOY 1ªL d/10'' + Palas 39	TL V	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br 2X300 100 4X200 bar	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X55 1ºprr 2º b 4º N 5º > TL 16X 12,5	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas c C progr. V 25 4cdE s/-	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill 45" 5N	TL V	400	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X4) L-si A2 2X4) 1º Bi 2º Bi 4º N A1 900	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas c sem mate	21,05% 21,05% DB LBOY 1 ³ L d/10'' + Palas 3 ⁴ erial C+300B)	TL V 2ª C	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br 2X300 100 4X200 bar 25 subaqu	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X57 1ºpr 2º b 4º N 5º > TL 16X7 12,5	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas C C progr. V 25 4cdE s/- Max + 12, N + 12,5 N	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill 45" 5N	TL V	400 0 000B+10	0,00%
A2 A3 A1 1000 2X43 L - S1 A2 2X43 1º Bi 2º Bi 4º N A1 900 400	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas c sem mate (300L+3000 Drill (100c	21,05% 21,05% DB LBOY 1 ³ L d/10'' + Palas 3 ⁴ erial C+300B) d E) 8X50	TL V 2ª C	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br 2X300 100 4X200 bar 25 subaqu 25 L	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X53 1ºprr 2º b 4º N 5º > TL 16X3 12,5 Max	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas c C progr. V 25 4cdE s/-	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill 45" 5N	TL V	400 0 000B+10	0,00%
A2 A1 1000 2X4) L-sr A2 2X4) 1º Bi 2º Bi 4º N A1 900 V Est	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas c sem mate	21,05% 21,05% DB LBOY 1 ³ L d/10'' + Palas 3 ⁴ erial C+300B) d E) 8X50	TL V 2ª C	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br 2X300 100 4X200 bar 25 subaqu	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X5: 1ºprr 2º b 4º N 5º > TL 16X: 12,5 12,5 Max A1	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas c C progr. V 25 4cdE s/- Max + 12, N + 12,5 N	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill 45" 5N	TL V	400 0 000B+10	0,00%
A2 A1 1000 2X4) L - SI A2 2X4) 1º B: 2º B: 4º N A1 900 400 V Est A3	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas c sem mate (300L+3000 Drill (100c tafetas 4X1	21,05% 21,05% DB LBOY 1ªL d/10'' + Palas 3º erial C+300B) d E) 8X50	TL V 2ª C	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br 2X300 100 4X200 bar 25 subaqu 25 L	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X5: 1ºprr 2º b 4º N 5º > TL 16X: 12,5 12,5 Max A1	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas C C progr. V 25 4cdE s/- Max + 12, N + 12,5 N	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill 45" 5N	TL V	400 0 000B+10	0,00%
A2 A1 1000 2X43 L - SI A2 2X43 1º Bi 2º Bi 4º N A1 900 400 V ESI A3 8X10	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas c sem mate (300L+3000 Drill (100c tafetas 4X1	21,05% 21,05% 21,05% OB LBOY 1ªL d/10'' + Palas 3ª erial C+300B) cd E) 8X50 LOO E de prova	TL V 2ª C	0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br 2X300 100 4X200 bar 25 subaqu 25 L	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X5: 1ºprr 2º b 4º N 5º > TL 16X: 12,5 12,5 Max A1	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas c C progr. V 25 4cdE s/- Max + 12, N + 12,5 N	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill 45" 5N	TL V	400 0 000B+10	0,00%
A2 A3 A1 10001 2X4) L - S1 A2 2X4) 1º B3 2º B3 4º N A1 900 V ES1 A3 8X10 A1	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas c sem mate (300L+3000 Drill (100c tafetas 4X1	21,05% 21,05% 21,05% OB LBOY 1ªL d/10" + Palas 39 erial C+300B) d E) 8X50 100 E de prova	TL V 2ª C	0 0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br 2X300 100 4X200 bar 25 subaqu 25 L	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X5: 1ºprr 2º b 4º N 5º > TL 16X: 12,5 12,5 Max A1	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas c C progr. V 25 4cdE s/- Max + 12, N + 12,5 N	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill 45" 5N	TL V	400 0 000B+10	0,00%
A2 A1 1000 2X4) L-si A2 2X4) 1º B3 2º B3 4º N A1 900 400 V Est A3 8X10 A1	800 800 L+200E+300 X50 BR PUL norkel X100 1cd E arbatanas arbatanas c sem mate (300L+3000 Drill (100c tafetas 4X1	21,05% 21,05% 21,05% OB LBOY 1ªL d/10" + Palas 39 erial C+300B) d E) 8X50 100 E de prova	TL V 2ª C	0 0 0	0,00%	A2 A3 A1 1500 L sno A1 400L (resp 2X(8x25M 8X - nrº Br 2X300 100 4X200 bar 25 subaqu 25 L	0 0 orkel par ímpare 3/3)) Drill + 8X - n 0E+100P	0,00% 0,00% res catch up s cot alto rº R R E+100BR	TLV	0	0,00%	A2 A3 A1 3000 A2 2X5: 1ºprr 2º b 4º N 5º > TL 16X: 12,5 12,5 Max A1	2000 0 L r3/3+30 X200L/C D2 barb r c/ palas c C progr. V 25 4cdE s/- Max + 12, N + 12,5 N	0,00% 0,00% 0C virager 20" 3º drill 45" 5N	TL V	400 0 000B+10	0,00%

	crociclo			30º		Loca	l de Tr			EFD			ição:			CNI	
_	scalão:			fantis			Micro:) MD		Micro				34	
Se	emana:	21	_	de Ju	nho		nidade		150	a 156		Loca		24 e 2	25 Ju	Iho S	etúbal
A1	17950	A2		100	А3	2100	PL	0	TL		600	v	1130	١.,,		_	2400
	80,93%		1,	80%	02.200/	9,47%		0,00%		2,	,71%	20/	5,09%	Volum	ıe:	2	2180
-	Aeróbi	0:			92,20%	Т. т.	_	naeróbio:			7,80	T)orto				
36	egunda TL	Volum	ie		3700	Terç V	d	Volume	9	3	3130	Η,	Quarta V	Volun	ne	:	3250
A1	3100	83,78%	PL	0	0,00%	A1	2800	89,46%	PL	0	0,00%	A1	2450	75,38%	рı	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	600	16,22%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	330	10,54%	_	0	0,00%	V		
A1	, i	0,0070			0,0070	A1		0,0070		550	20,5 170	A1		0,0070		000	21,0270
	L + 400 (750	C+25M) +	300E	3 per			8x50L s	s/1'05''					L +200C	+ 100B + 5	0M		
	D L/M s/ 1'3		5001	, pc.				/B s/1'15''					Esq.	. 2005			
TL	,,							,	'20'			A1					
	c/part s/1	'15" + 4x2	25 s/	40'') L		V		, , ,					50 drill 5c	dE saidas	lone	as	
A1	,, ,		•	,			6x (12,	5 + 12,5 + 1	0) E1	L-E2					•	•	
	8x200					A1	. ,		•			4X2	00E D30"				
	L/M pern c/barb C c/barb						200C +	400Lper + 4	100E	st (50-5	50)						
	C c/barb					c/barb			•	•	1ºpr	/ 2ºbr / 3º	º Drill / 49	NC 2	2X400	E D25''	
	C/B c/ palas					V						vira	gens e saio	das máx			
	L c/palms					8x(5+1	0) E1/L VM				V						
	200C				A1						16X	25E					
	200C					200L (25 r	esp 3/3	25 resp 5/5	5)) +	200L pa	alas	Che	gada forte				
	200RA						200 E1	/C c/ palas	+ 20	ОВ							
						π							200RA				
							20' Par	tidas/Saída	ıs								
_ (Quinta	Volum	ie		4300	Sext		Volume	e	3	3900		Sáb	Volun	ne		3900
	A3					A2							A2				
A1	3500	81,40%	PL	0	0,00%	A1	2600	66,67%	PL	0	0,00%	A1	3500	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	400	0,00%	TL	0	0,00%
A3	800	18,60%	V	0	0,00%	A3	1300	33,33%	٧	0	0,00%	A3 A1	0	0,00%	V	0	0,00%
A1	/2001 - 100	2001 . 17	00D.	2001.5	1001	A1	. 2000	10014				AI	400L				
800	(200L+100	L+200L+10	JUB+	200L+2	200L	400L+3000	_+2UUB+	FIUUIVI						rill/perna	/		
						400 Drill 1	00 cada	a E (7 pr + 3	Dr \				4X200L	d1'	15/110	ormai	
100	pr+100drill	1100pr 12	00 4	rill 110	001300	400 01111 1	.oo cau	a E (/ pi + s	ן ום				8x100L	d30''			
	100+400dr		.00 u	11111710	JU+3UU	A2							16x50L	d15"			
	100+40001	111					n+ ± 100) L conta as	hr			A2	TOXOUL	uis			
A3								L conta as					16X25 E	d'10			
-	Vprogressi	va c/ mat	مrial		≠ escolha			L conta as b					10X23 L	u 10			
550	* hi ogi casi	va c _i mat	ciial		- C3COIIId	400L (mer			,,			тт					
2001	RΑ					.002 (11161	.51 11- U	c . cop)				salt	os				
						A1							gens				
							Orill cor	n barbatan	as				J				
						1 cada E	551		-								
						4υυ μι											

	ociclo			31º		Loca	l de Tr			EFD			ição:			CNI	
	alão:			fantis			Micro:		_	1 MD		/licro				34	
Sem	nana:	28	_	de Ju	lho	U	nidade	es:	157	7 a 163		Loca	<u> :</u>	24 e 2	5 Ju	Iho S	etúbal
AI	16550	A2		400	А3	800	PL	1800	TL		.200	v	1300			_	
	3,53%		16	,89%	02.400/	3,07%		6,91%		4,	61%	10/	4,99%	Volum	e:	2	26050
	Aeróbi	0:	<u> </u>		83,49%	T		naeróbio:			16,5						
	unda A2	Volum	ie		4750	Terç TL	a	Volume	е	4	-000		Quarta V	Volun	ne		5000
	3550	74,74%	PL	0	0,00%	A1	2800	70,00%	PL	0	0,00%	A1	2800	56,00%	PL	0	0,00%
	1200	25,26%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	1200	30,00%	A2	1600	32,00%		0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	600	
A1	, i	0,0070	•		0,0070	A1		0,0070	•		0,0070	A1		0,0070		000	12)0070
	com pala	as e snork	el re	esp 3/3		1200 (200	L 200≠L						L+200C+20	0B+200E			
400L+4	400E(50 d	cd E)				Pr 400L+	8x50E 1	.'10				9X20 A2	00 (3MC 3	CB 3BL)			
6x200	2MC 2 C	B 2BL	Dril	I		TL máx cor	ncentra	ção					(100) INT 1	.5'' 4 cada	EIN	IT 3'	
A2						4 x (3x50)	1M 1C 1	1B 1'				V					
2x200	4' + 150F	RA + 4x10	0 1'4	5 + 15	ORA	(50E1) 1'3) ritmo	de prova			24x25 1'15						
4x.	50 1' 15	ORA				100E						4 saída máx 4 chegada máx					
												4 chegada máx					
						A1 Drill						4 Vmáx					
						600(200C+	-200B+2	200E)				4 Vmáx					
													a sessão a	-		lume	máximo
						200RA						ate a	esta fase	da epoca	•		
Qui	inta					Sext	a						Sáb				
	! + V	Volum	ie		4300	PL		Volum	е	3	700		A1	Volun	ie	•	4300
A1	2200	51,16%	PL	0	0,00%	A1	1700	45,95%	PL	1800	48,65%	Α1	3500	0,00%	PL	0	0,00%
A2	1600	37,21%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	500	11,63%	A3	0	0,00%	٧	200	5,41%	А3	800	0,00%	٧	0	0,00%
A1						A1						A1					
400L+2	200C+200	0B+200E				300L	Respira	a para a eso	quer	da		3001					
												10x4	100				
	_ ,	,				1200 200N	∕l drill +	-100M (rep	ete p	ara os :	3E)						
	0 (4MC 4												pernas (2			s)	
	Dill 25 N	NC)				PL	21 . 501	414.5	D				L braços (2				
A2	:0) 0 cad	a Eint 15'				2x(6x100)	2 +501	. 1 15		pira se	•		pr E1 + 40 L drill + 40				
4X(0X5	ouj o cada	a £ 1111 15				v			par	a a esq			E + 4 x100				
v						I -	saída n	lo bloco					DL 1' + 400			А3	
20x25	E															, , ,	
						200RA											
4 saída	ada farte	e 2x											com cinto				
4 saída 4 chega	aua iorte					π											
4 chega						saltos											
4 chega																	
4 chega 4 sprin						saltos											
4 chega 4 sprin TT sal	nt					saltos											

Mi	crociclo			32º		Loca	l de Tr	eino:	Α	EFD	Con	npet	ição:		(CNI	
Е	scalão:		In	fantis			Micro:		34	4 MD	ı	Vicro	o:			34	
Se	emana:	5	a 10	de Ju	lho	U	nidade	es:	164	4 a 170		Loca	l:	24 e 2	5 Ju	lho Se	etúbal
A1	13000	A2	4	400	А3	1800	PL	0	TL	1	.400	v	1600				
^-	58,56%		19	,82%		8,11%		0,00%	-	6,	.31%		7,21%	Volum	e:	2	2200
	Aeróbi	0:			86,49%			naeróbio:			13,5						
Se	egunda	Volum	e		3600	Terç	а	Volum	e	3	3700		Quarta	Volum	ie	3	3800
	A2	=====	-		0.000/	TL	4500	10.5.10/			0.000/		V	0.4.04.07	T		0.000/
A1	2000	55,56%	PL	0	0,00%	A1	1500	40,54%	PL	0	0,00%	A1	3200	84,21%	PL	0	0,00%
A2 A3	800	22,22%	TL V	400	11,11%	A2	1600	43,24%	TL V	600	16,22%	A2 A3	200	5,26%	TL V	0	0,00%
A3 A1	0	0,00%	V	400	11,11%	A3 A1	0	0,00%	V	0	0,00%	A3 A1	0	0,00%	V	400	10,53%
400	com cinto					300L						800	(50L+50E)				
1200) (150 drill	l + 150 nor	rmal) MC/B	SL.	6X200 3B	3L Sai Io	one pernad	a for	te		4x20	00 pernas	1 cada E			
A2	16x50 4 a cada E					TL 12x50 1'15	5 + 6x10)0 2'15 + 2x	200	5'			OB drill				
800	00 pernas - 400 brabatanas e placa				:a	A2						16x2	25 (4 cada	E) saída f	orte		
	400 sem barbatanas e placa 400 sem barbatanas e plac				e placa	4x4x100 4	lcd E					V 8x50) L saída 6	m			
TL						10' a nada	r troca	de estlo 75	/75	1000-+)	m)	A2					
	400L rit	tmo de pro	va									5x3'	+ 1' para v	voltar			
V						Π						A2					
	12x25 sp	rint				saltos						200	pr L com ba	arbatanas	500		
						viragens										50 b	aixo
	Quinta					Sext						_	TT virage Sáb	ens I			
_	V	Volum	e		3600	A3		Volum	е	4	1000		43 +TL	Volum	ıe	3	3500
A1	2400	66,67%	PL	0	0,00%	A1	2200	55,00%	PL	0	0,00%	A1	1700	0,00%	PL	0	0,00%
A2	800	22,22%	TL	0	0,00%	A2	1000	25,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	400	0,00%
А3	0	0,00%	٧	400	11,11%	A3	800	20,00%	٧	0	0,00%	А3	1000	0,00%	٧	400	0,00%
						A1						A1		•	•		
4001	snorkel					400L + 400	Est (25	-25) + 200B	perr	า			500L snorl	kel			
100	- Vmáx					6x50 L Vira	g+Cheg	y VM				4x20	00 pernas :	200M 200	L 20	OC 200	DL
						A2						bark	oatanas				
200	_ Vmédia					1000 c/ ba	rb Ldril	Is									
3001	Vnormal					B br L per C Drills						A3 40X	25 Eprova	c/barb.			
400						A3 25M - 5						s45'					
400	suave					8x50 4xM/ Per c/ bark						TL					
3001	Vnormal					A1 5x200 C - E	Bner - I	ma/mf				2X(4 D1'	X50) s1'30)			
2001	. V média					A3 L c/palr	n - C/B	c/pal									
100	_V máx					8x50 (25E) A1	L+25L) c	:/palm s/1'	15''			V 4×(4	V2E) 4645	c/partid		N/ >	oc n
100	_ v IIIdX					200 Relax							X25) 4cdE sivel	c/ partida	ьге	ıvı > re	:sμ.
	1 L +	· 1C				200 IICIAX						A1					
		-											RA contar l	br			
ь																	

Micro	ociclo			33º		Loca	l de Tr	eino:	Α	EFD	Cor	npet	ição:		C	NI	
	alão:			fantis			Micro:			3 MD		Vicro				34	
Sen	nana:	12		de Ju	Ilho		nidade	es:	171	l a 176		Loca	l:	24 e 2	5 Ju	lho S	etúbal
Δ1 —	13980	A2	_	800	А3	4100	PL	140	TL	0	0	v	500			_	2520
6	2,08% Aeróbi	0.	10	,87%	97,16%	18,21%	۸۲	0,62% naeróbio:		υ,	.00% 2,84	10/-	2,22%	Volum	e:	2	2520
Seg	unda				•	Terç	_				•	T	Quarta				
	13	Volum	ne		4180	A2	<u> </u>	Volum	е	2	2800	H	A2	Volum	e	4	4000
A1	2680	64,11%	PL	0	0,00%	A1	2400	85,71%	PL	0	0,00%	A1	2200	55,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	1000	25,00%	TL	0	0,00%
A3	1200	28,71%	٧	300	7,18%	A3	400	14,29%	٧	0	0,00%	А3	800	20,00%	٧	0	0,00%
A1						A1						A1					
400L4	00E es co	lha				200M 200	E drill 2	00L 200E d	rill 2	00B		400	L + 400Est	(25-25) + 2	200B	pern	
10x50I	M drill 1	maior nº	braç	adas s	sem pr	200E drill	200L 20	00E drill									
		2 4 pr 1 b) L Virag+C	heg VM			
		3 1 pr 3 b	r			8x100 br c	om cpu	IIboy desca	nda	15"		A2					
		1/2 br											c/barb L	drills			
	4x20	00 (25 ap	nei a	25 M)		TL							L per				
	3					32X25		/ 50!! 46		IF . /41		C Dr					
A3						10	DXL C/DI	rt s/ 50'' 16	X4C0	IE S/I			5M - 50L) 4xM/L 4x	.C/I			
2(12X5	12x50)L s/ 1º 50'' 2º' 1'					A2 4V100E	c2' cai	da em PHF (docli	70			/ barb s1'				
v						AZ 4X100L	32 301	ua em rin i	uesii	26		A1	./ Daib 31	13			
6X50L						30' treino	pernada	a vertical					00 C - Bper	- L ma/mf			
	rtes + NC	+ chegada	a for	te		00 (101110	permaac						c/palm - C				
) (25E1+25		s/1'	15''	
6x30 E	1 c/ part	:										A1	•	, ,,	•		
400L	•											200	RA				
Qu	inta	Volum	20		3440	Sext	:a	Volume	•	2	800		Sáb	Volum			1300
P	/3	Voluii	ie		3 44 0	A2		Volulli	e	3			A2 A3	Voluli	le		+300
	2600	75,58%	PL	140	4,07%	A1	2200	57,89%	PL	0	0,00%	Α1	1900	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	1600		TL	0	0,00%	A2	1200	0,00%	TL	0	0,00%
A3	500	14,53%	V	200	5,81%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	1200	0,00%	V	0	0,00%
A1		IE) 2005				A1 400	0L+2000	C+200B+200)E			A1					
		dE)+200E				127/10	0 (4140	. 4CD . 4DI \	D4 0!				L+200E				
4X(4X1	L00) 4cdf	E D12				A2	10 (4IVIC	+4CB+4BL)	סדט				C+200E B+200E				
A3							50) 8cd	E D5"				A3	5+200E				
	(12 5ma	x+12,5RA	۱ د ۱۸	,,,		47(67) A1	30) 8Cu	L D3					X50) Epro	va c1'15			
20,723	(12,51110	X112,511A	,, 340				E s1'30						5Max+25S		Suav	/e+25I	Max
PL													Max+25Su				· iux
	c/ part d	12'				8XSaida M	lax 8XCl	hegada Ma	x 8X2	25m Ma	ЭX	A2					
												12x	L00 s/2,30				
V						TT PHF	15' ver	tical com b	arba	tanas			+ 4XEprova				
8x25 C	sprint											A1					
						Viragens						400	RA contar I	br			
8x25 a	pneia											Ι.					
													15' Virage	m			
Π																	
Saío	das e vira	agens											10' Partida	as			
1												Щ					

М	icrociclo			34º		Loca	l de Tr	eino:	Α	EFD	Con	npet	ição:		(CNI	
	scalão:			fantis			Micro:			4 MC		Micro				34	
S	emana:	19	_	l de Ju	lho		nidade		176	a 180		Loca		24 e 2	25 Ju	Iho S	etúbal
A1	9825	A2		700	А3	1600	PL	0	TL	0	0	v	625				4750
	66,61% Aeróbi	0:	18,	,31%	95,76%	10,85%	Λ,	0,00% naeróbio:		U,	,00% 4.24	10/-	4,24%	Volum	ie:	1	4750
_	egunda				33,7076	Terç		iaeiobio.				1	Quarta				
	A2	Volum	ıe	:	3100	A2 +		Volume	9	2	2600	H	A3	Volun	1e	:	2200
A1	1900	61,29%	PL	0	0,00%	A1	1000	38,46%	PL	0	0,00%	A1	1400	63,64%	PL	0	0,00%
A2	1200	38,71%	TL	0	0,00%	A2	1500	57,69%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	A3	0	0,00%	٧	100	3,85%	А3	800	36,36%	٧	0	0,00%
A1 400						A1 400L 200B Drill						2X2	L+200E+30 00M Drill				
	(25E prova		nt)			A c/ 50m n 2pr/1br + 3						4 re	r lateral+p madas	r ventral+	⊦pr la	teral	2º 2PR +
A2 /	X100C Drill E prova 2 Aumento progressivo de V. X 100 s1'40 200 S3' 300S 4': Rec. Ativa 100 E					A2 3X500 (L, E c/série au A1 200E						S/1' cont	X50 br L R- 15'' trolo do te ré > melho	mpo em c	ada ı	ер	
						2X100 (50 V 2X50 Sprir						Sara A1 15' \	triz > melhor n > melhor 8X50 Br C Viragem Partidas	- 36'' / pi	or - 4	3''	s Brs
-	Quinta	Volum	1e		2900	Sext		Volume	,	2	2350	Sá	ib/Dom	Volun	16		1600
	A1					A1						L,	CNI				
A1	1700	58,62%	PL	0	0,00%	A1	2350	100,00%	PL	0	0,00%	A1	1475	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%
	800	27,59%	V	400	13,/9%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	125	0,00%
900 400 V Es A3 8X1 A1 200 200	A3 800 27,59% V 400 13,79 A1 B00 (300L+300C+300B) B00 Drill (100cd E) 8X50B Drill V Estafetas 4X100 E B3 BX100 sprint E de prova d15"					8X50Eprov 25 4x50 Eprov 12x 25m a 25L NC 1x + viragem	ilos (Mo ra (25m norm va celeraç 35m no e saída 40m no	C, CB, BL, LL) "sculling"/ al 25 drill, ão até ritmo rmal, 15 m a ritmo de pr ormal 25 m o o	z5No o de acele	C) prova eração até		4x50 Epro 4x50 3x 2 25L + vir aos	50L c/ 1'1: Om Estilos ova (25m "; norma O Eprova 5m acelera prova NC 1x 35m ragem e sa 10m + 40n m recuper	(MC, CB, I sculling"/ al 25 drill ação até r n normal, ída ritmo n normal :	BL, LL rema , 25N ritmo 15m de p	adas, a IC) de aceler	25m ração té
						300RA 30' TT Part	ida de l	Estafetas e v	viras	gens 1c	d E		es de ir par				
											~ L		nsões de			-	
						Preparaçã	o espec	cífica para a	pro	ova		Libe	rtação Mic	otascial c	/ rol	0	

	crociclo		35			Loca	al de Tre	ino:	_	EFD	Com						
_	calão:		Infa				Micro:			5 MG		/licro					
Se	mana:	27		Julho)		Inidades		181	L a 185		ocal.					
A1	6400	A2		800	А3	0	PL	0	TL		0	v	1600			_	2000
	65,31%		18,	,37%	02 (70/	0,00%	A	0,00%		0,	00%	20/	16,33%	Volum	e:	5	9800
-	Aeról	DIO:			83,67%	т.		eróbio:			16,33	_)auta				
36	gunda	Volume	е		0	Tei A	•	Volum	ie	2	600	۲	uarta A1	Volum	ne	2	2600
A1	0	0,00%	PL	0	0,00%	A1	1000	0,00%	PL	0	0,00%	A1	1000	0,00%	PL	0	0,00%
A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	A2	1600	0,00%	TL	0	0,00%
A3	0	0,00%	V	0	0,00%	A3	0	0,00%	V	1600	0,00%	A3	0	0,00%	V	0	0,00%
	FOLGA Quinta Volume 2600					V Esta 2X(4) A1 200 F 20' 2a2 1' de bat. rebocar o	0 3cd E S: afetas 2Xi X100L) RA Prs na bo					2X4 1º - 1 2º - 1 A2 4X4 1º B 2º B 3º P	C X100 1cd arbatana	ullboy I E d/10'' as as + Palas			
C	Quinta A1	Volume	е	2	2600	Sex		Volum	ie	2	000	S	ábado	Volum	ne		0
A1	2400	92,31%	PL	0	0,00%	A1	2000	100,00%	PL	0	0,00%	A1	0	0,00%	PL	0	0,00%
Α2	200	7,69%	TL	0	0,00%	A2	0	0,00%	TL	0	0,00%	Α2	0	0,00%	TL	0	0,00%
А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	0	0,00%	А3	0	0,00%	٧	0	0,00%
A2		d30''		elos +	+ 5x1'	400Ls/a	os 6m eps a esq.	- Jumping 400pr (20 E			e A1		F	PÓLO AQU	JÁTIC	co	

Anexo N - Avaliação antropométrica

Material utilizado



Balança digital



Fita métrica





Adipómetro clínico manual


De De	Associ ados Gerais e Antro Composição Cor		Desportiva
Dados	s Pessoais	Pregas	
Nome	AK	Fases	1
Residência	Sobreiro Curvo	Peitoral	4
Idade	12	Pertoral	4
Modalidade	Natação	Axial	5
Escalão	Infantil A	Axiai	J
Anos de prática	8	Sub-escapular	4
Medidas Ar	ntropométricas	Sub escapaiai	7
Fases	1	Tricipital	11
Estatura	158	merpitai	11
Estatura Sentado	123	Abdominal	10
C.M.I.	35	Abdomina	10
Massa Corporal	43,3	Supra-iliaca	6
I.M.C	17,34	Supra maca	Ü
Avaliação I.M.C	Peso a menos	Crural	17
Seg	mentos	Crurar	17
Bi-Acromial	32	Total	57
M. S. Direito	63	Total	37
M. S. Esquerdo	62	Formula	1,09
Envergadura	157	Tormara	1,03
Peri	imetros	% Massa Gorda	6,79
Toráxica	63	70 Ma33a Gorda	0,75
Cintura	62	Avaliação %MG	Elite
Quadril	81	7 11 21 12 400 701110	200
C/Q	0,77	% Massa magra	93,21
Frequêr	ncia cardiáca	, s 1110300 111081 U	30,21
Repouso	128	Kg Massa Gorda	2,94
Maxima (Predita)	208		_,5 .
Reserva	80		


Nota: A atleta AK faltou no dia dos testes


HE F E	Associ ados Gerais e Antro Composição Cor		Desportiva
Dados	s Pessoais	Pregas	
Nome	PA	Fases	I
Residência	Ventosa	Deitaval	11
Idade	12	Peitoral	11
Modalidade	Natação	At = 1	1.4
Escalão	Infantil	Axial	14
Anos de prática	11	Cub	1.4
Medidas Ar	ntropométricas	Sub-escapular	14
Fases	1	Tricipital	20
Estatura	153	mcipitai	20
Estatura Sentado	121	Abdominal	17
C.M.I.	32	Abdominal	17
Massa Corporal	68,1	Supra-iliaca	8
I.M.C	29,09	Supra maca	0
Avaliação I.M.C	Excesso	Crural	23
Seg	mentos	Crurar	23
Bi-Acromial	34	Total	107
M. S. Direito	67	10ta1	107
M. S. Esquerdo	58	Formula	1,07
Envergadura	159	Tormara	1,07
Peri	imetros	% Massa Gorda	13,58
Toráxica	86	,	20,00
Cintura	84	Avaliação %MG	Saudável
Quadril	96	,	
C/Q	0,88	% Massa magra	86,42
Frequêr	ncia cardiáca		,
Repouso	44	Kg Massa Gorda	9,25
Maxima (Predita)	208	5	,
Reserva	164	Kg Massa magra	58,85











Anexo O – Tabelas de proposta de tarefas alternativas

Posição corporal

Flutuar de barriga para baixo (L/M)

Flutuar em todas as posições(4E)

12 pernadas de crol em posição lateral e troca (L/C)

Pernadas de crol na vertical (L/C)

Crol com batimento de uma perna (L)

Flutuar de barriga para cima (C)

Batimento de pernas com placa em cima dos joelhos(C)

Nadar costas completo com um copo com água na testa (C)

Flutuar com pernas e braços afastados (B/M)

Mudança de direção usando apenas a cabeça (4E)

Mariposa sem paragem à frente (M)

Membros Inferiores

Mariposa pernada lateral+ ventral I+ lateral

Mariposa pernadas + 4 remadas

Pernas crol com placa na perpendicular

Pernas crol com placa nos joelhos

Pernas de crol braços mariposa

Trabalho de pernas na vertical (L/M/C)

Na parte mais funda, impulsão vertical em posição torpedo com movimento ondulatório (M/L)

Impulsão e deslize ventral a diferentes profundidades

Impulsão na parede com deslize e rolamento subaquático

Pernada de bruços na vertical

Bruços com a cabeça fora de água

Membros Superiores

Mãos fechadas e tensas

Mãos afastadas/polegar tenso

Crol 2 toques (da coxa à cabeça) /3 toques/4, toques/5, toques

Costas capitão

Crol e costas catch up

Crol pulso fletido

Crol cotovelo alto

Mãos abertas e relaxadas, dedos afastados

Crol Polo

Sculling

Crol lateral com um braço esticado fora de água

Crol lateral com um braço dobrado fora de água

Meia braçada

1 braço/ braço/2 braços

Meia braçada/braçada completa

Cotovelo bloqueado

Braços Mariposa (sem pernada)

Coordenação Membros Inferiores com Membros Superiores

Bruços 2 pernadas/1 braçada - 3 pernadas/1 braçada - 4 pernadas/1 braçada - 5 pernadas/1 braçada

Bruços com mão direita a agarrar o pé esquerdo e vice-versa

Snorkel + Barbatana no pé esquerdo e pala na mão direita/inverso

Costas com pull boy na cabeça

4 costas 4 crol

Crol polo

Braços Mariposa + Pernas de crol

Sculling bruços com a cabeça fora de água

Braços bruços com pernas mariposa

Braçada- respira - pernada - desliza

Coordenação Membros Superiores e Respiração

Braço morto

Respiração bilateral

Respiração de 3/3

Bruços com uma bola de ténis entre o peito e o queixo

Golfinhos

Anexo P - Certificado Frequência de Formação

