• 給你一個數列  $a_i$ , 有兩種操作: 區間求和;

$$\sum_{i=l}^{r} (a[i] + = fib[i - l + 1])$$

fib 是斐波那契數列。思路  $fib[n] = \frac{\sqrt{5}}{5} \times [(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n]$ 

- 有關取模、同余、逆元的一些東西:p = 1e9 + 9
- $383008016^2 \equiv 5 \pmod{p}$
- $383008016 \equiv \sqrt{5} \pmod{p}$
- $\frac{1}{\sqrt{5}} \equiv 276601605 \pmod{p}$
- $383008016^{-1} \equiv 276601605 \pmod{p}$
- $(1+\sqrt{5})/2 \equiv 691504013 \pmod{p}$
- $383008017 \times 2^{-1} \equiv 691504013 \pmod{p}$
- $(1 \sqrt{5})/2 \equiv 308495997 \pmod{p}$
- $(p 383008016 + 1) \times 2^{-1} \equiv 308495997 \pmod{p}$
- $fib[n] = 276601605 \times [(691504013)^n (308495997)^n] (mod p)$
- $sum = \frac{a}{a-1} \times (a^n 1)(mod \ p) = a^2(a^n 1)(mod \ p) = a^{n+2} a^2(mod \ p)$
- 所以本題我們只需要用線段樹 lazy 標記維護兩個等比數列第一項為 一次項的系數即可