Jihočeský kraj se zaměřením na přírodní prvky

Bc. Michal Janovský

Bc. Petra Pasovská

Obsah

- Cíl
- Data
- Validace dat
- Atributové dotazy
- Prostorové dotazy

Cíl práce

- Průzkum jednotlivých zdrojů
- Sběr dat týkajících se přírodních prvků Jihočeského kraje
- Tvorba databáze
- Sada dotazů

Data

AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

ArcČR 500

DIBAVOD - Dlgitální BÁze VOdohospodářských Dat

OSM - OpenStreetMap

CSU - Český statistický úřad

Tvorba databáze

- 1) Přímo převzaté tabulky
- 2) Nově vytvořené tabulky
- 3) Nové tabulky na základě výběru z existujících tabulek

Validace dat

Odstranění chyb v geometrii vrstev

```
ST_IsValid Vrací TRUE/FALSE
```

ST_IsValidReason Vrací důvod invalidity geometrie

ST_MakeValid Opravuje Geometrii aby byla validní

```
select id, ST_IsValidReason(geom) AS duvod
from "OSM_VyuzitiPudy" where ST_IsValid(geom) = FALSE;

UPDATE "OSM_VyuzitiPudy" SET geom = ST_MakeValid(geom)
where ST_IsValid(geom) = FALSE;
```

Atributové dotazy

```
-- 10. Vypište obce, které začínají na písmo L a končí na písmo E
-- -- 15 obcí
select naz_obec from obce
where naz_obec like 'L%e'
```

Atributové dotazy

```
🖃 -- 5. Vypiste všechny vodní plochy, jejichž výška je
 -- menší než 400 nebo větší než 500.
 -- Výšku uveďte také, výsledek seřaďte podle výšky.
--- 56 výsledků
 select nazev, vyska
 from vodni plochy
 where vyska not between 400 and 500
 order by vyska
 -- NEBO
 select nazev, vyska
 from vodni plochy
 where vyska < 400 OR vyska > 500
 order by vyska
```

Atributové dotazy

```
□-- 12. Jaký je poměr kaprových vod vůči lososovým vodám?
___ 0.8 ( 22 : 26)
∃select round(
  select count(*)
  from "losos kapr oblasti"
  where typ obryb like 'Kapr%'
( )::numeric / (
  select count(*)
  from "losos kapr oblasti"
  where typ obryb like 'Loso%'
)::numeric, 1);
```

```
□-- 2. Seřaďte okresy sestupně podle velikosti farmářské půdy ,
 -- výsledek zaokrouhlete na celé hektary, uvažujte plochy,
 -- které celou svoji plochou náleží příslušnému okresu
-- Tábor 52616, Jindřichův Hradec 50615, České Budějovice 49994 ...
 select okresy.naz lau1 AS okres,
         floor(sum(st area(Puda.geom))*1e-4) AS suma
 from okresy
 join "OSM VyuzitiPudy" AS Puda
 on st contains (okresy.geom, Puda.geom)
 where fclass = 'farm' --code = 7205
 group by okresy.naz lau1
 order by suma
 desc;
```

```
□-- 9. Vypište obce s množstvím památných stromů větší než 10
 -- a mezi něž nepatří lípa. Počet uveďte také. Berte ohled
 -- na to, že nevíte, zda slovo lípa je v databázi s diakritikou
 -- či nikoliv.
-- 17 obcí - Hluboká nad Vltavou 83; Chvalšiny 79; Třeboň 64 ...
 select count (nazev) , naz obec from pamatne stromy as ps
 join obce as o
 on st intersects (ps.geom, o.geom)
 where ps.nazev not like '%l pa%'
 group by o.naz obec
 having count (nazev) > 10
 order by count desc
```

```
=-- 11. V kolika obcích se nenachází žádný památný strom?
--
-- 384

select count(*)
from obce as o
left join pamatne_stromy as ps
on st_intersects(o.geom, ps.geom)
where ps.id is null;
```

Zhodnocení

- Jednotlivé zdroje
- Tvorba databáze
- Sada dotazů

Děkujeme za pozornost!